


Comune di San Casciano in Val di Pesa

2016

Provincia di Firenze



Sindaco
Massimiliano Pescini
Assessore Urbanistica ed Edilizia
Donatella Viviani

Gruppo di Lavoro:

Progettazione
Architetto Silvia Viviani

Collaboratori
Arch. Annalisa Pirrello
Arch. Lucia Ninno
Ing. Andrea Urbani

Servizio Urbanistica ed Edilizia
Arch. Barbara Ronchi
Arch. Sonia Ciapetti
Arch. Costanza Cacciatori
Arch. Sandra Anichini

Aspetti Geologici, Idraulici e Idrogeologici
Dott. Geol. Simone Fiaschi
(Idrogeo Service Srl)
Dott. Geol. Alessandro Murratzu
(Idrogeo Service Srl)
Dott. Geol. Alessio Calvetti
(Idrogeo Service Srl)
Dott. Geol. Laila Taddei
(Idrogeo Service Srl)
Ing. Giacomo Gazzini
(Hydrogeo Ingegneria per
l'ambiente e il territorio)

Variante al Piano Strutturale

L.R. n.65 del 10 Novembre 2014

INDAGINI IDROLOGICHE IDRAULICHE

ai sensi del D.P.G.R. 53/R del 25/10/2011

Settembre 2016

Tavola 24 - Libretto Sezioni con Livelli Idrometrici
TR 30-200-500 Anni - Torrente Pesa e Affluenti

scala varia

TORRENTE PESA

SEZIONI CON LIVELLI IDROMETRICI TR 30 – 200 – 500 ANNI

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02591_06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=163.5 m. s.l.m. ————

TR200 Anni - H=164.7 m. s.l.m. ————

TR500 Anni - H=165.1 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

155.00



PUNTI	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
QUOTE [m s.l.m.]	167.01	164.64	163.56	161.17	161.04	160.90	160.79	160.81	160.81	161.14	161.65	162.73	162.87	163.26	164.46	165.42	165.62	167.53	167.70	168.07	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.20	3.14	6.17	10.00	13.68	14.50	15.64	16.83	17.53	18.69	21.36	24.81	30.89	32.71	35.55	38.20	42.20	44.14	48.94	
DISTANZE PARZIALI [m]			2.59	3.83	2.68						2.67	3.45	6.08			4.65	4.00		4.80		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02580__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=162.9 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=164.1 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=164.6 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
QUOTE [m s.l.m.]	167.62	167.69	167.64	167.18	166.63	166.23	163.64	162.63	161.10	160.41	160.35	159.82	159.79	159.95	160.00	160.46	161.31	162.61	163.12	163.53	163.58	163.57	165.44	167.15	167.66	168.27	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.70	10.81	11.48	14.15	16.03	20.32	22.55	25.37	27.86	29.62	30.84	32.64	33.50	34.34	35.02	37.26	39.67	43.11	47.63	51.13	55.50	58.51	59.91	63.57	66.28	
DISTANZE PARZIALI [m]		4.70	6.11	2.67	4.29	2.82	2.49										2.41	3.44	4.52	3.50	4.37	3.01	3.66	2.71			


TORRENTE PESA
 SEZIONE N° 02564__06

LEGENDA:

TR30 Anni - H=162.0 m. s.l.m. ————

TR200 Anni - H=163.2 m. s.l.m. ————

TR500 Anni - H=163.6 m. s.l.m. - - - - -



SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500
 153.00

PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25
QUOTE [m s.l.m.]	166.41	166.36	167.30	167.42	167.40	167.15	163.86	162.21	160.88	160.18	159.20	159.13	159.01	158.78	159.37	160.51	161.64	161.65	161.94	162.58	163.19	166.26	166.15	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.52	5.85	7.33	8.70	9.58	13.43	15.86	18.50	21.48	22.13	24.03	26.01	29.19	30.33	31.69	33.33	36.25	38.82	40.38	43.33	48.51	51.61	
DISTANZE PARZIALI [m]		4.52				3.85	2.43	2.64	2.98			3.18				2.92	2.57	2.95	5.16	3.10				

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02546_06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=161.1 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=162.2 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=162.6 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26
QUOTE [m s.l.m.]	165.90	162.26	160.88	160.07	159.34	158.32	158.23	158.24	158.37	158.37	159.30	159.30	159.24	159.99	160.21	160.34	160.44	160.51	161.51	161.77	162.91	162.77	162.33	162.28
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.15	2.63	3.73	5.51	6.34	7.48	9.48	11.18	11.90	14.22	15.77	18.23	20.37	25.12	28.25	30.45	32.92	35.42	38.91	42.85	44.03	45.42	47.93
DISTANZE PARZIALI [m]											2.46		4.75		3.13		2.47	2.50	3.49	3.94		2.51		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02532_06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=160.3 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=161.3 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=161.7 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

153.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23
QUOTE [m s.l.m.]	164.88	164.64	164.50	163.68	161.52	159.49	158.67	158.14	158.09	158.03	158.01	158.07	159.17	160.08	160.12	160.42	160.62	160.97	161.09	161.08	161.29
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.20	7.23	9.34	12.31	14.73	17.86	20.06	22.95	26.67	29.37	30.42	32.50	35.25	37.54	42.08	46.63	51.34	55.83	58.23	61.14
DISTANZE PARZIALI [m]		6.20		2.97	2.42	3.13		2.89	3.72	2.70			2.75		4.54	4.55	4.71	4.49	2.40	2.91	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02516_06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=159.1 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=160.2 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=160.7 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

150.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	162.66	162.68	163.64	163.59	163.33	161.08	157.87	156.35	155.90	156.10	156.28	156.69	158.27	158.61	158.79	160.16	160.19	160.00	161.34	161.47	161.35
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.91	7.25	8.84	9.91	12.78	16.18	17.39	19.22	24.15	25.87	25.83	27.69	30.47	35.67	38.41	39.27	41.84	47.88	53.15	57.06
DISTANZE PARZIALI [m]		5.91			2.87	3.40			4.93				2.78	5.20	2.74	2.57	6.04	5.27	3.91		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02502_06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=158.5 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=159.5 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=159.9 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

150.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	160.23	159.39	159.07	157.54	157.13	156.78	155.39	155.40	157.35	156.86	157.23	157.57	157.96	158.78	159.79	161.36	161.73	161.84	162.04
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.24	3.21	5.88	9.00	12.86	13.99	17.88	18.75	19.51	23.89	28.50	34.20	35.75	41.62	45.77	48.17	51.52	57.48
DISTANZE PARZIALI [m]			2.67	3.12	3.86		3.89		4.38	4.61	5.70		5.87	4.15		2.96	5.96		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02486__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=157.6 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=158.8 m. s.l.m.


TR500 Anni - H=159.2 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

149.00



PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
QUOTE [m s.l.m.]	161.01	160.85	160.37	160.32	159.51	158.50	158.44	156.91	155.47	154.74	154.66	154.70	154.76	155.87	156.15	156.34	156.45	158.18	160.69	160.92	160.95	160.93
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.89	4.13	5.06	5.73	7.38	10.23	12.15	13.72	15.03	17.14	18.59	20.38	23.79	30.78	36.06	38.85	40.50	45.47	48.21	53.82	
DISTANZE PARZIALI [m]		2.89				2.85							3.41	6.99	5.28	2.79		4.97	2.74	5.61		



TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02456__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=156.2 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=157.2 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=157.6 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

147.00



PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
QUOTE [m s.l.m.]	159.09	158.95	156.76	156.59	155.17	154.59	154.15	153.03	152.61	152.73	152.76	153.21	153.59	154.13	154.66	154.53	154.88	154.91	155.59	156.43	156.34	156.41	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.82	4.82	6.54	7.73	9.59	10.90	12.04	13.63	14.97	16.69	19.13	21.58	24.89	27.20	33.86	37.97	41.65	43.71	45.57	48.09	49.96	
DISTANZE PARZIALI [m]		2.82									2.44	2.45	3.31		6.66	4.11	3.68			2.52			

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02455PB06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=156.1 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=157.3 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=157.7 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

147.00



PUNTI	1	3	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	24	26	27	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	40	42	44	45	46	47	48	49	52	53	54	55
QUOTE [m s.l.m.]	163.58	163.37	159.34	156.22	156.09	156.07	155.13	154.48	153.14	152.69	152.74	152.94	153.03	152.91	153.09	154.23	154.31	154.31	154.35	154.37	154.34	154.28	154.25	154.57	155.31	155.87	156.21	156.36	156.57	156.55	156.45	156.45	156.47	156.84	157.72	158.08	158.48	161.91	162.98	163.26	163.34
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.00	12.57	15.02	17.44	19.08	22.51	25.96	27.03	28.08	29.63	30.51	32.15	35.04	35.97	37.24	38.72	40.15	41.72	42.59	43.83	46.49	47.95	54.00	61.37	65.97	68.82	69.91	71.51	72.93	74.46	77.34	80.44	84.48	87.36	94.48	95.19	100.33	104.84	105.38	108.14
DISTANZE PARZIALI [m]		6.79	5.11	2.45	2.42	3.41	3.45						2.89								2.66	6.05	7.37	4.60	2.85					2.63	3.10	4.04	2.88	7.12	5.11	4.61	2.56				

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02455PC06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=155.3 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=156.1 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=156.4 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

147.00



PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	9	11	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	26	28	29	31	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	46	47	48	49	50	51	52	56	57	58	59	61	62
QUOTE [m s.l.m.]	163.50	163.39	163.28	162.00	159.01	158.56	156.06	155.97	155.97	155.34	154.86	154.64	152.97	152.84	152.71	152.64	152.60	152.59	152.48	154.39	154.57	154.92	155.12	154.86	154.73	154.52	154.41	155.01	155.56	156.06	156.16	156.30	156.55	156.58	156.58	156.43	156.51	156.55	157.12	157.52	157.81	159.15	159.60	161.79	162.70	162.94	162.85	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.27	6.54	8.41	12.14	13.46	15.56	16.99	18.60	21.25	24.90	27.26	29.43	32.35	33.67	34.35	35.74	36.74	38.44	39.93	41.44	42.30	43.91	46.18	49.73	56.55	62.76	64.22	67.80	68.54	69.51	71.23	73.73	74.96	77.23	78.16	86.25	89.07	94.52	97.73	100.54	104.27	105.44	107.61	109.77			
DISTANZE PARZIALI [m]		3.27	3.27	3.73					2.61	3.65				2.92											3.55	6.82	6.21	3.58									8.09	2.82	5.45	2.75	2.81	3.73						

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02446__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=155.0 m. s.l.m. _____

TR200 Anni - H=155.7 m. s.l.m. _____

TR500 Anni - H=156.0 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
QUOTE [m s.l.m.]	158.05	158.07	155.21	153.93	153.09	152.67	152.32	152.13	152.07	152.16	152.47	153.35	154.20	154.36	154.35	154.35	154.17	154.45	154.35	154.35	154.53	154.43	154.64	154.64	155.49	155.75	155.99	157.98	158.28
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.53	8.82	10.51	13.04	13.85	14.73	16.03	16.77	20.01	21.44	23.63	25.77	28.92	32.56	35.56	36.29	36.29	40.27	49.17	56.67	63.92	68.56	77.43	84.89	87.48	91.15		
DISTANZE PARZIALI [m]		5.53	3.29	2.53				3.24					3.15	3.64	2.43		3.51		8.90		7.50	7.25	4.64	8.87	7.46	2.59	3.67		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02435__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=154.4 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=155.1 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=155.3 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

146.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
QUOTE [m s.l.m.]	158.09	158.05	155.50	155.11	154.45	154.34	153.65	152.93	152.06	151.92	151.95	152.06	152.71	152.68	153.03	153.43	153.68	153.56	153.45	153.90	155.34	155.27	155.52	157.36	157.61	157.50	157.66
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.62	15.17	17.91	21.54	25.73	32.63	37.12	38.32	39.23	40.82	42.23	48.41	53.48	57.83	67.03	74.54	78.82	81.45	83.96	86.32	92.13	96.89	99.15	101.65	103.30	115.73
DISTANZE PARZIALI [m]		8.62	6.55	2.74	3.63	4.19	6.90	4.49					6.18	5.07	4.35	9.20	7.51	4.28	2.63	2.51		5.81	4.76	2.50			12.43

TORRENTE PESA
 SEZIONE N° 02423__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=153.6 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=154.4 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=154.6 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

145.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
QUOTE [m s.l.m.]	152.90	152.54	152.42	152.57	152.56	151.80	151.18	150.89	150.83	150.91	151.32	151.39	151.91	152.50	153.11	153.07	152.91	152.61	153.34	154.58	156.65	156.92	156.91	156.72
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.12	11.53	13.25	15.35	16.35	18.78	19.86	22.06	24.29	25.32	26.16	27.74	29.63	30.82	35.67	39.75	41.55	45.16	49.00	50.64	57.50	59.64	66.22
DISTANZE PARZIALI [m]		5.12	6.41			2.43									4.85	4.08		3.61	3.84		6.86		6.58	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02410__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=152.9 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=153.5 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=153.6 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

145.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
QUOTE [m s.l.m.]	152.03	152.01	152.41	152.49	152.16	151.37	151.44	151.71	151.83	151.66	151.82	151.61	150.77	150.54	150.38	150.29	150.60	151.40	151.90	152.46	153.48	153.32	153.26	152.74	154.51	154.97	155.97	156.28	156.25	156.42
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.46	5.18	9.10	13.31	14.35	18.83	22.25	26.79	30.39	35.40	38.31	40.36	42.71	43.92	45.94	47.07	48.24	50.25	52.02	53.73	58.38	61.71	65.85	67.46	70.52	72.66	76.92	78.39	80.50
DISTANZE PARZIALI [m]		2.46	2.72	3.92	4.21	4.48	3.42	4.54	3.60	5.01	2.91										4.65	3.33	4.14	3.06		4.26				

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02395_06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=151.8 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=152.6 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=153.0 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

144.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
QUOTE [m s.l.m.]	152.04	152.25	152.76	152.62	151.67	150.67	150.54	150.62	150.40	150.25	149.96	149.51	149.30	149.36	149.24	150.70	150.58	151.01	153.35	154.83	154.52	154.36	154.38	154.42
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.34	4.32	5.53	8.21	16.04	27.14	38.07	49.15	54.91	57.05	58.34	59.25	62.01	64.49	65.95	69.17	71.56	74.32	76.30	79.72	84.04	85.36	95.61
DISTANZE PARZIALI [m]		3.34	2.68	7.83	11.10	10.93	11.08	5.76			2.76	2.48	3.22	2.76	3.42	4.32	10.25							

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02383__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=151.0 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=151.9 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=152.2 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

143.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	152.82	151.83	151.45	150.71	150.21	149.43	148.97	148.98	148.95	148.83	148.73	148.83	148.80	149.39	150.79	150.77	152.04	153.13	153.83	153.85	153.78	153.28
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.41	9.12	10.15	14.02	16.89	18.41	21.17	23.46	23.20	25.02	28.03	31.81	33.27	36.28	38.61	40.65	45.05	51.53	53.59	55.81	62.68
DISTANZE PARZIALI [m]		4.41	4.71	3.87	2.87	2.76					3.01	3.78	3.01				4.40	6.48			6.87	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02371_06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=150.2 m. s.l.m. ————

TR200 Anni - H=151.1 m. s.l.m. ————

TR500 Anni - H=151.4 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

143.00



PUNTI	1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
QUOTE [m s.l.m.]	152.21	151.74	151.74	151.19	148.53	148.41	148.33	148.42	148.46	148.40	148.26	148.23	148.36	149.01	148.90	149.15	149.30	150.92	152.50	153.08	153.18	152.49	152.54	152.49	152.00
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.82	2.33	4.81	6.43	8.20	9.32	10.93	13.20	15.40	16.44	18.10	19.66	21.52	24.11	25.49	27.70	30.31	32.16	34.05	35.67	38.63	41.85	42.80	50.67
DISTANZE PARZIALI [m]														2.59			2.61				2.96	3.22			7.87

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02360__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=149.4 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=150.2 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=150.5 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

140.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
QUOTE [m s.l.m.]	150.65	150.50	148.09	148.00	147.67	146.64	146.32	145.48	145.36	145.36	145.35	146.61	146.89	146.84	146.77	146.85	146.23	145.79	146.44	146.68	146.68	146.97	149.73	150.23	150.20	149.85	149.59	149.31
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.71	8.59	11.92	14.69	15.74	18.53	21.05	22.16	23.72	25.53	27.37	28.75	31.06	33.67	37.51	40.88	43.70	45.00	47.24	53.25	56.32	61.56	63.65	65.03	69.24	71.86	79.09
DISTANZE PARZIALI [m]		4.71	3.88	3.33	2.77	2.79								2.61	3.84	3.37	2.82				6.01	3.07	5.24		4.21	2.62	7.23	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02348__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=149.1 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=149.8 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=150.1 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

141.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	29	30	31	32	33
QUOTE [m s.l.m.]	151.86	151.67	151.09	149.68	149.38	149.01	148.26	148.09	147.59	147.64	147.48	147.07	146.96	146.99	147.03	147.21	147.42	147.85	147.89	147.60	147.60	147.57	147.39	146.91	146.93	147.39	148.05	150.02	151.84	152.01	152.02	152.13
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.34	4.08	7.09	7.98	12.45	14.87	17.22	19.60	23.06	24.20	24.86	25.78	28.40	30.27	32.29	33.23	34.64	37.55	38.98	43.45	47.66	48.92	49.91	51.43	53.69	55.23	57.11	59.03	61.70	68.81	92.15
DISTANZE PARZIALI [m]			3.01	4.47	2.42				3.46			2.62						2.91	4.47	4.21								2.67	7.11		23.34	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02335__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=148.3 m. s.l.m. ————

TR200 Anni - H=149.0 m. s.l.m. ————

TR500 Anni - H=149.2 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

140.00



PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	147.82	147.72	147.26	147.05	146.71	145.75	145.68	145.70	145.82	146.20	148.14	148.13	147.89	148.10	148.34	148.40
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	10.84	18.73	23.97	25.85	26.84	29.64	32.97	34.34	35.03	37.54	41.75	44.14	45.04	47.76	52.96
DISTANZE PARZIALI [m]		10.84	7.89	5.24		2.80	3.33		2.51	4.21		2.72	5.20			

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02324__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=147.6 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=148.3 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=148.6 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

139.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
QUOTE [m s.l.m.]	147.38	147.39	147.67	147.72	146.97	146.68	146.41	144.99	145.13	145.06	145.18	145.33	145.73	146.29	146.42	147.00	147.17	146.76	146.42	146.51	147.01	147.46	147.21	147.04	147.04	147.09	147.12	148.57	148.96
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.02	10.96	12.52	14.14	16.38	18.55	19.38	21.55	23.44	24.92	25.91	27.20	32.16	38.02	41.96	43.07	44.12	46.58	47.54	49.23	52.46	53.99	55.55	57.25	62.11	64.02	70.20	72.02
DISTANZE PARZIALI [m]		8.02	2.94											4.96	5.86	3.94		2.46			3.23				4.86		6.18		

TORRENTE PESA
 SEZIONE N° 02312__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=147.0 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=147.7 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=148.0 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

139.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
QUOTE [m s.l.m.]	146.97	147.07	147.07	146.03	146.22	145.72	145.26	145.09	144.93	144.75	144.75	144.95	145.85	145.97	146.34	146.61	146.51	146.03	146.28	147.94	147.90	147.87	147.99	147.93
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.78	10.33	17.20	19.77	23.84	29.98	31.66	35.30	37.53	39.55	40.30	44.50	47.79	49.66	51.70	53.37	58.42	63.49	66.89	71.11	71.83	73.66	74.54
DISTANZE PARZIALI [m]	2.78	7.55	6.87	2.57	4.07	6.14	3.64					3.92	3.29				5.05	5.07	3.40	4.22				

TORRENTE PESA
 SEZIONE N° 02286__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=145.6 m. s.l.m.


TR200 Anni - H=146.2 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=146.4 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	23	24	25	27	29	31	32	
QUOTE [m s.l.m.]	144.62	144.21	144.35	144.57	144.43	144.54	144.70	143.93	143.34	143.34	143.21	143.17	143.16	144.70	144.82	144.60	144.45	144.48	144.65	145.11	145.03	145.77	146.83	146.53	146.68	146.66
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.60	12.74	23.54	29.23	35.31	39.56	43.55	44.88	46.51	48.13	49.43	50.60	52.91	55.17	58.39	59.92	61.94	62.67	66.07	69.22	70.20	71.20	71.99	78.00	81.32
DISTANZE PARZIALI [m]		7.60	5.14	10.80	5.69	6.08	4.25	3.99							3.22					3.40	3.15				6.01	3.32



TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02264__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=144.0 m. s.l.m. _____

TR200 Anni - H=144.8 m. s.l.m. _____

TR500 Anni - H=145.0 m. s.l.m. _____

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

136.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	143.29	143.07	142.76	142.76	142.96	142.76	142.52	141.59	141.47	141.43	141.72	141.86	142.24	142.30	143.54	143.41	143.35	143.49
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.93	11.23	12.41	13.54	15.94	16.72	17.74	18.72	19.85	22.19	24.54	27.20	28.87	31.84	37.17	41.45	44.64
DISTANZE PARZIALI [m]		8.93										2.66		2.43	5.33	4.28	3.19	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02252__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=143.1 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=143.8 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=144.0 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

135.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	141.96	142.21	142.15	141.74	141.65	141.88	141.86	141.80	141.20	140.97	140.90	140.73	140.67	141.91	142.02	142.09	142.21	142.36	142.54	142.41	142.22	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.92	12.25	13.92	14.89	16.46	21.10	24.26	26.44	28.44	30.06	33.41	34.17	35.20	35.90	40.64	42.22	45.20	47.48	50.78	55.47	
DISTANZE PARZIALI [m]		6.92	5.33			4.64	3.16				3.35				4.74	2.98		3.30	4.69			

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02239__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=142.4 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=143.1 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=143.4 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	3	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	28	30	31				
QUOTE [m s.l.m.]	146.62	144.07	142.75	142.22	141.71	141.42	140.61	140.07	140.03	139.94	140.60	141.56	141.40	140.93	141.10	141.34	141.48	141.67	141.72	141.73	141.75	142.13	142.27	143.26	144.17	144.29			
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.79	10.86	20.70	25.96	30.88	32.96	34.20	41.52	42.25	43.32	44.91	50.19	52.08	55.08	63.83	70.63	77.16	77.96	79.01	84.46	88.78	91.71	92.57	93.61	96.79			
DISTANZE PARZIALI [m]			9.02		9.84		5.26	4.92				7.32			5.28		3.00		8.75		6.80		6.53		5.45	4.32	2.93		3.18

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02238PB06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=142.4 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=143.2 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=143.5 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

134.00



PUNTI	3	6	7	8	11	13	18	19	20	1	22	25	29	34	35	36	37	38	39	41	42	46	48	52	53	54	55	56	7
QUOTE [m s.l.m.]	144.04	143.78	142.62	142.13	141.96	141.83	141.41	141.24	140.60	140.46	140.38	140.38	140.44	140.05	139.69	139.99	140.20	140.16	140.21	140.63	140.62	140.62	141.56	141.56	141.48	142.01	142.68	143.39	143.42
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	2.34	5.46	18.10	28.10	29.05	31.12	41.48	49.24	52.91	53.70	60.37	61.04	63.49	67.50	72.22	77.38	80.05	84.44	87.25	91.88	91.83	93.88	95.85	102.30	107.52	114.92	120.41	122.20	122.86
DISTANZE PARZIALI [m]	3.02	12.64	10.00				9.81	7.76	3.67		6.67			3.57	4.72	5.16	2.67	4.39	2.81	4.43				6.20	5.22	7.40	5.49		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02238PC06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=142.3 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=143.1 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=143.4 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

135.00



PUNTI	3	5	6	8	11	13	18	20	21	22	23	27	32	33	34	35	37	39	40	46	51	52	53
QUOTE [m s.l.m.]	144.05	143.06	142.36	142.42	142.09	141.73	141.39	141.33	140.81	140.80	140.88	141.14	141.04	140.58	140.64	140.10	140.07	141.17	142.61	142.54	142.71	142.82	143.08
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	2.29	8.92	17.76	28.13	28.92	31.08	36.42	42.82	51.60	57.61	60.73	63.27	66.14	68.39	71.78	72.63	79.17	83.20	92.80	95.39	103.94	109.79	121.98
DISTANZE PARZIALI [m]		6.55	8.84	10.24			4.86	6.07	8.78	6.01	3.12		2.51	3.39		6.31	3.82	9.60			8.08	5.85	12.19

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02208__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=140.7 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=141.6 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=141.9 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
QUOTE [m s.l.m.]	141.78	141.95	142.69	142.75	142.88	142.76	140.58	140.55	140.95	141.03	139.12	138.60	138.05	137.99	138.36	138.39	138.82	138.27	138.97	139.39	139.52	139.28	139.48	138.97	138.75	138.62	139.16	139.33	139.65	139.25	139.19	139.62	139.59		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.28	9.10	10.92	13.48	15.68	19.31	20.74	22.14	24.55	27.28	28.41	29.29	31.04	32.65	35.06	36.82	36.15	36.15	45.43	53.19	59.68	63.82	64.99	66.89	68.22	72.77	75.38	78.49	80.02	82.73	84.59	86.15		
DISTANZE PARZIALI [m]		4.28	4.82	2.56	3.63		2.41	2.73							2.41					7.24	7.76	6.49	4.14			4.55	2.61	3.11	2.71						

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02191__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=140.2 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=141.1 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=141.4 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

132.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	28	30	32	33	34
QUOTE [m s.l.m.]	142.03	140.56	140.31	138.90	138.76	138.81	139.46	139.17	138.83	138.64	138.28	137.93	137.91	137.74	137.53	138.45	138.23	138.34	138.89	138.91	138.49	138.43	138.81	139.06	139.99	140.93	140.74	140.32
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.67	3.90	5.71	8.62	9.61	12.71	14.88	16.71	19.95	27.66	32.05	33.61	36.67	40.21	41.76	44.64	50.35	52.47	54.66	56.84	59.06	60.37	63.34	64.30	65.31	67.96	72.01
DISTANZE PARZIALI [m]		2.67		2.91	3.10				3.24	7.71		3.79	3.06	3.54	2.88	5.71							2.72		2.65	4.05		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02175__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=139.6 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=140.4 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=140.6 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	4	6	7	8	10	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	24	25	26	27	29	30	31
QUOTE [m s.l.m.]	143.06	143.03	143.10	140.11	139.88	139.86	138.85	138.12	138.22	137.78	137.41	137.42	137.49	137.48	137.36	137.86	138.19	138.22	138.61	138.84	139.14	140.54	140.91	140.97
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.05	7.06	10.15	16.38	18.64	19.71	25.27	29.64	32.65	33.60	38.23	41.99	47.17	50.22	50.86	55.52	59.82	61.13	64.37	67.96	69.40	71.35	76.30
DISTANZE PARZIALI [m]		6.05	3.00	6.23			5.45	4.37	3.01	4.63	3.76	5.18	3.05		4.26	4.30		3.24	3.59			4.95		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02167BB06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=138.4 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=138.7 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=138.8 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

132.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
QUOTE [m s.l.m.]	141.52	138.65	138.31	138.08	138.05	137.93	137.71	137.60	137.44	137.38	137.47	137.49	137.60	137.90	138.11	138.41	139.73	140.75	140.84	140.84
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.96	5.79	10.74	17.59	26.32	27.62	31.10	35.78	38.99	43.85	48.76	50.81	51.67	54.87	58.82	61.34	63.39	67.57	72.00
DISTANZE PARZIALI [m]		4.96	4.95	6.85	8.73	3.48	4.68	3.21	4.86	4.91			3.20	3.95	2.52		4.18	4.43		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02167BC06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=138.3 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=138.6 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=138.7 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	143.93	141.63	140.18	140.08	140.11	137.73	137.63	137.74	138.13	140.12	140.84	140.81	142.06
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.07	5.31	13.88	22.49	36.40	40.97	45.22	58.51	65.13	66.39	68.91	72.44
DISTANZE PARZIALI [m]		4.24	8.57	8.61	13.79	4.57	4.25	13.29	6.54	2.52	3.53		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02167BD06

LEGENDA:

TR30 Anni - H=136.6 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=137.7 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=138.1 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

129.00

PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
QUOTE [m s.l.m.]	141.10	137.98	137.13	137.05	135.93	135.74	135.10	134.32	134.55	134.76	135.04	134.47	134.11	134.45	134.37	134.17	134.63	136.55	136.58	136.76	139.94	140.64	140.82	140.75
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.01	12.73	14.37	15.48	18.88	19.95	20.86	22.21	23.65	26.35	29.03	32.96	37.96	44.90	50.21	53.35	54.33	55.70	57.42	61.08	62.30	65.93	67.67
DISTANZE PARZIALI [m]		6.01	6.72			3.40				2.70	2.68	3.93	5.00	6.94	5.31	3.14				3.66	3.63			

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02152__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=136.2 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=137.3 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=137.6 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

127.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	16	17	18	19	20	22	23	24	25	
QUOTE [m s.l.m.]	137.44	137.19	135.95	136.01	136.60	136.60	134.19	133.91	133.01	132.79	132.87	135.29	134.27	134.59	135.03	135.11	135.46	135.55	135.58	135.65	135.83	137.23
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.67	10.37	13.54	15.57	18.95	20.89	21.85	22.86	23.72	26.05	26.91	30.11	36.07	41.53	44.29	48.38	50.33	51.08	52.65	55.01	58.87
DISTANZE PARZIALI [m]		7.67	2.70	3.17		3.38							2.71	5.96	5.46	2.76	4.09					3.86

TORRENTE PESA
SEZIONE N° Q2134_06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=135.2 m. s.l.m. ————

TR200 Anni - H=136.3 m. s.l.m. ————

TR500 Anni - H=136.6 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

126.00



PUNTI	1	2	3	4	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	134.44	134.75	134.56	133.74	132.01	131.55	131.43	131.68	133.75	133.72	134.00	135.42	135.69	135.57	135.37	135.60	135.60	135.71
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.24	8.78	9.86	11.34	12.15	19.72	17.40	16.49	19.42	20.65	23.48	25.51	29.44	33.31	35.18	37.01	39.97
DISTANZE PARZIALI [m]		4.24	4.54			4.57					2.83		3.93	3.87			2.96	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02119__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=134,5 m. s.l.m. ————

TR200 Anni - H=135,4 m. s.l.m. ————

TR500 Anni - H=135,8 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

125.00



PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	20
QUOTE [m s.l.m.]	133.90	133.84	133.25	132.07	131.27	131.22	131.15	130.99	131.59	132.60	132.96	134.17	135.04	135.18	134.84	134.82	134.82
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.81	9.95	11.42	12.45	13.69	16.30	18.08	18.86	20.03	21.50	24.70	27.34	29.60	31.26	32.34	35.91
DISTANZE PARZIALI [m]		4.81	5.14				2.61				3.20	2.64				3.35	

TORRENTE PESA
 SEZIONE N° 02105_06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=133.9 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=134.7 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=135.0 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23
QUOTE [m s.l.m.]	134.33	134.41	135.36	135.26	134.82	133.41	132.91	132.15	131.71	130.95	131.19	131.28	131.63	131.73	132.35	132.87	133.29	133.68	134.05	134.02	134.06	134.06
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.69	11.14	12.07	13.72	17.12	22.58	25.75	27.71	27.51	28.48	30.38	34.41	37.56	40.74	42.66	47.80	54.93	60.71	61.68	62.75	62.75
DISTANZE PARZIALI [m]		8.69	2.45		3.40	5.46	3.17						3.71	3.15	3.18		5.14	7.13	5.78			

TORRENTE PESA
 SEZIONE N° 02089__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=133.1 m. s.l.m. _____

TR200 Anni - H=133.7 m. s.l.m. _____

TR500 Anni - H=134.0 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19
QUOTE [m s.l.m.]	132.77	132.49	131.61	131.82	131.06	130.44	130.20	130.24	130.00	130.13	131.64	131.96	132.54	132.58	132.63	132.74
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.95	16.67	23.57	26.70	27.65	29.22	32.33	34.27	35.50	36.46	37.44	41.41	43.25	44.72	45.91
DISTANZE PARZIALI [m]		8.95	7.72	6.90	3.13		3.11					3.97				

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02070_06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=132.2 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=132.8 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=133.0 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

124.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	131.97	132.01	132.03	132.57	133.20	133.89	133.83	132.13	131.33	129.52	129.72	130.07	130.36	130.57	130.26	130.26	131.22	131.42	131.51	132.44	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.30	7.03	10.02	13.26	19.58	23.95	28.87	32.21	32.38	34.77	37.06	38.98	41.62	46.70	47.91	48.74	53.13	58.84	64.88	71.21
DISTANZE PARZIALI [m]			5.73	2.99	3.24	6.32	4.37	4.92	3.34				2.64	5.08			4.39	5.71	6.04	6.33	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02055__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=131.4 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=132.1 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=132.5 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	130.70	130.77	130.75	131.94	132.94	133.42	133.04	131.04	130.83	129.00	128.84	128.82	128.93	129.42	129.94	130.34	131.10	131.32	131.55	134.05	134.15
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.93	9.91	14.77	18.57	23.51	28.42	30.76	33.59	36.40	39.40	42.00	44.53	45.90	50.40	52.59	55.07	58.62	61.81	63.84	69.29
DISTANZE PARZIALI [m]		6.47	2.98	4.86	3.80	4.94	4.91	2.83	2.81	3.00	2.60	2.53	4.50	2.48	3.55	3.19				5.45	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02040__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=130.7 m. s.l.m. _____

TR200 Anni - H=131.7 m. s.l.m. _____

TR500 Anni - H=132.2 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

122.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
QUOTE [m s.l.m.]	132.22	132.14	132.09	131.95	130.91	130.27	129.93	130.04	130.58	131.85	130.93	130.43	130.26	129.48	128.58	127.54	128.05	128.30	128.46		128.89	129.31	129.55	129.72	131.24	132.05	133.25	133.35
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.52	4.67	5.85	8.32	11.26	14.45	17.32	18.92	21.30	22.82	25.22	26.18	28.28	28.99	29.75	33.24	34.74	36.14		40.58	47.97	53.11	54.95	56.47	58.68	64.56	69.97
DISTANZE PARZIALI [m]		3.52		2.47	2.94	3.19	2.87				2.40					3.49			4.44		7.39	5.14				5.88	5.41	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02028__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=130.3 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=131.2 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=131.6 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

122.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
QUOTE [m s.l.m.]	131.93	132.37	132.42	133.44	133.46	132.12	132.15	131.53	129.80	129.72	129.41	127.93	127.62	127.83	127.87	127.75	127.97	128.87	129.18	129.58	129.68	129.81	130.28	132.66	132.75	132.74	132.64	132.45	132.41	132.21	132.05	132.04	132.83	132.76	132.40	131.79	131.76	132.40	132.07	131.94	132.13			
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.68	8.89	10.43	11.86	13.88	17.41	19.38	21.59	23.62	24.83	27.47	28.78	31.16	35.36	38.55	40.67	42.54	44.45	45.84	48.01	51.13	53.34	56.61	57.91	61.60	64.08	67.08	71.92	79.70	86.37	88.53	89.58	90.39	92.30	93.67	95.55	96.60	99.59	104.79				
DISTANZE PARZIALI [m]		6.68				3.53				2.64				4.20	3.19						3.12	3.27		3.69	2.48	3.00	4.84		7.78		6.52								2.99	4.79				

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 02012__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=129.7 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=130.7 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=131.1 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

122.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	26	27	28	29	31
QUOTE [m s.l.m.]	131.49	131.50	131.38	131.50	131.49	131.19	128.93	128.82	128.67	128.35	127.63	127.34	127.26	127.36	127.39	127.37	127.35	127.60	128.80	128.89	129.20	131.26	132.48	132.32	131.65	131.52	131.48	131.43
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.52	7.93	14.32	18.86	19.63	22.17	25.52	28.05	30.75	33.15	36.80	39.59	41.31	43.32	44.67	46.55	48.31	49.65	52.32	53.76	55.90	57.58	59.25	61.29	65.43	68.31	70.80
DISTANZE PARZIALI [m]	2.52	5.41	6.39	4.54	2.54	3.35	2.53	2.70			3.15	2.79							2.67						4.14	2.88		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01998__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=129.1 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=130.1 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=130.5 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

121.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	29	
QUOTE [m s.l.m.]	131.15	131.08	131.04	130.64	129.71	129.52	127.76	128.02	128.30	128.42	128.49	128.11	127.92	127.67	127.62	127.21	126.82	126.65	126.47	126.40	126.28	126.21	127.44	129.98	130.05	130.00	130.35	130.47	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.59	5.07	7.60	9.92	13.36	17.12	19.26	21.30	26.22	36.92	48.17	54.55	59.42	63.77	68.69	69.57	70.58	71.79	72.87	74.83	75.67	77.03	78.11	82.35	84.80	90.67	93.70	
DISTANZE PARZIALI [m]		3.48	2.53		3.44	3.76			4.92	10.70		11.25	6.38	4.87	4.35	4.92									4.24	2.45	5.87	3.03	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01991__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=128.8 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=129.8 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=130.2 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

120,00



PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	27	28	
QUOTE [m s.l.m.]	129.15	129.29	129.55	129.44	129.44	128.37	125.85	125.88	126.04	126.14	126.71	127.08	127.26	127.42	127.26	127.34	126.77	126.70	126.49	126.38	126.36	126.36	130.56	130.56	130.44	130.52	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.24	2.10	3.34	4.70	5.09	6.73	7.71	8.90	10.66	11.93	15.93	20.34	26.55	32.59	35.71	37.34	41.01	42.35	43.85	45.40	46.80	51.30	53.22	54.62	59.98	
DISTANZE PARZIALI [m]											4.00	4.41	6.21	6.04	3.12	3.67							4.12			5.36	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01973__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=127.6 m. s.l.m. ————

TR200 Anni - H=128.5 m. s.l.m. ————

TR500 Anni - H=128.9 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

120.00



PUNTI	1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
QUOTE [m s.l.m.]	129.15	128.81	128.57	127.66	126.39	125.99	125.95	125.83	125.41	125.24	125.18	125.12	125.21	125.18	125.18	125.72	126.92	126.90	129.14	129.45	129.60	129.52
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.01	9.59	10.31	18.34	24.64	28.82	32.25	33.29	34.42	36.02	38.30	40.93	42.07	43.03	44.11	44.87	48.03	51.34	54.30	55.25	57.30
DISTANZE PARZIALI [m]		7.01	2.58		7.86	6.30	4.18	3.43				2.63					3.16	3.31	2.96			

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01960__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=126.9 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=127.8 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=128.2 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

119.00



PUNTI	1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
QUOTE [m s.l.m.]	128.05	127.65	127.77	128.11	128.14	127.37	126.68	126.51	126.27	125.52	124.87	124.55	124.39	124.28	124.22	124.27	124.76	125.49	125.59	126.54	126.30	126.51	126.10	126.23	127.29	128.36	128.50	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.52	8.03	10.94	11.78	12.71	13.77	16.81	20.73	22.89	24.56	25.31	26.00	27.30	27.95	33.49	34.19	34.85	35.97	39.68	41.75	44.93	51.05	56.51	59.68	64.07	67.40	72.59
DISTANZE PARZIALI [m]		4.52	3.51	2.54			3.04	3.92							5.50			3.71		3.18	6.12	5.46	3.17	4.39	3.33	5.19		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01943__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=126.1 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=127.0 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=127.3 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

118.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	22	24	26	27	28	29
QUOTE [m s.l.m.]	128.04	128.00	127.82	126.84	126.78	126.26	125.03	125.04	124.75	124.62	124.93	124.87	124.47	123.69	123.71	123.55	123.20	123.32	125.29	126.57	127.96	129.51	129.58	129.61
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.25	8.04	10.77	17.82	20.53	23.62	26.15	27.15	30.86	34.62	42.39	44.55	45.61	46.68	47.71	49.75	51.34	52.35	56.75	57.92	60.24	61.13	62.11
DISTANZE PARZIALI [m]		5.25	2.79	2.73	7.05	2.71	3.09	2.53	3.71	3.76	7.77									3.90				

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01936__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=125.8 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=126.6 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=127.0 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

118.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	27	
QUOTE [m s.l.m.]	127.63	127.55	127.74	126.91	126.89	127.01	127.37	124.45	124.35	123.96	123.30	123.16	123.30	123.32	124.21	124.48	124.64	124.60	126.94	128.15	128.33		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.25	8.55	10.16	12.33	15.71	20.93	28.48	32.05	33.76	35.02	38.97	40.11	41.33	42.56	45.27	50.45	53.89	59.47	60.58	61.97		
DISTANZE PARZIALI [m]		4.25	4.30		3.38	5.22	7.55	3.57			3.44					5.18	3.44	5.58					

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01928_06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=125.4 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=126.3 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=126.6 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
QUOTE [m s.l.m.]	126.69	126.83	126.80	125.61	125.65	126.05	126.01	124.48	124.24	124.11	123.92	123.83	123.61	123.29	123.33	123.28	123.26	123.16	123.04	123.04	123.09	123.71	123.98	124.18	123.97	124.14	124.90	124.77	125.61	126.76	127.03	126.94		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.46	9.81	12.02	15.29	16.60	17.24	19.76	24.32	26.74	30.40	33.04	34.30	35.73	36.92	39.02	40.97	42.03	43.62	44.45	45.70	47.48	48.81	53.08	57.33	58.80	61.96	62.91	63.99	70.37	74.38			
DISTANZE PARZIALI [m]		6.46	3.35	3.27	2.52	4.56	2.42	3.66	2.64															4.27	4.25	3.16			6.38	4.01				

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01925PC06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=125.2 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=125.9 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=126.3 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	10	11	13	15	16	17	18	19	20	22	23	26	27	29	30	31	32	36	37	42	43	45	46	
QUOTE [m s.l.m.]	130.15	130.51	130.96	128.13	126.72	124.57	124.25	124.06	123.95	123.87	123.86	123.52	123.45	123.29	123.29	123.30	123.17	122.96	123.55	123.88	123.98	124.02	124.28	124.67	127.46	130.21	130.59	130.20	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.69	10.20	13.96	15.99	16.66	18.46	21.28	23.66	25.76	28.66	30.21	32.18	34.37	36.02	37.72	40.35	42.31	43.73	45.79	50.22	52.29	56.40	56.04	59.81	61.43	66.11	70.93	78.80
DISTANZE PARZIALI [m]		7.69	2.51	3.76			2.59			2.90										4.43		4.92			4.68	4.80	7.87		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01911__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=124.3 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=125.1 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=125.5 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

116.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
QUOTE [m s.l.m.]	125.58	125.32	124.78	124.38	124.28	123.12	122.79	122.59	121.88	121.89	121.93	121.92	122.50	123.01	123.04	123.04	122.59	122.63	122.63	122.63	123.51	123.78	123.81	124.19	124.26	124.29	123.95	123.46	123.68	124.61	124.60	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.60	13.27	18.44	23.28	26.63	30.89	34.17	35.52	36.37	37.56	38.63	39.76	42.10	46.03	47.69	49.38	50.92	52.43	55.77	58.56	61.32	65.61	69.49	73.65	76.17	80.47	83.79	87.95			
DISTANZE PARZIALI [m]		7.60	5.67	5.17	4.84	3.35	4.26	3.28						3.93					3.34	2.79	2.76	4.29	3.88	4.16	2.52	4.30	3.32	4.16				

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01895_06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=123.5 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=124.3 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=124.5 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
QUOTE [m s.l.m.]	122.55	122.75	123.46	124.45	124.93	123.90	122.93	122.97	122.49	121.95	122.02	122.23	122.32	121.46	121.33	121.29	121.22	121.39	121.38	121.50	121.55	121.89	122.89	122.92	122.81	123.00	125.19	125.23	125.48	125.53
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.55	3.88	7.76	8.82	10.04	15.75	20.96	29.57	31.69	37.89	39.78	40.82	44.99	47.58	49.25	50.58	52.11	53.83	54.95	57.27	58.94	62.62	66.34	69.29	72.68	80.79	82.67	86.94	92.16
DISTANZE PARZIALI [m]			3.88			5.67	5.21	8.61		6.20			4.17	2.59								3.68	3.72	2.95	3.39	8.11		4.27	5.22	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01879__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=122.7 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=123.4 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=123.6 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

114.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
QUOTE [m s.l.m.]	122.97	122.94	122.10	121.79	121.76	121.36	121.25	121.36	121.01	120.86	120.50	120.02	119.85	119.68	119.27	119.65	119.78	120.60	121.78	122.17	122.35	122.71	123.53	123.80	123.89	123.96	123.74	123.78				
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.98	9.03	13.54	18.30	19.06	22.01	28.43	34.31	38.08	39.13	40.50	42.56	43.56	44.43	46.13	46.98	47.84	50.04	53.08	57.72	60.69	62.50	63.45	65.59	67.25	70.16	76.46				
DISTANZE PARZIALI [m]		6.98	4.51	4.76	2.95	6.42	5.88	3.77											3.04	4.64	2.97						2.91	6.30				

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01835BB06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=119.7 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=119.9 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=120.0 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

113.00



PUNTI	1	2	3	5	7	9	11	12	13	14	15	17	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	121.35	121.38	121.61 121.85 121.90	118.70	121.86		119.38	119.40	119.47	119.49	119.51 121.61		120.53	120.06	120.01
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.50	8.10 8.85	10.60	12.45		25.80	35.20	44.76	54.11	56.82 57.59		62.12	66.85	69.06
DISTANZE PARZIALI [m]		4.50	3.60				13.17	9.40	9.56	9.35	2.71		4.26	4.73	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01835BC06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=116.1 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=116.9 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=117.2 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

108,00



PUNTI	1	2	3	6	7	8	9	10	14	16	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	121.41	121.69	121.76	113.90	114.00	113.93	114.12	114.14	121.48	119.98	120.35	120.06
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.65	10.38	19.31	31.60	38.41	47.08	57.77	59.86	63.11	65.61	69.61
DISTANZE PARZIALI [m]		8.65		8.50	12.29	6.81	8.67	10.69		3.21	2.50	4.00

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01835BD06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=115.9 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=116.8 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=117.1 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

108.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
QUOTE [m s.l.m.]	120.30	120.23	120.10	117.91	116.58	115.75	115.87	115.46	115.13	115.09	114.24	114.12	113.51	113.74	113.71	113.85	114.07	114.14	114.36	115.33	115.92	117.75	119.55	119.93	119.97
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.16	11.43	16.47	19.82	22.53	27.06	30.86	37.99	42.38	44.84	47.49	50.22	52.21	58.85	60.05	60.78	63.01	64.56	67.59	70.95	76.34	81.52	83.74	89.56
DISTANZE PARZIALI [m]		5.16	6.27	5.04	3.35	2.71	4.53	3.80	7.13	4.39	2.46	2.65	2.58	6.64					3.03	3.36	5.39	5.18		5.82	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01820__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=115,5 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=116,3 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=116,7 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

107.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	29	30
QUOTE [m s.l.m.]	118.69	118.60	118.89	117.62	117.17	116.70	116.44	115.66	115.09	115.19	113.23	112.77	112.98	113.30	113.31	113.45	113.54	114.00	114.16	114.38	114.63	114.54	115.22	116.52	118.00	119.06	119.26	119.13	119.16
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.17	7.87	10.44	12.93	13.85	17.48	21.95	26.81	31.09	32.68	33.88	35.07	37.68	41.44	44.22	47.04	50.69	53.49	59.02	62.71	66.94	69.48	72.20	74.97	77.53	79.88	83.15	88.75
DISTANZE PARZIALI [m]		4.17	3.70	2.57	2.49	3.63	4.47	4.86	4.28			2.61	3.76	2.78	2.82	3.65	2.80	5.53	3.69	4.23	2.48	2.72	2.77	2.56		3.27	5.60		

TORRENTE PESA
 SEZIONE N° 01792BB06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=114.0 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=115.0 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=115.4 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

107.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	13	14	17	18	19	20	21	22	24	25	27	29	31	32	33	34	35	
QUOTE [m s.l.m.]	117.36	117.36	116.86	117.09	116.11	115.85	115.18	114.23	113.07	112.47	112.05	112.19	112.41	112.43	112.32	112.33	112.25	113.17	113.56	114.38	115.39	115.85	116.08	114.99	114.85	115.04	115.16
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.87	7.61	10.99	12.00	14.10	17.07	18.27	22.19	24.77	25.34	28.40	34.35	38.47	42.55	46.39	48.86	50.79	51.49	53.19	53.94	56.69	58.43	62.24	66.44	70.23	
DISTANZE PARZIALI [m]		2.87	4.74	3.38		2.97		2.72	2.58		3.06	4.95	4.12	4.08	3.84						2.75	3.81	4.20	3.79			

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01792BC06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=114.1 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=115.1 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=115.5 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

106.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	16	17	18	19	20	23	24	25	28	29	31	32	33	34	35	36
QUOTE [m s.l.m.]	117.35	117.24	116.79	116.88	115.40	115.62	115.23	114.37	114.18	112.22	111.72	111.63	111.51	111.56	111.67	112.51	112.44	112.85	114.35	114.45	115.86	115.86	115.33	114.94	114.88	115.02
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.61	8.27	10.16	11.84	14.90	16.19	17.56	18.67	19.52	23.52	28.45	37.01	41.29	45.27	47.29	47.96	48.74	50.46	52.58	54.48	56.03	57.92	61.26	67.11	70.51
DISTANZE PARZIALI [m]		4.61	3.66		3.06					3.75	4.93		8.56	4.28	3.98								3.34	5.85		3.40

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01792BD06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=114.0 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=115.0 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=115.4 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

106.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	29	30
QUOTE [m s.l.m.]	117.37	117.45	115.37	115.40	114.20	114.13	112.88	112.36	111.85	111.73	111.68	111.64	111.92	112.41	112.47	112.49	112.73	112.73	114.26	114.47	115.08	114.89	114.92	114.72	114.86	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.67	9.48	11.44	13.57	14.38	17.35	18.30	18.37	23.02	25.67	27.61	28.66	31.84	37.08	41.46	45.85	46.63	47.66	49.27	51.92	57.06	62.73	66.79		
DISTANZE PARZIALI [m]		6.67	2.81							3.05	2.65			3.18	5.24	4.38	3.39				2.65	5.14	5.67	4.06		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01777__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=113.3 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=114.3 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=114.7 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

106.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
QUOTE [m s.l.m.]	114.11	114.66	114.02	113.69	111.79	111.59	111.65	111.38	111.17	111.11	111.11	111.65	111.82	112.07	111.97	111.85	111.72	112.86	112.93	112.89	112.97	114.09	114.86	115.04	115.38	115.90	115.83	115.63	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.09	5.48	8.78	9.78	12.96	16.40	17.13	21.39	24.63	27.34	28.80	31.23	35.75	41.75	47.53	51.62	53.54	55.59	57.38	59.77	61.12	62.99	65.32	69.26	72.30	74.71	79.18	
DISTANZE PARZIALI [m]		4.09	3.30	3.18	3.44				3.78	3.24	2.71		2.43	4.52	6.00	5.78	4.09								3.94	3.04	2.41	4.47	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01761__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=112.4 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=113.6 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=114.1 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

104.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
QUOTE [m s.l.m.]	115.48	115.61	115.82	115.60	113.23	113.32	112.79	111.48	111.40	111.41	110.88	109.60	109.46	109.73	110.44	110.79	110.98	111.43	110.93	111.38	112.10	111.67	112.18	114.88	114.95	115.11
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.14	11.22	12.63	16.19	18.86	22.68	24.51	28.39	30.22	31.50	32.29	36.48	37.97	39.41	44.69	49.60	54.57	57.99	63.72	67.57	70.53	73.25	76.28	80.85	87.07
DISTANZE PARZIALI [m]		6.14	5.08	3.56	2.67	3.82		3.88				4.19			5.28	4.91	4.97	3.42	5.73	3.85	2.96	2.72	3.03	4.57	6.22	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01747__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=112.0 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=113.4 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=113.9 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

104.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	23	24	25	26	27	28	29	30	31
QUOTE [m s.l.m.]	115.04	114.78	114.35	114.08	114.21	113.52	112.57	110.23	109.81	109.67	110.24	110.23	109.78	109.40	109.39	109.21	109.55	110.44	110.51	110.63	111.29	112.37	113.00	113.90	114.38	114.90
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.86	11.45	15.09	19.62	21.03	22.73	25.96	26.90	27.83	29.28	31.45	32.91	35.83	36.86	42.24	43.25	46.92	51.26	54.81	56.64	59.63	65.97	71.66	77.13	82.95
DISTANZE PARZIALI [m]		6.86	4.59	3.64	4.53		2.63						2.41		5.38		3.18	4.34	3.55		2.99	6.34	5.69	5.47	5.82	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01740__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=111.7 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=113.1 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=113.7 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

103.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
QUOTE [m s.l.m.]	114.32	114.05	114.12	114.06	113.71	113.50	112.14	111.71	110.82	110.30	109.48	109.30	108.87	108.86	109.01	109.16	109.27	109.35	109.82	110.39	110.47	110.38	111.12	112.23	112.91	113.77	114.43	114.72
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.92	11.79	17.35	23.73	28.49	29.88	31.77	32.65	34.08	34.85	36.58	37.44	39.02	41.62	44.27	47.18	48.87	49.53	50.48	54.58	58.99	62.55	63.71	66.25	72.40	78.75	84.24
DISTANZE PARZIALI [m]		4.92	6.87	5.56	6.38	4.76								2.60	2.65	2.91				4.10	4.41	3.56	2.54	6.15	6.35	5.49		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01738PB06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=111.5 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=113.0 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=113.6 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

104.00



PUNTI	1	2	3	5	6	7	10	12	14	17	18	20	22	23	24	25	26	27	28	29	32	34	37	38	39	41	42	43		
QUOTE [m s.l.m.]	118.41	118.71	118.69	117.47	115.27	114.00	113.40	111.11	111.11	109.37	109.31	109.22	109.29	109.30	109.32	109.34	109.54	109.65	109.57	109.50	109.82	111.15	112.63	114.56	115.80	117.88	118.01	118.36	118.45	118.62
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.90	11.99	13.79	16.88	18.68	19.52	21.72	22.78	24.34	26.92	29.61	32.92	33.64	34.55	35.84	39.15	40.66	42.78	44.43	45.25	46.69	48.72	50.57	52.22	55.61	56.24	56.99	59.85	65.28
DISTANZE PARZIALI [m]		8.90	3.09	3.09						2.58	2.68	3.31			3.31										3.39		2.86	5.43		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01732BB06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=110.2 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=110.7 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=111.0 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	38
QUOTE [m s.l.m.]	112.84	112.81	112.50	111.50	109.90	109.79	109.73	109.73	109.30	109.44	109.93	109.96	109.84	109.58	109.48	109.41	109.40	108.75	109.54	110.38	110.89	110.89	111.95	111.78	112.17	112.78	113.39	113.87	114.21	114.33	114.37	114.31
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.27	9.84	12.58	13.51	16.44	17.95	17.95	19.78	20.67	21.75	23.75	25.15	26.37	28.11	29.05	37.64	39.38	40.18	40.92	41.88	42.89	44.21	47.03	49.48	52.06	55.77	59.71	61.18	62.43	66.07	66.93
DISTANZE PARZIALI [m]		5.27	4.57			2.93											8.59						2.82	2.45	2.58	3.71	3.94			3.64		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01732BC06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=109.3 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=110.1 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=110.4 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

102.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	11	12	14	15	16	17	18	19	20	24	26	28	29	31	32	33	34	35	37
QUOTE [m s.l.m.]	112.79	112.87	112.64	112.59	112.01	111.48	111.46	109.86	109.69	108.06	107.96	107.87	107.83	107.93	108.04	108.37	110.10	111.65	111.45	112.40	112.98	113.81	114.13	114.21	114.32	114.25
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.76	9.13	10.51	12.60	13.56	15.04	16.66	18.08	19.52	22.54	26.55	29.70	34.53	39.72	42.52	44.11	45.84	52.24	55.72	58.80	62.02	63.44	65.01	68.61	69.51
DISTANZE PARZIALI [m]		6.76								3.02	4.01	3.15	4.83	5.19	2.80				6.24	3.48	2.67	3.22			3.60	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01732BD06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=109.0 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=109.8 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=110.2 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16	17	18	20	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
QUOTE [m s.l.m.]	111.46	111.59	111.19	111.03	111.04	109.46	108.40	107.96	107.03	106.56	104.83	105.17	105.62	105.87	107.01	108.51	109.06	111.56	111.45	110.09	109.99	110.21	110.66	113.37	113.73	113.92	114.14
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.53	5.13	9.43	12.34	13.96	15.51	16.56	17.53	20.80	25.50	28.63	32.42	35.78	41.22	42.11	42.97	45.14	46.84	50.44	52.77	54.89	56.60	60.79	64.15	65.65	69.17
DISTANZE PARZIALI [m]		2.53	2.60	4.30	2.91					3.27	4.70	3.13	3.79	3.36	5.44					3.60				4.19	3.36	3.52	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01721__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=108.7 m. s.l.m. _____

TR200 Anni - H=109.5 m. s.l.m. _____

TR500 Anni - H=109.8 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

101.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
QUOTE [m s.l.m.]	112.08	112.03	111.81	110.44	108.47	108.35	107.47	107.37	107.13	106.38	106.10	106.10	106.15	106.13	106.15	106.39	106.65	107.23	107.95	108.92	109.32	109.90	111.18	112.96	113.23	113.52	113.90	113.88
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.98	13.24	14.78	18.15	20.48	25.12	26.92	29.69	30.76	31.65	32.75	34.82	36.11	37.22	38.72	41.92	44.28	47.25	48.37	52.17	54.13	56.86	58.82	60.55	64.31	67.72	72.13
DISTANZE PARZIALI [m]		8.98	4.26	3.37		4.64		2.77								3.20		2.97		3.80		2.73			3.76	3.41	4.41	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01713__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=108.2 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=108.9 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=109.1 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

100.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
QUOTE [m s.l.m.]	111.07	112.67	113.11	112.91	111.65	111.97	108.92	108.25	108.35	108.14	107.90	107.45	107.09	106.89	106.23	106.04	105.86	105.85	105.52	105.60	106.11	105.95	106.24	106.58	106.83	107.07	107.82	108.42	108.40	108.51	109.82	112.16	112.24	112.52	112.61	112.78	112.94
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.07	2.26	3.22	6.16	10.73	17.36	20.54	24.41	28.00	30.95	32.81	36.80	38.29	39.17	40.23	41.70	43.11	44.09	47.18	47.90	49.09	50.05	52.01	55.12	57.86	63.50	65.84	69.12	71.88	75.14	78.82	80.13	82.33	84.07	88.68	89.82
DISTANZE PARZIALI [m]			2.94	4.57	6.63	3.18	3.87	3.59	2.95	3.99									3.09					3.11	2.74	5.64		3.28	2.76	3.26	3.68				4.61		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01705_06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=107,6 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=108,3 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=108,5 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	19	20	21	22	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
QUOTE [m s.l.m.]	108,24	108,58	109,24	109,33	108,69	107,65	107,50	106,34	106,61	106,76	106,20	105,69	105,39	105,51	106,28	106,71	106,42	106,02	105,89	105,96	105,99	106,25	107,06	107,30	108,42	108,49	107,96	107,94	107,79	108,21	110,57	110,85	112,05	112,06	112,12	112,16	112,08	112,18	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,15	2,34	3,59	5,75	7,61	10,18	12,96	15,68	17,15	18,04	19,67	20,39	22,02	25,08	26,32	31,52	32,94	35,91	38,30	41,66	42,75	43,41	44,62	46,89	47,72	48,95	51,77	58,99	62,67	65,70	68,00	70,16	75,71	80,39	83,43	84,56	86,57	
DISTANZE PARZIALI [m]						2,57	2,78	2,72							2,59	5,20		2,48		3,36							2,82	7,22	3,68	3,03			5,55	4,68	3,04				

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01696__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=106.7 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=107.4 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=107.7 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
QUOTE [m s.l.m.]	111.60	111.53	111.43	110.28	109.59	107.78	107.50	106.94	106.69	106.74	106.26	105.11	104.87	104.83	105.06	105.12	105.03	105.07	105.10	105.10	105.20	105.47	105.86	106.97	107.51	107.39	106.79	106.53	107.30	107.09	107.19	107.26	107.94	108.86	109.42	109.83	110.65
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	9.14	12.83	15.45	18.22	21.41	22.31	26.85	29.53	32.55	34.97	37.29	38.30	39.44	41.50	44.55	47.22	49.68	52.59	54.19	54.95	56.30	57.66	62.44	63.95	65.10	66.76	68.00	70.21	73.82	77.56	83.70	89.68	94.04	97.88	101.90	103.49
DISTANZE PARZIALI [m]		9.14	3.69	2.62	2.77	3.19	4.54		3.02	2.42					3.05	2.67	2.46	2.91					4.63					3.61	3.74	6.14	5.98	4.36	3.84	4.02			

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01686BB06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=105.6 m. s.l.m. ————

TR200 Anni - H=106.5 m. s.l.m. ————

TR500 Anni - H=106.9 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

98,00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
QUOTE [m s.l.m.]	108.71	108.66	108.82	108.71	108.78	108.75	107.59	104.48	104.26	104.19	104.13	103.93	103.97	103.89	104.07	104.08	104.06	104.08	104.13	104.45	104.50	105.03	109.13	109.39	109.36	109.44	109.50
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.01	3.84	7.09	9.27	10.56	11.28	15.58	16.76	18.97	20.93	23.04	25.58	27.26	28.09	30.58	33.23	35.31	36.27	37.12	41.14	44.52	49.68	51.55	54.78	58.05	63.62
DISTANZE PARZIALI [m]			3.25				4.30					2.54		2.49	2.65					4.02	3.38	5.16		3.23	3.27	5.57	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01686BC06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=105.2 m. s.l.m. ————

TR200 Anni - H=106.2 m. s.l.m. ————

TR500 Anni - H=106.6 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

95,00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27	28	29	
QUOTE [m s.l.m.]	108.71	108.66	108.82	108.71	108.78	108.75	107.59	104.48	104.26	104.19	104.13	103.93	102.20	100.80	100.84	101.57	101.70	102.08	104.08	104.13	104.45	104.50	105.03	109.13	109.39	109.36	109.44	109.50
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.01	3.84	7.09	9.27	10.56	11.28	15.58	16.76	18.97	20.93	23.04	25.47	26.62	28.12	30.98	32.38	34.02	35.31	36.27	37.12	41.14	44.52	49.68	51.55	54.78	58.05	63.62
DISTANZE PARZIALI [m]			3.25				4.30					2.43			2.86						4.02	3.38	5.16		3.23	3.27	5.57	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01681__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=105.0 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=106.0 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=106.4 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30	31
QUOTE [m s.l.m.]	109.89	109.46	109.54	108.70	106.18	105.91	105.95	104.23	103.86	102.80	102.59	102.15	102.25	102.42	102.42	102.38	102.73	103.50	103.88	104.72	105.23	106.27	106.49	107.93	108.62	108.87	109.01	109.07	109.38
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.92	11.76	14.07	16.93	19.45	22.02	24.52	26.02	27.59	28.04	29.04	31.19	32.92	35.36	38.09	39.20	42.93	47.95	50.85	55.27	57.14	59.04	61.08	63.51	64.67	67.97	72.41	78.65
DISTANZE PARZIALI [m]		7.92	3.84	2.86	2.52	2.57	2.50							2.44	2.73		3.19	5.02	2.90	4.42				2.43	3.30	4.38	6.24		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01673__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=104.5 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=105.5 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=105.9 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
QUOTE [m s.l.m.]	109.09	109.42	109.12	108.90	106.80	105.92	105.89	105.21	104.44	104.60	104.54	104.00	103.28	102.58	102.66	102.30	102.19	102.21	102.14	102.13	102.31	102.35	102.86	103.46	104.15	105.97	107.46	107.33	106.86	106.72	106.37	108.89	109.30	109.45	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.69	5.59	9.53	11.23	13.23	18.67	19.96	24.18	25.93	27.39	29.39	30.90	33.60	36.17	38.91	40.50	42.75	44.06	46.70	46.70	46.70	49.51	50.50	52.26	54.79	57.54	59.10	60.73	64.30	69.85	72.53	78.56	83.10	
DISTANZE PARZIALI [m]		3.79	3.94			5.44		4.22						2.70	2.57	2.74										2.53	2.75			3.57	5.55	2.68	6.03	4.54	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01666_06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=104.0 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=105.0 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=105.4 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
QUOTE [m s.l.m.]	108.24	108.12	107.81	107.22	105.69	104.09	102.24	101.94	101.59	101.51	101.47	101.44	101.37	101.50	101.69	102.49	102.66	103.14	103.53	105.12	106.88	108.55	108.83	108.83	109.19	109.23	109.14	108.98
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.60	7.04	8.97	11.29	13.44	14.93	17.47	18.96	20.79	23.06	25.41	27.20	29.96	30.85	34.12	35.00	36.29	37.98	39.73	42.34	45.12	47.68	48.68	49.47	52.68	54.49	57.57
DISTANZE PARZIALI [m]		3.60	3.44				2.54						2.76		2.79					2.61	2.78	2.56			3.21		3.08	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01657_06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=103.5 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=104.5 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=104.9 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

95.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
QUOTE [m s.l.m.]	107.78	107.98	107.32	101.39	100.95	100.64	100.59	100.43	100.37	100.32	101.24	101.40	102.02	101.88	104.90	106.06	107.41	107.90	108.28	108.48	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.48	7.52	15.13	16.73	18.08	19.66	20.86	22.14	22.91	23.32	25.57	26.82	31.76	37.84	40.86	43.87	46.45	55.95	60.35	
DISTANZE PARZIALI [m]		4.48	3.04	7.61										4.94	6.08	3.02	3.01	2.58	9.50	4.40	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01652__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=103.3 m. s.l.m. ————

TR200 Anni - H=104.2 m. s.l.m. ————

TR500 Anni - H=104.5 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

95.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
QUOTE [m s.l.m.]	109.85	109.45	109.15	109.65	107.73	106.93	102.15	101.48	100.93	100.75	100.48	100.17	100.40	100.45	100.81	101.61	101.55	101.91	104.48	105.13	105.48	107.66	107.61	107.69	107.79	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.98	9.72	10.64	12.68	16.39	23.25	25.54	28.27	30.41	32.58	33.41	35.13	36.40	37.30	39.79	44.78	47.55	52.35	55.74	56.72	63.89	70.50	71.16	76.39	
DISTANZE PARZIALI [m]		4.98	4.34		3.71	6.86		2.73							2.49	4.99	2.77	4.80	3.39		7.17	6.61		5.23		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01645_06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=102.9 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=103.8 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=104.1 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

94.00



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
QUOTE [m s.l.m.]	107.41	107.15	106.83	103.53	102.72	102.19	100.72	100.57	100.47	99.94	99.83	100.08	100.26	100.26	101.25	101.30	104.26	104.69	104.75	105.73	106.45	106.66	106.91	107.12				
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.14	11.24	17.09	18.51	19.88	21.73	22.92	24.73	25.96	26.99	28.30	30.38	31.51	38.33	39.12	43.99	44.83	46.46	49.08	52.63	57.75	59.79	63.28				
DISTANZE PARZIALI [m]		6.14	5.10	5.85											6.27	4.87			2.62	3.55	5.12			3.49				

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01640_06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=102.6 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=103.4 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=103.7 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
QUOTE [m s.l.m.]	104.36	103.38	103.22	102.62	101.89	102.10	100.96	101.16	101.41	100.88	100.49	100.27	100.24	100.22	100.38	100.38	100.38	101.12	104.91	105.72	106.02
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	33.55	45.98	58.82	63.00	68.05	73.89	76.81	78.49	81.40	86.01	88.98	90.57	92.33	95.10	96.85	98.75	98.75	102.63	107.70	111.47	114.56
DISTANZE PARZIALI [m]		12.43	12.84	4.18	5.05	5.84	2.92	2.91	4.61	2.97			2.77				2.88	5.07	3.77	3.19	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01635_06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=102.3 m. s.l.m. _____

TR200 Anni - H=103.2 m. s.l.m. _____

TR500 Anni - H=103.5 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	23	24	25	26	27	28	29	30
QUOTE [m s.l.m.]	105.30	105.07	102.67	102.94	102.62	102.48	102.13	100.57	100.44	100.89	100.86	100.64	99.59	99.56	99.52	99.57	100.01	101.76	101.91	102.04	103.17	103.36	104.58	105.30	105.22
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	13.94	23.27	27.10	30.30	47.62	56.61	60.98	65.03	65.84	67.07	73.28	76.25	77.43	78.96	80.77	84.61	85.79	90.05	94.96	99.83	101.78	103.27	105.51	107.56	112.70
DISTANZE PARZIALI [m]		9.33	3.83	3.20	17.32	8.99	4.37	4.05			6.21	2.97				3.84		4.11	4.91	4.87					5.14

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01631__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=102.1 m. s.l.m. ————

TR200 Anni - H=103.1 m. s.l.m. ————

TR500 Anni - H=103.4 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
QUOTE [m s.l.m.]	105.63	103.52	102.96	102.51	102.79	100.52	100.27	99.82	99.60	99.55	99.04	99.09	99.51	100.11	100.51	100.77	100.94	101.17	101.73	103.29	103.51	104.53	104.26	105.98	106.54	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	12.74	22.24	31.29	42.85	48.11	51.27	54.93	59.35	60.61	62.12	62.98	64.05	65.06	65.88	68.57	73.46	78.43	83.96	90.33	93.79	96.33	99.15	102.51	106.96	110.45	
DISTANZE PARZIALI [m]		9.50	9.05	11.56	5.26	3.16	3.66	4.42							2.69	4.89	4.97	5.53	6.37	3.46	2.54	2.82	3.36	4.45	3.49	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01624__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=101.8 m. s.l.m. ————

TR200 Anni - H=102.7 m. s.l.m. ————

TR500 Anni - H=103.1 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



93.00

PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
QUOTE [m s.l.m.]	105.56	105.36	102.87	102.82	102.05	102.00	102.28	100.87	99.44	99.24	98.83	98.67	99.14	99.45	98.89	100.40	100.58	100.42	101.13	103.73	103.96	104.98	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.78	9.34	17.08	25.52	39.90	49.34	50.75	54.99	57.62	58.55	60.76	61.67	62.92	63.64	66.47	72.10	82.01	86.08	92.21	93.77	96.34	
DISTANZE PARZIALI [m]		4.78	4.56	7.74	8.44	14.38	9.44	4.24	2.63						2.83	5.63	9.91	4.07	6.13	2.47			

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01619__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=101,5 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=102,4 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=102,8 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

93.00



PUNTI	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
QUOTE [m s.l.m.]	105.89	105.86	102.56	102.46	102.46	102.07	101.94	101.27	101.28	102.02	101.80	99.14	98.07	98.79	98.83	98.72	98.74	99.72	100.09	100.26	100.05	98.67	98.64	99.70	101.37	101.59	102.31	103.83	103.92	103.39	103.41	104.14
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	10.65	11.76	16.42	21.55	25.51	26.25	31.55	39.24	48.67	50.37	51.65	53.42	55.08	55.86	57.64	59.67	61.42	63.30	67.50	70.99	73.69	75.12	76.36	77.83	80.11	81.65	86.05	90.20	92.53	96.33	97.35	99.08
DISTANZE PARZIALI [m]		4.66	5.13	3.96	5.30	7.69	9.43											4.20	3.49	2.70					4.40	4.15	3.80					

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01612__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=101.2 m. s.l.m. ————

TR200 Anni - H=102.0 m. s.l.m. ————

TR500 Anni - H=102.4 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

93.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	22	23	24	25	26	27	28	29
QUOTE [m s.l.m.]	105.34	105.61	105.43	102.17	102.10	101.49	99.86	99.62	99.62	98.91	98.77	98.84	98.90	96.90	99.53	99.54	100.89	101.92	102.59	104.31	104.74	105.12	105.18	105.16
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.81	10.48	16.05	21.85	24.16	27.44	30.57	31.40	33.37	35.72	38.23	40.67	42.07	47.63	49.55	52.80	55.46	59.84	63.46	65.31	69.36	73.60	76.34
DISTANZE PARZIALI [m]		6.81	3.67	5.57	5.80		3.28	3.13			2.51	2.44		5.16		2.69	2.66	4.38	3.62		4.05	4.24	2.74	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01607__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=100.9 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=101.7 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=102.0 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

93.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	27	29
QUOTE [m s.l.m.]	104.78	104.87	105.14	102.31	102.21	101.81	100.80	100.76	99.48	99.43	99.40	96.80	98.33	98.33	98.24	98.01	98.28	98.14	98.38	100.81	101.58	103.71	104.33	104.73	104.62	104.70
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.47	9.78	16.04	19.18	22.83	25.88	30.84	32.30	37.71	42.77	43.86	45.06	46.94	48.90	50.79	52.67	54.28	55.14	59.85	65.75	73.18	76.73	82.03	82.74	88.40
DISTANZE PARZIALI [m]		5.47	4.31	6.26	3.14	3.65	3.05	4.96		5.41	5.06									4.49	5.90	7.43	3.55	5.30		5.59

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01600__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=100.5 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=101.2 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=101.5 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	39	40
QUOTE [m s.l.m.]	104.26	104.30	104.31	104.64	104.64	102.11	101.77	101.27	101.38	101.58	101.12	100.23	100.23	99.42	98.47	98.43	99.00	98.01	98.41	98.19	98.02	97.98	98.04	98.39	99.03	99.22	98.10	98.95	99.87	100.24	100.90	103.86	104.25	104.44	104.65	104.43
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.05	9.98	11.75	13.07	17.22	18.77	20.34	23.67	27.80	36.61	39.49	48.55	50.25	53.10	54.72	55.59	58.22	59.98	61.26	63.05	64.69	66.04	66.88	67.81	72.33	75.37	76.07	78.40	80.84	84.05	87.63	90.79	93.93	96.28	100.13
DISTANZE PARZIALI [m]		6.05	3.93		4.15		3.33	4.13		8.81	2.88	9.06		2.85			3.63									4.52	3.04		2.44	3.21	3.58	3.16	3.14		3.85	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01595_06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=100.1 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=100.8 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=101.1 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37
QUOTE [m s.l.m.]	103.72	103.79	103.92	104.03	104.08	101.08	101.11	101.23	101.38	100.68	100.55	100.35	99.21	99.39	100.08	98.64	98.01	97.34	97.28	97.27	97.51	97.63	97.63	99.01	99.04	99.17	98.30	98.09	98.15	98.88	99.50	100.10	103.05	103.97	104.22	104.21
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.59	8.70	10.24	11.56	18.13	22.04	22.95	23.61	25.66	32.06	35.11	38.69	40.19	49.46	52.27	53.81	54.90	56.56	58.13	59.70	61.21	61.92	62.76	68.02	72.16	74.06	75.84	77.55	77.58	79.03	82.99	86.61	90.80	94.72	98.92
DISTANZE PARZIALI [m]		6.59				6.57	3.91				6.40	3.05	3.58		9.27	2.81									5.26	4.14						3.96	3.62	4.19	3.92	3.81

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01588__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=99.6 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=100.3 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=100.6 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	26	28	29	30
QUOTE [m s.l.m.]	103.35	102.85	99.97	100.05	99.76	100.25	98.75	98.50	98.20	97.50	97.23	97.04	97.11	97.24	97.30	97.91	98.29	98.90	99.22	100.59	99.97	102.13	102.23	103.48
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	10.03	13.69	25.11	33.94	38.25	43.20	47.11	49.89	52.95	54.99	55.97	57.16	59.54	61.25	62.18	70.80	74.14	76.42	83.84	88.23	90.28	95.37	98.24	101.51
DISTANZE PARZIALI [m]		3.66	11.42	8.83	4.31	4.95	3.91	2.78	3.06							8.05	3.34		7.42	4.39		4.55	2.87	3.27

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01582__06

LEGENDA:

- TR30 Anni - H=99.1 m. s.l.m.
- TR200 Anni - H=99.8 m. s.l.m.
- TR500 Anni - H=100.1 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
QUOTE [m s.l.m.]	103.05	102.59	102.35	101.58	100.34	99.91	99.95	99.25	99.50	97.92	97.45	97.26	97.10	96.38	96.33	96.59	97.04	97.37	98.01	98.45	99.14	98.69	98.71	102.59	103.29	103.47			
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	8.29	11.13	13.42	18.10	24.27	28.04	36.77	39.77	50.85	52.38	56.51	59.17	60.27	61.01	62.36	63.44	64.27	65.29	73.52	78.38	89.43	94.05	96.69	100.40	104.24	109.03			
DISTANZE PARZIALI [m]	2.84	4.68	6.17	3.77	8.73	3.00	11.08	4.13	2.66	8.23	4.86	11.05	4.62	2.64	3.71	3.84	4.79												

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01576__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=98.5 m. s.l.m. _____

TR200 Anni - H=99.2 m. s.l.m. _____

TR500 Anni - H=99.5 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
QUOTE [m s.l.m.]	102.28	102.34	102.46	101.91	99.86	99.43	99.21	98.97	97.69	97.07	96.93	96.87	96.64	96.52	96.81	96.71	97.22	97.56	97.96	98.03	97.58	97.41	99.85	100.20	102.73	102.96	102.98	102.19	102.41	103.24	103.02		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.58	8.71	11.63	17.09	28.26	35.00	41.09	43.94	48.36	52.09	53.53	55.86	57.99	60.39	61.72	62.58	66.55	69.64	71.54	73.18	74.63	77.79	80.60	84.83	89.00	92.17	92.99	93.64	95.09	98.94		
DISTANZE PARZIALI [m]		5.58	3.13	2.92	5.46	11.17	6.74	6.09	2.85	4.42	3.73							3.97	3.09			3.16	2.81	4.23	4.17	2.74				3.85			

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01570__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=97.7 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=98.5 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=98.8 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
QUOTE [m s.l.m.]	102.44	102.53	102.78	102.73	98.39	98.26	98.80	98.46	97.41	96.88	96.48	95.64	95.52	94.69	95.58	95.81	96.43	96.72	97.98	99.16	99.97	101.88	102.29	102.45	102.45	102.52	102.39		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.10	8.39	10.14	22.07	23.87	25.33	29.32	33.87	40.44	42.29	43.65	44.54	45.42	46.55	47.70	50.64	59.73	64.51	65.59	69.49	76.98	79.81	82.65	83.27	86.84	90.54		
DISTANZE PARZIALI [m]		5.10	3.29		11.93		3.99	4.55	6.57							2.94	9.09	4.78	3.90	7.49	2.83	2.84	3.57	3.70					

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01566_06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=96.9 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=97.9 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=98.2 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

87.00



PUNTI	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	22	23	24	25	26	28	29	30	31	32	33
QUOTE [m s.l.m.]	98.57	98.53	99.12	99.04	98.41	97.37	96.89	95.59	93.23	92.40	92.40	93.28	94.24	96.15	96.21	94.88	95.77	96.01	96.04	96.73	99.14	99.40
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	25.22	25.97	27.30	30.13	34.14	35.68	38.05	40.74	41.45	42.24	42.94	44.35	45.10	49.29	50.89	52.56	53.55	56.26	64.41	67.01	72.20	81.34
DISTANZE PARZIALI [m]			2.83	4.01			2.69						4.19				2.71	8.15	2.60	5.19	9.14	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01560__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=96.5 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=97.4 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=97.8 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

88.00



PUNTI	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27	28	29
QUOTE [m s.l.m.]	98.67	98.12	97.92	97.71	96.31	96.36	93.83	93.64	93.26	93.10	93.40	93.65	94.40	94.87	95.76	96.42	97.79	97.97	98.26	99.32
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	34.38	36.25	43.83	49.18	51.92	53.67	55.70	57.01	57.89	58.70	60.63	63.32	67.32	69.95	71.27	73.38	74.27	83.20	90.76	93.06
DISTANZE PARZIALI [m]		7.58	5.35	2.74						2.69	3.67	2.63				8.93	7.56			

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01554__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=96.1 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=97.0 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=97.3 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

87.00



PUNTI	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
QUOTE [m s.l.m.]	97.22	97.03	97.42	97.20	96.62	96.67	96.48	95.44	93.41	93.28	93.11	92.96	93.03	93.25	93.39	94.19	94.21	96.23	97.21	97.47	98.14	98.45
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	27.54	36.34	38.50	43.47	44.37	55.02	58.76	62.46	65.39	66.95	69.05	70.27	71.47	72.57	73.64	74.99	77.65	81.54	84.29	87.59	92.72	96.93
DISTANZE PARZIALI [m]		8.80		4.97		10.65	3.74	3.70	2.93							2.66	3.89	2.75	3.30	5.13	4.21	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01549__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=95.8 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=96.6 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=96.9 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
QUOTE [m s.l.m.]	101.07	99.39	96.93	98.01	97.64	97.13	96.07	96.22	95.79	93.82	92.95	92.76	92.72	92.71	92.82	93.30	93.79	94.19	94.89	95.30	98.06	98.20	98.51	98.43	100.78
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	12.85	15.61	20.48	22.30	30.55	36.77	44.00	53.44	69.42	71.69	73.08	74.51	76.04	77.86	79.25	81.07	82.02	85.30	87.27	97.32	105.84	111.01	115.59	120.48	124.53
DISTANZE PARZIALI [m]	2.76	4.87		8.25	6.22	7.23	9.44	15.98									3.28		10.05	8.52	5.17	4.58	4.89	4.05	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01543__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=95.3 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=96.2 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=96.5 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
QUOTE [m s.l.m.]	97.80	97.35	95.61	95.76	95.02	94.58	93.56	93.49	93.01	92.91	92.92	93.01	93.95	93.24	93.77	94.00	94.00	94.91	94.88	95.23	95.12	97.10	97.62	98.01	97.98
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	24.37	32.99	37.10	43.14	53.54	56.03	58.44	61.09	62.72	64.64	66.36	68.98	70.93	71.76	72.79	74.20	74.80	78.06	85.35	87.52	92.46	94.60	101.66	109.15	119.12
DISTANZE PARZIALI [m]		8.62	4.11	6.04	10.40	2.49	2.41	2.65				2.62					3.25	7.29		4.94		7.06	7.49		9.97

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01537__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=94.8 m. s.l.m. _____

TR200 Anni - H=95.8 m. s.l.m. _____

TR500 Anni - H=96.1 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
QUOTE [m s.l.m.]	97.11	96.34	96.17	96.63	96.41	94.72	94.34	92.27	92.23	92.21	92.20	91.58	91.47	92.87	93.44	93.81	94.06	95.67	95.94	96.38	97.30	97.33	97.44	98.63	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	31.31	43.37	48.63	49.98	51.13	53.11	56.61	58.94	60.15	61.98	63.97	64.94	65.88	67.64	69.64	73.80	77.25	81.61	87.97	92.29	94.93	103.91	107.19	116.62	
DISTANZE PARZIALI [m]		12.06	5.26			3.50									4.16	3.45	4.36	6.36	4.32	2.64	8.98	3.28	9.43		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01531_06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=94.3 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=95.3 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=95.6 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27	28	29
QUOTE [m s.l.m.]	96.47	96.31	95.72	95.40	95.32	95.86	94.33	92.44	91.71	91.33	91.27	90.48	90.50	91.69	91.66	92.62	92.77	94.22	95.33	95.43	98.46
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	33.99	44.64	48.93	55.06	60.41	61.95	68.35	71.16	74.32	75.76	76.80	78.07	79.34	80.86	81.99	83.51	86.49	88.40	96.48	104.36	112.36
DISTANZE PARZIALI [m]		10.65	4.29	6.13	5.35		5.97	2.81	3.16							2.98		8.08	7.88	8.00	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01525_06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=93.8 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=94.8 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=95.2 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
QUOTE [m s.l.m.]	96.14	96.03	95.78	95.26	94.42	94.05	91.60	91.40	90.83	90.92	91.30	91.20	91.40	92.17	92.51	94.26	94.52	94.79	95.92	97.66	98.00
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	46.92	52.89	58.08	65.28	67.34	75.18	80.08	82.05	83.09	84.93	85.94	88.19	90.35	91.75	94.89	96.82	102.53	109.61	113.95	124.82	126.74
DISTANZE PARZIALI [m]		5.97	5.19	7.20		7.84	4.90							3.14		5.71	7.08	4.34	10.87		

TORRENTE PESA
 SEZIONE N° 01521__06

LEGENDA:
 TR30 Anni - H=93.5 m. s.l.m. _____
 TR200 Anni - H=94.5 m. s.l.m. _____
 TR500 Anni - H=94.9 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
QUOTE [m s.l.m.]	96.05	95.30	95.12	94.63	93.56	91.22	91.17	90.93	90.84	91.06	91.13	92.01	92.26	94.67	95.53	95.08	94.01	94.05	95.17	95.77
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	38.11	46.08	50.56	51.84	55.28	57.32	59.26	61.66	63.73	65.00	67.06	69.77	75.11	77.55	83.67	86.16	88.02	90.03	92.95	107.14
DISTANZE PARZIALI [m]		7.97	4.48	3.44							2.71	5.34	2.44	6.12	2.49	2.86	2.92		14.19	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01515__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=92.9 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=94.0 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=94.4 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
QUOTE [m s.l.m.]	95.14	95.20	94.66	93.11	92.27	92.07	91.11	90.44	90.08	90.01	90.05	89.94	90.08	90.42	91.04	91.45	94.52	95.29	96.12	96.31
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	34.78	41.32	50.04	51.97	58.57	63.87	66.91	68.51	69.34	70.82	72.75	73.51	75.46	77.36	78.79	82.13	87.48	92.11	93.81	102.25
DISTANZE PARZIALI [m]		6.54	8.72		6.60	5.30	3.04			2.73					3.34	5.35	4.63			8.44

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01508__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=92.4 m. s.l.m.


TR200 Anni - H=93.5 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=93.9 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
QUOTE [m s.l.m.]	94.60	93.96	93.83	93.99	92.80	92.54	91.73	89.35	88.63	88.74	89.35	89.30	89.48	90.29	91.06	92.68	93.35	95.45	95.68	96.04	95.99	95.54	95.60	96.23
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	29.70	34.50	40.79	48.48	49.75	52.49	54.03	56.33	58.07	59.06	60.45	62.62	63.92	65.70	69.52	73.92	77.58	80.79	84.80	90.40	93.32	95.08	96.43	99.98
DISTANZE PARZIALI [m]		4.80	6.29	7.69		2.74								3.82	4.40	3.66	3.21	4.01	5.60	2.92			3.55	



TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01495__06

LEGENDA:

TR30 Anni - H=91.7 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=92.8 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=93.2 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

83.00

PUNTI	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
QUOTE [m s.l.m.]	94.49	94.24	93.38	93.93	93.76	92.48	92.26	91.45	89.20	88.90	88.53	88.51	88.66	88.81	88.90	90.41	91.31	92.33	92.73	92.39	91.68	93.79	94.61	94.77
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	23.43	29.97	37.45	40.17	42.09	43.84	45.25	46.88	49.96	52.02	53.51	55.63	57.73	59.23	60.65	63.43	66.60	70.42	75.29	77.26	80.82	85.12	88.31	93.50
DISTANZE PARZIALI [m]		6.54	7.48	2.72				3.08							2.78	3.17	3.82	4.87		3.56	4.30	3.19	5.19	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01489__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=91.3 m. s.l.m. ————

TR200 Anni - H=92.4 m. s.l.m. ————

TR500 Anni - H=92.8 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
QUOTE [m s.l.m.]	95.81	92.73	92.90	92.49	92.36	93.16	92.04	91.76	90.90	90.59	89.79	88.44	86.22	88.23	88.24	88.17	88.21	88.43	89.11	90.88	90.90	91.90	91.72	91.60	91.09	90.98	95.26
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	25.79	29.58	41.25	42.39	50.12	52.98	56.58	58.85	59.88	61.81	63.69	65.09	66.22	67.80	69.08	70.60	72.51	73.58	75.47	79.81	81.59	85.82	90.54	96.05	97.32	99.69	107.19
DISTANZE PARZIALI [m]	3.79	11.67	7.73	2.86	3.00														4.34	4.23	4.72	5.51			7.50		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01485__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=91.1 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=92.1 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=92.5 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
QUOTE [m s.l.m.]	94.99	91.40	91.34	91.67	91.98	90.56	88.79	88.31	88.08	88.04	87.97	87.94	88.35	89.47	90.88	91.38	91.33	93.08	93.65	93.94	93.66	96.21
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	50.03	53.70	58.26	69.15	76.93	81.96	84.97	87.24	88.27	90.46	92.81	94.70	95.92	97.23	101.43	103.66	112.60	125.16	129.40	135.17	140.45	151.92
DISTANZE PARZIALI [m]		3.67	4.56	10.89	7.78	5.03	3.01							4.20		8.94		12.56	4.24	5.77	5.28	11.47

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01477__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=90.6 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=91.8 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=92.2 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

82.00




PUNTI	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
QUOTE [m s.l.m.]	96.35	96.11	94.68	94.38	94.31	94.26	93.83	90.83	90.59	90.38	89.48	88.60	87.79	87.65	87.17	87.05	87.31	87.73	88.59	89.76	90.59	92.05	92.21	92.59	92.83	95.07	96.38	96.45	96.48	96.48	96.48	96.52
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	12.31	13.71	15.61	24.62	33.94	41.38	46.54	51.37	54.36	60.57	63.39	65.67	67.50	70.44	71.99	74.03	75.09	75.90	78.93	80.01	87.43	88.33	90.82	98.16	108.79	113.13	117.25	118.80	120.21	128.37	130.32	
DISTANZE PARZIALI [m]				9.01		9.32		7.44		5.16	4.83	2.99	6.21	2.82		2.94			2.72		7.42	2.49	7.34		10.63	4.34	4.12			8.16		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01472__06

LEGENDA:

- TR30 Anni - H=90.4 m. s.l.m.
- TR200 Anni - H=91.5 m. s.l.m.
- TR500 Anni - H=91.9 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	29
QUOTE [m s.l.m.]	95.58	95.84	95.65	94.09	93.75	93.80	89.62	89.03	88.16	87.81	87.20	87.28	87.40	87.60	87.70	88.11	89.23	89.64	90.77	90.87	91.41	91.43	91.79	94.88	95.87	95.91	95.74	95.67
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.77	10.45	13.45	27.29	35.22	42.57	44.43	45.85	46.96	50.96	52.09	53.90	55.42	57.24	59.37	60.99	63.96	66.04	74.32	75.40	77.82	81.81	86.43	90.34	94.87	96.92	104.30
DISTANZE PARZIALI [m]		6.77	3.68	3.00	13.84	7.93	7.35			4.00						2.97		8.28		2.42	3.99	4.62	3.91	4.53			7.38	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01465_06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=90.0 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=91.1 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=91.5 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	33
QUOTE [m s.l.m.]	95.03	94.89	95.24	93.63	93.77	93.06	92.92	88.91	89.06	89.69	89.67	89.07	88.00	87.64	86.72	86.74	86.74	86.76	86.87	87.13	87.87	88.08	90.17	90.92	91.40	93.39	93.54	95.08	95.59	95.51	95.30
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.81	10.01	12.36	17.85	19.68	21.65	25.78	29.74	32.93	37.12	40.15	42.40	44.81	46.58	48.00	49.65	51.43	53.03	53.86	55.14	57.23	59.25	60.97	65.89	70.40	72.44	74.22	75.83	80.15	88.03
DISTANZE PARZIALI [m]		5.81	4.20		5.49		4.13	3.96	3.19	4.19	3.03	2.41											4.92	4.51			4.32		7.52		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01459_06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=89.7 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=90.8 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=91.3 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

81.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30
QUOTE [m s.l.m.]	94.91	95.06	95.47	95.34	94.16	94.49	93.07	92.40	92.08	90.32	89.80	88.97	86.94	86.50	86.39	86.58	86.63	86.86	86.88	87.34	87.69	88.46	90.91	91.46	95.06	95.12	95.01	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.96	9.37	11.21	14.71	20.82	23.02	23.93	30.78	32.52	36.85	41.94	43.61	45.92	46.66	48.21	49.88	51.11	51.91	54.57	57.39	59.58	62.33	66.63	71.04	76.13	84.61	
DISTANZE PARZIALI [m]		6.96	2.41	3.50	6.11			6.85		4.33	5.09									2.66	2.82	2.75	4.30	4.41	5.09	8.34		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01453__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=89.4 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=90.5 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=90.9 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
QUOTE [m s.l.m.]	94.67	94.85	95.24	95.22	93.68	93.37	91.65	92.05	91.79	87.70	87.36	86.97	86.51	86.38	86.27	86.17	86.46	86.61	90.43	90.10	90.88	90.91	94.89	94.85	94.74	94.55
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.65	8.31	11.54	13.89	20.14	22.40	24.17	31.18	37.65	42.63	44.94	47.16	48.63	50.13	52.30	54.25	55.70	57.06	60.36	61.64	69.46	74.59	80.38	82.70	86.84
DISTANZE PARZIALI [m]		5.65	2.66	3.23		6.25			7.01	6.47	4.98									3.30		7.82	5.13	5.79		4.14

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01447__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=89.0 m. s.l.m. ————

TR200 Anni - H=90.2 m. s.l.m. - - - - -

TR500 Anni - H=90.6 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
QUOTE [m s.l.m.]	94.31	94.40	94.76	94.76	93.00	93.11	92.94	92.04	91.37	91.36	90.01	88.20	87.88	86.36	86.02	85.98	86.02	86.10	86.26	86.84	87.25	89.69	90.75	91.25	92.33	92.95	93.70	94.72	94.63	94.50	94.38	94.17
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.75	8.86	10.04	12.37	16.40	21.52	25.63	29.31	34.16	36.59	44.18	46.14	49.90	51.86	53.68	55.50	57.13	57.77	60.04	62.06	64.45	69.29	74.20	76.89	79.02	81.83	84.99	87.18	91.02	93.36	100.13
DISTANZE PARZIALI [m]		5.75	3.11		4.03	5.12	4.11	3.68	4.85	2.43	7.59		3.76									4.84	4.91	2.69		2.81	3.16		3.84			6.77


TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01442_06

LEGENDA:

- TR30 Anni - H=88.7 m. s.l.m.
- TR200 Anni - H=89.8 m. s.l.m.
- TR500 Anni - H=90.3 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

80.00



PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	29	30	31	32	33	34	
QUOTE [m s.l.m.]	93.88	94.18	94.55	94.96	94.13	93.84	91.29	91.35	90.95	90.98	90.15	89.67	86.53	86.16	85.87	85.86	85.82	85.99	86.13	86.77	86.90	86.75	86.44	88.95	90.29	92.07	93.54	93.97	93.99	93.85	93.85	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.85	8.46	9.82	12.25	13.82	16.50	18.09	20.10	28.54	35.30	36.75	38.72	40.68	42.40	43.72	45.77	47.77	49.90	50.84	52.13	54.52	55.71	58.93	61.37	64.90	67.36	69.28	73.57	77.96	82.97	
DISTANZE PARZIALI [m]		4.85	3.61			2.68				8.44	6.76													2.66	2.44	3.53	2.46		4.29	4.39	5.01	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01435_06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=88.4 m. s.l.m. _____

TR200 Anni - H=89.5 m. s.l.m. _____

TR500 Anni - H=89.9 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30	31
QUOTE [m s.l.m.]	93.96	94.14	94.41	93.50	93.26	93.33	93.61	93.64	90.37	90.30	89.53	89.39	86.57	86.29	85.61	85.06	84.95	84.99	85.46	85.61	89.36	89.69	89.58	89.62	92.36	92.75	93.30	93.31	93.21
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.27	9.89	11.46	16.31	22.38	24.76	26.08	29.27	33.54	39.43	44.47	47.22	55.19	58.35	60.01	61.46	62.91	64.40	65.39	67.98	71.58	77.04	83.07	86.17	92.09	92.98	95.42	101.43
DISTANZE PARZIALI [m]		5.27	4.62	4.85	6.07			3.19	4.27	5.89	5.04	2.75	7.97	3.16						2.59	3.60	5.46	6.03	3.10	5.92			6.01	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01430__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=88.2 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=89.3 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=89.7 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

79.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	29
QUOTE [m s.l.m.]	93.39	93.42	93.45	92.81	91.92	91.66	89.58	89.03	88.90	88.76	86.95	86.31	85.64	84.92	84.98	84.94	84.87	85.62	86.16	87.40	88.97	89.48	91.91	92.03	92.88	92.91	92.92
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.46	9.95	13.48	14.73	15.81	18.82	22.16	28.53	35.37	38.86	41.80	46.34	48.25	49.78	52.00	53.54	55.23	56.59	59.96	63.66	71.55	76.33	82.93	84.97	89.37	96.29
DISTANZE PARZIALI [m]		4.46	5.49	3.53		3.01	3.34	6.37	6.84	3.49	2.94	4.54							3.37	3.70	7.89	4.78	6.60		4.40	6.92	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01424__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=87.9 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=89.0 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=89.4 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

79.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	29	30	
QUOTE [m s.l.m.]	94.16	94.32	94.18	91.78	91.62	90.97	90.38	88.47	87.97	88.18	87.01	85.55	85.50	85.40	85.22	84.84	84.76	84.76	84.83	85.22	86.12	87.84	90.03	90.14	92.39	92.62	92.39	92.43	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.75	8.14	11.28	19.62	22.92	25.54	27.92	37.78	45.07	46.40	47.95	48.61	52.10	55.01	56.37	57.91	59.65	61.16	62.10	63.49	67.52	72.00	75.66	78.12	84.98	87.63	93.99	
DISTANZE PARZIALI [m]		3.75	4.39	3.14	8.34	3.30	2.62		9.86		7.29			3.49	2.91							4.03	4.48	3.66	2.46	6.86		6.36	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01418__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=87.6 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=88.7 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=89.1 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

78.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28
QUOTE [m s.l.m.]	90.68	90.31	90.39	89.49	89.23	87.85	87.13	86.00	85.71	84.89	84.61	83.97	84.16	84.33	84.48	85.10	85.53	87.44	89.05	89.39	92.89	92.76	92.44	92.80	92.46	92.49
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.09	8.97	12.16	16.89	19.16	23.31	24.18	25.92	26.98	27.98	29.64	31.10	32.76	34.58	35.42	40.87	43.15	47.56	51.54	54.79	60.67	64.77	65.38	67.96	75.70
DISTANZE PARZIALI [m]		5.09	3.88	3.19	4.73		4.15										5.45		4.41	3.98	3.25	5.88	4.10	2.42	7.74	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01412__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=87.4 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=88.4 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=88.7 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
QUOTE [m s.l.m.]	90.80	91.00	90.32	89.87	89.95	90.00	88.96	86.02	84.67	84.62	84.46	84.39	84.21	84.21	84.40	84.40	84.96	85.29	86.08	87.02	87.17	90.07	91.24	92.52	92.37	92.11	92.35	92.09	92.04		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.39	10.45	11.92	17.58	18.43	22.75	28.36	29.61	31.82	33.71	35.42	37.40	38.23	38.98	40.93	43.48	46.09	47.48	50.76	55.61	59.71	63.63	70.00	74.02	76.67	78.20	82.83			
DISTANZE PARZIALI [m]		5.39	5.06	5.66	4.32	5.61										2.55	2.61	3.28	4.85	4.10	3.92	6.37	4.02				4.63				

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01405_06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=87.1 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=88.1 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=88.5 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17	19	20	21	22	23	24	25	27	28	29	
QUOTE [m s.l.m.]	91.74	91.65	91.51	90.34	90.02	87.65	85.28	85.02	84.49	84.37	84.36	84.20	84.13	84.08	84.62	86.07	86.97	87.42	88.83	90.19	91.59	92.12	91.82	91.73	91.33	91.50
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.44	11.30	13.64	15.81	17.37	25.11	26.35	27.76	29.59	31.69	34.32	35.62	38.30	40.28	43.65	46.33	51.01	54.15	59.05	61.09	62.98	69.30	70.09	71.87	78.56
DISTANZE PARZIALI [m]		5.44	5.86				7.74				2.63	2.68		2.89	2.68	4.68	3.14	4.90				6.32			6.69	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01400__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=86.7 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=87.7 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=88.1 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

78.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
QUOTE [m s.l.m.]	91.48	90.92	90.25	86.63	85.46	84.62	84.16	84.04	83.84	83.71	83.81	83.75	84.14	86.67	87.02	86.83	87.26	88.59	88.80	88.68	88.78	90.83	91.85	91.32	91.23	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.48	11.27	14.85	16.40	19.34	21.85	23.94	25.75	27.08	29.64	31.34	32.09	35.06	41.04	45.87	50.12	53.60	54.28	58.04	61.16	63.58	66.58	71.56	76.67	
DISTANZE PARZIALI [m]		7.48	3.79	3.58	2.94	2.51				2.56		2.97		5.98	4.83	4.25	3.48		3.76	3.12	2.42	3.00	4.98		5.11	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01394__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=86.3 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=87.3 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=87.7 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26	27				
QUOTE [m s.l.m.]	91.33	90.87	90.67	90.58	87.78		84.15 83.62	83.31	83.41		83.37 83.88	84.03 84.16		86.50	86.76	86.15	86.12	86.67		86.77	87.99		88.03		87.95	90.71	91.20		91.22
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.83	4.63	7.55	11.67		19.27 20.09	23.91	25.86		28.96 29.88	31.98 32.84		35.88	38.24	40.12	42.50	44.79		51.50	53.75		57.98		66.81	70.14	71.65		78.89
DISTANZE PARZIALI [m]		2.83	2.92	4.12		7.60		3.82		3.10			2.76						6.71		3.94		8.83		3.33		7.24		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01388__06

LEGENDA:

- TR30 Anni - H=86.0 m. s.l.m.
- TR200 Anni - H=87.0 m. s.l.m.
- TR500 Anni - H=87.3 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28
QUOTE [m s.l.m.]	90.90	90.50	90.13	88.10	87.71	86.68	85.84	84.12	83.62	83.37	83.11	83.07	83.11	83.24	83.37	83.65	85.61	86.39	86.45	85.95	86.60	87.55	87.76	88.39	90.97	90.67	90.63
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.96	12.07	19.33	27.55	30.64	34.94	36.08	41.19	42.93	44.36	46.07	48.34	50.39	51.48	52.38	56.02	57.78	59.19	65.03	69.73	73.15	79.49	83.37	86.86	89.18	93.72
DISTANZE PARZIALI [m]		5.96	6.11	7.26	8.22	3.09	4.30	5.11								3.64			5.84		4.70	3.42	5.84	3.88	3.49	4.54	

RENTE PESA
 ZIONE N° 01382_06

GENDA:

- 30 Anni - H=85.7 m. s.l.m. _____
- 200 Anni - H=86.6 m. s.l.m. _____
- 500 Anni - H=87.0 m. s.l.m. - - - - -

ALA DISTANZE 1:500
 ALA QUOTE 1:500



VTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
OTE [m s.l.m.]	90.53	90.63	90.74	90.60	89.29	87.48	87.44	86.73	85.65	85.00	83.80	83.68	83.08	82.73	82.76	82.86	82.93	82.97	83.18	84.82	85.80	86.28	87.02	87.41	87.36	87.68	87.79	88.02	88.00	89.66	89.83	90.01
STANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.60	11.03	13.57	20.50	25.77	31.33	36.66	41.82	48.35	52.73	54.72	55.63	56.62	57.94	60.10	62.18	64.66	66.44	68.46	71.44	72.12	76.91	78.33	84.00	87.12	95.18	101.97	104.20	106.80	111.04	117.03
STANZE PARZIALI [m]		6.60	4.43	2.54	6.93	5.27	5.56	5.33	5.16	6.53	4.38							2.48			2.98	4.79		5.67	3.12	8.06	6.79	2.60	4.24	5.99		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01377__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=85.4 m. s.l.m. ————

TR200 Anni - H=86.3 m. s.l.m. ————

TR500 Anni - H=86.6 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

77.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	27	28	29	31	32	33	
QUOTE [m s.l.m.]	90.18	90.28	90.01	87.33	87.00	85.55	85.57	85.90	85.77	84.99	84.78	83.61	82.67	82.57	82.44	82.31	82.39	82.39	83.27	83.59	85.25	85.77	86.01	86.82	87.48	87.68	87.68	87.71	87.71	87.69
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.41	15.09	18.65	22.13	24.89	29.96	32.30	36.27	40.30	43.56	47.47	49.37	51.35	53.89	56.03	57.50	57.50	60.65	63.21	65.46	68.43	70.95	74.83	78.98	84.99	86.16	86.67	93.39	
DISTANZE PARZIALI [m]		8.41	6.68	3.56	3.48	2.76	5.07		3.97	4.03	3.26	3.91		2.54				2.81	2.56		2.97	2.52	3.88	4.15	5.71		2.49	4.72		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01371_06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=85.1 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=86.0 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=86.3 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	34	35	36
QUOTE [m s.l.m.]	89.40	89.40	89.46	87.64	86.67	85.50	85.21	84.91	85.03	85.80	85.68	84.57	83.74	83.77	82.94	82.86	82.29	82.24	82.29	82.25	82.23	82.33	82.61	83.20	83.05	83.98	84.09	85.36	86.10	86.90	86.98	87.21	86.92	86.75	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.05	12.01	19.00	24.75	27.32	34.15	36.40	38.36	41.56	44.20	47.93	51.95	53.49	55.69	56.72	57.59	58.60	60.17	62.26	64.42	65.47	66.14	66.99	70.64	73.00	74.17	77.06	81.92	85.18	90.81	96.35	99.03	105.04	
DISTANZE PARZIALI [m]		6.05	5.96	6.99	5.75	2.57	6.83		3.20	2.64	3.73	4.02													3.65		2.89	4.86	3.26	5.63	5.45	2.68	6.01		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01365_06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=84.8 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=85.7 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=86.0 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
QUOTE [m s.l.m.]	89.46	89.34	88.79	86.12	85.46	85.41	84.52	84.49	85.33	85.10	84.35	83.23	82.63	82.29	81.98	81.92	81.95	81.97	82.09	82.15	82.31	82.88	83.28	83.95	84.69	85.29	86.31	86.49	86.49	86.52	86.39
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.46	9.95	20.95	28.57	33.77	37.06	40.24	41.78	43.99	46.13	51.87	54.67	55.89	56.54	57.75	59.68	60.53	62.02	63.50	64.33	66.44	69.62	74.15	76.55	79.42	83.86	88.85	89.51	91.83	96.33
DISTANZE PARZIALI [m]		4.46	5.49	11.00	7.62	5.20	3.29	3.18			5.74	2.80										3.18	4.53		2.87	4.44	4.99		4.50		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01359_06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=84.5 m. s.l.m. _____

TR200 Anni - H=85.4 m. s.l.m. _____

TR500 Anni - H=85.7 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



76.00

PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
QUOTE [m s.l.m.]	88.58	88.82	88.69	87.66	84.70	84.65	84.55	84.18	82.95	82.53	82.24	81.59	81.65	81.74	81.83	81.98	82.07	82.09	83.58	84.41	84.81	85.59	85.60	85.38	85.37	85.00	85.01	85.09	88.36
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.33	10.51	16.49	20.80	28.04	32.51	35.19	39.09	41.30	47.11	47.96	49.11	50.54	51.99	53.73	55.30	56.56	61.81	65.34	69.00	74.32	75.13	80.89	87.04	91.09	94.31	100.38	109.87
DISTANZE PARZIALI [m]		6.33	4.18	5.98	4.31	7.24	4.47	2.68	3.90	5.81									4.78	3.53	3.66	5.32		5.76	6.15	4.05	3.22	6.07	9.49

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01353__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=84.1 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=85.0 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=85.3 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	29	30	31	32
QUOTE [m s.l.m.]	88.69	88.73	88.70	88.35	85.50	84.58	84.57	84.46	82.78	82.07	81.79	81.49	81.47	81.48	81.43	81.55	81.87	82.32	82.86	84.24	84.68	84.71	83.62	83.73	85.47	85.71	88.06	90.90	91.06	91.34
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.23	10.35	12.54	20.35	24.74	29.64	34.26	36.28	39.63	40.84	41.73	43.04	44.75	46.56	48.02	50.49	51.90	56.16	62.78	66.38	67.87	71.10	73.60	76.32	80.91	84.60	89.05	92.80	98.83
DISTANZE PARZIALI [m]		6.23	4.12		7.81	4.39	4.90	4.62		3.35								4.26	6.62	3.60		3.23	2.50	2.72		4.02	3.69	4.45	3.75	6.03

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01346__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=83.8 m. s.l.m.


TR200 Anni - H=84.5 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=84.8 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500 75.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
QUOTE [m s.l.m.]	87.81	87.82	86.00	85.74	84.56	83.69	83.46	82.68	82.05	80.75	80.75	80.76	81.78	81.95	82.35	82.13	82.48	82.94	84.15	85.16	85.44	85.53	86.25	89.63	90.48	90.27	90.42
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.34	11.85	15.42	22.19	29.06	31.80	33.12	35.75	37.17	40.99	41.83	43.90	50.11	52.20	58.70	59.91	65.82	72.09	76.24	78.70	84.53	88.83	95.14	97.63	102.65	106.69
DISTANZE PARZIALI [m]		6.34	5.51	3.57	6.77	6.87	2.74	2.63	3.82				6.21		6.50		5.91	6.27	4.15	2.46	5.83	4.30	6.31	2.49	5.02	4.04	



TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01335_06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=83.2 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=84.0 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=84.3 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

75.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	24	25	26		
QUOTE [m s.l.m.]	83.06	82.79	83.02	82.73	82.51	82.14	81.53	81.14	80.41	80.24	80.37	80.45	81.14	81.70	81.65	81.24	81.67	82.01	84.36	84.33	84.61	84.82			
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.04	10.67	11.67	18.48	21.65	26.75	30.31	31.16	32.01	33.25	34.93	36.09	39.08	42.96	54.46	55.51	67.48	76.05	88.72	89.46	93.22	96.34		
DISTANZE PARZIALI [m]		6.04	4.63		6.81	3.17	5.10	3.56						2.42	3.88	11.50		11.44	8.57	12.67		3.76	3.12		


TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01329__06

LEGENDA:

- TR30 Anni - H=83.0 m. s.l.m.
- TR200 Anni - H=83.7 m. s.l.m.
- TR500 Anni - H=83.9 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

75.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
QUOTE [m s.l.m.]	82.45	82.42	82.08	81.64	81.40	80.49	80.36	80.16	80.17	80.23	80.07	80.24	80.50	81.00	81.18	81.28	80.87	80.87	81.44	82.74	83.39	83.78	83.90	83.76
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	11.43	20.98	22.26	25.49	26.41	27.28	29.09	31.85	34.71	37.27	38.86	39.95	40.94	42.39	44.41	45.76	45.76	46.72	53.31	56.24	58.47	63.58	65.26
DISTANZE PARZIALI [m]		11.43	9.55	3.23				2.76	2.86	2.56									6.59	2.93		5.11		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01323_06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=82.7 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=83.4 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=83.6 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

74.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	22	23	24
QUOTE [m s.l.m.]	82.72	82.31	82.23	82.11	80.97	80.25	79.73	79.95	80.09	79.97	79.83	80.20	80.34	80.74	81.06	81.73	82.62	83.26	83.65	83.69	83.66	83.52
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.23	14.52	22.04	23.92	26.29	27.28	28.34	30.76	32.44	33.17	33.85	36.12	36.91	40.88	43.79	49.33	53.14	55.87	60.36	63.93	65.55
DISTANZE PARZIALI [m]		6.23	8.29	7.52				2.42					3.97	2.91	5.54	3.81	2.73	4.24	3.57			

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01317__06

LEGENDA:

- TR30 Anni - H=82.4 m. s.l.m.
- TR200 Anni - H=83.0 m. s.l.m.
- TR500 Anni - H=83.2 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27
QUOTE [m s.l.m.]	82.17	81.98	81.83	81.54	80.71	80.91	80.12	80.00	79.77	79.70	79.62	79.62	79.74	80.29	80.58	81.61	82.09	82.66	83.31	83.29	83.44	83.66	84.80	84.78	84.98
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.84	12.62	19.38	21.19	24.62	26.42	27.31	28.80	30.81	33.14	35.22	36.54	37.70	40.09	43.23	47.65	52.09	54.35	59.33	63.83	69.28	74.58	78.44	82.94
DISTANZE PARZIALI [m]		7.84	4.78	6.76	3.43										3.14	4.42	4.44		4.98	4.50	5.44	5.30	3.86	4.50	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01311__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=82.1 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=82.7 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=82.8 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
QUOTE [m s.l.m.]	81.64	81.63	81.16	80.83	81.00	80.84	80.45	80.41	80.17	79.77	79.48	79.47	79.59	79.66	79.77	80.28	80.21	81.10	81.74	82.31	82.49	82.73	82.78	82.86	82.05	82.02	83.07	82.92	83.45	83.38
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.13	10.20	12.82	16.56	18.78	20.99	22.41	23.73	24.91	27.15	29.95	32.08	33.60	35.29	36.47	39.61	42.47	47.76	54.69	60.61	61.51	66.89	69.47	70.86	71.64	73.52	76.71	77.79	86.98
DISTANZE PARZIALI [m]		6.13	4.07	2.62	3.74						2.80					3.14	2.86	5.29	6.93	5.92		5.38	2.58				3.19		9.19	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01304_06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=81.8 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=82.4 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=82.6 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

74.00



PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
QUOTE [m s.l.m.]	82.18	82.31	82.43	84.76	86.23	86.23	85.70	85.49	82.20	81.68	80.60	80.42	80.02	79.71	79.45	79.35	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	81.47	81.72	81.94	81.89	81.97	82.16	81.71	81.73	82.31	82.87	83.25
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.21	10.77	13.17	15.96	16.63	18.29	22.52	27.90	35.62	42.54	48.86	51.91	52.90	54.22	56.57	58.53	60.53	61.43	61.43	63.81	63.81	64.14	75.40	79.98	82.49	84.47	89.32	92.85	94.16	95.15	97.08	100.24	107.32
DISTANZE PARZIALI [m]		5.21	5.56				4.23	5.38	7.72	6.92	6.32	3.05												11.26	4.58	2.51	4.85	3.53				3.16	7.08	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01299_06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=81.6 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=82.1 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=82.3 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	29	31	32
QUOTE [m s.l.m.]	82.06	82.20	82.17	84.54 84.60	82.71		82.79	83.80	83.41	80.45	80.10	79.87	79.35	79.33 79.18	79.14	79.05	78.98	78.13 79.36	79.56	80.30		80.96	81.46	81.83	81.89		81.84 81.14	82.29	82.48	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.11	7.76	12.28 13.06	16.32		22.43	25.81	30.76	37.79	43.12	47.93	51.08	52.69 53.31	55.24	57.34	58.91	60.10 60.78	61.84	65.42		71.08	75.53	77.94	81.51		86.21 87.33	90.00	94.50	
DISTANZE PARZIALI [m]		3.11	4.65	4.52	3.26	6.11	3.38	4.95	7.03	5.33	4.81	3.15								3.58	5.66	4.45	2.41	3.07	4.70			4.50		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01293__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=81.3 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=81.8 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=82.0 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	33	34	35	36	37	38
QUOTE [m s.l.m.]	81.10	81.60	81.49	83.96	82.33	82.25	82.26	81.04	80.10	79.70	79.63	80.03	80.14	80.09	79.82	79.13	78.81	78.79	78.65	78.73	78.72	78.17	79.54	79.97	79.95	80.69	80.94	81.60	81.67	81.79	80.45	80.45	81.74	82.07	82.37
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.36	9.21	12.80	15.62	18.86	24.59	31.84	39.89	42.87	43.91	44.86	46.05	49.28	51.24	52.57	53.59	55.62	58.03	60.26	61.14	61.82	64.64	70.09	73.65	79.77	84.44	87.85	87.81	93.16	95.62	96.52	99.35	102.19	108.72
DISTANZE PARZIALI [m]		6.36	2.85	3.59	2.44	3.24	5.73	7.25	8.05	2.98			3.23					2.41			2.82	5.45	3.56	6.12	4.67	2.71		4.94	2.46	2.83	2.84	6.53			

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01287__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=80.9 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=81.4 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=81.6 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

73.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	25	26	27	28	29	30	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
QUOTE [m s.l.m.]	80.42	80.51	81.00	81.27	82.93	82.93	81.85	81.83	81.67	81.15	81.10	81.46	81.56	80.06	79.80	78.91	79.48	79.75	79.72	79.24	79.18	78.88	78.51	78.52	78.60	78.52	78.53	78.56	78.56	79.45	79.66	79.75	80.14	80.85	81.34	81.34	81.38	80.18	80.19	80.82	81.24	81.52	81.69	82.14
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.69	8.34	9.78	13.12	14.01	16.02	22.38	26.86	27.90	31.88	33.35	34.29	37.17	41.81	45.44	47.22	50.41	54.59	55.92	58.63	59.35	60.15	61.74	63.53	65.80	67.69	69.44	70.49	72.45	76.91	80.21	84.09	86.44	87.05	91.47	93.88	94.67	96.20	97.41	98.88	103.22	108.41	
DISTANZE PARZIALI [m]		5.69	2.65	3.34			6.36	4.48		3.98		2.88	4.64	3.63		3.19	4.18	2.71												4.46	3.30	3.88			4.42	2.41					4.34	5.19		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01280_06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=80.6 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=81.1 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=81.3 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

72.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	32	33	34	35	37	38	40	41	42	43	44	45
QUOTE [m s.l.m.]	79.57	79.82	80.39	81.24	81.18	80.43	80.34	80.99	81.69	81.51	81.27	81.66	81.58	79.30	79.52	79.25	78.77	77.99	78.02	78.14	78.19	78.26	78.35	78.75	79.34	79.40	78.25	78.30	79.34	79.19	79.49	81.12	81.15	79.92	80.67	80.90	81.11	80.77	80.71	81.01
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.89	10.35	13.82	14.97	17.09	21.98	26.64	31.05	34.24	38.02	39.51	41.84	45.81	46.99	49.15	50.10	51.64	53.90	55.65	58.13	61.10	63.04	65.45	66.71	69.05	75.45	76.07	78.42	83.28	89.48	93.56	99.16	101.11	102.81	104.28	105.38	108.74	112.14	115.83
DISTANZE PARZIALI [m]		6.89	3.46	3.47		4.89	4.66	4.41	3.19	3.78			3.97							2.48	2.97					6.40			4.86	6.20	4.08	5.24				3.36	3.40	3.69		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01275__06

LEGENDA:

- TR30 Anni - H=80.4 m. s.l.m.
- TR200 Anni - H=80.9 m. s.l.m.
- TR500 Anni - H=81.1 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
QUOTE [m s.l.m.]	80.81	80.74	80.76	81.12	81.19	80.76	80.57	79.82	79.44	79.21	79.11	78.63	78.27	78.38	78.64	78.68	78.56	78.56	78.44	78.65	78.61	78.84	79.01	79.17	78.79	79.26	79.25	79.12	79.09	78.82	78.82	79.31	79.96	79.97	80.13	82.27	82.50	83.48	84.10	84.00	84.03	83.87	83.70	83.51
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.57	8.92	11.57	13.04	16.29	20.68	27.31	33.10	36.73	38.12	39.04	40.17	41.25	42.36	45.88	48.81	51.82	53.21	54.57	56.20	57.52	58.60	60.78	62.26	62.97	66.99	69.13	74.23	75.88	79.41	81.68	83.15	84.68	87.60	90.55	91.34	92.84	94.25	94.95	97.01	99.98	101.63	108.56
DISTANZE PARZIALI [m]		4.57	4.35	2.65	3.25	4.39	6.63	5.79	3.63						3.52	2.93	3.01									4.02	5.10		3.53					2.92	2.95					2.97		6.93		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01268__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=79.9 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=80.5 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=80.8 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500


72.00



PUNTI	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					
QUOTE [m s.l.m.]	79.83	78.25	78.22	78.24	78.72	79.06	79.19	79.47	79.87	80.01	79.24	79.19	78.38	78.09	78.04	77.73	77.59	77.75	77.75	78.14	78.49	78.65	78.72	78.57	78.57	78.47	78.41	78.41	78.41	78.41	78.41	78.41	78.41	78.98	78.74	78.38	78.51	78.30	78.19	78.08	78.56	78.84	79.13	79.14	78.75	78.64	79.17	79.98	81.79						
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	25.30	27.48	30.68	37.80	43.94	48.97	55.12	60.64	64.54	66.40	69.72	74.63	75.98	77.93	79.05	80.94	82.13	83.16	84.03	84.71	86.17	89.00	90.83	92.24	93.16	94.11	95.18	96.29	97.69	100.31	102.58	104.67	106.68	108.86	111.98	114.08	117.35	118.57	120.91	124.43	125.41	129.85	131.43	134.53	136.20	139.37	140.20	142.13	148.47						
DISTANZE PARZIALI [m]		3.20	7.12	6.14	5.03	6.15	5.52	3.90	3.32	4.91											2.83															3.12				3.27				3.52		4.44		3.10		3.17				6.34	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01261_06

LEGENDA:
 TR30 Anni - H=79.7 m. s.l.m.
 TR200 Anni - H=80.5 m. s.l.m.
 TR500 Anni - H=80.8 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500 72.00

PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
QUOTE [m s.l.m.]	79.43	79.53	79.37	78.52	78.35	78.26	78.82	78.61	78.35	78.41	78.39	78.02	77.65	77.35	77.38	77.36	77.28	77.26	78.32	78.24	78.32	78.72	78.71	78.24	78.35	78.27	78.29	78.39	77.81	77.78	77.16	77.38	77.21	78.43	78.50	78.56	79.37	81.20	82.21
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.09	8.80	12.33	17.20	20.40	23.27	25.93	31.22	35.39	40.84	44.41	45.25	47.33	49.30	51.32	52.64	53.66	56.98	60.15	64.79	68.95	71.07	74.73	78.73	82.75	89.75	93.18	95.86	98.97	99.88	102.26	104.31	106.08	108.94	114.52	118.01	119.84	121.84
DISTANZE PARZIALI [m]		5.09	3.71	3.53	4.87	3.20	2.87	2.66	5.29	4.17	5.45	3.57							3.03	3.17	4.64	4.16	3.66	4.00	4.02	7.00	3.43	2.68	3.11				2.86	5.58	3.49				

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01255_06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=79.4 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=80.2 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=80.6 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

71.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27	29	30	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
QUOTE [m s.l.m.]	79.37	79.56	80.08	79.81	77.84	77.93	77.97	77.91	77.47	77.31	77.15	77.08	77.09	77.12	77.11	77.71	78.04	78.45	78.34	77.79	77.68	77.28	77.93	77.94	76.81	76.77	77.55	77.67	77.25	77.24	78.71	78.86	78.77	78.42	78.56	78.56	80.02	79.98	80.17	81.72	81.75	81.62
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.10	6.77	9.66	12.74	19.88	25.65	31.02	33.86	35.45	36.87	38.99	41.02	42.86	44.32	47.89	50.47	52.82	54.93	58.41	60.59	61.83	63.72	65.34	67.87	68.56	69.43	70.29	73.38	76.39	78.56	81.14	82.50	85.33	87.00	89.48	91.45	98.90	101.90	106.49	112.80	
DISTANZE PARZIALI [m]		3.10	3.67	2.89	3.08	7.14	5.77	5.37	2.84							3.57	2.58		3.48									3.09	3.01	2.58	3.83	2.48		7.45	3.00	4.59	6.31					

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01250_06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=79.3 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=80.1 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=80.5 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

71.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
QUOTE [m s.l.m.]	80.07	80.02	80.23	78.68	78.73	79.23	78.52	78.05	77.86	77.46	77.30	77.03	77.19	77.07	77.03	76.89	76.83	77.11	77.41	78.07	77.95	77.75	77.29	77.65	77.81	76.98	76.46	76.25	76.67	78.20	78.32	78.37	79.32	79.01	78.97	78.49	78.60	78.52	78.79	79.40	79.59	81.57	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.10	13.44	15.14	17.10	21.13	26.39	32.26	37.09	39.51	41.50	42.70	44.52	46.42	48.85	50.62	51.78	52.80	54.57	56.43	60.28	66.42	68.76	73.52	74.48	76.49	76.70	78.32	80.22	81.61	82.82	86.64	88.75	90.27	92.05	93.39	97.44	104.08	110.96	111.74	115.76	117.32	
DISTANZE PARZIALI [m]		6.10	7.34		4.03	5.26	5.87	4.83	2.42				2.43						3.85	6.14		4.76							3.82					4.05	6.64	6.88		4.02					

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01245_06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=79.1 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=79.9 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=80.2 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	21	22	23	24	25	26	28	29	31	32	33	34	35	36	37	39	40	41
QUOTE [m s.l.m.]	81.20	80.97	81.28	80.06	80.00	78.81	78.18	77.61	77.64	77.48	77.32	77.03	76.81	76.17	75.54	75.48	75.65	77.23	77.45	77.87	77.59	77.42	77.02	76.96	75.97	76.20	78.28	78.51	78.10	77.89	77.99	78.93	79.57	79.42	79.14	79.12
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	9.76	14.15	16.16	19.37	21.43	23.84	27.47	34.67	40.60	41.82	43.16	44.52	45.54	46.52	47.40	48.91	53.33	55.94	61.11	67.69	73.45	74.13	76.61	77.36	81.35	83.05	86.04	86.84	90.83	92.79	94.67	97.34	99.58	103.14	
DISTANZE PARZIALI [m]		9.76	4.39	3.21	2.41	3.63	7.20	5.93										4.03	2.61	5.17	6.58	5.77				3.43	2.99	4.19				2.41	3.56			

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01236__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=78.7 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=79.5 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=79.9 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

71.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
QUOTE [m s.l.m.]	80.68	80.54	80.85	79.77	77.92	77.94	77.83	76.52	76.28	76.40	76.26	76.08	76.20	76.49	77.10	77.33	77.30	76.87	76.55	76.56	76.02	76.06	76.33	76.63	76.68	77.31	77.16	76.80	77.10	77.95	80.00	80.35	80.34	80.00	79.90	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.02	11.15	13.26	16.70	19.24	21.64	22.76	23.47	25.67	27.01	28.99	30.40	31.32	32.86	37.72	42.79	46.20	50.54	51.16	51.97	53.66	55.15	57.28	62.99	64.88	67.65	68.42	72.94	74.16	76.31	77.24	79.68	83.26	86.89	
DISTANZE PARZIALI [m]		7.02	4.13	3.44	2.54										4.86	5.07	3.41	4.34						5.71		2.77	4.52			2.44	3.58	3.63				

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01230_06

LEGENDA:

- TR30 Anni - H=78.4 m. s.l.m.
- TR200 Anni - H=79.3 m. s.l.m.
- TR500 Anni - H=79.6 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19	20	22	23	24	25	27	29	30	31	33	34	35	36	37		
QUOTE [m s.l.m.]	81.20	81.21	80.98	78.28	78.06	77.78	77.03	76.55	76.81	76.71	76.41	75.63	75.23	75.21	75.42	75.58	76.41	76.44	76.18	75.83	75.44	75.33	75.55	75.96	76.95	76.96	76.96	76.66	78.66	79.93	80.14	80.26	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.11	11.50	17.62	20.29	23.36	26.22	29.98	35.24	39.32	42.19	43.19	44.11	45.40	46.08	47.22	48.85	50.63	52.85	53.57	55.08	55.99	56.94	58.26	60.91	64.12	66.61	70.83	71.47	73.67	76.21	79.57	83.92
DISTANZE PARZIALI [m]		8.11	3.39	6.12	2.67	3.07	2.86	3.76	5.26	4.08	2.87															3.21	2.49	4.22		2.54	3.36	4.35	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01224__06

LEGENDA:

- TR30 Anni - H=78.0 m. s.l.m. _____
- TR200 Anni - H=78.9 m. s.l.m. _____
- TR500 Anni - H=79.2 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30	31	32	33	34	35	36	37	38
QUOTE [m s.l.m.]	79,75	79,76	79,86	78,32	77,33	77,29	77,41	77,64	77,67	77,09	77,00	76,09	75,99	76,50	76,51	76,05	75,18	75,24	75,21	75,19	75,09	75,04	75,04	75,32	76,32	76,29	76,32	76,82	77,16	78,68	79,89	79,97	79,91	80,44	80,95
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	3,80	7,68	9,87	11,48	15,40	20,32	24,92	28,37	30,94	34,82	38,47	46,47	52,32	54,18	55,25	56,29	57,44	59,20	60,62	62,52	63,51	64,51	65,38	68,23	69,52	72,02	74,25	79,07	80,81	83,50	85,79	90,75	96,84	98,02
DISTANZE PARZIALI [m]		3,58	3,88		3,92	4,92	4,60	3,45	2,57	3,88	3,65	8,00	5,85												2,85			4,82		2,69		4,96	6,09		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01218_06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=77.9 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=78.6 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=78.9 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	36	37	38
QUOTE [m s.l.m.]	79.17	79.03	77.59	77.22	77.21	77.37	78.06	78.06	77.12	76.34	76.51	76.14	75.94	75.42	75.16	75.14	75.15	75.12	75.20	75.02	75.79	76.14	76.23	76.30	76.21	77.62	77.97	77.97	78.32	78.32	79.15	79.45	79.58	80.04	79.43	79.35	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.87	6.64	15.15	21.79	27.76	31.17	32.39	35.11	37.71	42.67	48.35	52.24	53.67	55.46	58.00	60.09	61.94	63.76	65.25	65.98	67.36	68.75	74.17	79.09	81.67	83.44	87.36	88.69	90.28	94.41	97.68	100.71	102.07	104.94		
DISTANZE PARZIALI [m]		3.87	2.77	8.51	6.64	5.97	3.41	2.72	2.60	4.96	5.68	3.89			2.54									5.42	4.92	2.58	3.92			4.13	3.27	2.68	2.87				

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01210_06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=77.8 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=78.4 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=78.8 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

69.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
QUOTE [m s.l.m.]	78.92	78.85	78.82	79.90	79.96	79.33	79.14	79.03	76.08	75.72	74.39	74.45	74.53	74.68	74.69	74.82	75.36	75.80	76.04	75.85	75.23	74.92	74.84	74.80	74.80	75.88	75.96	76.19	76.32	76.82	78.62	78.47	78.47	78.80	78.71	78.72		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.35	9.10	10.90	12.67	13.60	16.16	19.62	21.75	22.88	24.64	25.58	26.50	28.46	29.88	31.37	32.40	34.89	36.95	38.67	39.59	40.44	41.18	43.87	43.87	44.70	47.43	54.74	60.51	62.31	64.52	67.81	72.14	75.24	79.36	86.80		
DISTANZE PARZIALI [m]		5.35	3.75		2.56	3.46											2.49									2.73	7.31	5.77		3.29	4.33	3.10	4.12	7.44				

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01204__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=77.5 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=78.1 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=78.4 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
QUOTE [m s.l.m.]	78.90	78.69	78.43	77.85	77.84	77.31	77.43	77.38	77.28	77.04	76.88	74.63	74.67	74.63	74.52	74.65	74.64	74.88	75.65	75.68	75.51	75.48	76.22	75.99	75.96	76.60	76.79	77.73	78.01	78.33	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.39	5.14	9.37	14.86	17.33	21.54	24.06	25.59	29.25	31.38	33.95	35.46	37.23	39.19	40.85	42.57	43.70	44.85	48.34	54.87	56.24	58.38	61.36	64.40	65.45	70.02	74.83	78.82	88.48	
DISTANZE PARZIALI [m]		2.75	4.23	5.49	2.47	3.78	2.52	3.66												3.49	6.53		2.98	3.04	4.57	4.81	3.99	9.66			

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01198__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=77.5 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=78.2 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=78.5 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
QUOTE [m s.l.m.]	78.47	78.55	78.71	78.61	78.40	78.38	78.28	77.84	76.80	76.37	75.98	75.77	75.58	75.54	75.30	74.81	74.83	74.92	74.90	74.78	74.81	74.81	74.81	75.72	75.71	75.86	76.37	78.42	78.31	78.68
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.24	14.74	19.88	20.79	22.42	25.45	26.29	27.04	30.50	34.58	40.13	44.47	47.34	48.85	51.00	54.03	56.84	60.09	63.50	64.78	65.55	66.27	67.78	70.86	74.33	78.83	84.27	91.07	100.49
DISTANZE PARZIALI [m]		6.24	8.50	5.14		3.04		3.46	4.08	5.55	4.34	2.87			3.03	2.81	3.25	3.41					3.08	3.47	4.50	5.44	6.80		9.42	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01196PB06

LEGENDA:

- TR30 Anni - H=77.5 m. s.l.m. _____
- TR200 Anni - H=78.1 m. s.l.m. _____
- TR500 Anni - H=78.4 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	8	11	12	13	14	15	16	18	19	21	22	23	24	25	26	29	53	39	40	41	42	43	44	45	46	48	
QUOTE [m s.l.m.]	80.26	80.77	81.52	81.92	82.18	78.70	75.27	75.23	75.23	75.26	75.30	75.31	75.32	75.34	75.30	75.24	75.25	75.33	75.62	75.68	79.19	79.19	79.19	79.18	79.18	79.13	79.11	79.01	81.41	80.70	80.35	79.85
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.68	13.67	18.29	19.68	21.44	25.07	28.63	32.17	35.17	38.14	40.14	43.29	46.45	48.72	53.02	57.92	61.23	62.47	66.09	67.33	68.00	68.93	71.15	72.07	74.95	75.89	80.55	81.27	93.57	100.41	104.59
DISTANZE PARZIALI [m]		6.68	6.99	4.62		3.63	3.56	3.54	3.00	2.97	3.15	3.16		4.30	4.90	3.31	3.62								2.88	4.66		12.30	6.84	4.17		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01188__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=74.4 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=75.0 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=75.3 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

67.00



PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	31	32	33	34	35	36	37
QUOTE [m s.l.m.]	77.62	77.80	77.66	77.67	77.52	76.73	76.55	76.50	73.33	73.09	73.05	72.73	72.65	72.57	72.69	72.70	72.74	72.86	72.84	72.83	72.94	73.05	73.00	73.00	76.38	76.35	76.42	75.85	76.73	76.65	76.75	76.82	76.99	77.11
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.36	6.94	9.68	11.62	14.11	17.92	21.22	24.74	25.69	30.82	31.84	33.16	34.30	38.70	41.77	44.98	47.67	50.28	52.30	53.55	54.76	55.53	56.22	57.92	60.33	63.58	64.70	69.98	73.68	76.76	78.32	82.73	
DISTANZE PARZIALI [m]		4.76	2.74	2.49	3.81	3.30	3.49	5.13			4.40	3.07	3.21	2.69	2.61											2.41	3.20	5.28	3.70	3.08		4.41		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01187_06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=74.3 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=75.0 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=75.3 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

67.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
QUOTE [m s.l.m.]	77.61	77.72	77.82	77.66	77.61	76.67	76.50	76.52	76.50	73.00	73.01		72.95	72.96	72.95	72.98	73.01	73.00	73.10	76.38	76.37			76.02	76.56	76.73	76.69	76.72	76.72	76.96	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.89	5.16	6.84	11.52	14.39	16.18	18.02	20.96	23.50	25.22		30.67	38.02	42.57	46.78	52.11	55.12	55.94	56.73	59.03			63.51	64.50	67.98	73.22	75.56	76.41	81.70	
DISTANZE PARZIALI [m]		4.27		4.68	2.87			2.94				7.45	7.35	4.55	4.21	5.33	3.01					4.45		3.48	5.24				5.29		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01186__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=74.2 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=74.9 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=75.2 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

66.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	11	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	29	135	36	7	38	39	41	42	43	45	46	
QUOTE [m s.l.m.]	77.67	77.74	77.71	77.47	75.50	75.07	74.99	73.17	72.65	72.39	71.95	71.65	71.65	71.77	71.75	71.66	71.76	71.81	71.91	71.95	72.17	72.25	72.34	73.06	74.92	75.76	75.83	75.84	75.78	76.27	76.46	77.04	76.78	76.68
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.89	9.92	14.41	17.08	18.06	19.35	20.27	21.89	24.84	26.55	28.69	30.73	32.68	35.09	36.82	39.44	42.09	45.94	49.76	51.13	54.03	55.04	55.80	56.76	58.47	59.19	62.67	65.70	66.64	69.47	70.77	72.87	75.81
DISTANZE PARZIALI [m]		3.89	6.03	4.49	2.67				2.95					2.41	2.62	2.65	3.85	3.82		2.90						3.48	3.03		2.83			2.94		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01181_06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=74.1 m. s.l.m. _____

TR200 Anni - H=74.8 m. s.l.m. _____

TR500 Anni - H=75.1 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

66.00



PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
QUOTE [m s.l.m.]	77.04	77.07	77.38	76.72	77.25	77.32	77.37	77.59	77.30	76.66	74.46	73.46	72.68	72.10	71.54	71.77	71.70	71.49	71.34	71.16	71.11	71.12	71.10	71.16	71.53	71.92	72.30	73.02	73.79	75.60	76.81	76.94	76.94	77.54	77.54	76.80	76.88	76.88	76.82	76.47	76.57	76.81
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.76	7.65	9.29	11.25	11.95	15.40	16.38	18.82	21.46	27.40	29.40	32.99	36.00	40.48	42.15	47.41	49.30	50.85	52.35	54.18	55.90	58.04	59.94	61.31	62.58	66.96	70.45	73.27	77.63	80.44	81.82	83.98	83.98	84.73	85.77	85.77	88.53	89.47	90.82	96.78	
DISTANZE PARZIALI [m]		5.76				3.45	2.44	2.64	5.94		3.59	3.01	4.48		5.26												4.38	3.49	2.82	4.36	2.81							2.76			5.96	

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01174__06


LEGENDA:

TR30 Anni - H=73.7 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=74.4 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=74.7 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
QUOTE [m s.l.m.]	77.44	77.38	77.41	76.67	76.13	73.76	72.22	71.85	71.66	71.71	71.34	71.06	71.05	70.95	70.98	70.95	70.90	71.00	71.06	71.84	72.17	72.68	73.57	76.97	76.94	76.91	77.58	77.58	76.44	76.57	76.62	76.62	76.55	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.40	4.45	8.10	11.75	15.99	19.43	21.18	24.22	26.68	28.85	29.50	31.27	33.79	36.58	39.84	43.13	44.85	45.53	46.38	48.13	50.98	53.94	59.17	60.52	63.06	64.33	64.33	66.62	68.66	71.22	77.88		
DISTANZE PARZIALI [m]		3.40	3.65	3.65	4.24	3.44		3.04	2.46				2.52	2.79	3.26	3.29					2.85	2.96	5.23		2.54					2.56	6.22			

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01167__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=73,5 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=74,2 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=74,5 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

65.00



PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	35	36	38	39	40
QUOTE [m s.l.m.]	75.28	75.41	75.17	74.58	76.77	77.01	77.02	76.30	76.20	75.72	72.70	72.06	71.55	71.34	70.60	70.77	70.95	71.05	71.06	71.13	71.21	71.22	70.78	70.73	70.77	71.61	71.99	72.41	74.13	75.95	76.22	76.17	75.79	75.97	75.96	75.78	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.33	9.50	10.59	13.46	14.87	19.16	22.09	22.93	24.75	30.75	33.89	36.34	37.35	38.42	39.87	42.28	46.79	50.83	53.95	56.76	59.30	61.17	62.38	63.78	64.22	66.06	69.84	73.67	76.11	78.32	81.80	83.13	84.87	86.72	91.86	
DISTANZE PARZIALI [m]		8.33				4.29	2.93			6.00	3.14	2.45			2.41	4.51	4.04	3.12	2.81	2.54							3.78	3.83	2.44		3.06				5.14		

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01162__06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=73.3 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=74.0 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=74.3 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

65.00



PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
QUOTE [m s.l.m.]	74.77	74.87	74.83	74.89	76.48	76.53	76.35	76.27	75.85	74.91	72.68	71.95	71.48	71.21	70.46	70.59	70.70	70.88	71.05	71.14	71.04	70.90	70.81	70.57	71.00	71.09	71.23	71.45	71.75	72.05	72.85	75.66	75.76	75.77	75.84	75.89
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.07	7.59	8.57	10.89	14.59	16.00	18.15	20.53	23.72	28.92	32.37	33.57	34.33	35.38	36.45	38.45	41.88	44.62	47.76	51.67	55.38	58.25	59.26	60.31	61.31	62.58	64.10	65.17	66.55	69.96	73.71	76.54	78.09	80.79	81.76
DISTANZE PARZIALI [m]		5.07	2.52		3.29				3.19	5.20	3.45						3.43	2.74	3.14	3.91	3.71	2.87								3.41	3.75	2.83	2.70			

TORRENTE PESA
SEZIONE N° 01154_06

LEGENDA:


TR30 Anni - H=72.9 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=73.6 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=73.8 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

65.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
QUOTE [m s.l.m.]	74,18	74,00	74,03	74,24	75,92	76,08	76,02	75,96	75,65	74,95	74,01	72,24	71,80	71,55	70,71	70,66	70,64	70,56	70,53	70,52	70,41	70,44	70,34	70,42	70,53	71,20	71,11	71,16	72,14	72,49	75,45	75,51	75,42	75,63	76,50	76,53	75,22	75,06	75,08	75,10
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	6,10	8,12	9,41	11,50	12,88	16,89	18,34	20,71	23,21	24,76	27,76	31,08	32,70	33,95	35,67	37,55	40,52	43,42	46,13	49,20	51,79	53,56	57,46	58,61	60,02	61,34	62,64	64,96	67,03	70,71	74,51	78,58	82,15	83,37	84,61	86,76	87,92	91,33	97,85
DISTANZE PARZIALI [m]		6,10				4,01			2,50	3,00	3,32					2,97	2,90	2,71	3,07	2,59		3,90								3,68	3,80	4,07	3,57					3,41	6,52	

BORRO DI ARGIANO

SEZIONI CON LIVELLI IDROMETRICI TR 30 – 200 – 500 ANNI

BORRO DI ARGIANO
SEZIONE N° 00025PB11

LEGENDA:


TR30 Anni - H=125.6 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=126.08 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=126.2 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

121.00



PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	3	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	124.79	124.77	124.70	124.15	123.88	123.11	123.06	123.14	123.14	124.09	124.75	125.01	125.32
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.58	4.84	6.06	6.46	7.59	8.23	9.50	9.96	10.43	10.76	12.82	17.57
DISTANZE PARZIALI [m]		3.58	1.26	1.12	1.13		1.22				2.05	4.75	

BORRO DI ARGIANO
SEZIONE N° 00025PC11

LEGENDA:


TR30 Anni - H=122.64 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=122.96 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=123.09 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

119.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	123.54	123.55	123.62	123.41	123.00	122.65	121.90	121.54	121.09	121.18	122.92	124.96	125.27
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.13	5.29	5.67	6.43	7.07	7.60	7.98	8.46	9.10	10.44	11.82	16.06
DISTANZE PARZIALI [m]		4.13	1.16								1.13	1.18	4.24

BORRO DI ARGIANO
SEZIONE N° 00021__11

LEGENDA:


TR30 Anni - H=121.79 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=122.2 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=122.36 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

118.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	121.92	121.97	121.70	120.26	120.19	120.54	120.41
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.88	4.74	6.42	7.49	7.79	9.31
DISTANZE PARZIALI [m]		2.88	1.86	1.68	1.07	1.52	

BORRO DI ARGIANO
 SEZIONE N° 00016__11


LEGENDA:

TR30 Anni - H=118.54 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=118.74 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=118.82 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	121.06	120.66	118.50	117.64	117.34	117.82	117.92	118.45	119.36	119.41	119.43
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.14	6.60	7.87	8.50	9.21	10.05	10.88	11.93	14.26	18.05
DISTANZE PARZIALI [m]		3.14	3.46	1.27				1.05	2.33	3.79	

BORRO DI ARGIANO
 SEZIONE N° 00003PB11


LEGENDA:

TR30 Anni - H=113.97 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=113.98 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=113.98 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	6	7	9	10	12.3	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	113.69	113.69	113.78	113.25	112.23	112.29	112.51	113.41	113.84	113.30
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.00	8.13	8.74	9.49	9.85	10.60	11.22	16.88	24.04
DISTANZE PARZIALI [m]		5.00	3.13						5.38	7.16

BORRO DI ARGIANO
 SEZIONE N° 00001__11


LEGENDA:

TR30 Anni - H=108.78 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=109.55 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=109.86 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	112.87	110.35	109.46	108.70	108.43	106.90	106.90	108.02	112.87
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.87	5.89	8.75	9.08	9.44	11.44	14.50	24.02
DISTANZE PARZIALI [m]		2.87	3.02	2.86		2.00	3.00	9.52	

BORRO DI CANCIULLE

SEZIONI CON LIVELLI IDROMETRICI TR 30 – 200 – 500 ANNI

BORRO DI CANGIULLE
SEZIONE N° 00043__11

LEGENDA:


TR30 Anni - H=134.19 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=135 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=135.43 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

130.00



PUNTI	1	2	3	4	6	8	10	12	14
QUOTE [m s.l.m.]	137.13	134.68	134.53	134.43	132.81	132.18	132.70	136.77	136.35
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.05	7.67	10.62	12.09	13.26	14.47	14.93	16.35
DISTANZE PARZIALI [m]		3.05	4.62	2.95	1.47	1.17	1.14	1.39	

BORRO DI CANGIULLE
SEZIONE N° 00038PB11


LEGENDA:

TR30 Anni - H=134.27 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=135.03 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=135.45 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	6	8	10
QUOTE [m s.l.m.]	137.13	134.68	134.53	134.43	132.06	136.77	136.35
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.05	7.67	10.62	14.45	14.93	16.35
DISTANZE PARZIALI [m]		3.05	4.62	2.95	3.83	1.39	

BORRO DI CANCELLE
 SEZIONE N° 00038PC11


LEGENDA:

TR30 Anni - H=130.74 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=130.93 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=131.02 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26	
QUOTE [m s.l.m.]	134.72	133.71	133.54	133.38	133.02	132.11	131.87	131.70	130.71	129.97	129.86	129.93	130.19	130.19	130.69	131.69	132.00	132.29	132.40	132.40	133.27	133.48	133.83	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.04	8.51	10.13	10.44	11.23	11.63	13.07	13.63	14.19	15.50	16.64	16.93	17.29	17.60	19.31	19.95	20.83	21.86	29.97	37.07			
DISTANZE PARZIALI [m]		5.04	3.47	1.62			1.44			1.31	1.14			1.71				1.03			8.11		7.10	

BORRO DI CINCIULLE
SEZIONE N° 00029__11


LEGENDA:

TR30 Anni - H=126.46 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=126.69 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=126.79 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	129.13	128.95	128.84	126.30	125.70	125.39	125.39	126.36	129.53	129.57	129.54	129.73
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.87	6.21	9.29	9.61	10.24	11.72	12.02	13.49	15.86	19.10	21.67
DISTANZE PARZIALI [m]		2.87	3.34	3.08		1.48	1.47	2.37	3.24	2.57		

BORRO DI CINCIULLE
SEZIONE N° 00011_11


LEGENDA:

TR30 Anni - H=118.75 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=119 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=119.12 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	119.66	119.83	120.17	120.48	120.71	120.69	119.79	119.23	117.98	117.17	118.50	121.05	120.96	120.28	119.83	116.29	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.43	6.81	10.37	10.97	11.37	11.84	13.29	13.58	14.05	14.37	14.98	16.72	17.36	18.30	18.90	29.23
DISTANZE PARZIALI [m]		4.43	2.38	3.56				1.45				1.74				10.33	

BORRO DEL FOSSATO

SEZIONI CON LIVELLI IDROMETRICI TR 30 – 200 – 500 ANNI

BORRO DEL FOSSATO
SEZIONE N° 00057_13

LEGENDA:


TR30 Anni - H=123.93 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=124.3 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=124.44 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

120.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9
QUOTE [m s.l.m.]	124.44	124.58	124.31	123.46	122.22	122.13	122.19	124.22
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	9.84	16.92	18.14	18.61	19.90	20.74	22.49
DISTANZE PARZIALI [m]		9.84	7.08	1.22	1.29		1.65	

BORRO DEL FOSSATO
 SEZIONE N° 00048__13


LEGENDA:

TR30 Anni - H=122.15 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=122.54 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=122.71 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	122.44	122.22	121.47	120.25	119.91	119.86	119.96	120.68	121.50	121.57	122.45
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.13	6.01	6.56	7.23	7.91	8.66	10.32	15.62	17.55	
DISTANZE PARZIALI [m]		4.13	1.88					1.66	5.30	1.93	

BORRO DEL FOSSATO
 SEZIONE N° 00046PB13

LEGENDA:

TR30 Anni - H=122.11 m. s.l.m.
 TR200 Anni - H=122.54 m. s.l.m.
 TR500 Anni - H=122.72 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	14	16	17	18	19	21	23	24	25	26	27
QUOTE [m s.l.m.]	122.66	122.42	122.11	122.04	121.60	121.50	120.25	120.03	119.59	119.25	119.29	119.45	119.56	119.78	120.21	121.15	121.80	121.93	122.42	122.44	122.56
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.65	4.00	5.37	14.12	16.14	18.06	18.40	19.01	19.47	19.96	20.75	21.21	21.49	22.05	22.57	23.90	24.84	28.34	28.78	32.27
DISTANZE PARZIALI [m]		1.65	2.35	1.37	8.75	2.02	1.92									1.22		3.50		3.49	

BORRO DEL FOSSATO
SEZIONE N° 00046PC13

LEGENDA:


TR30 Anni - H=121.08 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=121.32 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=121.41 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

117.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	14	16	17	18	19	21	23	24	25	26	27
QUOTE [m s.l.m.]	122.66	122.42	122.11	122.04	121.60	121.50	120.24	120.03	119.58	119.25	119.29	119.45	119.56	119.76	120.21	121.15	121.80	121.93	122.42	122.44	122.56
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.65	3.99	5.37	14.11	16.13	18.06	18.39	19.01	19.46	19.96	20.74	21.21	21.49	22.04	22.57	23.90	24.83	28.34	28.78	32.26
DISTANZE PARZIALI [m]		1.65	2.34	1.38	8.74	2.02	1.93									1.22		3.51		3.48	

BORRO DEL FOSSATO
SEZIONE N° 00046PD13


LEGENDA:

TR30 Anni - H=121.04 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=121.28 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=121.38 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	121.50	120.03	119.25	119.31	119.56	120.21	121.35	121.80	122.42
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.11	3.11	3.76	4.74	5.52	6.12	7.17	11.41
DISTANZE PARZIALI [m]		2.11	1.00	0.98			1.05	4.24	

BORRO DEL FOSSATO
SEZIONE N° 00044__13

LEGENDA:


TR30 Anni - H=120.8 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=121.03 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=121.13 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

117.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	121.44	121.51	120.54	120.10	119.35	119.21	119.28	119.32	120.04	120.88	121.47	121.38
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.71	4.28	5.03	5.48	6.37	7.02	7.65	7.99	9.88	11.28	12.49
DISTANZE PARZIALI [m]		2.71	1.57							1.89	1.40	1.21

BORRO DEL FOSSATO
SEZIONE N° 00033BB13

LEGENDA:


TR30 Anni - H=117.6 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=117.85 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=117.95 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

114.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	117.53	117.32	116.97	116.57	116.41	116.35	116.60	117.08	117.58	118.75	118.85
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.17	3.31	4.28	4.75	5.49	5.97	7.01	8.00	9.34	20.12
DISTANZE PARZIALI [m]		1.17	2.14	0.97				1.04	0.99	1.34	10.78

BORRO DEL FOSSATO
SEZIONE N° 00033BC13

LEGENDA:


TR30 Anni - H=117.57 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=117.83 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=117.93 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

114.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	117.53	117.32	116.97	116.10	116.02	116.02	116.12	117.08	117.58	118.75	118.85
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.17	3.31	4.17	4.82	5.40	6.17	7.01	8.00	9.34	20.12
DISTANZE PARZIALI [m]		1.17	2.14					0.99	1.34		10.78

BORRO DEL FOSSATO
SEZIONE N° 00028PB13

LEGENDA:

TR30 Anni - H=116.74 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=117.01 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=117.11 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

112.00

PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	117.65	117.70	115.91	115.71	115.45	115.22	114.81	114.85	114.69	114.78	115.39	115.96	116.31	117.64	117.51
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.73	3.61	4.34	5.29	6.12	7.40	7.70	8.54	9.53	11.41	12.97	13.92	17.54	23.75
DISTANZE PARZIALI [m]		1.73	1.88			1.32		0.99	1.88	1.56		3.62		6.21	

BORRO DEL FOSSATO
SEZIONE N° 00028PC13

LEGENDA:

TR30 Anni - H=115.83 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=116 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=116.07 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

112.00

PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	117.65	117.70	115.91	115.71	115.45	115.22	114.81	114.85	114.69	114.78	115.39	115.96	116.31	117.64	117.51
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.72	3.61	4.33	5.28	6.11	7.44	7.89	8.53	9.52	11.41	12.97	13.91	17.53	23.75
DISTANZE PARZIALI [m]		1.72	1.89			1.33		0.99	1.89	1.56		3.62		6.22	

BORRO DEL FOSSATO
SEZIONE N° 00025__13

LEGENDA:


TR30 Anni - H=114.34 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=114.56 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=114.64 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

111.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	116.98	116.67	115.83	114.62	113.47	113.36	114.63	115.71	115.86
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.62	7.73	9.87	11.21	12.36	14.59	16.94	20.38
DISTANZE PARZIALI [m]		5.62	2.11	2.14	1.34	1.15	2.23	2.35	3.44

BORRO DEL FOSSATO
 SEZIONE N° 00024BB13

LEGENDA:


TR30 Anni - H=112.6 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=112.97 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=113.12 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

109.00



PUNTI	1	2	3	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	116.32	113.61	112.74	111.55	112.00	113.78	115.86
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.78	5.48	8.00	9.71	11.76	15.04
DISTANZE PARZIALI [m]		3.78	1.70	2.41	1.71	2.05	3.28

BORRO DEL FOSSATO
 SEZIONE N° 00024BC13


LEGENDA:

TR30 Anni - H=112.56 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=112.95 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=113.1 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	116.32	113.61	112.74	110.97	110.87	112.00	113.78	115.86
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.78	5.48	5.78	8.23	9.71	11.76	15.04
DISTANZE PARZIALI [m]		3.78	1.70	2.45	1.48	2.05	3.28	

BORRO DEL FOSSATO
SEZIONE N° 00018__13


LEGENDA:

TR30 Anni - H=111.54 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=111.93 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=112.08 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	115.20	115.36	115.22	109.65	109.58	112.36	114.05
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.60	13.85	18.94	20.29	21.39	23.16
DISTANZE PARZIALI [m]		7.60	6.25	5.09	1.35	1.10	1.77

BORRO DEL FOSSATO
SEZIONE N° 00009__13

LEGENDA:

TR30 Anni - H=109.64 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=110 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=110.13 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

105.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	109.67	109.93	110.08	109.13	107.86	107.82	107.80	109.01	110.10	109.90
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.07	17.59	18.46	19.49	19.80	20.84	21.35	21.66	23.22
DISTANZE PARZIALI [m]		6.07	11.52		1.03	1.04		1.56		

BORRO DEL FOSSATO
SEZIONE N° 00003_13

LEGENDA:


TR30 Anni - H=107.57 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=107.81 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=107.9 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

104.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	109.19	109.06	106.39	106.28	107.13	107.64	108.86	108.90
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.80	7.95	8.61	10.18	11.48	13.37	15.86
DISTANZE PARZIALI [m]		5.80	2.15	1.57	1.30	1.76	2.49	

TORRENTE SUGANA

SEZIONI CON LIVELLI IDROMETRICI TR 30 – 200 – 500 ANNI

TORRENTE SUGANA
SEZIONE N° 00094__11


LEGENDA:

TR30 Anni - H=88.53 m. s.l.m. _____

TR200 Anni - H=89 m. s.l.m. _____

TR500 Anni - H=89.2 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	90.00	89.19	88.36	87.63	87.13	87.08	87.11	87.17	87.50	87.98	88.64	89.85	90.47	90.73
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.30	15.66	22.59	28.12	31.72	35.03	35.88	39.58	45.47	52.93	67.49	79.84	86.73
DISTANZE PARZIALI [m]		8.30	7.36	6.93	5.53	3.60	3.31	3.70	5.89	7.46	14.56	12.35	6.89	

TORRENTE SUGANA
SEZIONE N° 00093BB11


LEGENDA:

TR30 Anni - H=88.5 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=88.99 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=89.19 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	90.00	89.19	88.36	87.63	87.04	87.06	87.02	87.17	87.50	87.98	88.64	89.85	90.47	90.73
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.30	15.66	22.59	28.61	32.37	35.04	35.88	39.57	45.47	52.93	67.49	79.84	86.73
DISTANZE PARZIALI [m]		8.30	7.36	6.93	6.02	3.76	2.67	3.69	5.90	7.46	14.56	12.35	6.89	

TORRENTE SUGANA
SEZIONE N° 00093BC11


LEGENDA:

TR30 Anni - H=88.53 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=88.98 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=89.17 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	90.00	89.19	88.36	87.63	86.64	86.47	86.26	87.17	87.50	87.98	88.64	89.85	90.47	90.73
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.30	15.66	22.59	28.93	32.60	34.93	35.88	39.57	45.47	52.93	67.49	79.84	86.73
DISTANZE PARZIALI [m]		8.30	7.36	6.93	6.34	3.67		3.69	5.90	7.46	14.56	12.35	6.89	

TORRENTE SUGANA
SEZIONE N° 00088__11

LEGENDA:


TR30 Anni - H=88.34 m. s.l.m. _____

TR200 Anni - H=88.82 m. s.l.m. _____

TR500 Anni - H=89.03 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

83.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	89.77	89.66	89.30	85.67	85.73	85.89	86.29	87.37	88.22	88.91	89.15	89.27
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.87	6.82	12.49	13.51	14.58	16.06	16.91	18.49	20.34	22.84	26.87
DISTANZE PARZIALI [m]		4.87	1.95	5.67	1.02	1.07	1.48	1.58	1.85	2.50	4.03	

TORRENTE SUGANA
SEZIONE N° 00082__11


LEGENDA:

TR30 Anni - H=87.6 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=88.06 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=88.26 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	39	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	85.66	87.88	88.29	85.58	85.08	84.99	85.07	85.47	86.27	87.27	88.29	88.53	88.66
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	123.08	6.19	10.88	11.43	12.37	13.53	14.26	15.84	18.03	20.31	25.31	32.44
DISTANZE PARZIALI [m]	9.63	6.19		4.69		1.16	1.58	2.19	2.28	5.00		7.13	

TORRENTE SUGANA
SEZIONE N° 00077__11


LEGENDA:

TR30 Anni - H=87.02 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=87.48 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=87.66 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	87.35	86.60	85.99	85.48	85.02	84.63	84.57	84.63	85.08	85.46	86.62	87.31	87.58	87.79	87.63
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.19	2.10	3.20	5.20	5.95	6.97	8.15	8.77	10.03	12.33	14.08	14.79	19.15	22.39
DISTANZE PARZIALI [m]		1.19	1.10	2.00		1.02	1.18	1.26	2.15	1.75		4.36		3.24	

TORRENTE SUGANA
SEZIONE N° 00073__11


LEGENDA:

TR30 Anni - H=86.6 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=87.05 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=87.24 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	15	16	17	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	87.34	87.32	86.67	86.49	85.24	84.93	84.83	84.56	84.26	84.35	84.93	86.25	87.12	87.42	87.62	88.03
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.16	4.08	5.20	7.63	8.44	9.31	10.50	12.03	13.81	14.76	15.82	16.72	18.09	22.20	30.84
DISTANZE PARZIALI [m]		2.16	1.92	1.12	2.43		1.19	1.46	1.67		1.06	1.37		4.11		8.64

TORRENTE SUGANA
SEZIONE N° 00069__11

LEGENDA:


TR30 Anni - H=86.15 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=86.6 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=86.78 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

81.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	86.92	86.85	86.39	85.97	85.46	84.99	84.48	83.77	83.76	83.83	84.00	84.49	84.51	84.89	85.41	86.21	86.99	87.47	87.54
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.65	6.10	8.21	9.31	10.04	11.25	12.32	13.31	14.44	14.88	15.35	16.17	17.56	17.99	18.79	19.99	24.10	27.04
DISTANZE PARZIALI [m]		2.65	3.45	2.11	1.10	1.21	1.07	0.99	1.13				1.39			1.20	4.11		2.94

TORRENTE SUGANA
SEZIONE N° 00065__11

LEGENDA:


TR30 Anni - H=85.64 m. s.l.m. _____

TR200 Anni - H=86.08 m. s.l.m. _____

TR500 Anni - H=86.27 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

81.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
QUOTE [m s.l.m.]	85.77	85.28	85.40	84.65	84.00	83.86	83.43	83.33	83.45	84.02	84.19	84.67	85.89	86.79	86.87	86.91	86.60	85.57	84.94	84.42	84.22
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.37	9.45	10.77	12.00	13.72	14.44	15.70	16.99	17.80	19.28	21.55	23.12	24.71	27.13	30.09	30.98	32.55	34.25	37.36	40.56
DISTANZE PARZIALI [m]		4.37	5.08	1.32	1.23	1.72	1.26	1.29	1.48	2.27	1.57	1.59	2.42	2.96	1.57	1.70	3.11	3.20			

TORRENTE SUGANA
SEZIONE N° 00061__11


LEGENDA:

TR30 Anni - H=85.21 m. s.l.m. ————

TR200 Anni - H=85.66 m. s.l.m. ————

TR500 Anni - H=85.85 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
QUOTE [m s.l.m.]	84,66	85,33	85,35	84,44	83,87	83,59	82,97	82,70	82,74	83,21	83,66	83,86	84,57	85,57	86,41	86,49	86,27	85,55	84,36	84,19
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	0,90	1,44	2,93	4,08	5,20	5,88	7,19	8,06	8,50	11,04	11,58	12,36	13,72	15,11	20,56	24,91	27,63	31,38	33,09
DISTANZE PARZIALI [m]			1,49	1,15	1,12		1,31		2,54			1,36	1,39		5,45	4,35	2,72	3,75	1,71	

TORRENTE SUGANA
SEZIONE N° 00055__11


LEGENDA:

TR30 Anni - H=84.54 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=84.98 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=85.16 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
QUOTE [m s.l.m.]	85.20	84.77	84.45	84.11	82.96	82.80	82.13	82.03	82.15	82.57	82.83	83.13	85.74	85.84	85.55	85.33	84.96	84.29	84.19			
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.08	5.16	8.01	10.43	13.17	13.93	15.00	16.03	16.36	17.75	19.52	20.18	22.27	26.89	31.12	35.86	39.35	41.38			
DISTANZE PARZIALI [m]		2.08	3.08	2.85	2.42	2.74	1.07	1.03	1.39	1.77		2.09		4.62		4.23		4.74		3.49		2.03

TORRENTE SUGANA
SEZIONE N° 00050__11

LEGENDA:


TR30 Anni - H=84.06 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=84.51 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=84.68 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

79.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	86.18	84.57	83.78	83.09	82.31	82.07	81.54	81.60	82.53	83.38	84.12	84.17	84.17
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.85	2.99	3.72	4.86	6.82	8.92	10.48	10.88	11.70	12.89	17.85	21.44
DISTANZE PARZIALI [m]		1.85	1.14	1.14	1.96	2.10	1.56			1.19		4.96	3.59

TORRENTE SUGANA
 SEZIONE N° 00039__11

LEGENDA:


TR30 Anni - H=82.88 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=83.24 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=83.3 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

78.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	83.95	82.68	81.75	81.59	81.06	81.04	80.60	80.52	80.63	81.34	82.17	83.17	83.30	83.44
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.74	3.93	4.83	5.73	7.47	7.89	9.11	10.73	12.19	13.18	14.33	16.81	18.91
DISTANZE PARZIALI [m]		2.74	1.19		1.74	1.22	1.62	1.38		1.15	2.48	2.10		

TORRENTE SUGANA
SEZIONE N° 00034__11


LEGENDA:

TR30 Anni - H=82.33 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=82.73 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=82.78 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	82.80	82.47	81.92	81.46	80.46	79.78	79.71	79.68	80.23	80.43	80.89	81.39	81.77	82.63	82.71
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.37	3.76	4.30	5.75	6.31	7.62	8.96	9.68	11.38	14.41	16.87	19.36	21.23	23.06
DISTANZE PARZIALI [m]		2.37	1.39	1.45	1.31	1.34	1.70	3.03	2.46	2.49	1.87	1.83			

TORRENTE SUGANA
SEZIONE N° 00027PB11


LEGENDA:

TR30 Anni - H=82.06 m. s.l.m. ————

TR200 Anni - H=82.54 m. s.l.m. ————

TR500 Anni - H=82.61 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	5	6	7	9	10	11	12	14	16	18	19	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	83.42	82.46	80.96	79.89	79.30	79.00	79.68	79.89	80.19	80.58	81.34	82.54	82.50	82.75	82.56	82.56	82.71
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.48	3.78	6.03	7.87	8.81	11.67	12.58	13.89	15.59	16.41	17.69	18.44	23.56	25.24	28.59	34.14
DISTANZE PARZIALI [m]	1.48	2.30	2.25	1.84		2.81		1.31	1.70		1.25		5.12	1.68	3.35		5.55

TORRENTE SUGANA
SEZIONE N° 00027PC11


LEGENDA:

TR30 Anni - H=80.88 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=81.08 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=81.12 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	5	6	7	9	10	11	12	14	16	18	19	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	83.42	82.46	80.96	79.89	79.30	79.00	79.68	79.89	80.19	80.58	81.34	82.54	82.50	82.75	82.56	82.56	82.71
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.48	3.78	6.03	7.87	8.81	11.67	12.58	13.89	15.59	16.41	17.69	18.44	23.56	25.24	28.59	34.14
DISTANZE PARZIALI [m]	1.48	2.30	2.25	1.84		2.81		1.31	1.70		1.25		5.12	1.68	3.35	5.55	

TORRENTE SUGANA
SEZIONE N° 00026PB11


LEGENDA:

TR30 Anni - H=80.4 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=80.64 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=80.68 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19	20	22	23	24	25
QUOTE [m s.l.m.]	84.57	84.55	84.23	82.39	80.09	79.65	79.00	78.98	78.98	79.10	79.56	79.64	79.78	79.99	81.44	82.80	83.28	83.60	83.32	83.20
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.37	10.33	11.39	13.36	14.94	17.12	18.53	18.94	21.04	23.08	23.41	23.84	24.45	26.16	27.41	29.84	30.92	36.35	42.00
DISTANZE PARZIALI [m]		4.37	5.96	1.06	1.97	1.35	2.18	1.41	1.94	2.04				1.71	1.25	2.27	1.08	5.43	5.65	

TORRENTE SUGANA
SEZIONE N° 00026PC11


LEGENDA:

TR30 Anni - H=80.38 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=80.61 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=80.65 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



76.00

PUNTI	1	2	3	4	5	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19	20	22	23	24	25
QUOTE [m s.l.m.]	84.57	84.55	84.23	82.39	80.09	79.65	79.00	78.98	78.98	79.10	79.56	79.64	79.78	79.99	81.44	82.80	83.28	83.60	83.32	83.20
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.37	10.33	11.39	13.36	14.94	17.12	18.53	18.94	21.04	23.08	23.41	23.84	24.45	26.16	27.41	29.84	30.92	36.35	42.00
DISTANZE PARZIALI [m]		4.37	5.96	1.06	1.97	1.35	2.18	1.41		1.94	2.04			1.71	1.25	2.27	1.08	5.43		5.65

TORRENTE SUGANA
 SEZIONE N° 00024BB11


LEGENDA:

TR30 Anni - H=80 m. s.l.m. _____

TR200 Anni - H=80.29 m. s.l.m. _____

TR500 Anni - H=80.35 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	84.63	82.98	79.05	79.18	79.03	79.14	79.30	79.45	80.03	82.35	82.26
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.50	5.68	7.47	10.58	13.61	15.29	15.97	16.90	20.46	21.47
DISTANZE PARZIALI [m]			5.18	1.79	3.11	3.03	1.68		3.56	1.01	

TORRENTE SUGANA
SEZIONE N° 00024BC11


LEGENDA:

TR30 Anni - H=79.89 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=80.22 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=80.29 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	84.63	82.98	79.05	79.18	78.01	78.06	79.30	79.45	80.03	82.35	82.26
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.50	5.68	7.47	10.66	13.65	15.29	15.97	16.91	20.46	21.48
DISTANZE PARZIALI [m]			5.18	1.79	3.09	2.99	1.55			3.55	1.02

TORRENTE SUGANA
SEZIONE N° 00023BB11


LEGENDA:

TR30 Anni - H=79.72 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=80.08 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=80.16 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	84.63	82.98	78.48	78.48	76.27	76.33	79.30	79.45	80.03	82.35	82.26
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.50	5.83	7.91	11.13	14.57	15.29	15.97	16.91	20.46	21.47
DISTANZE PARZIALI [m]			5.33	2.08	3.22	3.44				3.55	1.01

TORRENTE SUGANA
 SEZIONE N° 00023BC11


LEGENDA:

TR30 Anni - H=79.69 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=80.06 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=80.14 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	84.63	82.98	78.48	77.06	77.15	77.64	78.33	79.30	79.45	80.03	82.35	82.26
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.50	5.83	9.03	12.21	14.15	14.58	15.29	15.97	16.91	20.46	21.48
DISTANZE PARZIALI [m]			5.33	3.95	2.28	1.94				3.55	1.02	

TORRENTE SUGANA
SEZIONE N° 00016__11

LEGENDA:


TR30 Anni - H=78.74 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=79.15 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=79.28 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

74.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	78.67	78.79	79.32	79.82	80.32	80.29	77.29	76.82	76.46	76.41	76.52	77.53	78.87	80.28	80.33	78.55
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.49	9.35	9.83	12.90	17.38	22.47	22.83	23.82	25.40	27.75	28.23	29.88	32.71	36.82	40.49
DISTANZE PARZIALI [m]		5.49	3.86		3.07	4.48	5.09	0.99	1.58	2.35	1.65	2.83	4.11	3.67		

TORRENTE SUGANA
SEZIONE N° 00007__11


LEGENDA:

TR30 Anni - H=77.66 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=78.28 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=78.53 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	76.80	78.86	78.70	78.62	76.57	75.41	75.47	75.57	76.00	76.14	78.90	78.81	79.57
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.95	9.19	15.15	19.08	20.40	21.65	23.29	23.56	25.15	28.84	32.60	33.43
DISTANZE PARZIALI [m]		4.95	4.24	5.96	3.93	1.32	1.25	1.64	1.59	3.69	3.76		

TORRENTE TERZONA

SEZIONI CON LIVELLI IDROMETRICI TR 30 – 200 – 500 ANNI

TORRENTE TERZONA
SEZIONE N° 00038__11

LEGENDA:


TR30 Anni - H=132.63 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=133.16 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=133.37 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

128.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	134.07	133.66	132.73	131.10	130.15	130.08	130.18	131.49	132.19	133.40	133.67	133.74
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.38	6.31	7.85	9.76	11.05	12.34	14.76	16.47	18.26	21.44	23.42
DISTANZE PARZIALI [m]		3.38	2.93	1.54	1.91	1.29	1.29	2.42	1.71	1.79	3.18	1.98

TORRENTE TERZONA
SEZIONE N° 00031_11


LEGENDA:

TR30 Anni - H=131.57 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=132.08 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=132.29 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	132.62	130.82	129.79	129.26	129.33	129.36	130.25	130.76	131.03	131.63	132.61	133.47	133.69	133.62	133.62
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.87	3.18	5.38	6.68	8.20	11.46	13.42	13.97	14.80	16.93	18.03	20.88		
DISTANZE PARZIALI [m]		1.87	1.31	2.20	1.30	1.52	3.26	1.96	0.55	0.83	2.13	1.10	2.85		

TORRENTE TERZONA
SEZIONE N° 00028__11

LEGENDA:


TR30 Anni - H=131.25 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=131.74 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=131.95 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

126.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21
QUOTE [m s.l.m.]	134.15	133.74	132.95	130.68	129.63	129.07	128.89	129.05	129.75	130.14	130.05	130.67	130.67	131.64	131.64	131.78	132.12	132.14	132.11
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.57	4.67	7.92	10.33	12.32	13.67	14.80	16.51	18.16	19.75	20.01	20.01	20.93	20.93	25.11	30.19	33.05	42.43
DISTANZE PARZIALI [m]		3.57	1.10	3.25	2.41	1.99	1.35	1.13	1.49	1.65	1.59			3.98		5.08	2.86		9.38

TORRENTE TERZONA
SEZIONE N° 00022__11

LEGENDA:


TR30 Anni - H=130.37 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=130.89 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=131.09 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

125.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	131.90	130.90	129.73	128.92	128.74	128.62	128.02	127.93	128.17	129.04	129.40	130.64	130.89	131.13	131.35
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.52	4.63	7.45	10.61	13.18	13.94	15.00	16.54	16.88	17.75	18.97	22.56	24.24	26.56
DISTANZE PARZIALI [m]		1.52	3.11	2.82	3.16	2.57	1.06	1.54			1.22	3.59	1.68	2.32	

TORRENTE TERZONA
SEZIONE N° 00017__11


LEGENDA:

TR30 Anni - H=129.91 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=130.46 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=130.66 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	131.33	131.29	129.61	128.32	128.19	127.50	127.47	127.60	128.22	128.28	128.85	128.97	129.12
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.28	3.22	4.71	7.47	8.37	9.86	11.79	13.27	14.70	15.34	17.97	19.82
DISTANZE PARZIALI [m]		1.28	1.94	1.49	2.76		1.49	1.93	1.30	1.43		2.63	1.85

TORRENTE TERZONA
SEZIONE N° 00014BB11


LEGENDA:

TR30 Anni - H=128.39 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=128.81 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=129.02 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	130.04	127.49	127.45	127.46	127.93	128.64	129.49	129.72
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.36	9.67	19.03	20.09	25.52	27.37	29.24
DISTANZE PARZIALI [m]			9.31	9.36	1.06	5.43	1.85	1.87

TORRENTE TERZONA
 SEZIONE N° 00014BC11


LEGENDA:

TR30 Anni - H=128.2 m. s.l.m. 

TR200 Anni - H=128.69 m. s.l.m. 

TR500 Anni - H=128.85 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	129.34	126.20	126.12	126.19	126.36	128.06	128.40	128.64	129.49	129.72
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.53	3.94	14.49	16.84	19.30	22.18	24.32	26.16	28.04
DISTANZE PARZIALI [m]		3.41	10.55	2.35	2.46	2.88	2.14	1.84	1.88	

TORRENTE TERZONA
SEZIONE N° 00013BB11


LEGENDA:

TR30 Anni - H=127.56 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=127.99 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=128.82 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	129.34	126.05	126.01	126.16	126.36	128.06	128.40	128.64	129.49	129.72
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.35	4.00	14.68	16.84	19.30	22.18	24.32	26.17	28.04
DISTANZE PARZIALI [m]		3.65	10.68	2.16	2.46	2.88	2.14	1.85	1.87	

TORRENTE TERZONA
SEZIONE N° 00013BC11


LEGENDA:

TR30 Anni - H=127.55 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=127.99 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=128.81 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	129.34	125.91	125.26	126.16	126.36	128.06	128.40	128.64	129.49	129.72
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.28	3.51	14.68	16.84	19.30	22.18	24.32	26.17	28.04
DISTANZE PARZIALI [m]		3.23	11.17	2.16	2.46	2.88	2.14	1.85	1.87	

TORRENTE TERZONA
SEZIONE N° 00012__11

LEGENDA:


TR30 Anni - H=127.49 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=127.92 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=128.74 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

123.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	129.31	125.72	125.42	125.30	126.05	126.45	126.46	127.00	127.16	128.17	128.16	128.49	129.15	129.31
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.56	0.93	2.34	5.50	6.64	12.95	13.95	14.86	16.79	18.02	20.70	22.18	22.91
DISTANZE PARZIALI [m]			1.41	3.16	1.14	6.31	1.00	1.93	1.23	2.68	1.48			

TORRENTE TERZONA
SEZIONE N° 00004__11

LEGENDA:


TR30 Anni - H=125.85 m. s.l.m.

TR200 Anni - H=126.72 m. s.l.m.

TR500 Anni - H=127.09 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

122.00



PUNTI	1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	125.61	125.03	124.97	124.55	124.20	124.39	125.01	125.17	125.84	126.09	127.86
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.21	3.33	4.84	6.29	7.49	8.54	9.92	10.76	12.37	16.99
DISTANZE PARZIALI [m]	0.98	2.12	1.51	1.31	1.20	1.05	1.38	1.61	4.62		

BORRO DELLE FELCI STATO ATTUALE
SEZIONI CON LIVELLI IDROMETRICI TR 30 – 200 – 500 ANNI

Borro_Felc_L472 STATO ATTUALE
 SEZIONE N° 00020__12

LEGENDA:

- Tr30 H =151.126 m. s.l.m.
- Tr200 H =151.175 m. s.l.m.
- Tr500 H =151.208 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

144.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	19	20	
QUOTE [m s.l.m.]	150.39	150.33	150.27	150.26	150.53	150.93	150.79	150.63	150.63	150.89	150.85	150.59	149.90	149.53	149.87	150.52	150.12	149.92
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.21	7.28	10.30	12.49	18.54	26.52	26.04	26.07	29.34	30.24	31.28	32.24	33.16	34.36	38.86	42.39	
DISTANZE PARZIALI [m]		3.21	4.07	3.02		6.05		7.98								4.50	3.53	

Borro_Felcd_L472 STATO ATTUALE
 SEZIONE N° 00030__12

LEGENDA:

Tr30 H =151.085 m. s.l.m. _____

Tr200 H =151.204 m. s.l.m. _____

Tr500 H =151.242 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

144.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	17	18	19	20	21	22	
QUOTE [m s.l.m.]	150.39	150.33	150.27	150.26	150.53	150.95	150.97	152.06	152.06	152.06	152.06	150.78	149.81	149.72	151.53	152.45	152.38	150.05	149.78	149.92
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.22	7.29	10.30	12.49	18.68	26.23	28.67	29.70	30.32	32.33	33.25	34.09	35.24	36.50	38.56	41.30	42.39		
DISTANZE PARZIALI [m]		3.22	4.07	3.01		6.19	7.55										2.74			

