


Comune di San Casciano in Val di Pesa

Provincia di Firenze

2016



Sindaco
Massimiliano Pescini
Assessore Urbanistica ed Edilizia
Donatella Viviani

Gruppo di Lavoro:

Progettazione
Architetto Silvia Viviani

Collaboratori
Arch. Annalisa Pirrello
Arch. Lucia Ninno
Ing. Andrea Urbani

Servizio Urbanistica ed Edilizia
Arch. Barbara Ronchi
Arch. Sonia Ciapetti
Arch. Costanza Cacciatori
Arch. Sandra Anichini

Aspetti Geologici, Idraulici e Idrogeologici
Dott. Geol. Simone Fiaschi
(Idrogeo Service Srl)
Dott. Geol. Alessandro Murratzu
(Idrogeo Service Srl)
Dott. Geol. Alessio Calvetti
(Idrogeo Service Srl)
Dott. Geol. Laila Taddei
(Idrogeo Service Srl)
Ing. Giacomo Gazzini
(Hydrogeo Ingegneria per
l'ambiente e il territorio)

Variante al Piano Strutturale

L.R. n.65 del 10 Novembre 2014

INDAGINI IDROLOGICHE IDRAULICHE

ai sensi del D.P.G.R. 53/R del 25/10/2011

Settembre 2016

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica

Comune di San Casciano val di Pesa.
Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno "Assetto
Idrogeologico"

RISULTATI DELLA MODELLISTICA IDROLOGICA FIUME GREVE E AFFLUENTI

Bacino G01

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

| A | la | Ks | n | k |
|--------|--------|--------|-------|-------|
| [kmq] | [mm] | [mm/h] | [-] | [h] |
| 67.621 | 16.916 | 2.305 | 3.014 | 1.010 |

Coefficiente di raggaglio areale:

| | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| Kr [-] | 0.787 | 0.850 | 0.874 |

Altezze di pioggia:

| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 51.8 | 73.7 | 84.9 |
| Tr200 anni | 72.0 | 106.3 | 124.4 |
| Tr500 anni | 82.2 | 122.5 | 143.9 |


Altezze di pioggia raggagliata:

| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 40.8 | 62.6 | 74.3 |
| Tr200 anni | 56.7 | 90.4 | 108.8 |
| Tr500 anni | 64.7 | 104.1 | 125.8 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 107.4 | 155.3 | 138.1 |
| Tr200 anni | 186.4 | 268.1 | 231.8 |
| Tr500 anni | 225.8 | 315.6 | 275.7 |

Idrogrammi di piena - G01:



Bacino G02

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

| A | la | Ks | n | k |
|-------|--------|--------|-------|-------|
| [kmq] | [mm] | [mm/h] | [-] | [h] |
| 7.382 | 14.431 | 3.407 | 3.021 | 0.424 |

Coefficiente di ragguglio areale:

| | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| Kr [-] | 0.643 | 0.745 | 0.786 |

Altezze di pioggia:

| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 49.6 | 71.1 | 82.2 |
| Tr200 anni | 69.0 | 102.5 | 120.2 |
| Tr500 anni | 78.7 | 118.0 | 138.9 |


Altezze di pioggia raggugliata:

| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 31.9 | 52.9 | 64.6 |
| Tr200 anni | 44.4 | 76.4 | 94.4 |
| Tr500 anni | 50.6 | 87.9 | 109.1 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 17.8 | 18.9 | 11.9 |
| Tr200 anni | 32.9 | 31.4 | 20.7 |
| Tr500 anni | 40.4 | 37.3 | 25.0 |

Idrogrammi di piena - G02:



Bacino G03

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

| A | la | Ks | n | k |
|-------|--------|--------|-------|-------|
| [kmq] | [mm] | [mm/h] | [-] | [h] |
| 4.923 | 17.344 | 1.898 | 2.677 | 0.298 |

Coefficiente di ragguglio areale:

| | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| Kr [-] | 0.643 | 0.745 | 0.786 |

Altezze di pioggia:

| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 49.3 | 70.3 | 81.2 |
| Tr200 anni | 68.6 | 101.4 | 118.8 |
| Tr500 anni | 78.2 | 116.8 | 137.3 |


Altezze di pioggia raggugliata:

| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 31.7 | 52.4 | 63.8 |
| Tr200 anni | 44.1 | 75.6 | 93.3 |
| Tr500 anni | 50.3 | 87.0 | 107.8 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 16.0 | 15.2 | 9.9 |
| Tr200 anni | 30.5 | 23.2 | 15.6 |
| Tr500 anni | 37.4 | 27.1 | 18.5 |

Idrogrammi di piena - G03:



Bacino G04 - Borro di Sant'Angelo

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

| A | la | Ks | n | k |
|-------|--------|--------|-------|-------|
| [kmq] | [mm] | [mm/h] | [-] | [h] |
| 2.124 | 10.402 | 4.620 | 2.817 | 0.287 |

Coefficiente di ragguaglio areale:

| | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| Kr [-] | 1.000 | 0.745 | 0.786 |

Altezze di pioggia:

| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 49.5 | 71.1 | 82.3 |
| Tr200 anni | 68.8 | 102.5 | 120.4 |
| Tr500 anni | 78.5 | 118.0 | 139.1 |


Altezze di pioggia ragguagliata:

| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 49.5 | 53.0 | 64.6 |
| Tr200 anni | 68.8 | 76.4 | 94.6 |
| Tr500 anni | 78.5 | 87.9 | 109.3 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 17.2 | 5.1 | 2.7 |
| Tr200 anni | 26.2 | 8.5 | 5.2 |
| Tr500 anni | 30.7 | 10.2 | 6.5 |

Idrogrammi di piena - G04:



Bacino G05

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

Coefficiente di ragguglio areale:

| A | la | Ks | n | k |
|--------|--------|--------|-------|-------|
| [kmq] | [mm] | [mm/h] | [-] | [h] |
| 10.018 | 12.131 | 2.206 | 3.047 | 0.564 |

| | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| Kr [-] | 0.588 | 0.705 | 0.751 |

Altezze di pioggia:

Altezze di pioggia raggugliata:


| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 48.5 | 69.6 | 80.5 |
| Tr200 anni | 67.4 | 100.3 | 117.7 |
| Tr500 anni | 76.9 | 115.5 | 136.0 |

| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 28.5 | 49.0 | 60.5 |
| Tr200 anni | 39.6 | 70.7 | 88.5 |
| Tr500 anni | 45.2 | 81.4 | 102.2 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 18.3 | 24.6 | 17.8 |
| Tr200 anni | 32.5 | 40.1 | 29.0 |
| Tr500 anni | 39.4 | 47.2 | 34.4 |

Idrogrammi di piena - G05:



Bacino G06

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

| A | la | Ks | n | k |
|-------|--------|--------|-------|-------|
| [kmq] | [mm] | [mm/h] | [-] | [h] |
| 7.178 | 14.165 | 2.312 | 2.840 | 0.389 |

Coefficiente di ragguglio areale:

| | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| Kr [-] | 0.588 | 0.705 | 0.751 |

Altezze di pioggia:

| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 48.7 | 70.0 | 81.1 |
| Tr200 anni | 67.8 | 101.0 | 118.6 |
| Tr500 anni | 77.4 | 116.3 | 137.1 |


Altezze di pioggia raggugliata:

| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 28.6 | 49.4 | 60.9 |
| Tr200 anni | 39.9 | 71.2 | 89.1 |
| Tr500 anni | 45.5 | 82.0 | 103.0 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 17.0 | 19.3 | 12.7 |
| Tr200 anni | 31.8 | 30.5 | 20.8 |
| Tr500 anni | 39.1 | 35.9 | 24.7 |

Idrogrammi di piena - G06:



Bacino G07

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

| A | la | Ks | n | k |
|-------|--------|--------|-------|-------|
| [kmq] | [mm] | [mm/h] | [-] | [h] |
| 4.527 | 13.164 | 1.606 | 3.050 | 0.346 |

Coefficiente di ragguglio areale:

| | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| Kr [-] | 0.542 | 0.672 | 0.723 |

Altezze di pioggia:

| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 48.4 | 69.8 | 80.9 |
| Tr200 anni | 67.4 | 100.7 | 118.4 |
| Tr500 anni | 76.9 | 115.9 | 136.8 |


Altezze di pioggia raggugliata:

| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 26.3 | 46.9 | 58.5 |
| Tr200 anni | 36.5 | 67.6 | 85.6 |
| Tr500 anni | 41.7 | 77.9 | 99.0 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 10.7 | 12.5 | 8.5 |
| Tr200 anni | 19.9 | 19.1 | 13.4 |
| Tr500 anni | 24.3 | 22.3 | 15.8 |

Idrogrammi di piena - G07:



Bacino G08

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

| A | la | Ks | n | k |
|-------|--------|--------|-------|-------|
| [kmq] | [mm] | [mm/h] | [-] | [h] |
| 4.195 | 16.499 | 2.596 | 2.511 | 0.296 |

Coefficiente di raggaglio areale:

| | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| Kr [-] | 0.542 | 0.672 | 0.723 |

Altezze di pioggia:

| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 48.9 | 70.0 | 80.9 |
| Tr200 anni | 68.0 | 100.9 | 118.4 |
| Tr500 anni | 77.6 | 116.2 | 136.8 |


Altezze di pioggia raggagliata:

| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 26.5 | 47.0 | 58.5 |
| Tr200 anni | 36.9 | 67.8 | 85.6 |
| Tr500 anni | 42.1 | 78.1 | 98.9 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 8.7 | 10.5 | 6.7 |
| Tr200 anni | 19.8 | 16.7 | 11.2 |
| Tr500 anni | 25.2 | 19.7 | 13.4 |

Idrogrammi di piena - G08:



Bacino G09

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

| A | la | Ks | n | k |
|-------|--------|--------|-------|-------|
| [kmq] | [mm] | [mm/h] | [-] | [h] |
| 2.931 | 15.841 | 1.214 | 3.053 | 0.377 |

Coefficiente di raggaglio areale:

| | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| Kr [-] | 0.509 | 0.648 | 0.703 |

Altezze di pioggia:

| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 48.2 | 68.5 | 78.9 |
| Tr200 anni | 67.1 | 98.8 | 115.5 |
| Tr500 anni | 76.5 | 113.7 | 133.4 |


Altezze di pioggia raggagliata:

| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 24.5 | 44.4 | 55.5 |
| Tr200 anni | 34.1 | 64.0 | 81.2 |
| Tr500 anni | 38.9 | 73.7 | 93.8 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 4.3 | 7.6 | 5.5 |
| Tr200 anni | 9.5 | 11.8 | 8.4 |
| Tr500 anni | 12.1 | 13.8 | 9.9 |

Idrogrammi di piena - G09:



Bacino G10 - Fosso di Battaglio

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

| A | la | Ks | n | k |
|-------|--------|--------|-------|-------|
| [kmq] | [mm] | [mm/h] | [-] | [h] |
| 3.469 | 17.320 | 1.509 | 2.535 | 0.295 |

Coefficiente di raggaglio areale:

| | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| Kr [-] | 1.000 | 0.648 | 0.703 |

Altezze di pioggia:

| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 48.7 | 69.4 | 80.1 |
| Tr200 anni | 67.8 | 100.1 | 117.2 |
| Tr500 anni | 77.3 | 115.2 | 135.4 |


Altezze di pioggia raggagliata:

| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 48.7 | 45.0 | 56.3 |
| Tr200 anni | 67.8 | 64.9 | 82.4 |
| Tr500 anni | 77.3 | 74.7 | 95.2 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 26.5 | 9.3 | 6.3 |
| Tr200 anni | 41.7 | 14.1 | 9.9 |
| Tr500 anni | 49.0 | 16.5 | 11.6 |

Idrogrammi di piena - G10:



Bacino G11

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

| A | la | Ks | n | k |
|-------|--------|--------|-------|-------|
| [kmq] | [mm] | [mm/h] | [-] | [h] |
| 3.554 | 12.691 | 1.409 | 2.369 | 0.276 |

Coefficiente di ragguglio areale:

| | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| Kr [-] | 0.509 | 0.648 | 0.703 |

Altezze di pioggia:

| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 49.1 | 70.1 | 81.0 |
| Tr200 anni | 68.3 | 101.1 | 118.4 |
| Tr500 anni | 77.9 | 116.4 | 136.9 |


Altezze di pioggia raggugliata:

| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 25.0 | 45.4 | 56.9 |
| Tr200 anni | 34.8 | 65.5 | 83.3 |
| Tr500 anni | 39.7 | 75.4 | 96.2 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 11.5 | 9.8 | 6.6 |
| Tr200 anni | 20.6 | 14.7 | 10.3 |
| Tr500 anni | 25.0 | 17.2 | 12.2 |

Idrogrammi di piena - G11:



Bacino G12

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

| A | la | Ks | n | k |
|-------|--------|--------|-------|-------|
| [kmq] | [mm] | [mm/h] | [-] | [h] |
| 2.931 | 12.568 | 0.838 | 3.061 | 0.324 |

Coefficiente di raggaglio areale:

| | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| Kr [-] | 0.481 | 0.627 | 0.685 |

Altezze di pioggia:

| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 49.1 | 70.3 | 81.3 |
| Tr200 anni | 68.3 | 101.4 | 119.0 |
| Tr500 anni | 77.9 | 116.8 | 137.5 |


Altezze di pioggia raggagliata:

| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 23.6 | 44.1 | 55.8 |
| Tr200 anni | 32.8 | 63.6 | 81.6 |
| Tr500 anni | 37.5 | 73.2 | 94.2 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 6.6 | 8.2 | 5.8 |
| Tr200 anni | 12.1 | 12.2 | 8.8 |
| Tr500 anni | 14.9 | 14.2 | 10.3 |

Idrogrammi di piena - G12:



Bacino G13

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

| A | la | Ks | n | k |
|-------|--------|--------|-------|-------|
| [kmq] | [mm] | [mm/h] | [-] | [h] |
| 3.374 | 17.066 | 1.389 | 2.743 | 0.271 |

Coefficiente di raggaglio areale:

| | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| Kr [-] | 0.481 | 0.627 | 0.685 |

Altezze di pioggia:

| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 49.2 | 70.1 | 80.9 |
| Tr200 anni | 68.4 | 101.1 | 118.4 |
| Tr500 anni | 78.0 | 116.4 | 136.8 |


Altezze di pioggia raggagliata:

| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 23.6 | 44.0 | 55.5 |
| Tr200 anni | 32.9 | 63.4 | 81.2 |
| Tr500 anni | 37.5 | 73.0 | 93.8 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 5.1 | 8.9 | 6.1 |
| Tr200 anni | 13.5 | 13.5 | 9.6 |
| Tr500 anni | 17.3 | 15.8 | 11.2 |

Idrogrammi di piena - G13:



Bacino G14

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

Coefficiente di ragguglio areale:

| A | la | Ks | n | k |
|-------|--------|--------|-------|-------|
| [kmq] | [mm] | [mm/h] | [-] | [h] |
| 3.411 | 14.868 | 1.381 | 3.064 | 0.398 |

| | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| Kr [-] | 0.456 | 0.609 | 0.670 |

Altezze di pioggia:

Altezze di pioggia raggugliata:


| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 49.5 | 71.5 | 82.9 |
| Tr200 anni | 68.9 | 103.1 | 121.3 |
| Tr500 anni | 78.6 | 118.7 | 140.2 |

| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 22.6 | 43.6 | 55.6 |
| Tr200 anni | 31.5 | 62.9 | 81.3 |
| Tr500 anni | 35.9 | 72.4 | 94.0 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 4.0 | 8.5 | 6.2 |
| Tr200 anni | 9.3 | 13.3 | 9.7 |
| Tr500 anni | 12.0 | 15.5 | 11.4 |

Idrogrammi di piena - G14:



Bacino G15

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

Coefficiente di raggaglio areale:

| A | la | Ks | n | k |
|-------|--------|--------|-------|-------|
| [kmq] | [mm] | [mm/h] | [-] | [h] |
| 2.514 | 14.698 | 1.612 | 2.912 | 0.283 |

| | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| Kr [-] | 0.456 | 0.609 | 0.670 |

Altezze di pioggia:

Altezze di pioggia raggagliata:


| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 50.3 | 72.2 | 83.6 |
| Tr200 anni | 70.0 | 104.1 | 122.2 |
| Tr500 anni | 79.8 | 119.9 | 141.2 |

| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 23.0 | 44.0 | 56.0 |
| Tr200 anni | 31.9 | 63.5 | 82.0 |
| Tr500 anni | 36.4 | 73.1 | 94.7 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 4.4 | 6.5 | 4.5 |
| Tr200 anni | 9.9 | 9.9 | 7.1 |
| Tr500 anni | 12.6 | 11.6 | 8.3 |

Idrogrammi di piena - G15:



Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume
Arno "Assetto Idrogeologico"

Bacino G16

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

| A | la | Ks | n | k |
|-------|--------|--------|-------|-------|
| [kmq] | [mm] | [mm/h] | [-] | [h] |
| 1.689 | 15.277 | 1.512 | 2.890 | 0.180 |

Coefficiente di raggaglio areale:

| | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| Kr [-] | 0.456 | 0.609 | 0.670 |

Altezze di pioggia:

| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 50.7 | 72.5 | 83.7 |
| Tr200 anni | 70.6 | 104.5 | 122.5 |
| Tr500 anni | 80.5 | 120.3 | 141.5 |


Altezze di pioggia raggagliata:

| P [mm] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 23.1 | 44.2 | 56.1 |
| Tr200 anni | 32.2 | 63.7 | 82.1 |
| Tr500 anni | 36.7 | 73.3 | 94.9 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 1h | Durata 4h | Durata 7h |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Tr30 anni | 4.3 | 4.5 | 3.1 |
| Tr200 anni | 9.5 | 6.8 | 4.8 |
| Tr500 anni | 11.7 | 7.9 | 5.6 |

Idrogrammi di piena - G16:



Comune di San Casciano val di Pesa.
Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno "Assetto
Idrogeologico"

RISULTATI DELLA MODELLISTICA IDROLOGICA TORRENTE PESA E AFFLUENTI

Bacino P01

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

Coefficiente di ragguaglio areale:

| A [kmq] | la [mm] | Ks [mm/h] | n [-] | k [h] |
|------------|------------|--------------|----------|----------|
| 125.139 | 17.972 | 2.983 | 3.138 | 1.793 |

| | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Kr [-] | 0.672 | 0.727 | 0.812 | 0.828 |

Altezze di pioggia:

Altezze di pioggia ragguagliata:


| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 48.0 | 59.4 | 82.4 | 88.2 |
| Tr200 anni | 66.1 | 84.4 | 123.4 | 133.4 |
| Tr500 anni | 75.3 | 97.0 | 143.7 | 155.7 |

| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 32.3 | 43.1 | 66.9 | 73.0 |
| Tr200 anni | 44.4 | 61.3 | 100.2 | 110.5 |
| Tr500 anni | 50.6 | 70.5 | 116.6 | 128.9 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 61.4 | 101.1 | 134.6 | 127.8 |
| Tr200 anni | 123.0 | 192.6 | 273.7 | 267.3 |
| Tr500 anni | 154.6 | 238.6 | 340.9 | 333.7 |

Idrogrammi di piena - P01:



Bacino P02

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

Coefficiente di ragguglio areale:

| A [kmq] | la [mm] | Ks [mm/h] | n [-] | k [h] |
|------------|------------|--------------|----------|----------|
| 5.899 | 15.499 | 3.480 | 2.593 | 0.434 |

| | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Kr [-] | 0.549 | 0.623 | 0.738 | 0.760 |

Altezze di pioggia:

Altezze di pioggia raggugliata:


| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 46.1 | 56.5 | 77.4 | 82.6 |
| Tr200 anni | 63.6 | 79.7 | 113.0 | 121.4 |
| Tr500 anni | 72.4 | 91.3 | 130.5 | 140.4 |

| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 25.3 | 35.2 | 57.1 | 62.8 |
| Tr200 anni | 34.9 | 49.7 | 83.4 | 92.3 |
| Tr500 anni | 39.8 | 56.9 | 96.3 | 106.8 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 8.1 | 14.1 | 8.6 | 6.4 |
| Tr200 anni | 18.7 | 27.1 | 15.3 | 12.1 |
| Tr500 anni | 23.9 | 33.1 | 18.6 | 14.9 |

Idrogrammi di piena - P02:



Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno "Assetto Idrogeologico"

Bacino P03

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

Coefficiente di ragguglio areale:

| A [kmq] | la [mm] | Ks [mm/h] | n [-] | k [h] |
|------------|------------|--------------|----------|----------|
| 11.773 | 10.635 | 1.553 | 3.152 | 0.519 |

| | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Kr [-] | 0.532 | 0.608 | 0.727 | 0.751 |

Altezze di pioggia:

Altezze di pioggia raggugliata:


| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 45.4 | 55.8 | 76.7 | 81.9 |
| Tr200 anni | 62.7 | 78.7 | 112.0 | 120.4 |
| Tr500 anni | 71.4 | 90.1 | 129.4 | 139.3 |

| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 24.1 | 33.9 | 55.8 | 61.5 |
| Tr200 anni | 33.3 | 47.9 | 81.5 | 90.4 |
| Tr500 anni | 38.0 | 54.8 | 94.1 | 104.6 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 20.1 | 31.0 | 22.9 | 18.6 |
| Tr200 anni | 34.9 | 50.4 | 35.9 | 29.7 |
| Tr500 anni | 42.3 | 60.0 | 42.2 | 35.2 |

Idrogrammi di piena - P03:



Bacino P04

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

Coefficiente di ragguaglio areale:

| A [kmq] | la [mm] | Ks [mm/h] | n [-] | k [h] |
|------------|------------|--------------|----------|----------|
| 0.854 | 9.886 | 1.254 | 1.438 | 0.220 |

| | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Kr [-] | 0.532 | 0.608 | 0.727 | 0.751 |

Altezze di pioggia:

Altezze di pioggia ragguagliata:


| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 45.0 | 55.1 | 75.5 | 80.5 |
| Tr200 anni | 62.1 | 77.8 | 110.2 | 118.4 |
| Tr500 anni | 70.7 | 89.1 | 127.3 | 136.9 |

| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 23.9 | 33.5 | 54.9 | 60.5 |
| Tr200 anni | 33.0 | 47.3 | 80.2 | 88.9 |
| Tr500 anni | 37.6 | 54.2 | 92.6 | 102.8 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 5.2 | 3.9 | 1.6 | 1.3 |
| Tr200 anni | 8.0 | 5.7 | 2.5 | 2.0 |
| Tr500 anni | 9.3 | 6.6 | 2.9 | 2.4 |

Idrogrammi di piena - P04:



Bacino P05

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

Coefficiente di ragguglio areale:

| A [kmq] | la [mm] | Ks [mm/h] | n [-] | k [h] |
|------------|------------|--------------|----------|----------|
| 3.007 | 9.919 | 1.110 | 3.150 | 0.284 |

| | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Kr [-] | 0.499 | 0.581 | 0.708 | 0.733 |

Altezze di pioggia:

Altezze di pioggia raggugliata:


| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 45.1 | 55.6 | 76.8 | 82.1 |
| Tr200 anni | 62.3 | 78.5 | 112.1 | 120.6 |
| Tr500 anni | 70.9 | 89.8 | 129.5 | 139.6 |

| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 22.5 | 32.3 | 54.4 | 60.1 |
| Tr200 anni | 31.1 | 45.6 | 79.4 | 88.4 |
| Tr500 anni | 35.4 | 52.2 | 91.7 | 102.3 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 8.7 | 11.8 | 6.1 | 5.0 |
| Tr200 anni | 14.8 | 18.1 | 9.3 | 7.8 |
| Tr500 anni | 17.8 | 21.2 | 10.9 | 9.1 |

Idrogrammi di piena - P05:



Bacino P06 - Torrente Terzona

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

Coefficiente di ragguaglio areale:

| A [kmq] | la [mm] | Ks [mm/h] | n [-] | k [h] |
|------------|------------|--------------|----------|----------|
| 19.122 | 11.234 | 2.529 | 3.029 | 0.542 |

| | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Kr [-] | 0.499 | 1.000 | 0.708 | 0.733 |

Altezze di pioggia:

Altezze di pioggia ragguagliata:


| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 45.4 | 55.7 | 76.5 | 81.6 |
| Tr200 anni | 62.7 | 78.6 | 111.7 | 120.0 |
| Tr500 anni | 71.3 | 90.0 | 129.0 | 138.8 |

| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 22.7 | 55.7 | 54.2 | 59.8 |
| Tr200 anni | 31.3 | 78.6 | 79.1 | 88.0 |
| Tr500 anni | 35.6 | 90.0 | 91.3 | 101.8 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 24.9 | 93.3 | 30.5 | 24.0 |
| Tr200 anni | 47.2 | 143.8 | 51.0 | 41.5 |
| Tr500 anni | 58.3 | 168.6 | 61.0 | 50.2 |

Idrogrammi di piena - P06:



Bacino P07

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

Coefficiente di ragguaglio areale:

| A [kmq] | la [mm] | Ks [mm/h] | n [-] | k [h] |
|------------|------------|--------------|----------|----------|
| 1.996 | 8.135 | 1.071 | 3.160 | 0.271 |

| | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Kr [-] | 0.476 | 0.561 | 0.693 | 0.720 |

Altezze di pioggia:

Altezze di pioggia ragguagliata:


| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 45.1 | 55.7 | 77.4 | 82.8 |
| Tr200 anni | 62.3 | 78.7 | 113.0 | 121.7 |
| Tr500 anni | 70.9 | 90.1 | 130.5 | 140.8 |

| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 21.4 | 31.2 | 53.7 | 59.6 |
| Tr200 anni | 29.6 | 44.1 | 78.4 | 87.6 |
| Tr500 anni | 33.7 | 50.5 | 90.5 | 101.3 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 6.3 | 8.0 | 4.0 | 3.3 |
| Tr200 anni | 10.3 | 12.1 | 6.1 | 5.1 |
| Tr500 anni | 12.2 | 14.0 | 7.1 | 6.1 |

Idrogrammi di piena - P07:



Bacino P08 - Borro di Canciulle

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

Coefficiente di ragguglio areale:

| A [kmq] | la [mm] | Ks [mm/h] | n [-] | k [h] |
|------------|------------|--------------|----------|----------|
| 1.397 | 7.392 | 1.542 | 2.251 | 0.289 |

| | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Kr [-] | 1.000 | 0.561 | 0.693 | 0.720 |

Altezze di pioggia:

Altezze di pioggia raggugliata:


| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 45.5 | 56.3 | 78.2 | 83.6 |
| Tr200 anni | 62.8 | 79.4 | 114.2 | 122.9 |
| Tr500 anni | 71.5 | 90.9 | 131.8 | 142.2 |

| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 45.5 | 31.5 | 54.2 | 60.2 |
| Tr200 anni | 62.8 | 44.5 | 79.2 | 88.5 |
| Tr500 anni | 71.5 | 51.0 | 91.4 | 102.4 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 14.4 | 5.9 | 2.6 | 2.1 |
| Tr200 anni | 20.8 | 8.8 | 4.1 | 3.4 |
| Tr500 anni | 24.1 | 10.2 | 4.8 | 4.0 |

Idrogrammi di piena - P08:



Bacino P09

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

Coefficiente di ragguglio areale:

| A [kmq] | la [mm] | Ks [mm/h] | n [-] | k [h] |
|------------|------------|--------------|----------|----------|
| 1.698 | 6.867 | 1.279 | 3.160 | 0.231 |

| | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Kr [-] | 0.464 | 0.551 | 0.687 | 0.713 |

Altezze di pioggia:

Altezze di pioggia raggugliata:


| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 45.4 | 56.3 | 78.4 | 84.0 |
| Tr200 anni | 62.7 | 79.4 | 114.5 | 123.4 |
| Tr500 anni | 71.4 | 90.9 | 132.3 | 142.8 |

| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 21.1 | 31.0 | 53.9 | 59.9 |
| Tr200 anni | 29.1 | 43.8 | 78.7 | 88.1 |
| Tr500 anni | 33.1 | 50.1 | 90.8 | 101.9 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 6.5 | 7.2 | 3.3 | 2.7 |
| Tr200 anni | 10.2 | 10.6 | 5.1 | 4.3 |
| Tr500 anni | 12.0 | 12.3 | 6.0 | 5.1 |

Idrogrammi di piena - P09:



Bacino P10

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

Coefficiente di ragguaglio areale:

| A [kmq] | la [mm] | Ks [mm/h] | n [-] | k [h] |
|------------|------------|--------------|----------|----------|
| 5.355 | 9.727 | 1.815 | 2.497 | 0.368 |

| | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Kr [-] | 0.464 | 0.551 | 0.687 | 0.713 |

Altezze di pioggia:

Altezze di pioggia ragguagliata:


| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 45.8 | 56.5 | 78.4 | 83.9 |
| Tr200 anni | 63.2 | 79.8 | 114.5 | 123.3 |
| Tr500 anni | 71.9 | 91.4 | 132.3 | 142.7 |

| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 21.2 | 31.2 | 53.9 | 59.9 |
| Tr200 anni | 29.3 | 44.0 | 78.7 | 88.0 |
| Tr500 anni | 33.4 | 50.4 | 90.8 | 101.8 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 12.3 | 18.0 | 9.6 | 7.8 |
| Tr200 anni | 21.7 | 28.6 | 15.3 | 12.7 |
| Tr500 anni | 26.3 | 33.7 | 18.1 | 15.1 |

Idrogrammi di piena - P10:



Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno "Assetto Idrogeologico"

Bacino P11 - Borro di Argiano

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

Coefficiente di ragguglio areale:

| A [kmq] | la [mm] | Ks [mm/h] | n [-] | k [h] |
|------------|------------|--------------|----------|----------|
| 1.557 | 9.411 | 1.744 | 2.354 | 0.316 |

| | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Kr [-] | 1.000 | 0.551 | 0.687 | 0.713 |

Altezze di pioggia:

Altezze di pioggia raggugliata:


| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 45.8 | 56.4 | 78.0 | 83.4 |
| Tr200 anni | 63.2 | 79.6 | 113.9 | 122.6 |
| Tr500 anni | 71.9 | 91.2 | 131.6 | 141.8 |

| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 45.8 | 31.1 | 53.6 | 59.5 |
| Tr200 anni | 63.2 | 43.9 | 78.2 | 87.5 |
| Tr500 anni | 71.9 | 50.2 | 90.4 | 101.2 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 14.0 | 5.8 | 2.8 | 2.3 |
| Tr200 anni | 20.6 | 9.1 | 4.4 | 3.7 |
| Tr500 anni | 23.9 | 10.6 | 5.2 | 4.4 |

Idrogrammi di piena - P11:



Bacino P12

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

Coefficiente di ragguglio areale:

| A [kmq] | la [mm] | Ks [mm/h] | n [-] | k [h] |
|------------|------------|--------------|----------|----------|
| 0.617 | 6.834 | 1.198 | 3.157 | 0.188 |

| | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Kr [-] | 0.453 | 0.542 | 0.680 | 0.707 |

Altezze di pioggia:

Altezze di pioggia raggugliata:


| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 45.3 | 56.4 | 79.4 | 85.1 |
| Tr200 anni | 62.6 | 79.7 | 115.9 | 125.2 |
| Tr500 anni | 71.2 | 91.2 | 133.9 | 144.8 |

| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 20.5 | 30.6 | 54.0 | 60.2 |
| Tr200 anni | 28.3 | 43.1 | 78.8 | 88.5 |
| Tr500 anni | 32.3 | 49.4 | 91.0 | 102.4 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 1.0 |
| Tr200 anni | 4.2 | 4.0 | 1.9 | 1.6 |
| Tr500 anni | 4.9 | 4.6 | 2.2 | 1.9 |

Idrogrammi di piena - P12:



Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno "Assetto Idrogeologico"

Bacino P13 - Borro del Fossato

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

Coefficiente di ragguaglio areale:

| A [kmq] | la [mm] | Ks [mm/h] | n [-] | k [h] |
|------------|------------|--------------|----------|----------|
| 2.905 | 10.465 | 1.871 | 2.170 | 0.288 |

| | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Kr [-] | 1.000 | 0.542 | 0.680 | 0.707 |

Altezze di pioggia:

Altezze di pioggia ragguagliata:


| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 46.0 | 56.9 | 79.3 | 84.9 |
| Tr200 anni | 63.5 | 80.4 | 115.8 | 124.8 |
| Tr500 anni | 72.3 | 92.0 | 133.8 | 144.4 |

| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 46.0 | 30.8 | 53.9 | 60.0 |
| Tr200 anni | 63.5 | 43.5 | 78.7 | 88.3 |
| Tr500 anni | 72.3 | 49.8 | 90.9 | 102.1 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 28.9 | 11.1 | 5.2 | 4.2 |
| Tr200 anni | 42.7 | 17.2 | 8.2 | 6.8 |
| Tr500 anni | 49.6 | 20.2 | 9.7 | 8.2 |

Idrogrammi di piena - P13:



Bacino P14

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

Coefficiente di ragguglio areale:

| A [kmq] | la [mm] | Ks [mm/h] | n [-] | k [h] |
|------------|------------|--------------|----------|----------|
| 10.767 | 9.080 | 1.244 | 3.157 | 0.587 |

| | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Kr [-] | 0.424 | 0.517 | 0.662 | 0.691 |

Altezze di pioggia:

Altezze di pioggia raggugliata:


| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 45.7 | 56.6 | 78.8 | 84.3 |
| Tr200 anni | 63.2 | 79.9 | 115.0 | 123.9 |
| Tr500 anni | 71.9 | 91.5 | 132.8 | 143.3 |

| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 19.4 | 29.2 | 52.2 | 58.2 |
| Tr200 anni | 26.8 | 41.3 | 76.2 | 85.6 |
| Tr500 anni | 30.5 | 47.3 | 88.0 | 99.0 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 12.4 | 22.3 | 20.1 | 16.8 |
| Tr200 anni | 22.0 | 36.3 | 31.1 | 26.4 |
| Tr500 anni | 26.8 | 43.2 | 36.6 | 31.1 |

Idrogrammi di piena - P14:



Bacino P15

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

Coefficiente di ragguglio areale:

| A [kmq] | la [mm] | Ks [mm/h] | n [-] | k [h] |
|------------|------------|--------------|----------|----------|
| 2.171 | 7.465 | 1.573 | 2.850 | 0.243 |

| | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Kr [-] | 0.424 | 0.517 | 0.662 | 0.691 |

Altezze di pioggia:

Altezze di pioggia raggugliata:


| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 46.3 | 57.5 | 80.7 | 86.4 |
| Tr200 anni | 63.9 | 81.2 | 117.8 | 127.1 |
| Tr500 anni | 72.8 | 93.0 | 136.0 | 147.0 |

| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 19.6 | 29.7 | 53.4 | 59.7 |
| Tr200 anni | 27.1 | 42.0 | 78.0 | 87.8 |
| Tr500 anni | 30.8 | 48.1 | 90.1 | 101.6 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 7.1 | 8.5 | 4.0 | 3.3 |
| Tr200 anni | 11.5 | 12.8 | 6.3 | 5.3 |
| Tr500 anni | 13.8 | 14.9 | 7.4 | 6.3 |

Idrogrammi di piena - P15:



Bacino P16 - Torrente Sugana

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

Coefficiente di ragguglio areale:

| A [kmq] | la [mm] | Ks [mm/h] | n [-] | k [h] |
|------------|------------|--------------|----------|----------|
| 14.903 | 9.154 | 1.428 | 3.069 | 0.566 |

| | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Kr [-] | 0.424 | 1.000 | 0.662 | 0.691 |

Altezze di pioggia:

Altezze di pioggia raggugliata:


| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 46.4 | 57.3 | 79.4 | 84.8 |
| Tr200 anni | 64.1 | 80.9 | 115.9 | 124.7 |
| Tr500 anni | 73.0 | 92.6 | 133.8 | 144.3 |

| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 19.7 | 57.3 | 52.6 | 58.6 |
| Tr200 anni | 27.2 | 80.9 | 76.7 | 86.2 |
| Tr500 anni | 30.9 | 92.6 | 88.6 | 99.7 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 18.3 | 78.4 | 27.4 | 22.6 |
| Tr200 anni | 32.7 | 117.3 | 42.8 | 36.1 |
| Tr500 anni | 39.8 | 136.6 | 50.4 | 42.6 |

Idrogrammi di piena - P16:



Bacino P17

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

Coefficiente di ragguglio areale:

| A [kmq] | la [mm] | Ks [mm/h] | n [-] | k [h] |
|------------|------------|--------------|----------|----------|
| 0.826 | 5.968 | 0.457 | 3.163 | 0.278 |

| | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Kr [-] | 0.393 | 0.490 | 0.643 | 0.674 |

Altezze di pioggia:

Altezze di pioggia raggugliata:


| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 46.2 | 57.6 | 81.2 | 87.1 |
| Tr200 anni | 63.8 | 81.4 | 118.5 | 128.0 |
| Tr500 anni | 72.6 | 93.1 | 136.9 | 148.1 |

| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 18.1 | 28.3 | 52.2 | 58.7 |
| Tr200 anni | 25.0 | 39.9 | 76.3 | 86.2 |
| Tr500 anni | 28.5 | 45.7 | 88.1 | 99.8 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 2.4 | 3.2 | 1.7 | 1.5 |
| Tr200 anni | 3.7 | 4.7 | 2.6 | 2.2 |
| Tr500 anni | 4.4 | 5.4 | 3.0 | 2.6 |

Idrogrammi di piena - P17:



Bacino P18

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

Coefficiente di ragguglio areale:

| A | la | Ks | n | k |
|-------|--------|--------|-------|-------|
| [kmq] | [mm] | [mm/h] | [-] | [h] |
| 4.640 | 15.228 | 1.151 | 2.885 | 0.388 |

| | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Kr [-] | 0.393 | 0.490 | 0.643 | 0.674 |

Altezze di pioggia:

Altezze di pioggia raggugliata:


| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 47.1 | 57.9 | 79.9 | 85.4 |
| Tr200 anni | 65.0 | 81.8 | 116.7 | 125.5 |
| Tr500 anni | 74.0 | 93.7 | 134.8 | 145.2 |

| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 18.5 | 28.4 | 51.4 | 57.5 |
| Tr200 anni | 25.5 | 40.1 | 75.1 | 84.6 |
| Tr500 anni | 29.1 | 45.9 | 86.7 | 97.8 |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 2.2 | 9.5 | 8.7 | 7.2 |
| Tr200 anni | 8.6 | 18.2 | 13.4 | 11.3 |
| Tr500 anni | 11.8 | 22.3 | 15.7 | 13.3 |

Idrogrammi di piena - P18:



Borro delle Felci

Analisi idrologica

Modello di Infiltrazione:

Metodo intercettazione iniziale e Ks

Modello di Formazione dell'Onda di Piena:

Metodo di Nash GIUH

Parametri geomorfologici:

Coefficiente di ragguaglio areale:

| A [kmq] | la [mm] | Ks [mm/h] | n [-] | k [h] |
|------------|------------|--------------|----------|----------|
| 0.634 | 13.114 | 1.15 | 2.151 | 0.147 |

| | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Kr [-] | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Altezze di pioggia:

Altezze di pioggia ragguagliata:


| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 45.5 | | | |
| Tr200 anni | 62.9 | | | |
| Tr500 anni | 71.6 | | | |

| P [mm] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 45.5 | | | |
| Tr200 anni | 62.9 | | | |
| Tr500 anni | 71.6 | | | |

Portate massime:

| Q [mc/s] | Durata 0.75h | Durata 1.75h | Durata 6.5h | Durata 8.5h |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tr30 anni | 8.9 | | | |
| Tr200 anni | 13.0 | | | |
| Tr500 anni | 14.9 | | | |

Idrogrammi di piena:



RISULTATI DELLA MODELLISTICA IDRAULICA
FIUME GREVE E AFFLUENTI

Comune di San Casciano val di Pesa.
Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno "Assetto
Idrogeologico"

FIUME GREVE

| TR30 1h | | | | |
|---|-------|----------|-----------------------------------|--|
| MIKE 11 - Risultati FIUME GREVE - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m ³ /s] |
| 03166_06 | 332.0 | 0 | 187.12 | 107.45 |
| 03148_06 | 331.0 | 180.59 | 185.95 | 107.51 |
| 03140PB06 | 330.0 | 270.72 | 185.72 | 107.59 |
| 03140PC06 | 329.0 | 277.66 | 184.39 | 107.76 |
| 03120_06 | 328.0 | 461.84 | 182.26 | 108.08 |
| 03102_06 | 327.0 | 641.36 | 179.9 | 108.36 |
| 03088_06 | 326.0 | 781.43 | 178.77 | 108.62 |
| 03074_06 | 325.0 | 923.91 | 177.38 | 108.75 |
| 03073_06 | 324.0 | 934.41 | 177.02 | 108.79 |
| 03070_06 | 323.0 | 961.56 | 176.07 | 108.83 |
| 03069PB06 | 322.0 | 986.91 | 176.1 | 108.86 |
| 03069PC06 | 321.0 | 994.15 | 174.83 | 108.93 |
| 03060_06 | 320.0 | 1064.43 | 174.2 | 109.03 |
| 03056_06 | 319.0 | 1102.03 | 173.81 | 109.13 |
| 03049_06 | 318.0 | 1173.75 | 173.09 | 109.29 |
| 03039_06 | 317.0 | 1276.56 | 171.98 | 109.38 |
| 03038_06 | 316.0 | 1281.73 | 171.89 | 109.4 |
| 03037_06 | 315.0 | 1290.24 | 171.76 | 109.55 |
| 03022PB06 | 314.0 | 1456.41 | 170.97 | 109.71 |
| 03022PC06 | 313.0 | 1464.59 | 170.45 | 109.89 |
| 03000_06 | 312.0 | 1664.24 | 168.69 | 110.25 |
| 02980_06 | 311.0 | 1857.91 | 167.37 | 110.59 |
| 02961_06 | 310.0 | 2047.90 | 166.02 | 110.95 |
| 02941_06 | 309.0 | 2254.95 | 164.66 | 111.3 |
| 02921_06 | 308.0 | 2447.51 | 163.7 | 111.68 |
| 02898PB06 | 307.0 | 2685.43 | 162.61 | 111.89 |
| 02898PC06 | 306.0 | 2688.34 | 161.86 | 111.92 |
| 02894_06 | 305.0 | 2720.12 | 161.68 | 111.98 |
| 02889_06 | 304.0 | 2765.91 | 161.34 | 112.07 |
| 02884_06 | 303.0 | 2819.86 | 160.93 | 112.16 |
| 02879_06 | 302.0 | 2869.22 | 160.53 | 112.26 |
| 02874_06 | 301.0 | 2924.17 | 160.06 | 112.35 |
| 02869_06 | 300.0 | 2972.60 | 159.8 | 112.44 |
| 02863_06 | 299.0 | 3026.89 | 159.47 | 112.52 |
| 02859_06 | 298.0 | 3070.66 | 159.21 | 112.62 |
| 02852_06 | 297.0 | 3137.18 | 158.77 | 112.72 |
| 02848_06 | 296.0 | 3181.51 | 158.45 | 112.8 |
| 02842_06 | 295.0 | 3233.76 | 158.08 | 112.89 |
| 02837_06 | 294.0 | 3282.36 | 157.75 | 112.98 |
| 02832_06 | 293.0 | 3332.33 | 157.45 | 113.07 |
| 02828_06 | 292.0 | 3381.71 | 157.12 | 113.16 |
| 02822_06 | 291.0 | 3438.41 | 156.66 | 113.26 |
| 02816_06 | 290.0 | 3494.09 | 156.33 | 113.35 |
| 02812_06 | 289.0 | 3540.50 | 156.06 | 113.43 |
| 02807_06 | 288.0 | 3586.83 | 155.73 | 113.53 |
| 02801_06 | 287.0 | 3645.49 | 155.26 | 113.63 |
| 02796_06 | 286.0 | 3693.05 | 155.09 | 113.69 |
| 02794_09 | 285.0 | 3711.88 | 154.97 | 113.74 |
| 02791_06 | 284.0 | 3743.58 | 154.82 | 113.8 |
| 02789_09 | 283.0 | 3763.74 | 154.8 | 113.85 |
| 02787_06 | 282.0 | 3791.85 | 154.71 | 113.9 |
| 02784_09 | 281.0 | 3818.71 | 154.71 | 113.96 |
| 02782_06 | 280.0 | 3841.88 | 154.57 | 114.02 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|---------|--------|--------|
| 02779_09 | 279.0 | 3874.31 | 154.63 | 114.08 |
| 02777_06 | 278.0 | 3890.54 | 154.55 | 115.28 |
| 02772PA06 | 277.0 | 3936.40 | 154.41 | 115.3 |
| 02772PC06 | 275.0 | 3944.35 | 153.66 | 116.63 |
| 02769_09 | 274.0 | 3976.14 | 153.47 | 116.63 |
| 02766_06 | 273.0 | 4007.64 | 153.35 | 116.63 |
| 02763_09 | 272.0 | 4033.84 | 153.16 | 116.63 |
| 02760_06 | 271.0 | 4058.03 | 153.08 | 116.63 |
| 02755_06 | 270.0 | 4110.86 | 152.8 | 116.63 |
| 02745_06 | 269.0 | 4206.84 | 152.3 | 116.64 |
| 02742_06 | 268.0 | 4243.92 | 152.08 | 116.79 |
| 02737_06 | 267.0 | 4295.60 | 151.74 | 117.02 |
| 02731_06 | 266.0 | 4354.91 | 151.47 | 117.2 |
| 02726_06 | 265.0 | 4403.20 | 151.23 | 117.35 |
| 02721_06 | 264.0 | 4450.40 | 150.97 | 117.52 |
| 02715_06 | 263.0 | 4506.35 | 150.62 | 117.7 |
| 02710_06 | 262.0 | 4558.69 | 150.32 | 117.86 |
| 02705_06 | 261.0 | 4607.70 | 150.06 | 118.06 |
| 02698_06 | 260.0 | 4677.36 | 149.7 | 118.26 |
| 02693_06 | 259.0 | 4729.13 | 149.54 | 118.61 |
| 02677_06 | 258.0 | 4891.17 | 149.11 | 119.23 |
| 02656_06 | 257.0 | 5103.73 | 148.3 | 119.91 |
| 02636_06 | 256.0 | 5300.39 | 147.52 | 120.44 |
| 02624_06 | 255.0 | 5425.23 | 146.98 | 120.93 |
| 02606_06 | 254.0 | 5605.33 | 146.25 | 121.26 |
| 02601_06 | 253.0 | 5650.34 | 146.05 | 121.39 |
| 02596_06 | 252.0 | 5699.88 | 145.75 | 121.62 |
| 02591_06 | 251.0 | 5749.87 | 145.48 | 121.79 |
| 02586_06 | 250.0 | 5802.69 | 145.11 | 121.95 |
| 02581_06 | 249.0 | 5847.80 | 144.79 | 122.11 |
| 02576_06 | 248.0 | 5899.69 | 144.53 | 122.29 |
| 02570_06 | 247.0 | 5959.97 | 143.94 | 122.48 |
| 02565_06 | 246.0 | 6013.98 | 143.28 | 122.57 |
| 02564_06 | 245.0 | 6016.95 | 143.25 | 122.6 |
| 02563_06 | 244.0 | 6029.79 | 143.08 | 122.68 |
| 02561PB06 | 243.0 | 6069.16 | 143.09 | 122.76 |
| 02561PC06 | 242.0 | 6075.20 | 141.7 | 122.81 |
| 02556_06 | 241.0 | 6103.44 | 141.4 | 122.9 |
| 02552_06 | 240.0 | 6137.24 | 141.15 | 122.99 |
| 02548_06 | 239.0 | 6183.97 | 140.79 | 123.21 |
| 02543_06 | 238.0 | 6235.11 | 140.49 | 123.37 |
| 02538_06 | 237.0 | 6281.80 | 140.23 | 123.68 |
| 02523_06 | 236.0 | 6430.12 | 139.41 | 124.23 |
| 02504_06 | 235.0 | 6618.48 | 138.55 | 124.7 |
| 02495PB06 | 234.0 | 6717.03 | 138.29 | 124.87 |
| 02495PC06 | 233.0 | 6721.82 | 137.92 | 125.02 |
| 02485_06 | 232.0 | 6811.84 | 137.47 | 125.29 |
| 02478_06 | 231.0 | 6885.37 | 137.05 | 125.47 |
| 02474_06 | 230.0 | 6924.49 | 136.78 | 125.61 |
| 02469_06 | 229.0 | 6973.79 | 136.45 | 125.76 |
| 02464_06 | 228.0 | 7016.07 | 136.22 | 125.92 |
| 02459_06 | 227.0 | 7072.01 | 135.83 | 126.09 |
| 02454_06 | 226.0 | 7119.37 | 135.55 | 126.25 |
| 02449_06 | 225.0 | 7171.82 | 135.3 | 126.41 |
| 02444_06 | 224.0 | 7219.50 | 135 | 126.59 |
| 02438_06 | 223.0 | 7279.29 | 134.85 | 126.76 |
| 02434_06 | 222.0 | 7324.55 | 134.63 | 126.92 |
| 02428_06 | 221.0 | 7377.84 | 134.31 | 127.1 |
| 02422_06 | 220.0 | 7438.08 | 133.94 | 127.29 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 02417_06 | 219.0 | 7490.88 | 133.63 | 127.44 |
| 02413_06 | 218.0 | 7535.13 | 133.35 | 127.67 |
| 02403_06 | 217.0 | 7632.80 | 132.87 | 127.92 |
| 02398_06 | 216.0 | 7685.49 | 132.66 | 128.07 |
| 02393_06 | 215.0 | 7727.53 | 132.39 | 128.23 |
| 02388_06 | 214.0 | 7782.75 | 132.23 | 128.4 |
| 02383_06 | 213.0 | 7831.71 | 131.94 | 128.74 |
| 02367_06 | 212.0 | 7990.03 | 130.99 | 129.16 |
| 02357_06 | 211.0 | 8086.52 | 130.51 | 129.41 |
| 02352_06 | 210.0 | 8138.68 | 130.25 | 129.59 |
| 02347_06 | 209.0 | 8186.10 | 130 | 129.77 |
| 02343_06 | 208.0 | 8235.72 | 129.65 | 135.38 |
| 02339_06 | 207.0 | 8272.95 | 129.55 | 135.44 |
| 02334_06 | 206.0 | 8323.68 | 129.58 | 135.54 |
| 02327_06 | 205.0 | 8395.48 | 129.42 | 135.63 |
| 02322_06 | 204.0 | 8443.99 | 129.21 | 135.7 |
| 02318PB06 | 203.0 | 8493.53 | 129.11 | 135.74 |
| 02318PC06 | 202.0 | 8497.31 | 128.65 | 136.05 |
| 02297_06 | 201.0 | 8690.65 | 127.92 | 144.64 |
| 02292_06 | 200.0 | 8740.10 | 127.76 | 144.71 |
| 02288_06 | 199.0 | 8785.52 | 127.48 | 144.79 |
| 02282_06 | 198.0 | 8847.01 | 127.12 | 144.83 |
| 02281_06 | 197.0 | 8852.68 | 127.03 | 144.84 |
| 02280_06 | 196.0 | 8862.28 | 126.97 | 144.86 |
| 02278_06 | 195.0 | 8881.22 | 126.84 | 144.91 |
| 02273_06 | 194.0 | 8929.80 | 126.57 | 144.98 |
| 02268_06 | 193.0 | 8975.99 | 126.35 | 145.05 |
| 02263_06 | 192.0 | 9029.82 | 126.07 | 145.12 |
| 02258_06 | 191.0 | 9080.73 | 125.77 | 145.19 |
| 02253_06 | 190.0 | 9130.21 | 125.6 | 145.25 |
| 02248_06 | 189.0 | 9179.06 | 125.38 | 145.32 |
| 02244_06 | 188.0 | 9224.47 | 125.07 | 145.4 |
| 02236_06 | 187.0 | 9304.82 | 124.67 | 145.52 |
| 02226_06 | 186.0 | 9401.57 | 124.26 | 145.62 |
| 02221_06 | 185.0 | 9450.13 | 124.1 | 145.68 |
| 02218PB06 | 184.0 | 9497.85 | 124.03 | 145.72 |
| 02218PC06 | 183.0 | 9501.13 | 123.63 | 145.76 |
| 02210_06 | 182.0 | 9560.68 | 123.57 | 145.83 |
| 02205_06 | 181.0 | 9609.85 | 123.4 | 145.89 |
| 02201_06 | 180.0 | 9651.92 | 123.23 | 145.95 |
| 02195_06 | 179.0 | 9709.68 | 123.01 | 146.02 |
| 02190_06 | 178.0 | 9761.99 | 122.69 | 146.09 |
| 02184_06 | 177.0 | 9816.19 | 122.34 | 146.16 |
| 02180_06 | 176.0 | 9862.44 | 122.07 | 146.22 |
| 02175_06 | 175.0 | 9911.11 | 121.82 | 146.28 |
| 02170_06 | 174.0 | 9961.85 | 121.5 | 146.34 |
| 02166_06 | 173.0 | 10005.41 | 121.11 | 146.39 |
| 02162_06 | 172.0 | 10041.48 | 120.95 | 146.45 |
| 02156_06 | 171.0 | 10099.34 | 120.62 | 146.51 |
| 02152_06 | 170.0 | 10142.50 | 120.5 | 146.57 |
| 02147_06 | 169.0 | 10192.74 | 120.22 | 146.63 |
| 02142_06 | 168.0 | 10240.40 | 120.16 | 146.69 |
| 02137_06 | 167.0 | 10288.54 | 119.94 | 146.75 |
| 02134PB06 | 166.0 | 10331.43 | 119.83 | 146.78 |
| 02134PC06 | 165.0 | 10337.17 | 119.76 | 146.82 |
| 02127_06 | 164.0 | 10392.29 | 119.56 | 146.88 |
| 02122_06 | 163.0 | 10438.44 | 119.4 | 146.94 |
| 02118_06 | 162.0 | 10482.73 | 119.37 | 147 |
| 02113_06 | 161.0 | 10533.41 | 119.16 | 147.88 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 02108_06 | 160.0 | 10581.86 | 118.91 | 147.92 |
| 02104_06 | 159.0 | 10623.68 | 118.7 | 147.96 |
| 02097_06 | 158.0 | 10693.37 | 118.33 | 148 |
| 02092_06 | 157.0 | 10742.40 | 118 | 148.04 |
| 02087_06 | 156.0 | 10792.64 | 117.77 | 148.07 |
| 02082_06 | 155.0 | 10837.99 | 117.61 | 148.1 |
| 02078_06 | 154.0 | 10884.83 | 117.47 | 148.14 |
| 02071_06 | 153.0 | 10947.53 | 117.15 | 148.18 |
| 02067_06 | 152.0 | 10987.53 | 116.97 | 148.21 |
| 02062_06 | 151.0 | 11042.35 | 116.78 | 148.26 |
| 02055_06 | 150.0 | 11112.34 | 116.47 | 148.29 |
| 02050_06 | 149.0 | 11160.23 | 116.1 | 148.33 |
| 02045_06 | 148.0 | 11213.31 | 115.73 | 148.36 |
| 02040_06 | 147.0 | 11262.19 | 115.62 | 148.39 |
| 02033_06 | 146.0 | 11326.37 | 115.41 | 147.11 |
| 02029_06 | 145.0 | 11374.82 | 115.14 | 147.14 |
| 02024_06 | 144.0 | 11418.27 | 114.84 | 147.16 |
| 02020_06 | 143.0 | 11458.38 | 114.7 | 147.19 |
| 02015_06 | 142.0 | 11511.50 | 114.43 | 147.22 |
| 02010_06 | 141.0 | 11557.23 | 114.14 | 147.26 |
| 02005_06 | 140.0 | 11609.02 | 113.89 | 147.29 |
| 02000_06 | 139.0 | 11659.92 | 113.67 | 147.33 |
| 01995_06 | 138.0 | 11707.16 | 113.39 | 147.34 |
| 01990_06 | 137.0 | 11760.75 | 113.26 | 147.33 |
| 01985_06 | 136.0 | 11806.42 | 113.03 | 147.37 |
| 01980_06 | 135.0 | 11858.81 | 112.76 | 147.4 |
| 01976_06 | 134.0 | 11901.74 | 112.53 | 147.42 |
| 01970_06 | 133.0 | 11961.05 | 112.41 | 147.43 |
| 01966_06 | 132.0 | 12002.04 | 112.17 | 147.45 |
| 01961_06 | 131.0 | 12051.82 | 112.09 | 147.46 |
| 01956_06 | 130.0 | 12102.40 | 112.08 | 147.37 |
| 01951_06 | 129.0 | 12152.37 | 111.91 | 147.28 |
| 01945_06 | 128.0 | 12209.01 | 111.78 | 147.26 |
| 01942_06 | 127.0 | 12241.73 | 111.54 | 147.29 |
| 01937_06 | 126.0 | 12290.84 | 111.48 | 147.33 |
| 01932_06 | 125.0 | 12342.34 | 111.26 | 147.38 |
| 01927_06 | 124.0 | 12392.22 | 110.99 | 147.42 |
| 01922_06 | 123.0 | 12440.65 | 110.67 | 147.44 |
| 01918BB06 | 122.0 | 12480.55 | 110.32 | 147.45 |
| 01918BC06 | 121.0 | 12498.07 | 109.67 | 147.46 |
| 01918BD06 | 120.0 | 12503.12 | 109.72 | 147.47 |
| 01912_06 | 119.0 | 12537.96 | 109.62 | 147.51 |
| 01907PB06 | 118.0 | 12580.02 | 109.56 | 147.53 |
| 01907PC06 | 117.0 | 12585.69 | 109.51 | 147.56 |
| 01900_06 | 116.0 | 12657.16 | 109.29 | 147.6 |
| 01894_06 | 115.0 | 12716.31 | 109.19 | 149.02 |
| 01890_06 | 114.0 | 12762.50 | 109.11 | 149.04 |
| 01885_06 | 113.0 | 12813.85 | 108.99 | 149.06 |
| 01879_06 | 112.0 | 12865.51 | 108.79 | 149.07 |
| 01873_06 | 111.0 | 12929.72 | 108.53 | 149.45 |
| 01870_06 | 110.0 | 12963.02 | 108.34 | 149.47 |
| 01865_06 | 109.0 | 13013.81 | 108 | 149.5 |
| 01859_06 | 108.0 | 13074.33 | 107.51 | 149.53 |
| 01855_06 | 107.0 | 13113.88 | 106.87 | 149.55 |
| 01854_06 | 106.0 | 13116.98 | 106.74 | 149.55 |
| 01853_06 | 105.0 | 13124.02 | 105.31 | 149.56 |
| 01851_06 | 104.0 | 13157.33 | 105.22 | 149.59 |
| 01845_06 | 103.0 | 13212.21 | 104.62 | 149.62 |
| 01841_06 | 102.0 | 13257.18 | 104.28 | 149.64 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 01836_06 | 101.0 | 13307.31 | 103.96 | 149.67 |
| 01832_06 | 100.0 | 13345.07 | 103.68 | 149.69 |
| 01826_06 | 99.0 | 13399.08 | 103.31 | 149.72 |
| 01821_06 | 98.0 | 13451.40 | 103.05 | 149.74 |
| 01817_06 | 97.0 | 13498.81 | 102.82 | 149.76 |
| 01812_06 | 96.0 | 13548.26 | 102.44 | 149.8 |
| 01797_06 | 95.0 | 13689.77 | 101.55 | 149.86 |
| 01777_06 | 94.0 | 13893.86 | 99.86 | 149.89 |
| 01760_06 | 93.0 | 14062.71 | 99.4 | 149.86 |
| 01752PA06 | 92.0 | 14136.55 | 99.33 | 149.83 |
| 01752PB06 | 91.0 | 14137.25 | 99.33 | 149.83 |
| 01752PC06 | 90.0 | 14150.48 | 98.21 | 149.83 |
| 01752PD06 | 89.0 | 14151.18 | 98.21 | 149.84 |
| 01746_06 | 88.0 | 14200.86 | 97.95 | 149.84 |
| 01741_06 | 87.0 | 14250.60 | 97.65 | 149.84 |
| 01736_06 | 86.0 | 14300.74 | 97.35 | 149.84 |
| 01731_06 | 85.0 | 14348.12 | 97.03 | 149.87 |
| 01726_06 | 84.0 | 14403.31 | 96.71 | 149.91 |
| 01720PA06 | 83.0 | 14455.45 | 96.5 | 149.93 |
| 01720PB06 | 82.0 | 14457.09 | 96.49 | 149.93 |
| 01720PC06 | 81.0 | 14470.86 | 96.34 | 149.94 |
| 01720PD06 | 80.0 | 14472.25 | 96.33 | 149.95 |
| 01712_06 | 79.0 | 14547.70 | 95.92 | 149.99 |
| 01706_06 | 78.0 | 14601.74 | 95.6 | 150.01 |
| 01702_06 | 77.0 | 14638.01 | 95.17 | 150.03 |
| 01697_06 | 76.0 | 14690.03 | 94.91 | 150.06 |
| 01691_06 | 75.0 | 14753.90 | 94.78 | 150.09 |
| 01687_06 | 74.0 | 14795.29 | 94.54 | 150.11 |
| 01681_06 | 73.0 | 14846.92 | 94.3 | 150.14 |
| 01677_06 | 72.0 | 14893.27 | 94.15 | 150.16 |
| 01671_06 | 71.0 | 14948.73 | 93.9 | 150.18 |
| 01667_06 | 70.0 | 14993.26 | 93.76 | 150.19 |
| 01663_06 | 69.0 | 15032.87 | 93.66 | 150.2 |
| 01658_06 | 68.0 | 15083.13 | 93.69 | 150.22 |
| 01653_06 | 67.0 | 15135.34 | 93.44 | 150.23 |
| 01648_06 | 66.0 | 15183.54 | 93.4 | 150.25 |
| 01643_06 | 65.0 | 15235.18 | 93.27 | 150.26 |
| 01638_06 | 64.0 | 15280.98 | 93.16 | 150.26 |
| 01637PB06 | 63.0 | 15312.88 | 93.07 | 150.3 |
| 01637PC06 | 62.0 | 15316.74 | 93.01 | 150.31 |
| 01634PB06 | 61.0 | 15323.95 | 93.04 | 150.32 |
| 01634PC06 | 60.0 | 15340.10 | 92.48 | 150.3 |
| 01628_06 | 59.0 | 15381.27 | 92.39 | 150.29 |
| 01623_06 | 58.0 | 15429.60 | 92.23 | 150.31 |
| 01616_06 | 57.0 | 15496.89 | 91.86 | 150.32 |
| 01611_06 | 56.0 | 15551.10 | 91.59 | 150.61 |
| 01592_06 | 55.0 | 15744.33 | 90.56 | 150.66 |
| 01572_06 | 54.0 | 15941.02 | 89.46 | 150.71 |
| 01558PB06 | 53.0 | 16098.02 | 88.83 | 150.71 |
| 01558PC06 | 52.0 | 16102.83 | 88.12 | 150.72 |
| 01555PB06 | 51.0 | 16113.06 | 88.09 | 150.72 |
| 01555PC06 | 50.0 | 16133.54 | 88.09 | 150.75 |
| 01533_06 | 49.0 | 16335.32 | 87.72 | 150.85 |
| 01513PB06 | 48.0 | 16533.39 | 87.25 | 150.91 |
| 01513PC06 | 47.0 | 16543.56 | 87.23 | 150.94 |
| 01499_06 | 46.0 | 16667.43 | 86.82 | 150.98 |
| 01491_06 | 45.0 | 16752.33 | 86.41 | 151 |
| 01490_06 | 44.0 | 16765.60 | 86.29 | 151.01 |
| 01486_06 | 43.0 | 16797.94 | 85.31 | 151.03 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|------|----------|-------|--------|
| 01477_06 | 42.0 | 16894.15 | 85 | 151.05 |
| 01471_06 | 41.0 | 16949.25 | 84.66 | 151.06 |
| 01467_06 | 40.0 | 16990.57 | 84.57 | 151.08 |
| 01461_06 | 39.0 | 17047.81 | 84.47 | 151.09 |
| 01457_06 | 38.0 | 17093.64 | 84.46 | 151.09 |
| 01452_06 | 37.0 | 17136.48 | 84.41 | 151.06 |
| 01449_06 | 36.0 | 17175.44 | 84.28 | 151.02 |
| 01445_06 | 35.0 | 17215.62 | 84.1 | 151.01 |
| 01438_06 | 34.0 | 17276.91 | 83.95 | 151.01 |
| 01434_06 | 33.0 | 17318.00 | 83.85 | 151.02 |
| 01429_06 | 32.0 | 17369.77 | 83.71 | 151.03 |
| 01424_06 | 31.0 | 17417.29 | 83.52 | 151.03 |
| 01420_06 | 30.0 | 17464.13 | 83.35 | 151.04 |
| 01419_06 | 29.0 | 17470.13 | 83.26 | 151.04 |
| 01418_06 | 28.0 | 17475.17 | 83.16 | 151.04 |
| 01416_06 | 27.0 | 17505.03 | 83.03 | 151.05 |
| 01409_06 | 26.0 | 17572.98 | 82.71 | 151.06 |
| 01404_06 | 25.0 | 17621.24 | 82.8 | 151.08 |
| 01400_06 | 24.0 | 17659.36 | 82.57 | 151.11 |
| 01388_06 | 23.0 | 17783.88 | 82.3 | 151.18 |
| 01380PB06 | 22.0 | 17864.52 | 82.16 | 154.5 |
| 01380PC06 | 21.0 | 17879.88 | 81.93 | 155.4 |
| 01377PB06 | 20.0 | 17891.94 | 81.94 | 152.33 |
| 01377PC06 | 19.0 | 17905.48 | 81.71 | 150.05 |
| 01369_06 | 18.0 | 17967.52 | 81.35 | 151.33 |
| 01363_06 | 17.0 | 18028.00 | 81.05 | 150.97 |
| 01360PB06 | 16.0 | 18078.11 | 81.11 | 152.55 |
| 01360PC06 | 15.0 | 18087.41 | 80.91 | 151.93 |
| 01357PB06 | 14.0 | 18097.34 | 80.9 | 151.05 |
| 01357PC06 | 13.0 | 18106.71 | 80.33 | 151.92 |
| 01352PB06 | 12.0 | 18153.98 | 80.32 | 151.18 |
| 01352PC06 | 11.0 | 18161.72 | 79.7 | 151.23 |
| 01330_06 | 10.0 | 18358.56 | 78.89 | 151.36 |
| 01312_06 | 9.0 | 18544.88 | 78.07 | 151.65 |
| 01310_06 | 8.0 | 18556.91 | 77.91 | 151.65 |
| 01309_06 | 7.0 | 18566.40 | 77.54 | 151.65 |
| 01297_06 | 6.0 | 18693.10 | 76.72 | 151.65 |
| 01293_06 | 5.0 | 18731.46 | 76.47 | 151.66 |
| 01292_06 | 4.0 | 18738.27 | 76.42 | 151.66 |
| 01291_06 | 3.0 | 18753.92 | 76.29 | 151.66 |
| 01287_06 | 2.0 | 18787.04 | 76.15 | 151.68 |
| 01282_06 | 1.0 | 18840.06 | 75.85 | 151.69 |

| TR30 4h | | | | |
|---|-------|----------|-----------------------------------|--|
| MIKE 11 - Risultati FIUME GREVE - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m ³ /s] |
| 03166_06 | 332.0 | 0 | 187.82 | 155.27 |
| 03148_06 | 331.0 | 180.59 | 187.02 | 155.31 |
| 03140PB06 | 330.0 | 270.72 | 186.8 | 155.43 |
| 03140PC06 | 329.0 | 277.66 | 184.87 | 155.72 |
| 03120_06 | 328.0 | 461.84 | 182.66 | 156.26 |
| 03102_06 | 327.0 | 641.36 | 180.36 | 156.74 |
| 03088_06 | 326.0 | 781.43 | 179.14 | 157.16 |
| 03074_06 | 325.0 | 923.91 | 177.68 | 157.39 |
| 03073_06 | 324.0 | 934.41 | 177.36 | 157.45 |
| 03070_06 | 323.0 | 961.56 | 176.82 | 157.53 |
| 03069PB06 | 322.0 | 986.91 | 176.84 | 157.58 |
| 03069PC06 | 321.0 | 994.15 | 175.24 | 157.69 |
| 03060_06 | 320.0 | 1064.43 | 174.64 | 157.86 |
| 03056_06 | 319.0 | 1102.03 | 174.24 | 158.02 |
| 03049_06 | 318.0 | 1173.75 | 173.54 | 158.29 |
| 03039_06 | 317.0 | 1276.56 | 172.51 | 158.45 |
| 03038_06 | 316.0 | 1281.73 | 172.43 | 158.47 |
| 03037_06 | 315.0 | 1290.24 | 172.34 | 158.73 |
| 03022PB06 | 314.0 | 1456.41 | 171.57 | 159 |
| 03022PC06 | 313.0 | 1464.59 | 170.97 | 159.31 |
| 03000_06 | 312.0 | 1664.24 | 169.27 | 159.9 |
| 02980_06 | 311.0 | 1857.91 | 167.88 | 160.48 |
| 02961_06 | 310.0 | 2047.90 | 166.56 | 161.09 |
| 02941_06 | 309.0 | 2254.95 | 165.26 | 161.69 |
| 02921_06 | 308.0 | 2447.51 | 164.44 | 162.34 |
| 02898PB06 | 307.0 | 2685.43 | 163.54 | 156.72 |
| 02898PC06 | 306.0 | 2688.34 | 162.45 | 157.15 |
| 02894_06 | 305.0 | 2720.12 | 162.26 | 163.42 |
| 02889_06 | 304.0 | 2765.91 | 161.94 | 165.78 |
| 02884_06 | 303.0 | 2819.86 | 161.51 | 166.54 |
| 02879_06 | 302.0 | 2869.22 | 161.11 | 166.69 |
| 02874_06 | 301.0 | 2924.17 | 160.66 | 166.84 |
| 02869_06 | 300.0 | 2972.60 | 160.38 | 166.99 |
| 02863_06 | 299.0 | 3026.89 | 160.02 | 167.14 |
| 02859_06 | 298.0 | 3070.66 | 159.76 | 167.3 |
| 02852_06 | 297.0 | 3137.18 | 159.32 | 167.46 |
| 02848_06 | 296.0 | 3181.51 | 159.01 | 167.6 |
| 02842_06 | 295.0 | 3233.76 | 158.64 | 167.75 |
| 02837_06 | 294.0 | 3282.36 | 158.31 | 167.89 |
| 02832_06 | 293.0 | 3332.33 | 158.02 | 168.03 |
| 02828_06 | 292.0 | 3381.71 | 157.68 | 168.19 |
| 02822_06 | 291.0 | 3438.41 | 157.28 | 168.34 |
| 02816_06 | 290.0 | 3494.09 | 156.94 | 168.49 |
| 02812_06 | 289.0 | 3540.50 | 156.79 | 168.62 |
| 02807_06 | 288.0 | 3586.83 | 156.67 | 168.76 |
| 02801_06 | 287.0 | 3645.49 | 156.27 | 168.9 |
| 02796_06 | 286.0 | 3693.05 | 156.3 | 168.99 |
| 02794_09 | 285.0 | 3711.88 | 156.2 | 169.07 |
| 02791_06 | 284.0 | 3743.58 | 156.1 | 169.16 |
| 02789_09 | 283.0 | 3763.74 | 156.13 | 169.23 |
| 02787_06 | 282.0 | 3791.85 | 156.1 | 169.32 |
| 02784_09 | 281.0 | 3818.71 | 156.14 | 168.95 |
| 02782_06 | 280.0 | 3841.88 | 156.06 | 168.76 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|---------|--------|--------|
| 02779_09 | 279.0 | 3874.31 | 156.14 | 166.86 |
| 02777_06 | 278.0 | 3890.54 | 156.09 | 168.92 |
| 02772PA06 | 277.0 | 3936.40 | 156 | 168.94 |
| 02772PC06 | 275.0 | 3944.35 | 154.28 | 174.59 |
| 02769_09 | 274.0 | 3976.14 | 154.1 | 174.59 |
| 02766_06 | 273.0 | 4007.64 | 153.96 | 174.59 |
| 02763_09 | 272.0 | 4033.84 | 153.77 | 174.59 |
| 02760_06 | 271.0 | 4058.03 | 153.66 | 174.59 |
| 02755_06 | 270.0 | 4110.86 | 153.35 | 174.58 |
| 02745_06 | 269.0 | 4206.84 | 152.86 | 174.58 |
| 02742_06 | 268.0 | 4243.92 | 152.6 | 171.17 |
| 02737_06 | 267.0 | 4295.60 | 152.29 | 169.05 |
| 02731_06 | 266.0 | 4354.91 | 152.06 | 169.31 |
| 02726_06 | 265.0 | 4403.20 | 151.81 | 169.53 |
| 02721_06 | 264.0 | 4450.40 | 151.55 | 169.78 |
| 02715_06 | 263.0 | 4506.35 | 151.19 | 170.03 |
| 02710_06 | 262.0 | 4558.69 | 150.88 | 170.27 |
| 02705_06 | 261.0 | 4607.70 | 150.62 | 170.55 |
| 02698_06 | 260.0 | 4677.36 | 150.24 | 170.84 |
| 02693_06 | 259.0 | 4729.13 | 150.1 | 171.35 |
| 02677_06 | 258.0 | 4891.17 | 149.69 | 172.23 |
| 02656_06 | 257.0 | 5103.73 | 148.88 | 173.2 |
| 02636_06 | 256.0 | 5300.39 | 148.09 | 173.89 |
| 02624_06 | 255.0 | 5425.23 | 147.53 | 174.56 |
| 02606_06 | 254.0 | 5605.33 | 146.7 | 175.03 |
| 02601_06 | 253.0 | 5650.34 | 146.5 | 172.05 |
| 02596_06 | 252.0 | 5699.88 | 146.19 | 172.5 |
| 02591_06 | 251.0 | 5749.87 | 145.99 | 167.07 |
| 02586_06 | 250.0 | 5802.69 | 145.67 | 161.54 |
| 02581_06 | 249.0 | 5847.80 | 145.45 | 166.99 |
| 02576_06 | 248.0 | 5899.69 | 145.17 | 173.29 |
| 02570_06 | 247.0 | 5959.97 | 144.69 | 173.58 |
| 02565_06 | 246.0 | 6013.98 | 144.24 | 173.7 |
| 02564_06 | 245.0 | 6016.95 | 144.24 | 173.74 |
| 02563_06 | 244.0 | 6029.79 | 144.26 | 173.86 |
| 02561PB06 | 243.0 | 6069.16 | 144.24 | 173.96 |
| 02561PC06 | 242.0 | 6075.20 | 142.19 | 174.04 |
| 02556_06 | 241.0 | 6103.44 | 141.9 | 174.17 |
| 02552_06 | 240.0 | 6137.24 | 141.68 | 174.28 |
| 02548_06 | 239.0 | 6183.97 | 141.34 | 174.6 |
| 02543_06 | 238.0 | 6235.11 | 141.07 | 174.83 |
| 02538_06 | 237.0 | 6281.80 | 140.81 | 175.29 |
| 02523_06 | 236.0 | 6430.12 | 139.99 | 176.08 |
| 02504_06 | 235.0 | 6618.48 | 139.16 | 176.74 |
| 02495PB06 | 234.0 | 6717.03 | 138.91 | 176.97 |
| 02495PC06 | 233.0 | 6721.82 | 138.44 | 177.2 |
| 02485_06 | 232.0 | 6811.84 | 137.95 | 177.58 |
| 02478_06 | 231.0 | 6885.37 | 137.52 | 177.84 |
| 02474_06 | 230.0 | 6924.49 | 137.25 | 178.04 |
| 02469_06 | 229.0 | 6973.79 | 136.91 | 178.26 |
| 02464_06 | 228.0 | 7016.07 | 136.69 | 178.49 |
| 02459_06 | 227.0 | 7072.01 | 136.32 | 178.72 |
| 02454_06 | 226.0 | 7119.37 | 136.06 | 178.95 |
| 02449_06 | 225.0 | 7171.82 | 135.85 | 179.18 |
| 02444_06 | 224.0 | 7219.50 | 135.55 | 179.43 |
| 02438_06 | 223.0 | 7279.29 | 135.44 | 179.68 |
| 02434_06 | 222.0 | 7324.55 | 135.2 | 179.91 |
| 02428_06 | 221.0 | 7377.84 | 134.86 | 180.17 |
| 02422_06 | 220.0 | 7438.08 | 134.49 | 180.44 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 02417_06 | 219.0 | 7490.88 | 134.17 | 180.66 |
| 02413_06 | 218.0 | 7535.13 | 133.89 | 180.99 |
| 02403_06 | 217.0 | 7632.80 | 133.35 | 181.34 |
| 02398_06 | 216.0 | 7685.49 | 133.22 | 181.56 |
| 02393_06 | 215.0 | 7727.53 | 132.94 | 181.79 |
| 02388_06 | 214.0 | 7782.75 | 132.75 | 182.03 |
| 02383_06 | 213.0 | 7831.71 | 132.51 | 182.51 |
| 02367_06 | 212.0 | 7990.03 | 131.58 | 183.13 |
| 02357_06 | 211.0 | 8086.52 | 131.1 | 183.5 |
| 02352_06 | 210.0 | 8138.68 | 130.86 | 183.75 |
| 02347_06 | 209.0 | 8186.10 | 130.64 | 184 |
| 02343_06 | 208.0 | 8235.72 | 130.3 | 193.54 |
| 02339_06 | 207.0 | 8272.95 | 130.29 | 193.69 |
| 02334_06 | 206.0 | 8323.68 | 130.37 | 193.88 |
| 02327_06 | 205.0 | 8395.48 | 130.22 | 191.4 |
| 02322_06 | 204.0 | 8443.99 | 130 | 189.77 |
| 02318PB06 | 203.0 | 8493.53 | 129.91 | 189.92 |
| 02318PC06 | 202.0 | 8497.31 | 129.42 | 190.94 |
| 02297_06 | 201.0 | 8690.65 | 128.55 | 223.46 |
| 02292_06 | 200.0 | 8740.10 | 128.44 | 223.12 |
| 02288_06 | 199.0 | 8785.52 | 128.13 | 224.24 |
| 02282_06 | 198.0 | 8847.01 | 127.76 | 225.66 |
| 02281_06 | 197.0 | 8852.68 | 127.69 | 225.68 |
| 02280_06 | 196.0 | 8862.28 | 127.72 | 225.72 |
| 02278_06 | 195.0 | 8881.22 | 127.58 | 225.81 |
| 02273_06 | 194.0 | 8929.80 | 127.3 | 225.94 |
| 02268_06 | 193.0 | 8975.99 | 127.09 | 226.08 |
| 02263_06 | 192.0 | 9029.82 | 126.83 | 225.15 |
| 02258_06 | 191.0 | 9080.73 | 126.57 | 224.42 |
| 02253_06 | 190.0 | 9130.21 | 126.44 | 224.73 |
| 02248_06 | 189.0 | 9179.06 | 126.24 | 224.9 |
| 02244_06 | 188.0 | 9224.47 | 125.92 | 225.69 |
| 02236_06 | 187.0 | 9304.82 | 125.52 | 227.04 |
| 02226_06 | 186.0 | 9401.57 | 125.17 | 227.24 |
| 02221_06 | 185.0 | 9450.13 | 125.03 | 227.37 |
| 02218PB06 | 184.0 | 9497.85 | 124.97 | 227.44 |
| 02218PC06 | 183.0 | 9501.13 | 124.34 | 227.53 |
| 02210_06 | 182.0 | 9560.68 | 124.28 | 227.68 |
| 02205_06 | 181.0 | 9609.85 | 124.06 | 227.81 |
| 02201_06 | 180.0 | 9651.92 | 123.85 | 227.96 |
| 02195_06 | 179.0 | 9709.68 | 123.6 | 227.24 |
| 02190_06 | 178.0 | 9761.99 | 123.31 | 226.6 |
| 02184_06 | 177.0 | 9816.19 | 122.91 | 226.75 |
| 02180_06 | 176.0 | 9862.44 | 122.65 | 226.8 |
| 02175_06 | 175.0 | 9911.11 | 122.5 | 225.76 |
| 02170_06 | 174.0 | 9961.85 | 122.2 | 224.83 |
| 02166_06 | 173.0 | 10005.41 | 121.86 | 225.07 |
| 02162_06 | 172.0 | 10041.48 | 121.68 | 225.2 |
| 02156_06 | 171.0 | 10099.34 | 121.33 | 226.35 |
| 02152_06 | 170.0 | 10142.50 | 121.27 | 227.83 |
| 02147_06 | 169.0 | 10192.74 | 121 | 227.95 |
| 02142_06 | 168.0 | 10240.40 | 120.94 | 228.05 |
| 02137_06 | 167.0 | 10288.54 | 120.66 | 228.16 |
| 02134PB06 | 166.0 | 10331.43 | 120.56 | 228.22 |
| 02134PC06 | 165.0 | 10337.17 | 120.46 | 228.28 |
| 02127_06 | 164.0 | 10392.29 | 120.29 | 228.4 |
| 02122_06 | 163.0 | 10438.44 | 120.17 | 228.47 |
| 02118_06 | 162.0 | 10482.73 | 120.16 | 228.03 |
| 02113_06 | 161.0 | 10533.41 | 119.91 | 229.47 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 02108_06 | 160.0 | 10581.86 | 119.69 | 229.56 |
| 02104_06 | 159.0 | 10623.68 | 119.43 | 229.66 |
| 02097_06 | 158.0 | 10693.37 | 119.05 | 229.76 |
| 02092_06 | 157.0 | 10742.40 | 118.72 | 229.85 |
| 02087_06 | 156.0 | 10792.64 | 118.5 | 229.94 |
| 02082_06 | 155.0 | 10837.99 | 118.46 | 230.02 |
| 02078_06 | 154.0 | 10884.83 | 118.21 | 230.12 |
| 02071_06 | 153.0 | 10947.53 | 117.91 | 230.21 |
| 02067_06 | 152.0 | 10987.53 | 117.65 | 230.29 |
| 02062_06 | 151.0 | 11042.35 | 117.38 | 230.4 |
| 02055_06 | 150.0 | 11112.34 | 117.11 | 230.5 |
| 02050_06 | 149.0 | 11160.23 | 116.74 | 230.58 |
| 02045_06 | 148.0 | 11213.31 | 116.34 | 230.66 |
| 02040_06 | 147.0 | 11262.19 | 116.17 | 230.73 |
| 02033_06 | 146.0 | 11326.37 | 115.99 | 219.04 |
| 02029_06 | 145.0 | 11374.82 | 115.81 | 219.42 |
| 02024_06 | 144.0 | 11418.27 | 115.48 | 218.33 |
| 02020_06 | 143.0 | 11458.38 | 115.29 | 216.41 |
| 02015_06 | 142.0 | 11511.50 | 115.01 | 216.41 |
| 02010_06 | 141.0 | 11557.23 | 114.74 | 217.22 |
| 02005_06 | 140.0 | 11609.02 | 114.47 | 219.86 |
| 02000_06 | 139.0 | 11659.92 | 114.27 | 222.45 |
| 01995_06 | 138.0 | 11707.16 | 113.97 | 222.32 |
| 01990_06 | 137.0 | 11760.75 | 113.85 | 221.06 |
| 01985_06 | 136.0 | 11806.42 | 113.58 | 220.7 |
| 01980_06 | 135.0 | 11858.81 | 113.32 | 217.86 |
| 01976_06 | 134.0 | 11901.74 | 113.09 | 215.41 |
| 01970_06 | 133.0 | 11961.05 | 112.97 | 214.7 |
| 01966_06 | 132.0 | 12002.04 | 112.71 | 214.22 |
| 01961_06 | 131.0 | 12051.82 | 112.63 | 214.66 |
| 01956_06 | 130.0 | 12102.40 | 112.64 | 214.58 |
| 01951_06 | 129.0 | 12152.37 | 112.43 | 212.33 |
| 01945_06 | 128.0 | 12209.01 | 112.33 | 215.06 |
| 01942_06 | 127.0 | 12241.73 | 112.05 | 220.01 |
| 01937_06 | 126.0 | 12290.84 | 111.94 | 222.06 |
| 01932_06 | 125.0 | 12342.34 | 111.7 | 218.35 |
| 01927_06 | 124.0 | 12392.22 | 111.44 | 212.75 |
| 01922_06 | 123.0 | 12440.65 | 111.13 | 207.46 |
| 01918BB06 | 122.0 | 12480.55 | 110.8 | 208.03 |
| 01918BC06 | 121.0 | 12498.07 | 110.42 | 210.68 |
| 01918BD06 | 120.0 | 12503.12 | 110.51 | 211.3 |
| 01912_06 | 119.0 | 12537.96 | 110.39 | 215.3 |
| 01907PB06 | 118.0 | 12580.02 | 110.21 | 223.43 |
| 01907PC06 | 117.0 | 12585.69 | 110.13 | 224.07 |
| 01900_06 | 116.0 | 12657.16 | 109.87 | 224.16 |
| 01894_06 | 115.0 | 12716.31 | 109.79 | 227.78 |
| 01890_06 | 114.0 | 12762.50 | 109.61 | 227.79 |
| 01885_06 | 113.0 | 12813.85 | 109.42 | 227.77 |
| 01879_06 | 112.0 | 12865.51 | 109.18 | 223.55 |
| 01873_06 | 111.0 | 12929.72 | 108.91 | 213.74 |
| 01870_06 | 110.0 | 12963.02 | 108.73 | 208.18 |
| 01865_06 | 109.0 | 13013.81 | 108.38 | 206.24 |
| 01859_06 | 108.0 | 13074.33 | 107.8 | 206.33 |
| 01855_06 | 107.0 | 13113.88 | 107.07 | 207.72 |
| 01854_06 | 106.0 | 13116.98 | 106.93 | 207.83 |
| 01853_06 | 105.0 | 13124.02 | 105.89 | 210.92 |
| 01851_06 | 104.0 | 13157.33 | 105.79 | 227.88 |
| 01845_06 | 103.0 | 13212.21 | 105.27 | 232.07 |
| 01841_06 | 102.0 | 13257.18 | 104.94 | 232.17 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 01836_06 | 101.0 | 13307.31 | 104.64 | 232.27 |
| 01832_06 | 100.0 | 13345.07 | 104.41 | 232.36 |
| 01826_06 | 99.0 | 13399.08 | 104.06 | 232.47 |
| 01821_06 | 98.0 | 13451.40 | 103.83 | 232.58 |
| 01817_06 | 97.0 | 13498.81 | 103.57 | 232.68 |
| 01812_06 | 96.0 | 13548.26 | 103.24 | 232.87 |
| 01797_06 | 95.0 | 13689.77 | 102.39 | 233.22 |
| 01777_06 | 94.0 | 13893.86 | 100.94 | 232.95 |
| 01760_06 | 93.0 | 14062.71 | 100.68 | 236.57 |
| 01752PA06 | 92.0 | 14136.55 | 100.6 | 231.96 |
| 01752PB06 | 91.0 | 14137.25 | 100.6 | 231.85 |
| 01752PC06 | 90.0 | 14150.48 | 98.95 | 231.15 |
| 01752PD06 | 89.0 | 14151.18 | 98.95 | 231.26 |
| 01746_06 | 88.0 | 14200.86 | 98.74 | 233.52 |
| 01741_06 | 87.0 | 14250.60 | 98.43 | 233.7 |
| 01736_06 | 86.0 | 14300.74 | 98.16 | 233.78 |
| 01731_06 | 85.0 | 14348.12 | 97.83 | 233.87 |
| 01726_06 | 84.0 | 14403.31 | 97.53 | 233.96 |
| 01720PA06 | 83.0 | 14455.45 | 97.29 | 234 |
| 01720PB06 | 82.0 | 14457.09 | 97.28 | 234.01 |
| 01720PC06 | 81.0 | 14470.86 | 97.15 | 234.03 |
| 01720PD06 | 80.0 | 14472.25 | 97.14 | 234.1 |
| 01712_06 | 79.0 | 14547.70 | 96.7 | 234.21 |
| 01706_06 | 78.0 | 14601.74 | 96.39 | 234.3 |
| 01702_06 | 77.0 | 14638.01 | 96 | 234.39 |
| 01697_06 | 76.0 | 14690.03 | 95.85 | 234.5 |
| 01691_06 | 75.0 | 14753.90 | 95.74 | 234.61 |
| 01687_06 | 74.0 | 14795.29 | 95.48 | 234.7 |
| 01681_06 | 73.0 | 14846.92 | 95.26 | 234.79 |
| 01677_06 | 72.0 | 14893.27 | 95.08 | 234.88 |
| 01671_06 | 71.0 | 14948.73 | 94.86 | 234.97 |
| 01667_06 | 70.0 | 14993.26 | 94.85 | 235.04 |
| 01663_06 | 69.0 | 15032.87 | 94.75 | 235.11 |
| 01658_06 | 68.0 | 15083.13 | 94.86 | 235.19 |
| 01653_06 | 67.0 | 15135.34 | 94.62 | 235.27 |
| 01648_06 | 66.0 | 15183.54 | 94.64 | 235.34 |
| 01643_06 | 65.0 | 15235.18 | 94.54 | 235.42 |
| 01638_06 | 64.0 | 15280.98 | 94.46 | 235.48 |
| 01637PB06 | 63.0 | 15312.88 | 94.34 | 235.5 |
| 01637PC06 | 62.0 | 15316.74 | 94.28 | 235.51 |
| 01634PB06 | 61.0 | 15323.95 | 94.25 | 235.53 |
| 01634PC06 | 60.0 | 15340.10 | 93.25 | 235.58 |
| 01628_06 | 59.0 | 15381.27 | 93.12 | 235.67 |
| 01623_06 | 58.0 | 15429.60 | 93.07 | 235.79 |
| 01616_06 | 57.0 | 15496.89 | 92.66 | 235.33 |
| 01611_06 | 56.0 | 15551.10 | 92.41 | 238.57 |
| 01592_06 | 55.0 | 15744.33 | 91.44 | 239.6 |
| 01572_06 | 54.0 | 15941.02 | 90.4 | 240.4 |
| 01558PB06 | 53.0 | 16098.02 | 89.64 | 240.58 |
| 01558PC06 | 52.0 | 16102.83 | 88.81 | 240.6 |
| 01555PB06 | 51.0 | 16113.06 | 88.86 | 240.63 |
| 01555PC06 | 50.0 | 16133.54 | 88.87 | 240.85 |
| 01533_06 | 49.0 | 16335.32 | 88.46 | 241.23 |
| 01513PB06 | 48.0 | 16533.39 | 88.02 | 241.42 |
| 01513PC06 | 47.0 | 16543.56 | 87.84 | 241.55 |
| 01499_06 | 46.0 | 16667.43 | 87.35 | 241.74 |
| 01491_06 | 45.0 | 16752.33 | 86.92 | 241.82 |
| 01490_06 | 44.0 | 16765.60 | 86.79 | 241.86 |
| 01486_06 | 43.0 | 16797.94 | 86.11 | 241.98 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|------|----------|-------|--------|
| 01477_06 | 42.0 | 16894.15 | 85.79 | 242.08 |
| 01471_06 | 41.0 | 16949.25 | 85.43 | 242.16 |
| 01467_06 | 40.0 | 16990.57 | 85.31 | 242.2 |
| 01461_06 | 39.0 | 17047.81 | 85.27 | 242.22 |
| 01457_06 | 38.0 | 17093.64 | 85.28 | 242.28 |
| 01452_06 | 37.0 | 17136.48 | 85.26 | 242.34 |
| 01449_06 | 36.0 | 17175.44 | 85.12 | 242.38 |
| 01445_06 | 35.0 | 17215.62 | 84.95 | 242.45 |
| 01438_06 | 34.0 | 17276.91 | 84.79 | 242.53 |
| 01434_06 | 33.0 | 17318.00 | 84.67 | 241.22 |
| 01429_06 | 32.0 | 17369.77 | 84.49 | 236.12 |
| 01424_06 | 31.0 | 17417.29 | 84.3 | 233.03 |
| 01420_06 | 30.0 | 17464.13 | 84.14 | 229.98 |
| 01419_06 | 29.0 | 17470.13 | 84.08 | 229.47 |
| 01418_06 | 28.0 | 17475.17 | 84.04 | 229.41 |
| 01416_06 | 27.0 | 17505.03 | 83.91 | 229.61 |
| 01409_06 | 26.0 | 17572.98 | 83.53 | 241.91 |
| 01404_06 | 25.0 | 17621.24 | 83.58 | 245.82 |
| 01400_06 | 24.0 | 17659.36 | 83.33 | 242.46 |
| 01388_06 | 23.0 | 17783.88 | 82.92 | 243.09 |
| 01380PB06 | 22.0 | 17864.52 | 82.9 | 226.46 |
| 01380PC06 | 21.0 | 17879.88 | 82.64 | 223.41 |
| 01377PB06 | 20.0 | 17891.94 | 82.69 | 219.63 |
| 01377PC06 | 19.0 | 17905.48 | 82.45 | 219.08 |
| 01369_06 | 18.0 | 17967.52 | 82.06 | 240.72 |
| 01363_06 | 17.0 | 18028.00 | 81.72 | 243.44 |
| 01360PB06 | 16.0 | 18078.11 | 81.77 | 243.69 |
| 01360PC06 | 15.0 | 18087.41 | 81.54 | 243.99 |
| 01357PB06 | 14.0 | 18097.34 | 81.58 | 243.52 |
| 01357PC06 | 13.0 | 18106.71 | 81.18 | 242.55 |
| 01352PB06 | 12.0 | 18153.98 | 81.26 | 239.08 |
| 01352PC06 | 11.0 | 18161.72 | 80.49 | 238.69 |
| 01330_06 | 10.0 | 18358.56 | 79.61 | 244.56 |
| 01312_06 | 9.0 | 18544.88 | 78.62 | 246.5 |
| 01310_06 | 8.0 | 18556.91 | 78.48 | 246.48 |
| 01309_06 | 7.0 | 18566.40 | 78.26 | 246.46 |
| 01297_06 | 6.0 | 18693.10 | 77.52 | 246.35 |
| 01293_06 | 5.0 | 18731.46 | 77.27 | 246.4 |
| 01292_06 | 4.0 | 18738.27 | 77.23 | 246.41 |
| 01291_06 | 3.0 | 18753.92 | 77.12 | 246.43 |
| 01287_06 | 2.0 | 18787.04 | 76.96 | 247.02 |
| 01282_06 | 1.0 | 18840.06 | 76.77 | 247.6 |

| TR30 7h | | | | |
|---|-------|----------|-----------------------------------|--|
| MIKE 11 - Risultati FIUME GREVE - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m ³ /s] |
| 03166_06 | 332.0 | 0 | 187.58 | 138.06 |
| 03148_06 | 331.0 | 180.59 | 186.63 | 138.13 |
| 03140PB06 | 330.0 | 270.72 | 186.41 | 138.26 |
| 03140PC06 | 329.0 | 277.66 | 184.71 | 138.52 |
| 03120_06 | 328.0 | 461.84 | 182.52 | 139.03 |
| 03102_06 | 327.0 | 641.36 | 180.21 | 139.48 |
| 03088_06 | 326.0 | 781.43 | 179.01 | 139.88 |
| 03074_06 | 325.0 | 923.91 | 177.57 | 140.09 |
| 03073_06 | 324.0 | 934.41 | 177.23 | 140.14 |
| 03070_06 | 323.0 | 961.56 | 176.56 | 140.22 |
| 03069PB06 | 322.0 | 986.91 | 176.58 | 140.27 |
| 03069PC06 | 321.0 | 994.15 | 175.1 | 140.37 |
| 03060_06 | 320.0 | 1064.43 | 174.49 | 140.53 |
| 03056_06 | 319.0 | 1102.03 | 174.1 | 140.68 |
| 03049_06 | 318.0 | 1173.75 | 173.39 | 140.92 |
| 03039_06 | 317.0 | 1276.56 | 172.33 | 141.08 |
| 03038_06 | 316.0 | 1281.73 | 172.25 | 141.1 |
| 03037_06 | 315.0 | 1290.24 | 172.15 | 141.34 |
| 03022PB06 | 314.0 | 1456.41 | 171.37 | 141.59 |
| 03022PC06 | 313.0 | 1464.59 | 170.8 | 141.88 |
| 03000_06 | 312.0 | 1664.24 | 169.08 | 142.43 |
| 02980_06 | 311.0 | 1857.91 | 167.71 | 142.96 |
| 02961_06 | 310.0 | 2047.90 | 166.38 | 143.52 |
| 02941_06 | 309.0 | 2254.95 | 165.07 | 144.07 |
| 02921_06 | 308.0 | 2447.51 | 164.24 | 144.66 |
| 02898PB06 | 307.0 | 2685.43 | 163.32 | 144.51 |
| 02898PC06 | 306.0 | 2688.34 | 162.24 | 144.57 |
| 02894_06 | 305.0 | 2720.12 | 162.05 | 145.03 |
| 02889_06 | 304.0 | 2765.91 | 161.72 | 145.26 |
| 02884_06 | 303.0 | 2819.86 | 161.3 | 145.4 |
| 02879_06 | 302.0 | 2869.22 | 160.9 | 145.54 |
| 02874_06 | 301.0 | 2924.17 | 160.44 | 145.68 |
| 02869_06 | 300.0 | 2972.60 | 160.17 | 145.82 |
| 02863_06 | 299.0 | 3026.89 | 159.82 | 145.95 |
| 02859_06 | 298.0 | 3070.66 | 159.56 | 146.1 |
| 02852_06 | 297.0 | 3137.18 | 159.12 | 146.25 |
| 02848_06 | 296.0 | 3181.51 | 158.81 | 146.38 |
| 02842_06 | 295.0 | 3233.76 | 158.44 | 146.52 |
| 02837_06 | 294.0 | 3282.36 | 158.11 | 146.65 |
| 02832_06 | 293.0 | 3332.33 | 157.81 | 146.79 |
| 02828_06 | 292.0 | 3381.71 | 157.48 | 146.94 |
| 02822_06 | 291.0 | 3438.41 | 157.03 | 147.09 |
| 02816_06 | 290.0 | 3494.09 | 156.7 | 147.24 |
| 02812_06 | 289.0 | 3540.50 | 156.49 | 147.37 |
| 02807_06 | 288.0 | 3586.83 | 156.28 | 147.55 |
| 02801_06 | 287.0 | 3645.49 | 155.86 | 147.74 |
| 02796_06 | 286.0 | 3693.05 | 155.82 | 147.87 |
| 02794_09 | 285.0 | 3711.88 | 155.72 | 147.96 |
| 02791_06 | 284.0 | 3743.58 | 155.59 | 148.06 |
| 02789_09 | 283.0 | 3763.74 | 155.62 | 148.15 |
| 02787_06 | 282.0 | 3791.85 | 155.55 | 148.27 |
| 02784_09 | 281.0 | 3818.71 | 155.6 | 148.37 |
| 02782_06 | 280.0 | 3841.88 | 155.5 | 148.49 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|---------|--------|--------|
| 02779_09 | 279.0 | 3874.31 | 155.57 | 148.62 |
| 02777_06 | 278.0 | 3890.54 | 155.45 | 155.22 |
| 02772PA06 | 277.0 | 3936.40 | 155.34 | 155.23 |
| 02772PC06 | 275.0 | 3944.35 | 154.11 | 157.35 |
| 02769_09 | 274.0 | 3976.14 | 153.93 | 157.35 |
| 02766_06 | 273.0 | 4007.64 | 153.8 | 157.36 |
| 02763_09 | 272.0 | 4033.84 | 153.6 | 157.36 |
| 02760_06 | 271.0 | 4058.03 | 153.51 | 157.36 |
| 02755_06 | 270.0 | 4110.86 | 153.2 | 157.36 |
| 02745_06 | 269.0 | 4206.84 | 152.72 | 157.37 |
| 02742_06 | 268.0 | 4243.92 | 152.47 | 155.87 |
| 02737_06 | 267.0 | 4295.60 | 152.16 | 155.09 |
| 02731_06 | 266.0 | 4354.91 | 151.92 | 155.32 |
| 02726_06 | 265.0 | 4403.20 | 151.67 | 155.53 |
| 02721_06 | 264.0 | 4450.40 | 151.41 | 155.75 |
| 02715_06 | 263.0 | 4506.35 | 151.05 | 155.98 |
| 02710_06 | 262.0 | 4558.69 | 150.74 | 156.19 |
| 02705_06 | 261.0 | 4607.70 | 150.48 | 156.44 |
| 02698_06 | 260.0 | 4677.36 | 150.11 | 156.7 |
| 02693_06 | 259.0 | 4729.13 | 149.96 | 157.15 |
| 02677_06 | 258.0 | 4891.17 | 149.54 | 157.93 |
| 02656_06 | 257.0 | 5103.73 | 148.73 | 158.78 |
| 02636_06 | 256.0 | 5300.39 | 147.95 | 159.44 |
| 02624_06 | 255.0 | 5425.23 | 147.4 | 160.07 |
| 02606_06 | 254.0 | 5605.33 | 146.59 | 160.46 |
| 02601_06 | 253.0 | 5650.34 | 146.38 | 158.81 |
| 02596_06 | 252.0 | 5699.88 | 146.08 | 159.09 |
| 02591_06 | 251.0 | 5749.87 | 145.84 | 155.19 |
| 02586_06 | 250.0 | 5802.69 | 145.52 | 151.07 |
| 02581_06 | 249.0 | 5847.80 | 145.27 | 155.18 |
| 02576_06 | 248.0 | 5899.69 | 145 | 159.98 |
| 02570_06 | 247.0 | 5959.97 | 144.49 | 160.2 |
| 02565_06 | 246.0 | 6013.98 | 143.99 | 160.33 |
| 02564_06 | 245.0 | 6016.95 | 143.97 | 160.36 |
| 02563_06 | 244.0 | 6029.79 | 143.94 | 160.47 |
| 02561PB06 | 243.0 | 6069.16 | 143.94 | 160.57 |
| 02561PC06 | 242.0 | 6075.20 | 142.07 | 160.64 |
| 02556_06 | 241.0 | 6103.44 | 141.78 | 160.75 |
| 02552_06 | 240.0 | 6137.24 | 141.55 | 160.85 |
| 02548_06 | 239.0 | 6183.97 | 141.2 | 161.14 |
| 02543_06 | 238.0 | 6235.11 | 140.93 | 161.34 |
| 02538_06 | 237.0 | 6281.80 | 140.67 | 161.75 |
| 02523_06 | 236.0 | 6430.12 | 139.84 | 162.45 |
| 02504_06 | 235.0 | 6618.48 | 139 | 163.04 |
| 02495PB06 | 234.0 | 6717.03 | 138.75 | 163.25 |
| 02495PC06 | 233.0 | 6721.82 | 138.31 | 163.45 |
| 02485_06 | 232.0 | 6811.84 | 137.84 | 163.78 |
| 02478_06 | 231.0 | 6885.37 | 137.41 | 164.01 |
| 02474_06 | 230.0 | 6924.49 | 137.13 | 164.19 |
| 02469_06 | 229.0 | 6973.79 | 136.79 | 164.38 |
| 02464_06 | 228.0 | 7016.07 | 136.57 | 164.58 |
| 02459_06 | 227.0 | 7072.01 | 136.2 | 164.79 |
| 02454_06 | 226.0 | 7119.37 | 135.93 | 165 |
| 02449_06 | 225.0 | 7171.82 | 135.72 | 165.2 |
| 02444_06 | 224.0 | 7219.50 | 135.41 | 165.42 |
| 02438_06 | 223.0 | 7279.29 | 135.29 | 165.63 |
| 02434_06 | 222.0 | 7324.55 | 135.06 | 165.83 |
| 02428_06 | 221.0 | 7377.84 | 134.73 | 166.07 |
| 02422_06 | 220.0 | 7438.08 | 134.36 | 166.3 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 02417_06 | 219.0 | 7490.88 | 134.04 | 166.49 |
| 02413_06 | 218.0 | 7535.13 | 133.76 | 166.78 |
| 02403_06 | 217.0 | 7632.80 | 133.24 | 167.09 |
| 02398_06 | 216.0 | 7685.49 | 133.09 | 167.28 |
| 02393_06 | 215.0 | 7727.53 | 132.81 | 167.48 |
| 02388_06 | 214.0 | 7782.75 | 132.63 | 167.69 |
| 02383_06 | 213.0 | 7831.71 | 132.37 | 168.12 |
| 02367_06 | 212.0 | 7990.03 | 131.44 | 168.64 |
| 02357_06 | 211.0 | 8086.52 | 130.97 | 168.96 |
| 02352_06 | 210.0 | 8138.68 | 130.73 | 169.17 |
| 02347_06 | 209.0 | 8186.10 | 130.51 | 169.39 |
| 02343_06 | 208.0 | 8235.72 | 130.17 | 180.64 |
| 02339_06 | 207.0 | 8272.95 | 130.15 | 180.76 |
| 02334_06 | 206.0 | 8323.68 | 130.22 | 180.91 |
| 02327_06 | 205.0 | 8395.48 | 130.07 | 179.76 |
| 02322_06 | 204.0 | 8443.99 | 129.84 | 179.04 |
| 02318PB06 | 203.0 | 8493.53 | 129.75 | 179.02 |
| 02318PC06 | 202.0 | 8497.31 | 129.34 | 180.02 |
| 02297_06 | 201.0 | 8690.65 | 128.47 | 213.26 |
| 02292_06 | 200.0 | 8740.10 | 128.35 | 213.15 |
| 02288_06 | 199.0 | 8785.52 | 128.05 | 213.81 |
| 02282_06 | 198.0 | 8847.01 | 127.68 | 214.58 |
| 02281_06 | 197.0 | 8852.68 | 127.61 | 214.6 |
| 02280_06 | 196.0 | 8862.28 | 127.63 | 214.64 |
| 02278_06 | 195.0 | 8881.22 | 127.49 | 214.74 |
| 02273_06 | 194.0 | 8929.80 | 127.21 | 214.88 |
| 02268_06 | 193.0 | 8975.99 | 127.01 | 215.03 |
| 02263_06 | 192.0 | 9029.82 | 126.74 | 214.59 |
| 02258_06 | 191.0 | 9080.73 | 126.47 | 214.28 |
| 02253_06 | 190.0 | 9130.21 | 126.33 | 214.62 |
| 02248_06 | 189.0 | 9179.06 | 126.13 | 214.92 |
| 02244_06 | 188.0 | 9224.47 | 125.81 | 215.41 |
| 02236_06 | 187.0 | 9304.82 | 125.4 | 216.11 |
| 02226_06 | 186.0 | 9401.57 | 125.04 | 216.33 |
| 02221_06 | 185.0 | 9450.13 | 124.9 | 216.48 |
| 02218PB06 | 184.0 | 9497.85 | 124.83 | 216.57 |
| 02218PC06 | 183.0 | 9501.13 | 124.26 | 216.66 |
| 02210_06 | 182.0 | 9560.68 | 124.2 | 216.83 |
| 02205_06 | 181.0 | 9609.85 | 123.99 | 216.97 |
| 02201_06 | 180.0 | 9651.92 | 123.78 | 217.12 |
| 02195_06 | 179.0 | 9709.68 | 123.53 | 216.98 |
| 02190_06 | 178.0 | 9761.99 | 123.24 | 216.86 |
| 02184_06 | 177.0 | 9816.19 | 122.84 | 217.01 |
| 02180_06 | 176.0 | 9862.44 | 122.58 | 217.15 |
| 02175_06 | 175.0 | 9911.11 | 122.41 | 215.94 |
| 02170_06 | 174.0 | 9961.85 | 122.12 | 214.65 |
| 02166_06 | 173.0 | 10005.41 | 121.77 | 214.77 |
| 02162_06 | 172.0 | 10041.48 | 121.58 | 214.91 |
| 02156_06 | 171.0 | 10099.34 | 121.23 | 215.07 |
| 02152_06 | 170.0 | 10142.50 | 121.17 | 215.21 |
| 02147_06 | 169.0 | 10192.74 | 120.91 | 215.37 |
| 02142_06 | 168.0 | 10240.40 | 120.84 | 215.52 |
| 02137_06 | 167.0 | 10288.54 | 120.58 | 215.66 |
| 02134PB06 | 166.0 | 10331.43 | 120.49 | 215.74 |
| 02134PC06 | 165.0 | 10337.17 | 120.39 | 215.83 |
| 02127_06 | 164.0 | 10392.29 | 120.23 | 215.99 |
| 02122_06 | 163.0 | 10438.44 | 120.11 | 216.15 |
| 02118_06 | 162.0 | 10482.73 | 120.1 | 216.13 |
| 02113_06 | 161.0 | 10533.41 | 119.84 | 220.5 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 02108_06 | 160.0 | 10581.86 | 119.61 | 220.61 |
| 02104_06 | 159.0 | 10623.68 | 119.36 | 220.73 |
| 02097_06 | 158.0 | 10693.37 | 118.98 | 220.87 |
| 02092_06 | 157.0 | 10742.40 | 118.66 | 220.99 |
| 02087_06 | 156.0 | 10792.64 | 118.44 | 221.1 |
| 02082_06 | 155.0 | 10837.99 | 118.39 | 221.2 |
| 02078_06 | 154.0 | 10884.83 | 118.15 | 221.32 |
| 02071_06 | 153.0 | 10947.53 | 117.85 | 221.44 |
| 02067_06 | 152.0 | 10987.53 | 117.6 | 221.55 |
| 02062_06 | 151.0 | 11042.35 | 117.33 | 221.69 |
| 02055_06 | 150.0 | 11112.34 | 117.05 | 221.82 |
| 02050_06 | 149.0 | 11160.23 | 116.68 | 221.93 |
| 02045_06 | 148.0 | 11213.31 | 116.29 | 222.05 |
| 02040_06 | 147.0 | 11262.19 | 116.12 | 222.15 |
| 02033_06 | 146.0 | 11326.37 | 115.94 | 211.89 |
| 02029_06 | 145.0 | 11374.82 | 115.76 | 212.63 |
| 02024_06 | 144.0 | 11418.27 | 115.43 | 212.03 |
| 02020_06 | 143.0 | 11458.38 | 115.24 | 210.37 |
| 02015_06 | 142.0 | 11511.50 | 114.96 | 210.22 |
| 02010_06 | 141.0 | 11557.23 | 114.68 | 210.79 |
| 02005_06 | 140.0 | 11609.02 | 114.42 | 212.8 |
| 02000_06 | 139.0 | 11659.92 | 114.22 | 214.79 |
| 01995_06 | 138.0 | 11707.16 | 113.92 | 214.74 |
| 01990_06 | 137.0 | 11760.75 | 113.81 | 213.94 |
| 01985_06 | 136.0 | 11806.42 | 113.54 | 213.86 |
| 01980_06 | 135.0 | 11858.81 | 113.28 | 211.71 |
| 01976_06 | 134.0 | 11901.74 | 113.05 | 209.98 |
| 01970_06 | 133.0 | 11961.05 | 112.93 | 209.54 |
| 01966_06 | 132.0 | 12002.04 | 112.67 | 209.04 |
| 01961_06 | 131.0 | 12051.82 | 112.59 | 209.42 |
| 01956_06 | 130.0 | 12102.40 | 112.59 | 209.4 |
| 01951_06 | 129.0 | 12152.37 | 112.39 | 207.16 |
| 01945_06 | 128.0 | 12209.01 | 112.28 | 209.22 |
| 01942_06 | 127.0 | 12241.73 | 112.01 | 213.29 |
| 01937_06 | 126.0 | 12290.84 | 111.9 | 214.69 |
| 01932_06 | 125.0 | 12342.34 | 111.67 | 211.65 |
| 01927_06 | 124.0 | 12392.22 | 111.4 | 207.2 |
| 01922_06 | 123.0 | 12440.65 | 111.09 | 202.92 |
| 01918BB06 | 122.0 | 12480.55 | 110.75 | 203.64 |
| 01918BC06 | 121.0 | 12498.07 | 110.35 | 205.81 |
| 01918BD06 | 120.0 | 12503.12 | 110.44 | 206.3 |
| 01912_06 | 119.0 | 12537.96 | 110.33 | 209.64 |
| 01907PB06 | 118.0 | 12580.02 | 110.16 | 216.15 |
| 01907PC06 | 117.0 | 12585.69 | 110.08 | 216.66 |
| 01900_06 | 116.0 | 12657.16 | 109.83 | 216.69 |
| 01894_06 | 115.0 | 12716.31 | 109.75 | 220.92 |
| 01890_06 | 114.0 | 12762.50 | 109.58 | 220.93 |
| 01885_06 | 113.0 | 12813.85 | 109.4 | 220.95 |
| 01879_06 | 112.0 | 12865.51 | 109.17 | 217.04 |
| 01873_06 | 111.0 | 12929.72 | 108.89 | 209.61 |
| 01870_06 | 110.0 | 12963.02 | 108.71 | 204.67 |
| 01865_06 | 109.0 | 13013.81 | 108.36 | 203.09 |
| 01859_06 | 108.0 | 13074.33 | 107.79 | 203.16 |
| 01855_06 | 107.0 | 13113.88 | 107.06 | 204.11 |
| 01854_06 | 106.0 | 13116.98 | 106.92 | 204.2 |
| 01853_06 | 105.0 | 13124.02 | 105.86 | 207.1 |
| 01851_06 | 104.0 | 13157.33 | 105.76 | 222.99 |
| 01845_06 | 103.0 | 13212.21 | 105.23 | 226.8 |
| 01841_06 | 102.0 | 13257.18 | 104.9 | 226.9 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 01836_06 | 101.0 | 13307.31 | 104.6 | 227 |
| 01832_06 | 100.0 | 13345.07 | 104.36 | 227.1 |
| 01826_06 | 99.0 | 13399.08 | 104.01 | 227.22 |
| 01821_06 | 98.0 | 13451.40 | 103.78 | 227.33 |
| 01817_06 | 97.0 | 13498.81 | 103.53 | 227.43 |
| 01812_06 | 96.0 | 13548.26 | 103.2 | 227.64 |
| 01797_06 | 95.0 | 13689.77 | 102.34 | 228.01 |
| 01777_06 | 94.0 | 13893.86 | 100.89 | 228.03 |
| 01760_06 | 93.0 | 14062.71 | 100.63 | 230.72 |
| 01752PA06 | 92.0 | 14136.55 | 100.55 | 227.55 |
| 01752PB06 | 91.0 | 14137.25 | 100.54 | 227.48 |
| 01752PC06 | 90.0 | 14150.48 | 98.91 | 227 |
| 01752PD06 | 89.0 | 14151.18 | 98.91 | 227.09 |
| 01746_06 | 88.0 | 14200.86 | 98.7 | 228.61 |
| 01741_06 | 87.0 | 14250.60 | 98.39 | 228.76 |
| 01736_06 | 86.0 | 14300.74 | 98.12 | 228.85 |
| 01731_06 | 85.0 | 14348.12 | 97.79 | 228.95 |
| 01726_06 | 84.0 | 14403.31 | 97.49 | 229.06 |
| 01720PA06 | 83.0 | 14455.45 | 97.25 | 229.11 |
| 01720PB06 | 82.0 | 14457.09 | 97.24 | 229.12 |
| 01720PC06 | 81.0 | 14470.86 | 97.11 | 229.14 |
| 01720PD06 | 80.0 | 14472.25 | 97.09 | 229.22 |
| 01712_06 | 79.0 | 14547.70 | 96.66 | 229.34 |
| 01706_06 | 78.0 | 14601.74 | 96.34 | 229.43 |
| 01702_06 | 77.0 | 14638.01 | 95.95 | 229.51 |
| 01697_06 | 76.0 | 14690.03 | 95.8 | 229.61 |
| 01691_06 | 75.0 | 14753.90 | 95.69 | 229.7 |
| 01687_06 | 74.0 | 14795.29 | 95.43 | 229.79 |
| 01681_06 | 73.0 | 14846.92 | 95.2 | 229.89 |
| 01677_06 | 72.0 | 14893.27 | 95.03 | 229.99 |
| 01671_06 | 71.0 | 14948.73 | 94.81 | 230.09 |
| 01667_06 | 70.0 | 14993.26 | 94.79 | 230.18 |
| 01663_06 | 69.0 | 15032.87 | 94.69 | 230.26 |
| 01658_06 | 68.0 | 15083.13 | 94.8 | 230.36 |
| 01653_06 | 67.0 | 15135.34 | 94.56 | 230.46 |
| 01648_06 | 66.0 | 15183.54 | 94.57 | 230.56 |
| 01643_06 | 65.0 | 15235.18 | 94.48 | 230.65 |
| 01638_06 | 64.0 | 15280.98 | 94.39 | 230.72 |
| 01637PB06 | 63.0 | 15312.88 | 94.27 | 230.76 |
| 01637PC06 | 62.0 | 15316.74 | 94.21 | 230.77 |
| 01634PB06 | 61.0 | 15323.95 | 94.19 | 230.79 |
| 01634PC06 | 60.0 | 15340.10 | 93.22 | 230.85 |
| 01628_06 | 59.0 | 15381.27 | 93.1 | 230.94 |
| 01623_06 | 58.0 | 15429.60 | 93.05 | 231.07 |
| 01616_06 | 57.0 | 15496.89 | 92.64 | 230.75 |
| 01611_06 | 56.0 | 15551.10 | 92.38 | 235.54 |
| 01592_06 | 55.0 | 15744.33 | 91.41 | 236.4 |
| 01572_06 | 54.0 | 15941.02 | 90.36 | 237.1 |
| 01558PB06 | 53.0 | 16098.02 | 89.59 | 237.28 |
| 01558PC06 | 52.0 | 16102.83 | 88.78 | 237.3 |
| 01555PB06 | 51.0 | 16113.06 | 88.83 | 237.33 |
| 01555PC06 | 50.0 | 16133.54 | 88.84 | 237.54 |
| 01533_06 | 49.0 | 16335.32 | 88.43 | 237.94 |
| 01513PB06 | 48.0 | 16533.39 | 87.97 | 238.14 |
| 01513PC06 | 47.0 | 16543.56 | 87.82 | 238.27 |
| 01499_06 | 46.0 | 16667.43 | 87.33 | 238.46 |
| 01491_06 | 45.0 | 16752.33 | 86.91 | 238.55 |
| 01490_06 | 44.0 | 16765.60 | 86.78 | 238.59 |
| 01486_06 | 43.0 | 16797.94 | 86.09 | 238.7 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|------|----------|-------|--------|
| 01477_06 | 42.0 | 16894.15 | 85.77 | 238.81 |
| 01471_06 | 41.0 | 16949.25 | 85.41 | 238.89 |
| 01467_06 | 40.0 | 16990.57 | 85.29 | 238.94 |
| 01461_06 | 39.0 | 17047.81 | 85.25 | 238.97 |
| 01457_06 | 38.0 | 17093.64 | 85.26 | 239.03 |
| 01452_06 | 37.0 | 17136.48 | 85.24 | 239.06 |
| 01449_06 | 36.0 | 17175.44 | 85.1 | 239.08 |
| 01445_06 | 35.0 | 17215.62 | 84.93 | 239.17 |
| 01438_06 | 34.0 | 17276.91 | 84.77 | 239.25 |
| 01434_06 | 33.0 | 17318.00 | 84.65 | 238.3 |
| 01429_06 | 32.0 | 17369.77 | 84.46 | 233.65 |
| 01424_06 | 31.0 | 17417.29 | 84.28 | 230.57 |
| 01420_06 | 30.0 | 17464.13 | 84.12 | 227.58 |
| 01419_06 | 29.0 | 17470.13 | 84.06 | 227.08 |
| 01418_06 | 28.0 | 17475.17 | 84.02 | 227.01 |
| 01416_06 | 27.0 | 17505.03 | 83.88 | 227.23 |
| 01409_06 | 26.0 | 17572.98 | 83.52 | 238.52 |
| 01404_06 | 25.0 | 17621.24 | 83.57 | 242.24 |
| 01400_06 | 24.0 | 17659.36 | 83.31 | 239.27 |
| 01388_06 | 23.0 | 17783.88 | 82.91 | 239.81 |
| 01380PB06 | 22.0 | 17864.52 | 82.9 | 223.4 |
| 01380PC06 | 21.0 | 17879.88 | 82.65 | 220.4 |
| 01377PB06 | 20.0 | 17891.94 | 82.69 | 216.68 |
| 01377PC06 | 19.0 | 17905.48 | 82.45 | 216.15 |
| 01369_06 | 18.0 | 17967.52 | 82.07 | 237.22 |
| 01363_06 | 17.0 | 18028.00 | 81.72 | 240.22 |
| 01360PB06 | 16.0 | 18078.11 | 81.78 | 239.9 |
| 01360PC06 | 15.0 | 18087.41 | 81.54 | 239.92 |
| 01357PB06 | 14.0 | 18097.34 | 81.59 | 239.93 |
| 01357PC06 | 13.0 | 18106.71 | 81.17 | 240 |
| 01352PB06 | 12.0 | 18153.98 | 81.23 | 236.27 |
| 01352PC06 | 11.0 | 18161.72 | 80.46 | 236 |
| 01330_06 | 10.0 | 18358.56 | 79.59 | 240.57 |
| 01312_06 | 9.0 | 18544.88 | 78.61 | 243.85 |
| 01310_06 | 8.0 | 18556.91 | 78.47 | 243.84 |
| 01309_06 | 7.0 | 18566.40 | 78.24 | 243.84 |
| 01297_06 | 6.0 | 18693.10 | 77.52 | 243.82 |
| 01293_06 | 5.0 | 18731.46 | 77.26 | 243.82 |
| 01292_06 | 4.0 | 18738.27 | 77.23 | 243.82 |
| 01291_06 | 3.0 | 18753.92 | 77.11 | 243.82 |
| 01287_06 | 2.0 | 18787.04 | 76.96 | 245.35 |
| 01282_06 | 1.0 | 18840.06 | 76.76 | 246.89 |

| TR200 1h | | | | |
|---|-------|----------|-----------------------------------|--|
| MIKE 11 - Risultati FIUME GREVE - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m ³ /s] |
| 03166_06 | 332.0 | 0 | 188.26 | 186.43 |
| 03148_06 | 331.0 | 180.59 | 187.74 | 186.29 |
| 03140PB06 | 330.0 | 270.72 | 187.52 | 186.43 |
| 03140PC06 | 329.0 | 277.66 | 185.13 | 186.72 |
| 03120_06 | 328.0 | 461.84 | 182.88 | 187.29 |
| 03102_06 | 327.0 | 641.36 | 180.62 | 187.79 |
| 03088_06 | 326.0 | 781.43 | 179.35 | 188.23 |
| 03074_06 | 325.0 | 923.91 | 177.9 | 188.48 |
| 03073_06 | 324.0 | 934.41 | 177.63 | 188.54 |
| 03070_06 | 323.0 | 961.56 | 177.27 | 188.63 |
| 03069PB06 | 322.0 | 986.91 | 177.27 | 188.69 |
| 03069PC06 | 321.0 | 994.15 | 175.48 | 188.81 |
| 03060_06 | 320.0 | 1064.43 | 174.89 | 188.98 |
| 03056_06 | 319.0 | 1102.03 | 174.49 | 189.15 |
| 03049_06 | 318.0 | 1173.75 | 173.81 | 189.43 |
| 03039_06 | 317.0 | 1276.56 | 172.81 | 189.6 |
| 03038_06 | 316.0 | 1281.73 | 172.75 | 189.62 |
| 03037_06 | 315.0 | 1290.24 | 172.67 | 189.89 |
| 03022PB06 | 314.0 | 1456.41 | 171.9 | 190.18 |
| 03022PC06 | 313.0 | 1464.59 | 171.26 | 190.5 |
| 03000_06 | 312.0 | 1664.24 | 169.58 | 191.12 |
| 02980_06 | 311.0 | 1857.91 | 168.16 | 191.73 |
| 02961_06 | 310.0 | 2047.90 | 166.83 | 192.36 |
| 02941_06 | 309.0 | 2254.95 | 165.53 | 193 |
| 02921_06 | 308.0 | 2447.51 | 164.68 | 193.46 |
| 02898PB06 | 307.0 | 2685.43 | 163.79 | 170.4 |
| 02898PC06 | 306.0 | 2688.34 | 162.78 | 171.34 |
| 02894_06 | 305.0 | 2720.12 | 162.59 | 187.9 |
| 02889_06 | 304.0 | 2765.91 | 162.27 | 196.4 |
| 02884_06 | 303.0 | 2819.86 | 161.83 | 201.91 |
| 02879_06 | 302.0 | 2869.22 | 161.44 | 203.37 |
| 02874_06 | 301.0 | 2924.17 | 160.99 | 203.52 |
| 02869_06 | 300.0 | 2972.60 | 160.71 | 203.66 |
| 02863_06 | 299.0 | 3026.89 | 160.33 | 203.8 |
| 02859_06 | 298.0 | 3070.66 | 160.06 | 203.96 |
| 02852_06 | 297.0 | 3137.18 | 159.63 | 204.12 |
| 02848_06 | 296.0 | 3181.51 | 159.32 | 204.25 |
| 02842_06 | 295.0 | 3233.76 | 158.95 | 204.4 |
| 02837_06 | 294.0 | 3282.36 | 158.61 | 204.54 |
| 02832_06 | 293.0 | 3332.33 | 158.31 | 204.68 |
| 02828_06 | 292.0 | 3381.71 | 157.98 | 204.83 |
| 02822_06 | 291.0 | 3438.41 | 157.62 | 204.98 |
| 02816_06 | 290.0 | 3494.09 | 157.27 | 205.08 |
| 02812_06 | 289.0 | 3540.50 | 157.14 | 205.19 |
| 02807_06 | 288.0 | 3586.83 | 157.05 | 205.34 |
| 02801_06 | 287.0 | 3645.49 | 156.66 | 205.5 |
| 02796_06 | 286.0 | 3693.05 | 156.69 | 205.02 |
| 02794_09 | 285.0 | 3711.88 | 156.58 | 204.8 |
| 02791_06 | 284.0 | 3743.58 | 156.47 | 204.78 |
| 02789_09 | 283.0 | 3763.74 | 156.49 | 204.84 |
| 02787_06 | 282.0 | 3791.85 | 156.47 | 204.91 |
| 02784_09 | 281.0 | 3818.71 | 156.51 | 204.3 |
| 02782_06 | 280.0 | 3841.88 | 156.42 | 204.38 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|---------|--------|--------|
| 02779_09 | 279.0 | 3874.31 | 156.53 | 200.29 |
| 02777_06 | 278.0 | 3890.54 | 156.5 | 199.23 |
| 02772PA06 | 277.0 | 3936.40 | 156.45 | 192.65 |
| 02772PC06 | 275.0 | 3944.35 | 154.54 | 193.68 |
| 02769_09 | 274.0 | 3976.14 | 154.37 | 195.69 |
| 02766_06 | 273.0 | 4007.64 | 154.23 | 197.46 |
| 02763_09 | 272.0 | 4033.84 | 154.05 | 198.13 |
| 02760_06 | 271.0 | 4058.03 | 153.94 | 198.69 |
| 02755_06 | 270.0 | 4110.86 | 153.64 | 200.23 |
| 02745_06 | 269.0 | 4206.84 | 153.23 | 202.72 |
| 02742_06 | 268.0 | 4243.92 | 152.94 | 202.83 |
| 02737_06 | 267.0 | 4295.60 | 152.63 | 205.76 |
| 02731_06 | 266.0 | 4354.91 | 152.41 | 205.98 |
| 02726_06 | 265.0 | 4403.20 | 152.15 | 206.17 |
| 02721_06 | 264.0 | 4450.40 | 151.89 | 206.37 |
| 02715_06 | 263.0 | 4506.35 | 151.52 | 206.58 |
| 02710_06 | 262.0 | 4558.69 | 151.21 | 206.78 |
| 02705_06 | 261.0 | 4607.70 | 150.94 | 207.01 |
| 02698_06 | 260.0 | 4677.36 | 150.55 | 207.25 |
| 02693_06 | 259.0 | 4729.13 | 150.41 | 207.67 |
| 02677_06 | 258.0 | 4891.17 | 149.99 | 208.4 |
| 02656_06 | 257.0 | 5103.73 | 149.16 | 206.86 |
| 02636_06 | 256.0 | 5300.39 | 148.36 | 205.39 |
| 02624_06 | 255.0 | 5425.23 | 147.79 | 206.81 |
| 02606_06 | 254.0 | 5605.33 | 147 | 202.81 |
| 02601_06 | 253.0 | 5650.34 | 146.79 | 199.67 |
| 02596_06 | 252.0 | 5699.88 | 146.46 | 202.46 |
| 02591_06 | 251.0 | 5749.87 | 146.32 | 194.25 |
| 02586_06 | 250.0 | 5802.69 | 146.04 | 185.49 |
| 02581_06 | 249.0 | 5847.80 | 145.86 | 193.59 |
| 02576_06 | 248.0 | 5899.69 | 145.54 | 203 |
| 02570_06 | 247.0 | 5959.97 | 145.13 | 203.11 |
| 02565_06 | 246.0 | 6013.98 | 144.89 | 203.1 |
| 02564_06 | 245.0 | 6016.95 | 144.93 | 203.11 |
| 02563_06 | 244.0 | 6029.79 | 145 | 203.16 |
| 02561PB06 | 243.0 | 6069.16 | 144.93 | 203.15 |
| 02561PC06 | 242.0 | 6075.20 | 142.43 | 203.19 |
| 02556_06 | 241.0 | 6103.44 | 142.14 | 203.26 |
| 02552_06 | 240.0 | 6137.24 | 141.95 | 203.29 |
| 02548_06 | 239.0 | 6183.97 | 141.61 | 203.48 |
| 02543_06 | 238.0 | 6235.11 | 141.35 | 203.6 |
| 02538_06 | 237.0 | 6281.80 | 141.08 | 203.83 |
| 02523_06 | 236.0 | 6430.12 | 140.26 | 204.22 |
| 02504_06 | 235.0 | 6618.48 | 139.45 | 204.5 |
| 02495PB06 | 234.0 | 6717.03 | 139.21 | 204.49 |
| 02495PC06 | 233.0 | 6721.82 | 138.67 | 204.61 |
| 02485_06 | 232.0 | 6811.84 | 138.17 | 204.81 |
| 02478_06 | 231.0 | 6885.37 | 137.73 | 204.97 |
| 02474_06 | 230.0 | 6924.49 | 137.46 | 205.09 |
| 02469_06 | 229.0 | 6973.79 | 137.11 | 205.21 |
| 02464_06 | 228.0 | 7016.07 | 136.89 | 205.34 |
| 02459_06 | 227.0 | 7072.01 | 136.53 | 205.48 |
| 02454_06 | 226.0 | 7119.37 | 136.27 | 205.62 |
| 02449_06 | 225.0 | 7171.82 | 136.07 | 205.75 |
| 02444_06 | 224.0 | 7219.50 | 135.76 | 205.89 |
| 02438_06 | 223.0 | 7279.29 | 135.65 | 206.03 |
| 02434_06 | 222.0 | 7324.55 | 135.39 | 206.15 |
| 02428_06 | 221.0 | 7377.84 | 135.06 | 206.29 |
| 02422_06 | 220.0 | 7438.08 | 134.68 | 203.86 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 02417_06 | 219.0 | 7490.88 | 134.34 | 201.71 |
| 02413_06 | 218.0 | 7535.13 | 134.06 | 201.87 |
| 02403_06 | 217.0 | 7632.80 | 133.5 | 202.02 |
| 02398_06 | 216.0 | 7685.49 | 133.39 | 202.13 |
| 02393_06 | 215.0 | 7727.53 | 133.11 | 202.28 |
| 02388_06 | 214.0 | 7782.75 | 132.92 | 202.55 |
| 02383_06 | 213.0 | 7831.71 | 132.7 | 203.88 |
| 02367_06 | 212.0 | 7990.03 | 131.76 | 207.37 |
| 02357_06 | 211.0 | 8086.52 | 131.22 | 207.53 |
| 02352_06 | 210.0 | 8138.68 | 130.96 | 207.64 |
| 02347_06 | 209.0 | 8186.10 | 130.74 | 207.76 |
| 02343_06 | 208.0 | 8235.72 | 130.38 | 214.71 |
| 02339_06 | 207.0 | 8272.95 | 130.3 | 214.94 |
| 02334_06 | 206.0 | 8323.68 | 130.37 | 215.24 |
| 02327_06 | 205.0 | 8395.48 | 130.18 | 212.77 |
| 02322_06 | 204.0 | 8443.99 | 129.88 | 214.42 |
| 02318PB06 | 203.0 | 8493.53 | 129.93 | 193.89 |
| 02318PC06 | 202.0 | 8497.31 | 129.43 | 193.24 |
| 02297_06 | 201.0 | 8690.65 | 128.57 | 226.28 |
| 02292_06 | 200.0 | 8740.10 | 128.46 | 225.92 |
| 02288_06 | 199.0 | 8785.52 | 128.15 | 227.28 |
| 02282_06 | 198.0 | 8847.01 | 127.79 | 228.97 |
| 02281_06 | 197.0 | 8852.68 | 127.72 | 229 |
| 02280_06 | 196.0 | 8862.28 | 127.75 | 229.07 |
| 02278_06 | 195.0 | 8881.22 | 127.61 | 229.21 |
| 02273_06 | 194.0 | 8929.80 | 127.33 | 229.42 |
| 02268_06 | 193.0 | 8975.99 | 127.12 | 229.64 |
| 02263_06 | 192.0 | 9029.82 | 126.86 | 228.61 |
| 02258_06 | 191.0 | 9080.73 | 126.61 | 227.8 |
| 02253_06 | 190.0 | 9130.21 | 126.48 | 228.2 |
| 02248_06 | 189.0 | 9179.06 | 126.28 | 228.42 |
| 02244_06 | 188.0 | 9224.47 | 125.96 | 229.44 |
| 02236_06 | 187.0 | 9304.82 | 125.55 | 231.14 |
| 02226_06 | 186.0 | 9401.57 | 125.21 | 231.45 |
| 02221_06 | 185.0 | 9450.13 | 125.07 | 231.66 |
| 02218PB06 | 184.0 | 9497.85 | 125 | 231.77 |
| 02218PC06 | 183.0 | 9501.13 | 124.37 | 231.9 |
| 02210_06 | 182.0 | 9560.68 | 124.31 | 232.14 |
| 02205_06 | 181.0 | 9609.85 | 124.09 | 232.34 |
| 02201_06 | 180.0 | 9651.92 | 123.88 | 232.55 |
| 02195_06 | 179.0 | 9709.68 | 123.63 | 231.66 |
| 02190_06 | 178.0 | 9761.99 | 123.34 | 230.87 |
| 02184_06 | 177.0 | 9816.19 | 122.94 | 231.08 |
| 02180_06 | 176.0 | 9862.44 | 122.68 | 231.31 |
| 02175_06 | 175.0 | 9911.11 | 122.53 | 229.25 |
| 02170_06 | 174.0 | 9961.85 | 122.24 | 228.06 |
| 02166_06 | 173.0 | 10005.41 | 121.9 | 229.02 |
| 02162_06 | 172.0 | 10041.48 | 121.72 | 229.17 |
| 02156_06 | 171.0 | 10099.34 | 121.37 | 230.64 |
| 02152_06 | 170.0 | 10142.50 | 121.31 | 232.61 |
| 02147_06 | 169.0 | 10192.74 | 121.05 | 232.78 |
| 02142_06 | 168.0 | 10240.40 | 120.98 | 232.95 |
| 02137_06 | 167.0 | 10288.54 | 120.7 | 233.12 |
| 02134PB06 | 166.0 | 10331.43 | 120.6 | 233.21 |
| 02134PC06 | 165.0 | 10337.17 | 120.5 | 233.31 |
| 02127_06 | 164.0 | 10392.29 | 120.33 | 233.5 |
| 02122_06 | 163.0 | 10438.44 | 120.22 | 233.56 |
| 02118_06 | 162.0 | 10482.73 | 120.22 | 232.73 |
| 02113_06 | 161.0 | 10533.41 | 119.95 | 234.7 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 02108_06 | 160.0 | 10581.86 | 119.73 | 234.73 |
| 02104_06 | 159.0 | 10623.68 | 119.47 | 234.87 |
| 02097_06 | 158.0 | 10693.37 | 119.09 | 235.02 |
| 02092_06 | 157.0 | 10742.40 | 118.76 | 235.14 |
| 02087_06 | 156.0 | 10792.64 | 118.54 | 235.26 |
| 02082_06 | 155.0 | 10837.99 | 118.5 | 235.37 |
| 02078_06 | 154.0 | 10884.83 | 118.25 | 235.5 |
| 02071_06 | 153.0 | 10947.53 | 117.94 | 235.63 |
| 02067_06 | 152.0 | 10987.53 | 117.68 | 235.74 |
| 02062_06 | 151.0 | 11042.35 | 117.4 | 235.89 |
| 02055_06 | 150.0 | 11112.34 | 117.14 | 236.02 |
| 02050_06 | 149.0 | 11160.23 | 116.77 | 236.14 |
| 02045_06 | 148.0 | 11213.31 | 116.37 | 236.25 |
| 02040_06 | 147.0 | 11262.19 | 116.18 | 236.35 |
| 02033_06 | 146.0 | 11326.37 | 116 | 223.1 |
| 02029_06 | 145.0 | 11374.82 | 115.84 | 220.77 |
| 02024_06 | 144.0 | 11418.27 | 115.53 | 218.68 |
| 02020_06 | 143.0 | 11458.38 | 115.31 | 218.77 |
| 02015_06 | 142.0 | 11511.50 | 115.03 | 219.03 |
| 02010_06 | 141.0 | 11557.23 | 114.76 | 221.75 |
| 02005_06 | 140.0 | 11609.02 | 114.47 | 224.8 |
| 02000_06 | 139.0 | 11659.92 | 114.28 | 225.03 |
| 01995_06 | 138.0 | 11707.16 | 113.98 | 224.35 |
| 01990_06 | 137.0 | 11760.75 | 113.87 | 223.52 |
| 01985_06 | 136.0 | 11806.42 | 113.59 | 221.51 |
| 01980_06 | 135.0 | 11858.81 | 113.35 | 218.57 |
| 01976_06 | 134.0 | 11901.74 | 113.11 | 218.25 |
| 01970_06 | 133.0 | 11961.05 | 112.99 | 217.09 |
| 01966_06 | 132.0 | 12002.04 | 112.73 | 216.45 |
| 01961_06 | 131.0 | 12051.82 | 112.65 | 216.61 |
| 01956_06 | 130.0 | 12102.40 | 112.67 | 213.85 |
| 01951_06 | 129.0 | 12152.37 | 112.47 | 212 |
| 01945_06 | 128.0 | 12209.01 | 112.34 | 221.2 |
| 01942_06 | 127.0 | 12241.73 | 112.05 | 226.04 |
| 01937_06 | 126.0 | 12290.84 | 111.94 | 224.47 |
| 01932_06 | 125.0 | 12342.34 | 111.7 | 218.83 |
| 01927_06 | 124.0 | 12392.22 | 111.46 | 212.14 |
| 01922_06 | 123.0 | 12440.65 | 111.14 | 209.55 |
| 01918BB06 | 122.0 | 12480.55 | 110.81 | 211.93 |
| 01918BC06 | 121.0 | 12498.07 | 110.43 | 213.31 |
| 01918BD06 | 120.0 | 12503.12 | 110.52 | 214.1 |
| 01912_06 | 119.0 | 12537.96 | 110.36 | 222.35 |
| 01907PB06 | 118.0 | 12580.02 | 110.3 | 226.78 |
| 01907PC06 | 117.0 | 12585.69 | 110.2 | 226.86 |
| 01900_06 | 116.0 | 12657.16 | 109.89 | 226.94 |
| 01894_06 | 115.0 | 12716.31 | 109.82 | 234.26 |
| 01890_06 | 114.0 | 12762.50 | 109.63 | 234.26 |
| 01885_06 | 113.0 | 12813.85 | 109.43 | 234.25 |
| 01879_06 | 112.0 | 12865.51 | 109.21 | 225.66 |
| 01873_06 | 111.0 | 12929.72 | 108.97 | 215.53 |
| 01870_06 | 110.0 | 12963.02 | 108.77 | 214.06 |
| 01865_06 | 109.0 | 13013.81 | 108.42 | 213.39 |
| 01859_06 | 108.0 | 13074.33 | 107.83 | 212.96 |
| 01855_06 | 107.0 | 13113.88 | 107.09 | 214.18 |
| 01854_06 | 106.0 | 13116.98 | 106.95 | 214.28 |
| 01853_06 | 105.0 | 13124.02 | 105.93 | 217.3 |
| 01851_06 | 104.0 | 13157.33 | 105.83 | 233.8 |
| 01845_06 | 103.0 | 13212.21 | 105.31 | 237.78 |
| 01841_06 | 102.0 | 13257.18 | 104.98 | 237.88 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 01836_06 | 101.0 | 13307.31 | 104.69 | 237.96 |
| 01832_06 | 100.0 | 13345.07 | 104.45 | 238.05 |
| 01826_06 | 99.0 | 13399.08 | 104.1 | 238.15 |
| 01821_06 | 98.0 | 13451.40 | 103.87 | 238.24 |
| 01817_06 | 97.0 | 13498.81 | 103.62 | 238.32 |
| 01812_06 | 96.0 | 13548.26 | 103.29 | 238.52 |
| 01797_06 | 95.0 | 13689.77 | 102.44 | 238.84 |
| 01777_06 | 94.0 | 13893.86 | 101 | 238.24 |
| 01760_06 | 93.0 | 14062.71 | 100.74 | 243.05 |
| 01752PA06 | 92.0 | 14136.55 | 100.67 | 236.85 |
| 01752PB06 | 91.0 | 14137.25 | 100.67 | 236.69 |
| 01752PC06 | 90.0 | 14150.48 | 99 | 235.72 |
| 01752PD06 | 89.0 | 14151.18 | 99 | 235.85 |
| 01746_06 | 88.0 | 14200.86 | 98.78 | 239.12 |
| 01741_06 | 87.0 | 14250.60 | 98.48 | 239.44 |
| 01736_06 | 86.0 | 14300.74 | 98.21 | 239.54 |
| 01731_06 | 85.0 | 14348.12 | 97.88 | 239.64 |
| 01726_06 | 84.0 | 14403.31 | 97.58 | 239.75 |
| 01720PA06 | 83.0 | 14455.45 | 97.33 | 239.8 |
| 01720PB06 | 82.0 | 14457.09 | 97.32 | 239.81 |
| 01720PC06 | 81.0 | 14470.86 | 97.19 | 239.83 |
| 01720PD06 | 80.0 | 14472.25 | 97.18 | 239.91 |
| 01712_06 | 79.0 | 14547.70 | 96.74 | 240.03 |
| 01706_06 | 78.0 | 14601.74 | 96.41 | 240.12 |
| 01702_06 | 77.0 | 14638.01 | 96.01 | 240.2 |
| 01697_06 | 76.0 | 14690.03 | 95.85 | 240.3 |
| 01691_06 | 75.0 | 14753.90 | 95.73 | 240.38 |
| 01687_06 | 74.0 | 14795.29 | 95.46 | 240.46 |
| 01681_06 | 73.0 | 14846.92 | 95.21 | 240.54 |
| 01677_06 | 72.0 | 14893.27 | 95.02 | 240.62 |
| 01671_06 | 71.0 | 14948.73 | 94.76 | 240.7 |
| 01667_06 | 70.0 | 14993.26 | 94.68 | 240.76 |
| 01663_06 | 69.0 | 15032.87 | 94.56 | 240.81 |
| 01658_06 | 68.0 | 15083.13 | 94.66 | 240.86 |
| 01653_06 | 67.0 | 15135.34 | 94.37 | 240.97 |
| 01648_06 | 66.0 | 15183.54 | 94.37 | 241.08 |
| 01643_06 | 65.0 | 15235.18 | 94.23 | 241.19 |
| 01638_06 | 64.0 | 15280.98 | 94.11 | 241.28 |
| 01637PB06 | 63.0 | 15312.88 | 93.96 | 241.33 |
| 01637PC06 | 62.0 | 15316.74 | 93.89 | 241.34 |
| 01634PB06 | 61.0 | 15323.95 | 93.94 | 241.37 |
| 01634PC06 | 60.0 | 15340.10 | 93.29 | 241.42 |
| 01628_06 | 59.0 | 15381.27 | 93.15 | 241.52 |
| 01623_06 | 58.0 | 15429.60 | 93.11 | 241.64 |
| 01616_06 | 57.0 | 15496.89 | 92.7 | 241 |
| 01611_06 | 56.0 | 15551.10 | 92.45 | 243.15 |
| 01592_06 | 55.0 | 15744.33 | 91.48 | 244.37 |
| 01572_06 | 54.0 | 15941.02 | 90.44 | 245.33 |
| 01558PB06 | 53.0 | 16098.02 | 89.66 | 245.53 |
| 01558PC06 | 52.0 | 16102.83 | 88.84 | 245.54 |
| 01555PB06 | 51.0 | 16113.06 | 88.89 | 245.58 |
| 01555PC06 | 50.0 | 16133.54 | 88.9 | 245.79 |
| 01533_06 | 49.0 | 16335.32 | 88.49 | 246.18 |
| 01513PB06 | 48.0 | 16533.39 | 88.04 | 246.37 |
| 01513PC06 | 47.0 | 16543.56 | 87.86 | 246.5 |
| 01499_06 | 46.0 | 16667.43 | 87.38 | 246.67 |
| 01491_06 | 45.0 | 16752.33 | 86.95 | 246.74 |
| 01490_06 | 44.0 | 16765.60 | 86.82 | 246.78 |
| 01486_06 | 43.0 | 16797.94 | 86.15 | 246.88 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|------|----------|-------|--------|
| 01477_06 | 42.0 | 16894.15 | 85.82 | 246.94 |
| 01471_06 | 41.0 | 16949.25 | 85.46 | 247 |
| 01467_06 | 40.0 | 16990.57 | 85.34 | 247 |
| 01461_06 | 39.0 | 17047.81 | 85.3 | 246.96 |
| 01457_06 | 38.0 | 17093.64 | 85.31 | 247.01 |
| 01452_06 | 37.0 | 17136.48 | 85.29 | 246.93 |
| 01449_06 | 36.0 | 17175.44 | 85.14 | 246.74 |
| 01445_06 | 35.0 | 17215.62 | 84.97 | 246.69 |
| 01438_06 | 34.0 | 17276.91 | 84.81 | 246.68 |
| 01434_06 | 33.0 | 17318.00 | 84.69 | 245.06 |
| 01429_06 | 32.0 | 17369.77 | 84.52 | 239.21 |
| 01424_06 | 31.0 | 17417.29 | 84.33 | 235.77 |
| 01420_06 | 30.0 | 17464.13 | 84.17 | 232.55 |
| 01419_06 | 29.0 | 17470.13 | 84.12 | 232.03 |
| 01418_06 | 28.0 | 17475.17 | 84.07 | 231.95 |
| 01416_06 | 27.0 | 17505.03 | 83.94 | 232.11 |
| 01409_06 | 26.0 | 17572.98 | 83.56 | 245.92 |
| 01404_06 | 25.0 | 17621.24 | 83.61 | 250.04 |
| 01400_06 | 24.0 | 17659.36 | 83.35 | 245.96 |
| 01388_06 | 23.0 | 17783.88 | 82.94 | 246.79 |
| 01380PB06 | 22.0 | 17864.52 | 82.93 | 229.71 |
| 01380PC06 | 21.0 | 17879.88 | 82.67 | 226.61 |
| 01377PB06 | 20.0 | 17891.94 | 82.71 | 222.58 |
| 01377PC06 | 19.0 | 17905.48 | 82.47 | 221.77 |
| 01369_06 | 18.0 | 17967.52 | 82.08 | 244.01 |
| 01363_06 | 17.0 | 18028.00 | 81.73 | 247.12 |
| 01360PB06 | 16.0 | 18078.11 | 81.79 | 249.3 |
| 01360PC06 | 15.0 | 18087.41 | 81.55 | 250.63 |
| 01357PB06 | 14.0 | 18097.34 | 81.6 | 249.85 |
| 01357PC06 | 13.0 | 18106.71 | 81.23 | 248.98 |
| 01352PB06 | 12.0 | 18153.98 | 81.29 | 242.9 |
| 01352PC06 | 11.0 | 18161.72 | 80.52 | 242.05 |
| 01330_06 | 10.0 | 18358.56 | 79.63 | 247.77 |
| 01312_06 | 9.0 | 18544.88 | 78.64 | 249.21 |
| 01310_06 | 8.0 | 18556.91 | 78.49 | 249.21 |
| 01309_06 | 7.0 | 18566.40 | 78.27 | 249.23 |
| 01297_06 | 6.0 | 18693.10 | 77.54 | 249.36 |
| 01293_06 | 5.0 | 18731.46 | 77.28 | 249.38 |
| 01292_06 | 4.0 | 18738.27 | 77.25 | 249.38 |
| 01291_06 | 3.0 | 18753.92 | 77.13 | 249.39 |
| 01287_06 | 2.0 | 18787.04 | 76.98 | 249.55 |
| 01282_06 | 1.0 | 18840.06 | 76.79 | 249.7 |

| TR200 4h | | | | |
|---|-------|----------|-----------------------------------|--|
| MIKE 11 - Risultati FIUME GREVE - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m ³ /s] |
| 03166_06 | 332.0 | 0 | 189.03 | 268.09 |
| 03148_06 | 331.0 | 180.59 | 188.6 | 283.27 |
| 03140PB06 | 330.0 | 270.72 | 188.5 | 237.7 |
| 03140PC06 | 329.0 | 277.66 | 185.76 | 235.42 |
| 03120_06 | 328.0 | 461.84 | 183.41 | 270.36 |
| 03102_06 | 327.0 | 641.36 | 181.21 | 271.28 |
| 03088_06 | 326.0 | 781.43 | 179.9 | 272.09 |
| 03074_06 | 325.0 | 923.91 | 178.53 | 272.54 |
| 03073_06 | 324.0 | 934.41 | 178.37 | 272.65 |
| 03070_06 | 323.0 | 961.56 | 178.34 | 272.81 |
| 03069PB06 | 322.0 | 986.91 | 178.35 | 272.9 |
| 03069PC06 | 321.0 | 994.15 | 176.04 | 273.12 |
| 03060_06 | 320.0 | 1064.43 | 175.49 | 273.44 |
| 03056_06 | 319.0 | 1102.03 | 175.09 | 273.75 |
| 03049_06 | 318.0 | 1173.75 | 174.46 | 274.26 |
| 03039_06 | 317.0 | 1276.56 | 173.57 | 274.58 |
| 03038_06 | 316.0 | 1281.73 | 173.51 | 274.62 |
| 03037_06 | 315.0 | 1290.24 | 173.49 | 275.12 |
| 03022PB06 | 314.0 | 1456.41 | 172.73 | 275.64 |
| 03022PC06 | 313.0 | 1464.59 | 171.96 | 276.24 |
| 03000_06 | 312.0 | 1664.24 | 170.32 | 277.38 |
| 02980_06 | 311.0 | 1857.91 | 168.82 | 278.5 |
| 02961_06 | 310.0 | 2047.90 | 167.45 | 279.67 |
| 02941_06 | 309.0 | 2254.95 | 166.11 | 280.84 |
| 02921_06 | 308.0 | 2447.51 | 165.07 | 277.18 |
| 02898PB06 | 307.0 | 2685.43 | 164.08 | 188.52 |
| 02898PC06 | 306.0 | 2688.34 | 163.4 | 190 |
| 02894_06 | 305.0 | 2720.12 | 163.2 | 221.24 |
| 02889_06 | 304.0 | 2765.91 | 162.89 | 242.7 |
| 02884_06 | 303.0 | 2819.86 | 162.46 | 271.3 |
| 02879_06 | 302.0 | 2869.22 | 162.1 | 285.56 |
| 02874_06 | 301.0 | 2924.17 | 161.66 | 291.17 |
| 02869_06 | 300.0 | 2972.60 | 161.35 | 292.98 |
| 02863_06 | 299.0 | 3026.89 | 160.96 | 293.26 |
| 02859_06 | 298.0 | 3070.66 | 160.65 | 293.07 |
| 02852_06 | 297.0 | 3137.18 | 160.19 | 293.32 |
| 02848_06 | 296.0 | 3181.51 | 159.89 | 290.37 |
| 02842_06 | 295.0 | 3233.76 | 159.5 | 285.01 |
| 02837_06 | 294.0 | 3282.36 | 159.15 | 284.08 |
| 02832_06 | 293.0 | 3332.33 | 158.81 | 284.35 |
| 02828_06 | 292.0 | 3381.71 | 158.48 | 284.69 |
| 02822_06 | 291.0 | 3438.41 | 158.16 | 272.59 |
| 02816_06 | 290.0 | 3494.09 | 157.83 | 272.26 |
| 02812_06 | 289.0 | 3540.50 | 157.69 | 284.6 |
| 02807_06 | 288.0 | 3586.83 | 157.62 | 287.33 |
| 02801_06 | 287.0 | 3645.49 | 157.24 | 287.65 |
| 02796_06 | 286.0 | 3693.05 | 157.19 | 282.66 |
| 02794_09 | 285.0 | 3711.88 | 157.1 | 280.52 |
| 02791_06 | 284.0 | 3743.58 | 156.92 | 282.17 |
| 02789_09 | 283.0 | 3763.74 | 156.9 | 283.59 |
| 02787_06 | 282.0 | 3791.85 | 156.88 | 283.88 |
| 02784_09 | 281.0 | 3818.71 | 156.93 | 280.67 |
| 02782_06 | 280.0 | 3841.88 | 156.8 | 281.22 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|---------|--------|--------|
| 02779_09 | 279.0 | 3874.31 | 156.94 | 277.07 |
| 02777_06 | 278.0 | 3890.54 | 156.85 | 280.24 |
| 02772PA06 | 277.0 | 3936.40 | 156.89 | 256.42 |
| 02772PC06 | 275.0 | 3944.35 | 155.22 | 207.89 |
| 02769_09 | 274.0 | 3976.14 | 155.04 | 218.93 |
| 02766_06 | 273.0 | 4007.64 | 154.94 | 226.88 |
| 02763_09 | 272.0 | 4033.84 | 154.77 | 230.05 |
| 02760_06 | 271.0 | 4058.03 | 154.69 | 233.18 |
| 02755_06 | 270.0 | 4110.86 | 154.34 | 256.4 |
| 02745_06 | 269.0 | 4206.84 | 153.71 | 295.21 |
| 02742_06 | 268.0 | 4243.92 | 153.44 | 279.79 |
| 02737_06 | 267.0 | 4295.60 | 153.2 | 270.8 |
| 02731_06 | 266.0 | 4354.91 | 153.03 | 273.5 |
| 02726_06 | 265.0 | 4403.20 | 152.79 | 274.74 |
| 02721_06 | 264.0 | 4450.40 | 152.54 | 275.18 |
| 02715_06 | 263.0 | 4506.35 | 152.19 | 275.63 |
| 02710_06 | 262.0 | 4558.69 | 151.9 | 276.06 |
| 02705_06 | 261.0 | 4607.70 | 151.64 | 284.36 |
| 02698_06 | 260.0 | 4677.36 | 151.18 | 295.96 |
| 02693_06 | 259.0 | 4729.13 | 151.03 | 296.84 |
| 02677_06 | 258.0 | 4891.17 | 150.52 | 301.7 |
| 02656_06 | 257.0 | 5103.73 | 149.64 | 285.16 |
| 02636_06 | 256.0 | 5300.39 | 148.82 | 254.44 |
| 02624_06 | 255.0 | 5425.23 | 148.36 | 245.02 |
| 02606_06 | 254.0 | 5605.33 | 148.02 | 243.77 |
| 02601_06 | 253.0 | 5650.34 | 147.82 | 264.82 |
| 02596_06 | 252.0 | 5699.88 | 147.27 | 298.9 |
| 02591_06 | 251.0 | 5749.87 | 147.25 | 286.52 |
| 02586_06 | 250.0 | 5802.69 | 147.04 | 272.59 |
| 02581_06 | 249.0 | 5847.80 | 146.79 | 295.82 |
| 02576_06 | 248.0 | 5899.69 | 146.44 | 322.57 |
| 02570_06 | 247.0 | 5959.97 | 146.07 | 323.06 |
| 02565_06 | 246.0 | 6013.98 | 145.83 | 325.38 |
| 02564_06 | 245.0 | 6016.95 | 145.92 | 325.55 |
| 02563_06 | 244.0 | 6029.79 | 146.01 | 319.12 |
| 02561PB06 | 243.0 | 6069.16 | 146.22 | 268.11 |
| 02561PC06 | 242.0 | 6075.20 | 143.3 | 263.67 |
| 02556_06 | 241.0 | 6103.44 | 143.15 | 265.44 |
| 02552_06 | 240.0 | 6137.24 | 143.11 | 283.05 |
| 02548_06 | 239.0 | 6183.97 | 142.61 | 321.48 |
| 02543_06 | 238.0 | 6235.11 | 142.41 | 322.56 |
| 02538_06 | 237.0 | 6281.80 | 142.1 | 326.02 |
| 02523_06 | 236.0 | 6430.12 | 141.25 | 333.86 |
| 02504_06 | 235.0 | 6618.48 | 140.33 | 339.83 |
| 02495PB06 | 234.0 | 6717.03 | 140.24 | 298.26 |
| 02495PC06 | 233.0 | 6721.82 | 139.62 | 298.16 |
| 02485_06 | 232.0 | 6811.84 | 139.04 | 333.88 |
| 02478_06 | 231.0 | 6885.37 | 138.59 | 336.53 |
| 02474_06 | 230.0 | 6924.49 | 138.31 | 336.82 |
| 02469_06 | 229.0 | 6973.79 | 137.95 | 337.17 |
| 02464_06 | 228.0 | 7016.07 | 137.68 | 337.35 |
| 02459_06 | 227.0 | 7072.01 | 137.34 | 333.78 |
| 02454_06 | 226.0 | 7119.37 | 137.08 | 334.11 |
| 02449_06 | 225.0 | 7171.82 | 136.86 | 338.32 |
| 02444_06 | 224.0 | 7219.50 | 136.54 | 339.07 |
| 02438_06 | 223.0 | 7279.29 | 136.28 | 339.41 |
| 02434_06 | 222.0 | 7324.55 | 135.98 | 339.76 |
| 02428_06 | 221.0 | 7377.84 | 135.67 | 327.76 |
| 02422_06 | 220.0 | 7438.08 | 135.22 | 295.18 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 02417_06 | 219.0 | 7490.88 | 134.84 | 272.97 |
| 02413_06 | 218.0 | 7535.13 | 134.58 | 266.39 |
| 02403_06 | 217.0 | 7632.80 | 134.08 | 263.99 |
| 02398_06 | 216.0 | 7685.49 | 134.13 | 258.49 |
| 02393_06 | 215.0 | 7727.53 | 133.92 | 255.98 |
| 02388_06 | 214.0 | 7782.75 | 133.74 | 269.02 |
| 02383_06 | 213.0 | 7831.71 | 133.57 | 290.88 |
| 02367_06 | 212.0 | 7990.03 | 132.67 | 338.86 |
| 02357_06 | 211.0 | 8086.52 | 132.02 | 343.04 |
| 02352_06 | 210.0 | 8138.68 | 131.69 | 341.75 |
| 02347_06 | 209.0 | 8186.10 | 131.41 | 327.29 |
| 02343_06 | 208.0 | 8235.72 | 131.1 | 323.31 |
| 02339_06 | 207.0 | 8272.95 | 130.98 | 320.54 |
| 02334_06 | 206.0 | 8323.68 | 131.11 | 320.15 |
| 02327_06 | 205.0 | 8395.48 | 131.01 | 282.85 |
| 02322_06 | 204.0 | 8443.99 | 130.62 | 300.49 |
| 02318PB06 | 203.0 | 8493.53 | 130.75 | 260.38 |
| 02318PC06 | 202.0 | 8497.31 | 130.37 | 256.31 |
| 02297_06 | 201.0 | 8690.65 | 129.25 | 350.42 |
| 02292_06 | 200.0 | 8740.10 | 129.22 | 338.49 |
| 02288_06 | 199.0 | 8785.52 | 128.92 | 334.94 |
| 02282_06 | 198.0 | 8847.01 | 128.54 | 344.48 |
| 02281_06 | 197.0 | 8852.68 | 128.49 | 344.61 |
| 02280_06 | 196.0 | 8862.28 | 128.55 | 343.58 |
| 02278_06 | 195.0 | 8881.22 | 128.4 | 341.36 |
| 02273_06 | 194.0 | 8929.80 | 128.1 | 348.57 |
| 02268_06 | 193.0 | 8975.99 | 127.79 | 357.61 |
| 02263_06 | 192.0 | 9029.82 | 127.5 | 353.36 |
| 02258_06 | 191.0 | 9080.73 | 127.23 | 348.64 |
| 02253_06 | 190.0 | 9130.21 | 127.05 | 342.24 |
| 02248_06 | 189.0 | 9179.06 | 127.03 | 319.03 |
| 02244_06 | 188.0 | 9224.47 | 126.76 | 306.43 |
| 02236_06 | 187.0 | 9304.82 | 126.39 | 313.5 |
| 02226_06 | 186.0 | 9401.57 | 126.17 | 316.52 |
| 02221_06 | 185.0 | 9450.13 | 126.1 | 318.99 |
| 02218PB06 | 184.0 | 9497.85 | 126 | 321.35 |
| 02218PC06 | 183.0 | 9501.13 | 125.12 | 322.44 |
| 02210_06 | 182.0 | 9560.68 | 124.98 | 345.54 |
| 02205_06 | 181.0 | 9609.85 | 124.67 | 347.25 |
| 02201_06 | 180.0 | 9651.92 | 124.43 | 344.83 |
| 02195_06 | 179.0 | 9709.68 | 124.18 | 329.84 |
| 02190_06 | 178.0 | 9761.99 | 123.91 | 316.11 |
| 02184_06 | 177.0 | 9816.19 | 123.5 | 315.42 |
| 02180_06 | 176.0 | 9862.44 | 123.32 | 315.47 |
| 02175_06 | 175.0 | 9911.11 | 123.36 | 297.38 |
| 02170_06 | 174.0 | 9961.85 | 123.03 | 281.87 |
| 02166_06 | 173.0 | 10005.41 | 122.72 | 305.26 |
| 02162_06 | 172.0 | 10041.48 | 122.68 | 323.32 |
| 02156_06 | 171.0 | 10099.34 | 122.27 | 340.98 |
| 02152_06 | 170.0 | 10142.50 | 122.26 | 355.38 |
| 02147_06 | 169.0 | 10192.74 | 122.01 | 355.04 |
| 02142_06 | 168.0 | 10240.40 | 121.99 | 344.41 |
| 02137_06 | 167.0 | 10288.54 | 121.7 | 344 |
| 02134PB06 | 166.0 | 10331.43 | 121.83 | 318.95 |
| 02134PC06 | 165.0 | 10337.17 | 121 | 314.9 |
| 02127_06 | 164.0 | 10392.29 | 120.81 | 318.87 |
| 02122_06 | 163.0 | 10438.44 | 120.69 | 319.55 |
| 02118_06 | 162.0 | 10482.73 | 120.75 | 300.91 |
| 02113_06 | 161.0 | 10533.41 | 120.61 | 281.64 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 02108_06 | 160.0 | 10581.86 | 120.5 | 282.11 |
| 02104_06 | 159.0 | 10623.68 | 120.27 | 281.35 |
| 02097_06 | 158.0 | 10693.37 | 119.87 | 307.51 |
| 02092_06 | 157.0 | 10742.40 | 119.52 | 326.92 |
| 02087_06 | 156.0 | 10792.64 | 119.32 | 338.13 |
| 02082_06 | 155.0 | 10837.99 | 119.27 | 355.57 |
| 02078_06 | 154.0 | 10884.83 | 118.93 | 359.29 |
| 02071_06 | 153.0 | 10947.53 | 118.65 | 354.1 |
| 02067_06 | 152.0 | 10987.53 | 118.38 | 354.18 |
| 02062_06 | 151.0 | 11042.35 | 118.02 | 354.28 |
| 02055_06 | 150.0 | 11112.34 | 117.76 | 354.37 |
| 02050_06 | 149.0 | 11160.23 | 117.41 | 354.46 |
| 02045_06 | 148.0 | 11213.31 | 117 | 354.56 |
| 02040_06 | 147.0 | 11262.19 | 116.71 | 351.89 |
| 02033_06 | 146.0 | 11326.37 | 116.47 | 319.02 |
| 02029_06 | 145.0 | 11374.82 | 116.4 | 303.55 |
| 02024_06 | 144.0 | 11418.27 | 116.12 | 288.38 |
| 02020_06 | 143.0 | 11458.38 | 115.88 | 287.29 |
| 02015_06 | 142.0 | 11511.50 | 115.61 | 287.88 |
| 02010_06 | 141.0 | 11557.23 | 115.38 | 302.62 |
| 02005_06 | 140.0 | 11609.02 | 115.02 | 318.75 |
| 02000_06 | 139.0 | 11659.92 | 114.85 | 317.71 |
| 01995_06 | 138.0 | 11707.16 | 114.54 | 318.34 |
| 01990_06 | 137.0 | 11760.75 | 114.38 | 317.16 |
| 01985_06 | 136.0 | 11806.42 | 114.07 | 314.04 |
| 01980_06 | 135.0 | 11858.81 | 113.9 | 293.82 |
| 01976_06 | 134.0 | 11901.74 | 113.73 | 286.57 |
| 01970_06 | 133.0 | 11961.05 | 113.79 | 287.55 |
| 01966_06 | 132.0 | 12002.04 | 113.42 | 293.75 |
| 01961_06 | 131.0 | 12051.82 | 113.34 | 295.79 |
| 01956_06 | 130.0 | 12102.40 | 113.42 | 287.07 |
| 01951_06 | 129.0 | 12152.37 | 113.2 | 287.28 |
| 01945_06 | 128.0 | 12209.01 | 112.99 | 319.25 |
| 01942_06 | 127.0 | 12241.73 | 112.72 | 342.91 |
| 01937_06 | 126.0 | 12290.84 | 112.5 | 350.3 |
| 01932_06 | 125.0 | 12342.34 | 112.29 | 324.32 |
| 01927_06 | 124.0 | 12392.22 | 112.22 | 291.09 |
| 01922_06 | 123.0 | 12440.65 | 112.07 | 268.85 |
| 01918BB06 | 122.0 | 12480.55 | 111.87 | 274.76 |
| 01918BC06 | 121.0 | 12498.07 | 111.94 | 279.6 |
| 01918BD06 | 120.0 | 12503.12 | 111.95 | 279.4 |
| 01912_06 | 119.0 | 12537.96 | 111.79 | 300.32 |
| 01907PB06 | 118.0 | 12580.02 | 111.64 | 333.34 |
| 01907PC06 | 117.0 | 12585.69 | 110.96 | 335.8 |
| 01900_06 | 116.0 | 12657.16 | 110.5 | 355.74 |
| 01894_06 | 115.0 | 12716.31 | 110.38 | 362.74 |
| 01890_06 | 114.0 | 12762.50 | 110.08 | 358.78 |
| 01885_06 | 113.0 | 12813.85 | 109.84 | 349.94 |
| 01879_06 | 112.0 | 12865.51 | 109.56 | 328.81 |
| 01873_06 | 111.0 | 12929.72 | 109.33 | 292.72 |
| 01870_06 | 110.0 | 12963.02 | 109.13 | 283.13 |
| 01865_06 | 109.0 | 13013.81 | 108.74 | 276.97 |
| 01859_06 | 108.0 | 13074.33 | 108.12 | 273.04 |
| 01855_06 | 107.0 | 13113.88 | 107.41 | 291.18 |
| 01854_06 | 106.0 | 13116.98 | 107.29 | 293.34 |
| 01853_06 | 105.0 | 13124.02 | 106.71 | 302.83 |
| 01851_06 | 104.0 | 13157.33 | 106.54 | 349.8 |
| 01845_06 | 103.0 | 13212.21 | 106.07 | 366.24 |
| 01841_06 | 102.0 | 13257.18 | 105.76 | 366.28 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 01836_06 | 101.0 | 13307.31 | 105.49 | 366.31 |
| 01832_06 | 100.0 | 13345.07 | 105.28 | 366.35 |
| 01826_06 | 99.0 | 13399.08 | 104.94 | 366.38 |
| 01821_06 | 98.0 | 13451.40 | 104.71 | 360.32 |
| 01817_06 | 97.0 | 13498.81 | 104.45 | 354.72 |
| 01812_06 | 96.0 | 13548.26 | 104.14 | 354.65 |
| 01797_06 | 95.0 | 13689.77 | 103.3 | 356.49 |
| 01777_06 | 94.0 | 13893.86 | 101.92 | 351.64 |
| 01760_06 | 93.0 | 14062.71 | 101.58 | 375.07 |
| 01752PA06 | 92.0 | 14136.55 | 101.69 | 321.81 |
| 01752PB06 | 91.0 | 14137.25 | 101.69 | 320.52 |
| 01752PC06 | 90.0 | 14150.48 | 99.99 | 314.48 |
| 01752PD06 | 89.0 | 14151.18 | 99.98 | 315.19 |
| 01746_06 | 88.0 | 14200.86 | 99.69 | 352.62 |
| 01741_06 | 87.0 | 14250.60 | 99.36 | 363.87 |
| 01736_06 | 86.0 | 14300.74 | 99.1 | 358.68 |
| 01731_06 | 85.0 | 14348.12 | 98.79 | 354.58 |
| 01726_06 | 84.0 | 14403.31 | 98.55 | 357.3 |
| 01720PA06 | 83.0 | 14455.45 | 98.24 | 365.23 |
| 01720PB06 | 82.0 | 14457.09 | 98.23 | 365.59 |
| 01720PC06 | 81.0 | 14470.86 | 98.15 | 366.92 |
| 01720PD06 | 80.0 | 14472.25 | 98.14 | 366.87 |
| 01712_06 | 79.0 | 14547.70 | 97.61 | 366.55 |
| 01706_06 | 78.0 | 14601.74 | 97.28 | 366.46 |
| 01702_06 | 77.0 | 14638.01 | 96.89 | 366.5 |
| 01697_06 | 76.0 | 14690.03 | 96.77 | 366.4 |
| 01691_06 | 75.0 | 14753.90 | 96.6 | 366.46 |
| 01687_06 | 74.0 | 14795.29 | 96.32 | 366.46 |
| 01681_06 | 73.0 | 14846.92 | 96.19 | 355.87 |
| 01677_06 | 72.0 | 14893.27 | 96.03 | 346.35 |
| 01671_06 | 71.0 | 14948.73 | 95.78 | 355.28 |
| 01667_06 | 70.0 | 14993.26 | 95.78 | 364.6 |
| 01663_06 | 69.0 | 15032.87 | 95.67 | 367.91 |
| 01658_06 | 68.0 | 15083.13 | 95.85 | 359.07 |
| 01653_06 | 67.0 | 15135.34 | 95.68 | 347.87 |
| 01648_06 | 66.0 | 15183.54 | 95.68 | 345.74 |
| 01643_06 | 65.0 | 15235.18 | 95.62 | 343.04 |
| 01638_06 | 64.0 | 15280.98 | 95.6 | 328.9 |
| 01637PB06 | 63.0 | 15312.88 | 95.53 | 319.42 |
| 01637PC06 | 62.0 | 15316.74 | 95.24 | 319.42 |
| 01634PB06 | 61.0 | 15323.95 | 95.27 | 319.05 |
| 01634PC06 | 60.0 | 15340.10 | 94.31 | 336.7 |
| 01628_06 | 59.0 | 15381.27 | 93.95 | 366.84 |
| 01623_06 | 58.0 | 15429.60 | 94.01 | 362.97 |
| 01616_06 | 57.0 | 15496.89 | 93.58 | 355.23 |
| 01611_06 | 56.0 | 15551.10 | 93.42 | 354.31 |
| 01592_06 | 55.0 | 15744.33 | 92.55 | 360.65 |
| 01572_06 | 54.0 | 15941.02 | 91.55 | 366.23 |
| 01558PB06 | 53.0 | 16098.02 | 90.67 | 364.28 |
| 01558PC06 | 52.0 | 16102.83 | 89.57 | 364.21 |
| 01555PB06 | 51.0 | 16113.06 | 89.68 | 364.91 |
| 01555PC06 | 50.0 | 16133.54 | 89.7 | 366.36 |
| 01533_06 | 49.0 | 16335.32 | 89.25 | 364.09 |
| 01513PB06 | 48.0 | 16533.39 | 88.85 | 361.82 |
| 01513PC06 | 47.0 | 16543.56 | 88.48 | 361.86 |
| 01499_06 | 46.0 | 16667.43 | 87.95 | 361.92 |
| 01491_06 | 45.0 | 16752.33 | 87.48 | 357.69 |
| 01490_06 | 44.0 | 16765.60 | 87.35 | 357.04 |
| 01486_06 | 43.0 | 16797.94 | 86.83 | 357.62 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|------|----------|-------|--------|
| 01477_06 | 42.0 | 16894.15 | 86.49 | 353.8 |
| 01471_06 | 41.0 | 16949.25 | 86.15 | 357.33 |
| 01467_06 | 40.0 | 16990.57 | 85.95 | 361.59 |
| 01461_06 | 39.0 | 17047.81 | 85.88 | 360.28 |
| 01457_06 | 38.0 | 17093.64 | 85.9 | 359.75 |
| 01452_06 | 37.0 | 17136.48 | 85.93 | 353.67 |
| 01449_06 | 36.0 | 17175.44 | 85.73 | 355.76 |
| 01445_06 | 35.0 | 17215.62 | 85.51 | 359.21 |
| 01438_06 | 34.0 | 17276.91 | 85.4 | 346.24 |
| 01434_06 | 33.0 | 17318.00 | 85.34 | 331.83 |
| 01429_06 | 32.0 | 17369.77 | 85.19 | 314.9 |
| 01424_06 | 31.0 | 17417.29 | 85.01 | 310.62 |
| 01420_06 | 30.0 | 17464.13 | 84.81 | 313.07 |
| 01419_06 | 29.0 | 17470.13 | 84.8 | 315.01 |
| 01418_06 | 28.0 | 17475.17 | 84.94 | 315.99 |
| 01416_06 | 27.0 | 17505.03 | 84.87 | 307.72 |
| 01409_06 | 26.0 | 17572.98 | 84.52 | 322.12 |
| 01404_06 | 25.0 | 17621.24 | 84.5 | 342.13 |
| 01400_06 | 24.0 | 17659.36 | 84.19 | 347.69 |
| 01388_06 | 23.0 | 17783.88 | 83.55 | 368.7 |
| 01380PB06 | 22.0 | 17864.52 | 83.63 | 329.87 |
| 01380PC06 | 21.0 | 17879.88 | 83.34 | 325.87 |
| 01377PB06 | 20.0 | 17891.94 | 83.42 | 322.47 |
| 01377PC06 | 19.0 | 17905.48 | 83.17 | 318.55 |
| 01369_06 | 18.0 | 17967.52 | 82.78 | 350.47 |
| 01363_06 | 17.0 | 18028.00 | 82.39 | 366.31 |
| 01360PB06 | 16.0 | 18078.11 | 82.45 | 364.63 |
| 01360PC06 | 15.0 | 18087.41 | 82.17 | 364.64 |
| 01357PB06 | 14.0 | 18097.34 | 82.29 | 366.01 |
| 01357PC06 | 13.0 | 18106.71 | 81.91 | 365.83 |
| 01352PB06 | 12.0 | 18153.98 | 82.08 | 330.06 |
| 01352PC06 | 11.0 | 18161.72 | 81.31 | 325.83 |
| 01330_06 | 10.0 | 18358.56 | 80.38 | 366.31 |
| 01312_06 | 9.0 | 18544.88 | 79.27 | 366.54 |
| 01310_06 | 8.0 | 18556.91 | 79.14 | 366.54 |
| 01309_06 | 7.0 | 18566.40 | 78.99 | 366.54 |
| 01297_06 | 6.0 | 18693.10 | 78.28 | 366.49 |
| 01293_06 | 5.0 | 18731.46 | 78.03 | 366.48 |
| 01292_06 | 4.0 | 18738.27 | 78 | 366.48 |
| 01291_06 | 3.0 | 18753.92 | 77.86 | 366.48 |
| 01287_06 | 2.0 | 18787.04 | 77.68 | 366.17 |
| 01282_06 | 1.0 | 18840.06 | 77.57 | 365.68 |

| TR200 7h | | | | |
|---|-------|----------|-----------------------------------|--|
| MIKE 11 - Risultati FIUME GREVE - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m ³ /s] |
| 03166_06 | 332.0 | 0 | 188.77 | 231.82 |
| 03148_06 | 331.0 | 180.59 | 188.41 | 239.3 |
| 03140PB06 | 330.0 | 270.72 | 188.25 | 218.43 |
| 03140PC06 | 329.0 | 277.66 | 185.5 | 217.6 |
| 03120_06 | 328.0 | 461.84 | 183.19 | 233.73 |
| 03102_06 | 327.0 | 641.36 | 180.96 | 234.56 |
| 03088_06 | 326.0 | 781.43 | 179.67 | 235.3 |
| 03074_06 | 325.0 | 923.91 | 178.26 | 235.7 |
| 03073_06 | 324.0 | 934.41 | 178.07 | 235.79 |
| 03070_06 | 323.0 | 961.56 | 177.9 | 235.93 |
| 03069PB06 | 322.0 | 986.91 | 177.91 | 236.01 |
| 03069PC06 | 321.0 | 994.15 | 175.81 | 236.22 |
| 03060_06 | 320.0 | 1064.43 | 175.24 | 236.5 |
| 03056_06 | 319.0 | 1102.03 | 174.84 | 236.78 |
| 03049_06 | 318.0 | 1173.75 | 174.19 | 237.24 |
| 03039_06 | 317.0 | 1276.56 | 173.25 | 237.52 |
| 03038_06 | 316.0 | 1281.73 | 173.19 | 237.56 |
| 03037_06 | 315.0 | 1290.24 | 173.14 | 238.01 |
| 03022PB06 | 314.0 | 1456.41 | 172.38 | 238.47 |
| 03022PC06 | 313.0 | 1464.59 | 171.67 | 239.01 |
| 03000_06 | 312.0 | 1664.24 | 170.02 | 240.04 |
| 02980_06 | 311.0 | 1857.91 | 168.55 | 241.04 |
| 02961_06 | 310.0 | 2047.90 | 167.2 | 242.08 |
| 02941_06 | 309.0 | 2254.95 | 165.87 | 243.12 |
| 02921_06 | 308.0 | 2447.51 | 164.9 | 242.21 |
| 02898PB06 | 307.0 | 2685.43 | 163.96 | 180.26 |
| 02898PC06 | 306.0 | 2688.34 | 163.18 | 181.56 |
| 02894_06 | 305.0 | 2720.12 | 162.98 | 209.05 |
| 02889_06 | 304.0 | 2765.91 | 162.65 | 226.41 |
| 02884_06 | 303.0 | 2819.86 | 162.22 | 244.46 |
| 02879_06 | 302.0 | 2869.22 | 161.84 | 251.94 |
| 02874_06 | 301.0 | 2924.17 | 161.39 | 253.81 |
| 02869_06 | 300.0 | 2972.60 | 161.11 | 254.42 |
| 02863_06 | 299.0 | 3026.89 | 160.72 | 254.68 |
| 02859_06 | 298.0 | 3070.66 | 160.43 | 254.95 |
| 02852_06 | 297.0 | 3137.18 | 159.99 | 255.23 |
| 02848_06 | 296.0 | 3181.51 | 159.69 | 254.59 |
| 02842_06 | 295.0 | 3233.76 | 159.31 | 253.81 |
| 02837_06 | 294.0 | 3282.36 | 158.96 | 254.06 |
| 02832_06 | 293.0 | 3332.33 | 158.63 | 254.31 |
| 02828_06 | 292.0 | 3381.71 | 158.3 | 254.57 |
| 02822_06 | 291.0 | 3438.41 | 157.97 | 247.1 |
| 02816_06 | 290.0 | 3494.09 | 157.65 | 246.85 |
| 02812_06 | 289.0 | 3540.50 | 157.49 | 253.76 |
| 02807_06 | 288.0 | 3586.83 | 157.43 | 254.02 |
| 02801_06 | 287.0 | 3645.49 | 157.04 | 254.26 |
| 02796_06 | 286.0 | 3693.05 | 157.03 | 250.32 |
| 02794_09 | 285.0 | 3711.88 | 156.94 | 248.68 |
| 02791_06 | 284.0 | 3743.58 | 156.81 | 248.76 |
| 02789_09 | 283.0 | 3763.74 | 156.81 | 248.99 |
| 02787_06 | 282.0 | 3791.85 | 156.8 | 249.14 |
| 02784_09 | 281.0 | 3818.71 | 156.84 | 247.34 |
| 02782_06 | 280.0 | 3841.88 | 156.72 | 249.87 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|---------|--------|--------|
| 02779_09 | 279.0 | 3874.31 | 156.86 | 241.76 |
| 02777_06 | 278.0 | 3890.54 | 156.78 | 248.68 |
| 02772PA06 | 277.0 | 3936.40 | 156.79 | 230.63 |
| 02772PC06 | 275.0 | 3944.35 | 155.02 | 204.85 |
| 02769_09 | 274.0 | 3976.14 | 154.85 | 213.35 |
| 02766_06 | 273.0 | 4007.64 | 154.72 | 221.85 |
| 02763_09 | 272.0 | 4033.84 | 154.52 | 225.67 |
| 02760_06 | 271.0 | 4058.03 | 154.44 | 227.8 |
| 02755_06 | 270.0 | 4110.86 | 154.11 | 241.89 |
| 02745_06 | 269.0 | 4206.84 | 153.57 | 265.38 |
| 02742_06 | 268.0 | 4243.92 | 153.29 | 255.94 |
| 02737_06 | 267.0 | 4295.60 | 153.03 | 249.89 |
| 02731_06 | 266.0 | 4354.91 | 152.86 | 251.01 |
| 02726_06 | 265.0 | 4403.20 | 152.62 | 251.92 |
| 02721_06 | 264.0 | 4450.40 | 152.36 | 252.28 |
| 02715_06 | 263.0 | 4506.35 | 152.01 | 252.67 |
| 02710_06 | 262.0 | 4558.69 | 151.73 | 253.03 |
| 02705_06 | 261.0 | 4607.70 | 151.48 | 261.28 |
| 02698_06 | 260.0 | 4677.36 | 151.02 | 272.84 |
| 02693_06 | 259.0 | 4729.13 | 150.86 | 273.61 |
| 02677_06 | 258.0 | 4891.17 | 150.36 | 276.12 |
| 02656_06 | 257.0 | 5103.73 | 149.49 | 259.2 |
| 02636_06 | 256.0 | 5300.39 | 148.73 | 237.98 |
| 02624_06 | 255.0 | 5425.23 | 148.23 | 235.95 |
| 02606_06 | 254.0 | 5605.33 | 147.79 | 237.16 |
| 02601_06 | 253.0 | 5650.34 | 147.56 | 248.59 |
| 02596_06 | 252.0 | 5699.88 | 147.07 | 281.71 |
| 02591_06 | 251.0 | 5749.87 | 147.08 | 266.65 |
| 02586_06 | 250.0 | 5802.69 | 146.81 | 251.61 |
| 02581_06 | 249.0 | 5847.80 | 146.59 | 267.31 |
| 02576_06 | 248.0 | 5899.69 | 146.24 | 286.56 |
| 02570_06 | 247.0 | 5959.97 | 145.89 | 286.89 |
| 02565_06 | 246.0 | 6013.98 | 145.69 | 288.94 |
| 02564_06 | 245.0 | 6016.95 | 145.77 | 289.09 |
| 02563_06 | 244.0 | 6029.79 | 145.86 | 283.31 |
| 02561PB06 | 243.0 | 6069.16 | 145.98 | 250.94 |
| 02561PC06 | 242.0 | 6075.20 | 143.07 | 248.88 |
| 02556_06 | 241.0 | 6103.44 | 142.85 | 249.44 |
| 02552_06 | 240.0 | 6137.24 | 142.76 | 264.72 |
| 02548_06 | 239.0 | 6183.97 | 142.33 | 287.76 |
| 02543_06 | 238.0 | 6235.11 | 142.09 | 288.04 |
| 02538_06 | 237.0 | 6281.80 | 141.81 | 289.11 |
| 02523_06 | 236.0 | 6430.12 | 140.98 | 291.54 |
| 02504_06 | 235.0 | 6618.48 | 140.14 | 292.3 |
| 02495PB06 | 234.0 | 6717.03 | 139.98 | 276.04 |
| 02495PC06 | 233.0 | 6721.82 | 139.34 | 276.4 |
| 02485_06 | 232.0 | 6811.84 | 138.78 | 293.34 |
| 02478_06 | 231.0 | 6885.37 | 138.34 | 294.12 |
| 02474_06 | 230.0 | 6924.49 | 138.06 | 294.41 |
| 02469_06 | 229.0 | 6973.79 | 137.71 | 294.72 |
| 02464_06 | 228.0 | 7016.07 | 137.46 | 295.05 |
| 02459_06 | 227.0 | 7072.01 | 137.12 | 295.4 |
| 02454_06 | 226.0 | 7119.37 | 136.83 | 295.73 |
| 02449_06 | 225.0 | 7171.82 | 136.65 | 296.07 |
| 02444_06 | 224.0 | 7219.50 | 136.32 | 296.43 |
| 02438_06 | 223.0 | 7279.29 | 136.11 | 296.78 |
| 02434_06 | 222.0 | 7324.55 | 135.82 | 297.11 |
| 02428_06 | 221.0 | 7377.84 | 135.5 | 289.51 |
| 02422_06 | 220.0 | 7438.08 | 135.08 | 266.96 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 02417_06 | 219.0 | 7490.88 | 134.71 | 251.72 |
| 02413_06 | 218.0 | 7535.13 | 134.44 | 248.44 |
| 02403_06 | 217.0 | 7632.80 | 133.92 | 247.07 |
| 02398_06 | 216.0 | 7685.49 | 133.93 | 242.6 |
| 02393_06 | 215.0 | 7727.53 | 133.71 | 240.54 |
| 02388_06 | 214.0 | 7782.75 | 133.54 | 249.82 |
| 02383_06 | 213.0 | 7831.71 | 133.37 | 266 |
| 02367_06 | 212.0 | 7990.03 | 132.44 | 299.89 |
| 02357_06 | 211.0 | 8086.52 | 131.83 | 302.16 |
| 02352_06 | 210.0 | 8138.68 | 131.52 | 301.71 |
| 02347_06 | 209.0 | 8186.10 | 131.28 | 292.17 |
| 02343_06 | 208.0 | 8235.72 | 130.96 | 301.22 |
| 02339_06 | 207.0 | 8272.95 | 130.84 | 299.82 |
| 02334_06 | 206.0 | 8323.68 | 130.95 | 298.23 |
| 02327_06 | 205.0 | 8395.48 | 130.82 | 270.08 |
| 02322_06 | 204.0 | 8443.99 | 130.45 | 284.26 |
| 02318PB06 | 203.0 | 8493.53 | 130.57 | 245.82 |
| 02318PC06 | 202.0 | 8497.31 | 130.12 | 242.45 |
| 02297_06 | 201.0 | 8690.65 | 129.08 | 317.26 |
| 02292_06 | 200.0 | 8740.10 | 129.05 | 307.68 |
| 02288_06 | 199.0 | 8785.52 | 128.74 | 306.34 |
| 02282_06 | 198.0 | 8847.01 | 128.37 | 315.28 |
| 02281_06 | 197.0 | 8852.68 | 128.32 | 315.48 |
| 02280_06 | 196.0 | 8862.28 | 128.38 | 315.09 |
| 02278_06 | 195.0 | 8881.22 | 128.22 | 314.07 |
| 02273_06 | 194.0 | 8929.80 | 127.9 | 320.09 |
| 02268_06 | 193.0 | 8975.99 | 127.63 | 326.02 |
| 02263_06 | 192.0 | 9029.82 | 127.35 | 321.86 |
| 02258_06 | 191.0 | 9080.73 | 127.09 | 318.33 |
| 02253_06 | 190.0 | 9130.21 | 126.91 | 312.92 |
| 02248_06 | 189.0 | 9179.06 | 126.86 | 295.83 |
| 02244_06 | 188.0 | 9224.47 | 126.57 | 288.96 |
| 02236_06 | 187.0 | 9304.82 | 126.17 | 296.04 |
| 02226_06 | 186.0 | 9401.57 | 125.9 | 297.27 |
| 02221_06 | 185.0 | 9450.13 | 125.81 | 297.54 |
| 02218PB06 | 184.0 | 9497.85 | 125.74 | 297.68 |
| 02218PC06 | 183.0 | 9501.13 | 124.98 | 298.62 |
| 02210_06 | 182.0 | 9560.68 | 124.88 | 318.41 |
| 02205_06 | 181.0 | 9609.85 | 124.57 | 321.12 |
| 02201_06 | 180.0 | 9651.92 | 124.33 | 319.51 |
| 02195_06 | 179.0 | 9709.68 | 124.08 | 309.17 |
| 02190_06 | 178.0 | 9761.99 | 123.81 | 299.76 |
| 02184_06 | 177.0 | 9816.19 | 123.39 | 299.63 |
| 02180_06 | 176.0 | 9862.44 | 123.19 | 299.65 |
| 02175_06 | 175.0 | 9911.11 | 123.2 | 282.69 |
| 02170_06 | 174.0 | 9961.85 | 122.88 | 268.42 |
| 02166_06 | 173.0 | 10005.41 | 122.56 | 288.43 |
| 02162_06 | 172.0 | 10041.48 | 122.52 | 303.26 |
| 02156_06 | 171.0 | 10099.34 | 122.12 | 319.43 |
| 02152_06 | 170.0 | 10142.50 | 122.1 | 331.53 |
| 02147_06 | 169.0 | 10192.74 | 121.86 | 330.11 |
| 02142_06 | 168.0 | 10240.40 | 121.84 | 322 |
| 02137_06 | 167.0 | 10288.54 | 121.63 | 318.16 |
| 02134PB06 | 166.0 | 10331.43 | 121.64 | 302.69 |
| 02134PC06 | 165.0 | 10337.17 | 120.91 | 300.32 |
| 02127_06 | 164.0 | 10392.29 | 120.75 | 302.43 |
| 02122_06 | 163.0 | 10438.44 | 120.63 | 302.51 |
| 02118_06 | 162.0 | 10482.73 | 120.7 | 284.82 |
| 02113_06 | 161.0 | 10533.41 | 120.53 | 272.32 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 02108_06 | 160.0 | 10581.86 | 120.42 | 271.75 |
| 02104_06 | 159.0 | 10623.68 | 120.17 | 275.65 |
| 02097_06 | 158.0 | 10693.37 | 119.76 | 302.19 |
| 02092_06 | 157.0 | 10742.40 | 119.42 | 316.64 |
| 02087_06 | 156.0 | 10792.64 | 119.23 | 324.13 |
| 02082_06 | 155.0 | 10837.99 | 119.2 | 337.61 |
| 02078_06 | 154.0 | 10884.83 | 118.86 | 342.38 |
| 02071_06 | 153.0 | 10947.53 | 118.58 | 339.5 |
| 02067_06 | 152.0 | 10987.53 | 118.3 | 339.65 |
| 02062_06 | 151.0 | 11042.35 | 117.94 | 339.88 |
| 02055_06 | 150.0 | 11112.34 | 117.7 | 340.14 |
| 02050_06 | 149.0 | 11160.23 | 117.36 | 340.37 |
| 02045_06 | 148.0 | 11213.31 | 116.94 | 340.58 |
| 02040_06 | 147.0 | 11262.19 | 116.66 | 338.91 |
| 02033_06 | 146.0 | 11326.37 | 116.43 | 308.55 |
| 02029_06 | 145.0 | 11374.82 | 116.35 | 294.98 |
| 02024_06 | 144.0 | 11418.27 | 116.06 | 282.06 |
| 02020_06 | 143.0 | 11458.38 | 115.82 | 281.6 |
| 02015_06 | 142.0 | 11511.50 | 115.54 | 282.21 |
| 02010_06 | 141.0 | 11557.23 | 115.31 | 294.39 |
| 02005_06 | 140.0 | 11609.02 | 114.95 | 307.84 |
| 02000_06 | 139.0 | 11659.92 | 114.78 | 306.76 |
| 01995_06 | 138.0 | 11707.16 | 114.47 | 306.25 |
| 01990_06 | 137.0 | 11760.75 | 114.32 | 304.99 |
| 01985_06 | 136.0 | 11806.42 | 114.01 | 303.58 |
| 01980_06 | 135.0 | 11858.81 | 113.84 | 284.39 |
| 01976_06 | 134.0 | 11901.74 | 113.65 | 277.89 |
| 01970_06 | 133.0 | 11961.05 | 113.69 | 279.01 |
| 01966_06 | 132.0 | 12002.04 | 113.33 | 283.42 |
| 01961_06 | 131.0 | 12051.82 | 113.26 | 285.15 |
| 01956_06 | 130.0 | 12102.40 | 113.33 | 277.58 |
| 01951_06 | 129.0 | 12152.37 | 113.12 | 277.19 |
| 01945_06 | 128.0 | 12209.01 | 112.92 | 306.15 |
| 01942_06 | 127.0 | 12241.73 | 112.65 | 328.04 |
| 01937_06 | 126.0 | 12290.84 | 112.43 | 334.73 |
| 01932_06 | 125.0 | 12342.34 | 112.22 | 311.06 |
| 01927_06 | 124.0 | 12392.22 | 112.14 | 279.74 |
| 01922_06 | 123.0 | 12440.65 | 111.98 | 259.4 |
| 01918BB06 | 122.0 | 12480.55 | 111.78 | 263.34 |
| 01918BC06 | 121.0 | 12498.07 | 111.84 | 267.06 |
| 01918BD06 | 120.0 | 12503.12 | 111.85 | 267.03 |
| 01912_06 | 119.0 | 12537.96 | 111.69 | 288.7 |
| 01907PB06 | 118.0 | 12580.02 | 111.54 | 321.95 |
| 01907PC06 | 117.0 | 12585.69 | 110.89 | 324.13 |
| 01900_06 | 116.0 | 12657.16 | 110.44 | 339.46 |
| 01894_06 | 115.0 | 12716.31 | 110.34 | 349.04 |
| 01890_06 | 114.0 | 12762.50 | 110.05 | 345.92 |
| 01885_06 | 113.0 | 12813.85 | 109.81 | 338.91 |
| 01879_06 | 112.0 | 12865.51 | 109.55 | 318.85 |
| 01873_06 | 111.0 | 12929.72 | 109.31 | 288.86 |
| 01870_06 | 110.0 | 12963.02 | 109.12 | 279.65 |
| 01865_06 | 109.0 | 13013.81 | 108.72 | 273.62 |
| 01859_06 | 108.0 | 13074.33 | 108.11 | 269.8 |
| 01855_06 | 107.0 | 13113.88 | 107.39 | 286.89 |
| 01854_06 | 106.0 | 13116.98 | 107.27 | 288.89 |
| 01853_06 | 105.0 | 13124.02 | 106.67 | 297.98 |
| 01851_06 | 104.0 | 13157.33 | 106.5 | 343.19 |
| 01845_06 | 103.0 | 13212.21 | 106.04 | 358.85 |
| 01841_06 | 102.0 | 13257.18 | 105.73 | 359 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 01836_06 | 101.0 | 13307.31 | 105.45 | 359.14 |
| 01832_06 | 100.0 | 13345.07 | 105.25 | 359.29 |
| 01826_06 | 99.0 | 13399.08 | 104.9 | 359.45 |
| 01821_06 | 98.0 | 13451.40 | 104.67 | 354.02 |
| 01817_06 | 97.0 | 13498.81 | 104.42 | 349.04 |
| 01812_06 | 96.0 | 13548.26 | 104.1 | 349.27 |
| 01797_06 | 95.0 | 13689.77 | 103.27 | 351.47 |
| 01777_06 | 94.0 | 13893.86 | 101.89 | 347.27 |
| 01760_06 | 93.0 | 14062.71 | 101.55 | 369.79 |
| 01752PA06 | 92.0 | 14136.55 | 101.65 | 318.7 |
| 01752PB06 | 91.0 | 14137.25 | 101.66 | 317.48 |
| 01752PC06 | 90.0 | 14150.48 | 99.96 | 311.71 |
| 01752PD06 | 89.0 | 14151.18 | 99.95 | 312.45 |
| 01746_06 | 88.0 | 14200.86 | 99.67 | 348.36 |
| 01741_06 | 87.0 | 14250.60 | 99.33 | 359.2 |
| 01736_06 | 86.0 | 14300.74 | 99.07 | 354.64 |
| 01731_06 | 85.0 | 14348.12 | 98.76 | 351.07 |
| 01726_06 | 84.0 | 14403.31 | 98.51 | 353.45 |
| 01720PA06 | 83.0 | 14455.45 | 98.21 | 361.99 |
| 01720PB06 | 82.0 | 14457.09 | 98.19 | 362.37 |
| 01720PC06 | 81.0 | 14470.86 | 98.12 | 363.36 |
| 01720PD06 | 80.0 | 14472.25 | 98.11 | 363.39 |
| 01712_06 | 79.0 | 14547.70 | 97.57 | 362.06 |
| 01706_06 | 78.0 | 14601.74 | 97.24 | 362.22 |
| 01702_06 | 77.0 | 14638.01 | 96.85 | 362.35 |
| 01697_06 | 76.0 | 14690.03 | 96.72 | 362.47 |
| 01691_06 | 75.0 | 14753.90 | 96.54 | 362.58 |
| 01687_06 | 74.0 | 14795.29 | 96.26 | 362.72 |
| 01681_06 | 73.0 | 14846.92 | 96.11 | 353.69 |
| 01677_06 | 72.0 | 14893.27 | 95.92 | 345.69 |
| 01671_06 | 71.0 | 14948.73 | 95.66 | 353.95 |
| 01667_06 | 70.0 | 14993.26 | 95.62 | 361.77 |
| 01663_06 | 69.0 | 15032.87 | 95.5 | 363.33 |
| 01658_06 | 68.0 | 15083.13 | 95.67 | 357.37 |
| 01653_06 | 67.0 | 15135.34 | 95.46 | 350.75 |
| 01648_06 | 66.0 | 15183.54 | 95.44 | 350.04 |
| 01643_06 | 65.0 | 15235.18 | 95.35 | 349.05 |
| 01638_06 | 64.0 | 15280.98 | 95.25 | 345.71 |
| 01637PB06 | 63.0 | 15312.88 | 95.1 | 343.68 |
| 01637PC06 | 62.0 | 15316.74 | 95 | 343.68 |
| 01634PB06 | 61.0 | 15323.95 | 95.06 | 342.32 |
| 01634PC06 | 60.0 | 15340.10 | 94.25 | 348.72 |
| 01628_06 | 59.0 | 15381.27 | 93.97 | 363.74 |
| 01623_06 | 58.0 | 15429.60 | 94.05 | 359.83 |
| 01616_06 | 57.0 | 15496.89 | 93.62 | 351.89 |
| 01611_06 | 56.0 | 15551.10 | 93.43 | 356.14 |
| 01592_06 | 55.0 | 15744.33 | 92.6 | 363.09 |
| 01572_06 | 54.0 | 15941.02 | 91.58 | 369.54 |
| 01558PB06 | 53.0 | 16098.02 | 90.7 | 367.02 |
| 01558PC06 | 52.0 | 16102.83 | 89.59 | 366.95 |
| 01555PB06 | 51.0 | 16113.06 | 89.71 | 367.89 |
| 01555PC06 | 50.0 | 16133.54 | 89.73 | 370 |
| 01533_06 | 49.0 | 16335.32 | 89.27 | 368.08 |
| 01513PB06 | 48.0 | 16533.39 | 88.87 | 365.7 |
| 01513PC06 | 47.0 | 16543.56 | 88.5 | 365.87 |
| 01499_06 | 46.0 | 16667.43 | 87.97 | 366.03 |
| 01491_06 | 45.0 | 16752.33 | 87.5 | 361.02 |
| 01490_06 | 44.0 | 16765.60 | 87.37 | 360.28 |
| 01486_06 | 43.0 | 16797.94 | 86.86 | 361.31 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|------|----------|-------|--------|
| 01477_06 | 42.0 | 16894.15 | 86.51 | 357.84 |
| 01471_06 | 41.0 | 16949.25 | 86.18 | 361.17 |
| 01467_06 | 40.0 | 16990.57 | 85.98 | 365.76 |
| 01461_06 | 39.0 | 17047.81 | 85.91 | 364.74 |
| 01457_06 | 38.0 | 17093.64 | 85.92 | 364.41 |
| 01452_06 | 37.0 | 17136.48 | 85.96 | 357.81 |
| 01449_06 | 36.0 | 17175.44 | 85.76 | 359.9 |
| 01445_06 | 35.0 | 17215.62 | 85.54 | 363.47 |
| 01438_06 | 34.0 | 17276.91 | 85.44 | 349.04 |
| 01434_06 | 33.0 | 17318.00 | 85.39 | 334.96 |
| 01429_06 | 32.0 | 17369.77 | 85.25 | 317.98 |
| 01424_06 | 31.0 | 17417.29 | 85.06 | 313.43 |
| 01420_06 | 30.0 | 17464.13 | 84.86 | 318.56 |
| 01419_06 | 29.0 | 17470.13 | 84.85 | 321.32 |
| 01418_06 | 28.0 | 17475.17 | 85 | 322.59 |
| 01416_06 | 27.0 | 17505.03 | 84.93 | 313.16 |
| 01409_06 | 26.0 | 17572.98 | 84.62 | 325.54 |
| 01404_06 | 25.0 | 17621.24 | 84.61 | 345.31 |
| 01400_06 | 24.0 | 17659.36 | 84.3 | 352.69 |
| 01388_06 | 23.0 | 17783.88 | 83.67 | 378.59 |
| 01380PB06 | 22.0 | 17864.52 | 83.72 | 337.5 |
| 01380PC06 | 21.0 | 17879.88 | 83.42 | 332.92 |
| 01377PB06 | 20.0 | 17891.94 | 83.54 | 329.34 |
| 01377PC06 | 19.0 | 17905.48 | 83.27 | 325.27 |
| 01369_06 | 18.0 | 17967.52 | 82.86 | 360.53 |
| 01363_06 | 17.0 | 18028.00 | 82.47 | 377.8 |
| 01360PB06 | 16.0 | 18078.11 | 82.73 | 391.8 |
| 01360PC06 | 15.0 | 18087.41 | 82.2 | 378.06 |
| 01357PB06 | 14.0 | 18097.34 | 82.25 | 380.3 |
| 01357PC06 | 13.0 | 18106.71 | 81.99 | 379.36 |
| 01352PB06 | 12.0 | 18153.98 | 82.15 | 338.51 |
| 01352PC06 | 11.0 | 18161.72 | 81.38 | 334.04 |
| 01330_06 | 10.0 | 18358.56 | 80.45 | 378.47 |
| 01312_06 | 9.0 | 18544.88 | 79.34 | 382.59 |
| 01310_06 | 8.0 | 18556.91 | 79.22 | 382.61 |
| 01309_06 | 7.0 | 18566.40 | 79.08 | 382.62 |
| 01297_06 | 6.0 | 18693.10 | 78.37 | 380.24 |
| 01293_06 | 5.0 | 18731.46 | 78.12 | 380.25 |
| 01292_06 | 4.0 | 18738.27 | 78.09 | 380.25 |
| 01291_06 | 3.0 | 18753.92 | 77.95 | 380.26 |
| 01287_06 | 2.0 | 18787.04 | 77.77 | 380.54 |
| 01282_06 | 1.0 | 18840.06 | 77.66 | 380.54 |

| TR500 1h | | | | |
|---|-------|----------|-----------------------------------|--|
| MIKE 11 - Risultati FIUME GREVE - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m ³ /s] |
| 03166_06 | 332.0 | 0 | 188.72 | 225.82 |
| 03148_06 | 331.0 | 180.59 | 188.37 | 231.02 |
| 03140PB06 | 330.0 | 270.72 | 188.2 | 215.93 |
| 03140PC06 | 329.0 | 277.66 | 185.45 | 215.37 |
| 03120_06 | 328.0 | 461.84 | 183.15 | 227.3 |
| 03102_06 | 327.0 | 641.36 | 180.91 | 227.95 |
| 03088_06 | 326.0 | 781.43 | 179.63 | 228.53 |
| 03074_06 | 325.0 | 923.91 | 178.22 | 228.85 |
| 03073_06 | 324.0 | 934.41 | 178.02 | 228.93 |
| 03070_06 | 323.0 | 961.56 | 177.83 | 229.04 |
| 03069PB06 | 322.0 | 986.91 | 177.83 | 229.11 |
| 03069PC06 | 321.0 | 994.15 | 175.76 | 229.27 |
| 03060_06 | 320.0 | 1064.43 | 175.19 | 229.49 |
| 03056_06 | 319.0 | 1102.03 | 174.79 | 229.72 |
| 03049_06 | 318.0 | 1173.75 | 174.13 | 230.08 |
| 03039_06 | 317.0 | 1276.56 | 173.19 | 230.31 |
| 03038_06 | 316.0 | 1281.73 | 173.13 | 230.34 |
| 03037_06 | 315.0 | 1290.24 | 173.07 | 230.7 |
| 03022PB06 | 314.0 | 1456.41 | 172.3 | 231.07 |
| 03022PC06 | 313.0 | 1464.59 | 171.61 | 231.5 |
| 03000_06 | 312.0 | 1664.24 | 169.95 | 232.32 |
| 02980_06 | 311.0 | 1857.91 | 168.49 | 233.13 |
| 02961_06 | 310.0 | 2047.90 | 167.14 | 233.96 |
| 02941_06 | 309.0 | 2254.95 | 165.82 | 234.81 |
| 02921_06 | 308.0 | 2447.51 | 164.87 | 234.13 |
| 02898PB06 | 307.0 | 2685.43 | 163.93 | 178.34 |
| 02898PC06 | 306.0 | 2688.34 | 163.11 | 179.6 |
| 02894_06 | 305.0 | 2720.12 | 162.92 | 205.7 |
| 02889_06 | 304.0 | 2765.91 | 162.59 | 222.65 |
| 02884_06 | 303.0 | 2819.86 | 162.16 | 238.24 |
| 02879_06 | 302.0 | 2869.22 | 161.78 | 244.28 |
| 02874_06 | 301.0 | 2924.17 | 161.33 | 245.59 |
| 02869_06 | 300.0 | 2972.60 | 161.05 | 246.09 |
| 02863_06 | 299.0 | 3026.89 | 160.66 | 246.29 |
| 02859_06 | 298.0 | 3070.66 | 160.38 | 246.51 |
| 02852_06 | 297.0 | 3137.18 | 159.94 | 246.74 |
| 02848_06 | 296.0 | 3181.51 | 159.64 | 246.9 |
| 02842_06 | 295.0 | 3233.76 | 159.26 | 247.05 |
| 02837_06 | 294.0 | 3282.36 | 158.91 | 247.26 |
| 02832_06 | 293.0 | 3332.33 | 158.59 | 247.46 |
| 02828_06 | 292.0 | 3381.71 | 158.25 | 247.65 |
| 02822_06 | 291.0 | 3438.41 | 157.91 | 241.48 |
| 02816_06 | 290.0 | 3494.09 | 157.58 | 241.22 |
| 02812_06 | 289.0 | 3540.50 | 157.42 | 247.37 |
| 02807_06 | 288.0 | 3586.83 | 157.35 | 247.31 |
| 02801_06 | 287.0 | 3645.49 | 156.96 | 247.56 |
| 02796_06 | 286.0 | 3693.05 | 156.95 | 244.24 |
| 02794_09 | 285.0 | 3711.88 | 156.85 | 242.73 |
| 02791_06 | 284.0 | 3743.58 | 156.71 | 242.51 |
| 02789_09 | 283.0 | 3763.74 | 156.72 | 242.61 |
| 02787_06 | 282.0 | 3791.85 | 156.7 | 242.72 |
| 02784_09 | 281.0 | 3818.71 | 156.75 | 241.46 |
| 02782_06 | 280.0 | 3841.88 | 156.64 | 241.71 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|---------|--------|--------|
| 02779_09 | 279.0 | 3874.31 | 156.75 | 238.57 |
| 02777_06 | 278.0 | 3890.54 | 156.71 | 238.4 |
| 02772PA06 | 277.0 | 3936.40 | 156.71 | 221.55 |
| 02772PC06 | 275.0 | 3944.35 | 154.88 | 201.99 |
| 02769_09 | 274.0 | 3976.14 | 154.7 | 208.44 |
| 02766_06 | 273.0 | 4007.64 | 154.57 | 214.91 |
| 02763_09 | 272.0 | 4033.84 | 154.38 | 217.76 |
| 02760_06 | 271.0 | 4058.03 | 154.29 | 219.36 |
| 02755_06 | 270.0 | 4110.86 | 153.98 | 229.19 |
| 02745_06 | 269.0 | 4206.84 | 153.48 | 245.98 |
| 02742_06 | 268.0 | 4243.92 | 153.19 | 241.01 |
| 02737_06 | 267.0 | 4295.60 | 152.92 | 236.66 |
| 02731_06 | 266.0 | 4354.91 | 152.74 | 236.97 |
| 02726_06 | 265.0 | 4403.20 | 152.5 | 237.43 |
| 02721_06 | 264.0 | 4450.40 | 152.24 | 238.03 |
| 02715_06 | 263.0 | 4506.35 | 151.89 | 238.27 |
| 02710_06 | 262.0 | 4558.69 | 151.61 | 238.47 |
| 02705_06 | 261.0 | 4607.70 | 151.35 | 246.03 |
| 02698_06 | 260.0 | 4677.36 | 150.9 | 256.83 |
| 02693_06 | 259.0 | 4729.13 | 150.74 | 257.57 |
| 02677_06 | 258.0 | 4891.17 | 150.25 | 258.05 |
| 02656_06 | 257.0 | 5103.73 | 149.38 | 241.98 |
| 02636_06 | 256.0 | 5300.39 | 148.66 | 228.88 |
| 02624_06 | 255.0 | 5425.23 | 148.14 | 233.11 |
| 02606_06 | 254.0 | 5605.33 | 147.67 | 232.22 |
| 02601_06 | 253.0 | 5650.34 | 147.44 | 233.73 |
| 02596_06 | 252.0 | 5699.88 | 146.97 | 268.95 |
| 02591_06 | 251.0 | 5749.87 | 146.94 | 254.76 |
| 02586_06 | 250.0 | 5802.69 | 146.68 | 238.87 |
| 02581_06 | 249.0 | 5847.80 | 146.49 | 254.49 |
| 02576_06 | 248.0 | 5899.69 | 146.15 | 271.03 |
| 02570_06 | 247.0 | 5959.97 | 145.8 | 271.27 |
| 02565_06 | 246.0 | 6013.98 | 145.63 | 272.71 |
| 02564_06 | 245.0 | 6016.95 | 145.7 | 272.82 |
| 02563_06 | 244.0 | 6029.79 | 145.79 | 267.44 |
| 02561PB06 | 243.0 | 6069.16 | 145.86 | 242.97 |
| 02561PC06 | 242.0 | 6075.20 | 142.94 | 241.87 |
| 02556_06 | 241.0 | 6103.44 | 142.7 | 241.97 |
| 02552_06 | 240.0 | 6137.24 | 142.6 | 254.45 |
| 02548_06 | 239.0 | 6183.97 | 142.19 | 271.29 |
| 02543_06 | 238.0 | 6235.11 | 141.94 | 271.52 |
| 02538_06 | 237.0 | 6281.80 | 141.67 | 271.97 |
| 02523_06 | 236.0 | 6430.12 | 140.85 | 272.76 |
| 02504_06 | 235.0 | 6618.48 | 140.04 | 273.42 |
| 02495PB06 | 234.0 | 6717.03 | 139.84 | 265.06 |
| 02495PC06 | 233.0 | 6721.82 | 139.2 | 265.31 |
| 02485_06 | 232.0 | 6811.84 | 138.65 | 274.13 |
| 02478_06 | 231.0 | 6885.37 | 138.22 | 274.22 |
| 02474_06 | 230.0 | 6924.49 | 137.94 | 274.35 |
| 02469_06 | 229.0 | 6973.79 | 137.58 | 274.52 |
| 02464_06 | 228.0 | 7016.07 | 137.34 | 274.68 |
| 02459_06 | 227.0 | 7072.01 | 137 | 274.83 |
| 02454_06 | 226.0 | 7119.37 | 136.71 | 274.9 |
| 02449_06 | 225.0 | 7171.82 | 136.53 | 275.01 |
| 02444_06 | 224.0 | 7219.50 | 136.2 | 275.25 |
| 02438_06 | 223.0 | 7279.29 | 136.02 | 275.47 |
| 02434_06 | 222.0 | 7324.55 | 135.72 | 275.68 |
| 02428_06 | 221.0 | 7377.84 | 135.41 | 270.22 |
| 02422_06 | 220.0 | 7438.08 | 135 | 252.94 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 02417_06 | 219.0 | 7490.88 | 134.64 | 241.06 |
| 02413_06 | 218.0 | 7535.13 | 134.36 | 238.9 |
| 02403_06 | 217.0 | 7632.80 | 133.82 | 238.19 |
| 02398_06 | 216.0 | 7685.49 | 133.8 | 234 |
| 02393_06 | 215.0 | 7727.53 | 133.57 | 231.99 |
| 02388_06 | 214.0 | 7782.75 | 133.41 | 239.54 |
| 02383_06 | 213.0 | 7831.71 | 133.22 | 252.15 |
| 02367_06 | 212.0 | 7990.03 | 132.28 | 277.25 |
| 02357_06 | 211.0 | 8086.52 | 131.69 | 278.41 |
| 02352_06 | 210.0 | 8138.68 | 131.37 | 278.33 |
| 02347_06 | 209.0 | 8186.10 | 131.1 | 273.85 |
| 02343_06 | 208.0 | 8235.72 | 130.77 | 273.4 |
| 02339_06 | 207.0 | 8272.95 | 130.66 | 273 |
| 02334_06 | 206.0 | 8323.68 | 130.75 | 272.43 |
| 02327_06 | 205.0 | 8395.48 | 130.58 | 256.73 |
| 02322_06 | 204.0 | 8443.99 | 130.24 | 262.29 |
| 02318PB06 | 203.0 | 8493.53 | 130.36 | 227.8 |
| 02318PC06 | 202.0 | 8497.31 | 129.84 | 225.11 |
| 02297_06 | 201.0 | 8690.65 | 128.86 | 277.35 |
| 02292_06 | 200.0 | 8740.10 | 128.81 | 270.68 |
| 02288_06 | 199.0 | 8785.52 | 128.5 | 271.58 |
| 02282_06 | 198.0 | 8847.01 | 128.12 | 278.74 |
| 02281_06 | 197.0 | 8852.68 | 128.07 | 278.63 |
| 02280_06 | 196.0 | 8862.28 | 128.11 | 278.49 |
| 02278_06 | 195.0 | 8881.22 | 127.96 | 278.47 |
| 02273_06 | 194.0 | 8929.80 | 127.66 | 280.67 |
| 02268_06 | 193.0 | 8975.99 | 127.42 | 282.62 |
| 02263_06 | 192.0 | 9029.82 | 127.15 | 279.57 |
| 02258_06 | 191.0 | 9080.73 | 126.9 | 277.05 |
| 02253_06 | 190.0 | 9130.21 | 126.75 | 274.03 |
| 02248_06 | 189.0 | 9179.06 | 126.63 | 265.82 |
| 02244_06 | 188.0 | 9224.47 | 126.32 | 264.34 |
| 02236_06 | 187.0 | 9304.82 | 125.9 | 269.41 |
| 02226_06 | 186.0 | 9401.57 | 125.6 | 269.01 |
| 02221_06 | 185.0 | 9450.13 | 125.49 | 269.05 |
| 02218PB06 | 184.0 | 9497.85 | 125.42 | 269.08 |
| 02218PC06 | 183.0 | 9501.13 | 124.71 | 269.43 |
| 02210_06 | 182.0 | 9560.68 | 124.61 | 278.28 |
| 02205_06 | 181.0 | 9609.85 | 124.36 | 279.92 |
| 02201_06 | 180.0 | 9651.92 | 124.14 | 278.55 |
| 02195_06 | 179.0 | 9709.68 | 123.88 | 273.77 |
| 02190_06 | 178.0 | 9761.99 | 123.6 | 269.44 |
| 02184_06 | 177.0 | 9816.19 | 123.19 | 269.3 |
| 02180_06 | 176.0 | 9862.44 | 122.96 | 269.17 |
| 02175_06 | 175.0 | 9911.11 | 122.91 | 256.5 |
| 02170_06 | 174.0 | 9961.85 | 122.6 | 248.76 |
| 02166_06 | 173.0 | 10005.41 | 122.27 | 259.79 |
| 02162_06 | 172.0 | 10041.48 | 122.2 | 264.95 |
| 02156_06 | 171.0 | 10099.34 | 121.82 | 273.87 |
| 02152_06 | 170.0 | 10142.50 | 121.82 | 280.51 |
| 02147_06 | 169.0 | 10192.74 | 121.59 | 280.55 |
| 02142_06 | 168.0 | 10240.40 | 121.56 | 275.89 |
| 02137_06 | 167.0 | 10288.54 | 121.33 | 274.87 |
| 02134PB06 | 166.0 | 10331.43 | 121.3 | 271.01 |
| 02134PC06 | 165.0 | 10337.17 | 120.7 | 269.92 |
| 02127_06 | 164.0 | 10392.29 | 120.53 | 269.64 |
| 02122_06 | 163.0 | 10438.44 | 120.4 | 269.57 |
| 02118_06 | 162.0 | 10482.73 | 120.4 | 265.14 |
| 02113_06 | 161.0 | 10533.41 | 120.18 | 258.74 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 02108_06 | 160.0 | 10581.86 | 120.01 | 257.25 |
| 02104_06 | 159.0 | 10623.68 | 119.75 | 257.97 |
| 02097_06 | 158.0 | 10693.37 | 119.37 | 266.56 |
| 02092_06 | 157.0 | 10742.40 | 119.03 | 271.48 |
| 02087_06 | 156.0 | 10792.64 | 118.82 | 271.44 |
| 02082_06 | 155.0 | 10837.99 | 118.8 | 273.74 |
| 02078_06 | 154.0 | 10884.83 | 118.5 | 276.43 |
| 02071_06 | 153.0 | 10947.53 | 118.19 | 276.47 |
| 02067_06 | 152.0 | 10987.53 | 117.92 | 276.5 |
| 02062_06 | 151.0 | 11042.35 | 117.59 | 276.53 |
| 02055_06 | 150.0 | 11112.34 | 117.39 | 276.57 |
| 02050_06 | 149.0 | 11160.23 | 117.03 | 276.6 |
| 02045_06 | 148.0 | 11213.31 | 116.61 | 276.62 |
| 02040_06 | 147.0 | 11262.19 | 116.39 | 276.63 |
| 02033_06 | 146.0 | 11326.37 | 116.19 | 256.72 |
| 02029_06 | 145.0 | 11374.82 | 116.08 | 251.07 |
| 02024_06 | 144.0 | 11418.27 | 115.77 | 246 |
| 02020_06 | 143.0 | 11458.38 | 115.54 | 246.01 |
| 02015_06 | 142.0 | 11511.50 | 115.26 | 246.14 |
| 02010_06 | 141.0 | 11557.23 | 115.03 | 252.36 |
| 02005_06 | 140.0 | 11609.02 | 114.69 | 259.29 |
| 02000_06 | 139.0 | 11659.92 | 114.52 | 259.7 |
| 01995_06 | 138.0 | 11707.16 | 114.21 | 258.26 |
| 01990_06 | 137.0 | 11760.75 | 114.1 | 257.58 |
| 01985_06 | 136.0 | 11806.42 | 113.78 | 262.55 |
| 01980_06 | 135.0 | 11858.81 | 113.57 | 250.63 |
| 01976_06 | 134.0 | 11901.74 | 113.36 | 247.62 |
| 01970_06 | 133.0 | 11961.05 | 113.29 | 246.62 |
| 01966_06 | 132.0 | 12002.04 | 112.98 | 247.22 |
| 01961_06 | 131.0 | 12051.82 | 112.92 | 248.01 |
| 01956_06 | 130.0 | 12102.40 | 112.96 | 243.14 |
| 01951_06 | 129.0 | 12152.37 | 112.76 | 240.99 |
| 01945_06 | 128.0 | 12209.01 | 112.6 | 257.14 |
| 01942_06 | 127.0 | 12241.73 | 112.31 | 268.85 |
| 01937_06 | 126.0 | 12290.84 | 112.14 | 270.81 |
| 01932_06 | 125.0 | 12342.34 | 111.92 | 257.37 |
| 01927_06 | 124.0 | 12392.22 | 111.77 | 238.67 |
| 01922_06 | 123.0 | 12440.65 | 111.53 | 227.63 |
| 01918BB06 | 122.0 | 12480.55 | 111.3 | 226.08 |
| 01918BC06 | 121.0 | 12498.07 | 111.14 | 230.6 |
| 01918BD06 | 120.0 | 12503.12 | 111.19 | 232.13 |
| 01912_06 | 119.0 | 12537.96 | 111 | 251.62 |
| 01907PB06 | 118.0 | 12580.02 | 110.87 | 270.91 |
| 01907PC06 | 117.0 | 12585.69 | 110.48 | 270.81 |
| 01900_06 | 116.0 | 12657.16 | 110.11 | 273.72 |
| 01894_06 | 115.0 | 12716.31 | 110.04 | 273.82 |
| 01890_06 | 114.0 | 12762.50 | 109.79 | 273.81 |
| 01885_06 | 113.0 | 12813.85 | 109.56 | 273.81 |
| 01879_06 | 112.0 | 12865.51 | 109.3 | 262.34 |
| 01873_06 | 111.0 | 12929.72 | 109.09 | 241.15 |
| 01870_06 | 110.0 | 12963.02 | 108.9 | 236.63 |
| 01865_06 | 109.0 | 13013.81 | 108.53 | 233.65 |
| 01859_06 | 108.0 | 13074.33 | 107.92 | 231.75 |
| 01855_06 | 107.0 | 13113.88 | 107.17 | 237.17 |
| 01854_06 | 106.0 | 13116.98 | 107.04 | 237.59 |
| 01853_06 | 105.0 | 13124.02 | 106.15 | 241.94 |
| 01851_06 | 104.0 | 13157.33 | 106.04 | 266.74 |
| 01845_06 | 103.0 | 13212.21 | 105.54 | 273.78 |
| 01841_06 | 102.0 | 13257.18 | 105.22 | 273.78 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 01836_06 | 101.0 | 13307.31 | 104.93 | 273.78 |
| 01832_06 | 100.0 | 13345.07 | 104.72 | 273.77 |
| 01826_06 | 99.0 | 13399.08 | 104.37 | 273.77 |
| 01821_06 | 98.0 | 13451.40 | 104.14 | 273.76 |
| 01817_06 | 97.0 | 13498.81 | 103.89 | 273.58 |
| 01812_06 | 96.0 | 13548.26 | 103.56 | 273.48 |
| 01797_06 | 95.0 | 13689.77 | 102.71 | 273.69 |
| 01777_06 | 94.0 | 13893.86 | 101.3 | 271 |
| 01760_06 | 93.0 | 14062.71 | 101.02 | 280.55 |
| 01752PA06 | 92.0 | 14136.55 | 101 | 262.59 |
| 01752PB06 | 91.0 | 14137.25 | 101 | 262.14 |
| 01752PC06 | 90.0 | 14150.48 | 99.29 | 260.18 |
| 01752PD06 | 89.0 | 14151.18 | 99.28 | 260.44 |
| 01746_06 | 88.0 | 14200.86 | 99.06 | 271.44 |
| 01741_06 | 87.0 | 14250.60 | 98.75 | 273.38 |
| 01736_06 | 86.0 | 14300.74 | 98.47 | 273.36 |
| 01731_06 | 85.0 | 14348.12 | 98.15 | 273.34 |
| 01726_06 | 84.0 | 14403.31 | 97.85 | 273.34 |
| 01720PA06 | 83.0 | 14455.45 | 97.59 | 273.35 |
| 01720PB06 | 82.0 | 14457.09 | 97.58 | 273.35 |
| 01720PC06 | 81.0 | 14470.86 | 97.47 | 273.35 |
| 01720PD06 | 80.0 | 14472.25 | 97.45 | 273.35 |
| 01712_06 | 79.0 | 14547.70 | 96.99 | 273.35 |
| 01706_06 | 78.0 | 14601.74 | 96.66 | 273.36 |
| 01702_06 | 77.0 | 14638.01 | 96.27 | 273.36 |
| 01697_06 | 76.0 | 14690.03 | 96.12 | 273.36 |
| 01691_06 | 75.0 | 14753.90 | 95.99 | 273.37 |
| 01687_06 | 74.0 | 14795.29 | 95.72 | 273.37 |
| 01681_06 | 73.0 | 14846.92 | 95.49 | 273.21 |
| 01677_06 | 72.0 | 14893.27 | 95.26 | 273.06 |
| 01671_06 | 71.0 | 14948.73 | 95 | 273.05 |
| 01667_06 | 70.0 | 14993.26 | 94.94 | 272.49 |
| 01663_06 | 69.0 | 15032.87 | 94.82 | 271.96 |
| 01658_06 | 68.0 | 15083.13 | 94.93 | 271.9 |
| 01653_06 | 67.0 | 15135.34 | 94.64 | 271.88 |
| 01648_06 | 66.0 | 15183.54 | 94.64 | 271.86 |
| 01643_06 | 65.0 | 15235.18 | 94.5 | 271.84 |
| 01638_06 | 64.0 | 15280.98 | 94.38 | 271.83 |
| 01637PB06 | 63.0 | 15312.88 | 94.21 | 271.82 |
| 01637PC06 | 62.0 | 15316.74 | 94.13 | 271.82 |
| 01634PB06 | 61.0 | 15323.95 | 94.19 | 271.82 |
| 01634PC06 | 60.0 | 15340.10 | 93.49 | 271.82 |
| 01628_06 | 59.0 | 15381.27 | 93.34 | 271.81 |
| 01623_06 | 58.0 | 15429.60 | 93.32 | 271.8 |
| 01616_06 | 57.0 | 15496.89 | 92.9 | 269.49 |
| 01611_06 | 56.0 | 15551.10 | 92.68 | 267.82 |
| 01592_06 | 55.0 | 15744.33 | 91.75 | 270.01 |
| 01572_06 | 54.0 | 15941.02 | 90.7 | 272.04 |
| 01558PB06 | 53.0 | 16098.02 | 89.89 | 272.2 |
| 01558PC06 | 52.0 | 16102.83 | 89.02 | 272.22 |
| 01555PB06 | 51.0 | 16113.06 | 89.09 | 272.24 |
| 01555PC06 | 50.0 | 16133.54 | 89.11 | 272.51 |
| 01533_06 | 49.0 | 16335.32 | 88.68 | 273.26 |
| 01513PB06 | 48.0 | 16533.39 | 88.25 | 273.64 |
| 01513PC06 | 47.0 | 16543.56 | 88.03 | 273.84 |
| 01499_06 | 46.0 | 16667.43 | 87.53 | 274.15 |
| 01491_06 | 45.0 | 16752.33 | 87.09 | 274.29 |
| 01490_06 | 44.0 | 16765.60 | 86.96 | 274.35 |
| 01486_06 | 43.0 | 16797.94 | 86.34 | 274.53 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|------|----------|-------|--------|
| 01477_06 | 42.0 | 16894.15 | 86.01 | 274.69 |
| 01471_06 | 41.0 | 16949.25 | 85.65 | 274.8 |
| 01467_06 | 40.0 | 16990.57 | 85.51 | 274.87 |
| 01461_06 | 39.0 | 17047.81 | 85.48 | 274.88 |
| 01457_06 | 38.0 | 17093.64 | 85.49 | 274.96 |
| 01452_06 | 37.0 | 17136.48 | 85.48 | 274.74 |
| 01449_06 | 36.0 | 17175.44 | 85.32 | 274.78 |
| 01445_06 | 35.0 | 17215.62 | 85.14 | 275.12 |
| 01438_06 | 34.0 | 17276.91 | 84.97 | 275.17 |
| 01434_06 | 33.0 | 17318.00 | 84.85 | 270.84 |
| 01429_06 | 32.0 | 17369.77 | 84.69 | 260.45 |
| 01424_06 | 31.0 | 17417.29 | 84.51 | 256.18 |
| 01420_06 | 30.0 | 17464.13 | 84.35 | 253.81 |
| 01419_06 | 29.0 | 17470.13 | 84.3 | 253.47 |
| 01418_06 | 28.0 | 17475.17 | 84.32 | 253.23 |
| 01416_06 | 27.0 | 17505.03 | 84.2 | 251.82 |
| 01409_06 | 26.0 | 17572.98 | 83.79 | 278.47 |
| 01404_06 | 25.0 | 17621.24 | 83.84 | 283.43 |
| 01400_06 | 24.0 | 17659.36 | 83.57 | 273.01 |
| 01388_06 | 23.0 | 17783.88 | 83.12 | 275.48 |
| 01380PB06 | 22.0 | 17864.52 | 83.13 | 253.46 |
| 01380PC06 | 21.0 | 17879.88 | 82.86 | 249.73 |
| 01377PB06 | 20.0 | 17891.94 | 82.93 | 243.09 |
| 01377PC06 | 19.0 | 17905.48 | 82.69 | 240 |
| 01369_06 | 18.0 | 17967.52 | 82.28 | 270.15 |
| 01363_06 | 17.0 | 18028.00 | 81.92 | 275.56 |
| 01360PB06 | 16.0 | 18078.11 | 81.97 | 278.97 |
| 01360PC06 | 15.0 | 18087.41 | 81.65 | 281.17 |
| 01357PB06 | 14.0 | 18097.34 | 81.71 | 280.02 |
| 01357PC06 | 13.0 | 18106.71 | 81.38 | 276.84 |
| 01352PB06 | 12.0 | 18153.98 | 81.49 | 263.87 |
| 01352PC06 | 11.0 | 18161.72 | 80.74 | 262.76 |
| 01330_06 | 10.0 | 18358.56 | 79.84 | 277.24 |
| 01312_06 | 9.0 | 18544.88 | 78.81 | 280.88 |
| 01310_06 | 8.0 | 18556.91 | 78.68 | 280.92 |
| 01309_06 | 7.0 | 18566.40 | 78.48 | 280.95 |
| 01297_06 | 6.0 | 18693.10 | 77.75 | 281.24 |
| 01293_06 | 5.0 | 18731.46 | 77.5 | 281.28 |
| 01292_06 | 4.0 | 18738.27 | 77.47 | 281.29 |
| 01291_06 | 3.0 | 18753.92 | 77.34 | 281.3 |
| 01287_06 | 2.0 | 18787.04 | 77.18 | 281.7 |
| 01282_06 | 1.0 | 18840.06 | 77.03 | 282.1 |

| TR500 4h | | | | |
|--|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati FIUME GREVE - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 03166_06 | 332.0 | 0 | 189.33 | 315.63 |
| 03148_06 | 331.0 | 180.59 | 188.79 | 342.02 |
| 03140PB06 | 330.0 | 270.72 | 188.77 | 260.51 |
| 03140PC06 | 329.0 | 277.66 | 186.08 | 256.16 |
| 03120_06 | 328.0 | 461.84 | 183.68 | 318.42 |
| 03102_06 | 327.0 | 641.36 | 181.5 | 319.52 |
| 03088_06 | 326.0 | 781.43 | 180.16 | 320.49 |
| 03074_06 | 325.0 | 923.91 | 178.8 | 321.03 |
| 03073_06 | 324.0 | 934.41 | 178.66 | 321.16 |
| 03070_06 | 323.0 | 961.56 | 178.68 | 321.34 |
| 03069PB06 | 322.0 | 986.91 | 178.72 | 316.61 |
| 03069PC06 | 321.0 | 994.15 | 176.34 | 316.08 |
| 03060_06 | 320.0 | 1064.43 | 175.8 | 322.12 |
| 03056_06 | 319.0 | 1102.03 | 175.41 | 322.5 |
| 03049_06 | 318.0 | 1173.75 | 174.8 | 323.1 |
| 03039_06 | 317.0 | 1276.56 | 173.97 | 323.5 |
| 03038_06 | 316.0 | 1281.73 | 173.92 | 323.54 |
| 03037_06 | 315.0 | 1290.24 | 173.93 | 324.14 |
| 03022PB06 | 314.0 | 1456.41 | 173.18 | 324.77 |
| 03022PC06 | 313.0 | 1464.59 | 172.31 | 325.48 |
| 03000_06 | 312.0 | 1664.24 | 170.67 | 326.89 |
| 02980_06 | 311.0 | 1857.91 | 169.13 | 328.27 |
| 02961_06 | 310.0 | 2047.90 | 167.71 | 329.7 |
| 02941_06 | 309.0 | 2254.95 | 166.29 | 321.62 |
| 02921_06 | 308.0 | 2447.51 | 165.28 | 307.97 |
| 02898PB06 | 307.0 | 2685.43 | 164.15 | 297.64 |
| 02898PC06 | 306.0 | 2688.34 | 163.73 | 298.25 |
| 02894_06 | 305.0 | 2720.12 | 163.37 | 303.76 |
| 02889_06 | 304.0 | 2765.91 | 163.1 | 306.6 |
| 02884_06 | 303.0 | 2819.86 | 162.71 | 315.62 |
| 02879_06 | 302.0 | 2869.22 | 162.37 | 327.12 |
| 02874_06 | 301.0 | 2924.17 | 161.92 | 334.89 |
| 02869_06 | 300.0 | 2972.60 | 161.61 | 337.87 |
| 02863_06 | 299.0 | 3026.89 | 161.21 | 337.81 |
| 02859_06 | 298.0 | 3070.66 | 160.87 | 336.04 |
| 02852_06 | 297.0 | 3137.18 | 160.38 | 336.2 |
| 02848_06 | 296.0 | 3181.51 | 160.08 | 331.16 |
| 02842_06 | 295.0 | 3233.76 | 159.67 | 317.77 |
| 02837_06 | 294.0 | 3282.36 | 159.34 | 314.68 |
| 02832_06 | 293.0 | 3332.33 | 158.98 | 315.91 |
| 02828_06 | 292.0 | 3381.71 | 158.66 | 316.76 |
| 02822_06 | 291.0 | 3438.41 | 158.37 | 301.75 |
| 02816_06 | 290.0 | 3494.09 | 158.04 | 298.6 |
| 02812_06 | 289.0 | 3540.50 | 157.95 | 316.63 |
| 02807_06 | 288.0 | 3586.83 | 157.84 | 324.16 |
| 02801_06 | 287.0 | 3645.49 | 157.46 | 324.5 |
| 02796_06 | 286.0 | 3693.05 | 157.37 | 319.23 |
| 02794_09 | 285.0 | 3711.88 | 157.3 | 316.71 |
| 02791_06 | 284.0 | 3743.58 | 157.09 | 319.05 |
| 02789_09 | 283.0 | 3763.74 | 157.04 | 321.42 |
| 02787_06 | 282.0 | 3791.85 | 157 | 322.03 |
| 02784_09 | 281.0 | 3818.71 | 157.06 | 317.26 |
| 02782_06 | 280.0 | 3841.88 | 156.91 | 316.7 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|---------|--------|--------|
| 02779_09 | 279.0 | 3874.31 | 157.06 | 314.72 |
| 02777_06 | 278.0 | 3890.54 | 156.95 | 318.6 |
| 02772PA06 | 277.0 | 3936.40 | 157.02 | 285.41 |
| 02772PC06 | 275.0 | 3944.35 | 155.45 | 208.19 |
| 02769_09 | 274.0 | 3976.14 | 155.28 | 221.59 |
| 02766_06 | 273.0 | 4007.64 | 155.22 | 227.99 |
| 02763_09 | 272.0 | 4033.84 | 155.1 | 229.14 |
| 02760_06 | 271.0 | 4058.03 | 155.05 | 232.81 |
| 02755_06 | 270.0 | 4110.86 | 154.64 | 270.26 |
| 02745_06 | 269.0 | 4206.84 | 153.9 | 335.55 |
| 02742_06 | 268.0 | 4243.92 | 153.63 | 314.88 |
| 02737_06 | 267.0 | 4295.60 | 153.42 | 300.42 |
| 02731_06 | 266.0 | 4354.91 | 153.23 | 307.13 |
| 02726_06 | 265.0 | 4403.20 | 152.98 | 309.11 |
| 02721_06 | 264.0 | 4450.40 | 152.74 | 307.05 |
| 02715_06 | 263.0 | 4506.35 | 152.39 | 304.52 |
| 02710_06 | 262.0 | 4558.69 | 152.11 | 305.03 |
| 02705_06 | 261.0 | 4607.70 | 151.83 | 312.81 |
| 02698_06 | 260.0 | 4677.36 | 151.39 | 323.63 |
| 02693_06 | 259.0 | 4729.13 | 151.25 | 324.68 |
| 02677_06 | 258.0 | 4891.17 | 150.75 | 334.46 |
| 02656_06 | 257.0 | 5103.73 | 149.87 | 320.95 |
| 02636_06 | 256.0 | 5300.39 | 149.02 | 277.65 |
| 02624_06 | 255.0 | 5425.23 | 148.61 | 262.89 |
| 02606_06 | 254.0 | 5605.33 | 148.34 | 264.68 |
| 02601_06 | 253.0 | 5650.34 | 148.11 | 275.91 |
| 02596_06 | 252.0 | 5699.88 | 147.55 | 338.77 |
| 02591_06 | 251.0 | 5749.87 | 147.54 | 327.22 |
| 02586_06 | 250.0 | 5802.69 | 147.35 | 310.65 |
| 02581_06 | 249.0 | 5847.80 | 147.05 | 340.75 |
| 02576_06 | 248.0 | 5899.69 | 146.72 | 377.19 |
| 02570_06 | 247.0 | 5959.97 | 146.32 | 377.6 |
| 02565_06 | 246.0 | 6013.98 | 146.03 | 379.45 |
| 02564_06 | 245.0 | 6016.95 | 146.11 | 379.61 |
| 02563_06 | 244.0 | 6029.79 | 146.19 | 372.72 |
| 02561PB06 | 243.0 | 6069.16 | 146.54 | 291.82 |
| 02561PC06 | 242.0 | 6075.20 | 143.59 | 283.32 |
| 02556_06 | 241.0 | 6103.44 | 143.57 | 287.18 |
| 02552_06 | 240.0 | 6137.24 | 143.6 | 302.62 |
| 02548_06 | 239.0 | 6183.97 | 143.03 | 361.44 |
| 02543_06 | 238.0 | 6235.11 | 142.9 | 365.76 |
| 02538_06 | 237.0 | 6281.80 | 142.57 | 375.9 |
| 02523_06 | 236.0 | 6430.12 | 141.7 | 395.46 |
| 02504_06 | 235.0 | 6618.48 | 140.74 | 425.35 |
| 02495PB06 | 234.0 | 6717.03 | 140.76 | 337.83 |
| 02495PC06 | 233.0 | 6721.82 | 140.03 | 336.01 |
| 02485_06 | 232.0 | 6811.84 | 139.44 | 400.07 |
| 02478_06 | 231.0 | 6885.37 | 138.97 | 410.53 |
| 02474_06 | 230.0 | 6924.49 | 138.69 | 411.47 |
| 02469_06 | 229.0 | 6973.79 | 138.34 | 411.52 |
| 02464_06 | 228.0 | 7016.07 | 138.03 | 411.67 |
| 02459_06 | 227.0 | 7072.01 | 137.7 | 399.87 |
| 02454_06 | 226.0 | 7119.37 | 137.42 | 400.26 |
| 02449_06 | 225.0 | 7171.82 | 137.18 | 413 |
| 02444_06 | 224.0 | 7219.50 | 136.88 | 413.54 |
| 02438_06 | 223.0 | 7279.29 | 136.55 | 413.99 |
| 02434_06 | 222.0 | 7324.55 | 136.26 | 413.19 |
| 02428_06 | 221.0 | 7377.84 | 135.91 | 392.15 |
| 02422_06 | 220.0 | 7438.08 | 135.44 | 342.79 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 02417_06 | 219.0 | 7490.88 | 135.04 | 307.69 |
| 02413_06 | 218.0 | 7535.13 | 134.8 | 294.72 |
| 02403_06 | 217.0 | 7632.80 | 134.33 | 291.49 |
| 02398_06 | 216.0 | 7685.49 | 134.42 | 285.66 |
| 02393_06 | 215.0 | 7727.53 | 134.22 | 282.2 |
| 02388_06 | 214.0 | 7782.75 | 134.02 | 300.59 |
| 02383_06 | 213.0 | 7831.71 | 133.84 | 331.78 |
| 02367_06 | 212.0 | 7990.03 | 132.97 | 403.58 |
| 02357_06 | 211.0 | 8086.52 | 132.27 | 401.13 |
| 02352_06 | 210.0 | 8138.68 | 131.94 | 391.68 |
| 02347_06 | 209.0 | 8186.10 | 131.65 | 368.06 |
| 02343_06 | 208.0 | 8235.72 | 131.38 | 355.38 |
| 02339_06 | 207.0 | 8272.95 | 131.31 | 359.82 |
| 02334_06 | 206.0 | 8323.68 | 131.42 | 371.54 |
| 02327_06 | 205.0 | 8395.48 | 131.37 | 313.54 |
| 02322_06 | 204.0 | 8443.99 | 130.95 | 335.81 |
| 02318PB06 | 203.0 | 8493.53 | 131.11 | 291.36 |
| 02318PC06 | 202.0 | 8497.31 | 130.72 | 286.37 |
| 02297_06 | 201.0 | 8690.65 | 129.6 | 421.63 |
| 02292_06 | 200.0 | 8740.10 | 129.56 | 404.44 |
| 02288_06 | 199.0 | 8785.52 | 129.25 | 397.74 |
| 02282_06 | 198.0 | 8847.01 | 128.88 | 408.2 |
| 02281_06 | 197.0 | 8852.68 | 128.84 | 408.27 |
| 02280_06 | 196.0 | 8862.28 | 128.9 | 406.11 |
| 02278_06 | 195.0 | 8881.22 | 128.75 | 401.56 |
| 02273_06 | 194.0 | 8929.80 | 128.45 | 404.21 |
| 02268_06 | 193.0 | 8975.99 | 128.15 | 415.21 |
| 02263_06 | 192.0 | 9029.82 | 127.85 | 420.72 |
| 02258_06 | 191.0 | 9080.73 | 127.57 | 417.45 |
| 02253_06 | 190.0 | 9130.21 | 127.36 | 410.52 |
| 02248_06 | 189.0 | 9179.06 | 127.39 | 375.93 |
| 02244_06 | 188.0 | 9224.47 | 127.19 | 348.02 |
| 02236_06 | 187.0 | 9304.82 | 126.97 | 348.33 |
| 02226_06 | 186.0 | 9401.57 | 126.87 | 357.33 |
| 02221_06 | 185.0 | 9450.13 | 126.8 | 368.17 |
| 02218PB06 | 184.0 | 9497.85 | 126.68 | 375.18 |
| 02218PC06 | 183.0 | 9501.13 | 125.41 | 376.71 |
| 02210_06 | 182.0 | 9560.68 | 125.21 | 408.56 |
| 02205_06 | 181.0 | 9609.85 | 124.89 | 405.57 |
| 02201_06 | 180.0 | 9651.92 | 124.65 | 400.97 |
| 02195_06 | 179.0 | 9709.68 | 124.4 | 376.83 |
| 02190_06 | 178.0 | 9761.99 | 124.14 | 352.04 |
| 02184_06 | 177.0 | 9816.19 | 123.73 | 346.51 |
| 02180_06 | 176.0 | 9862.44 | 123.6 | 350.21 |
| 02175_06 | 175.0 | 9911.11 | 123.66 | 330.36 |
| 02170_06 | 174.0 | 9961.85 | 123.35 | 301.57 |
| 02166_06 | 173.0 | 10005.41 | 123.01 | 338.02 |
| 02162_06 | 172.0 | 10041.48 | 123.03 | 368.24 |
| 02156_06 | 171.0 | 10099.34 | 122.6 | 396.16 |
| 02152_06 | 170.0 | 10142.50 | 122.58 | 418.65 |
| 02147_06 | 169.0 | 10192.74 | 122.31 | 419.03 |
| 02142_06 | 168.0 | 10240.40 | 122.29 | 402.47 |
| 02137_06 | 167.0 | 10288.54 | 122.01 | 403.47 |
| 02134PB06 | 166.0 | 10331.43 | 122.19 | 351.56 |
| 02134PC06 | 165.0 | 10337.17 | 121.25 | 344.03 |
| 02127_06 | 164.0 | 10392.29 | 121 | 359 |
| 02122_06 | 163.0 | 10438.44 | 120.86 | 360.13 |
| 02118_06 | 162.0 | 10482.73 | 120.91 | 339.82 |
| 02113_06 | 161.0 | 10533.41 | 120.78 | 314.38 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 02108_06 | 160.0 | 10581.86 | 120.68 | 314.66 |
| 02104_06 | 159.0 | 10623.68 | 120.46 | 309.32 |
| 02097_06 | 158.0 | 10693.37 | 120.08 | 329.84 |
| 02092_06 | 157.0 | 10742.40 | 119.72 | 354.6 |
| 02087_06 | 156.0 | 10792.64 | 119.53 | 367.5 |
| 02082_06 | 155.0 | 10837.99 | 119.52 | 383.06 |
| 02078_06 | 154.0 | 10884.83 | 119.15 | 395.36 |
| 02071_06 | 153.0 | 10947.53 | 118.83 | 395.33 |
| 02067_06 | 152.0 | 10987.53 | 118.57 | 388.36 |
| 02062_06 | 151.0 | 11042.35 | 118.21 | 388.59 |
| 02055_06 | 150.0 | 11112.34 | 117.93 | 388.77 |
| 02050_06 | 149.0 | 11160.23 | 117.59 | 388.85 |
| 02045_06 | 148.0 | 11213.31 | 117.2 | 387.4 |
| 02040_06 | 147.0 | 11262.19 | 116.91 | 389.17 |
| 02033_06 | 146.0 | 11326.37 | 116.65 | 352.85 |
| 02029_06 | 145.0 | 11374.82 | 116.54 | 346.83 |
| 02024_06 | 144.0 | 11418.27 | 116.23 | 328.66 |
| 02020_06 | 143.0 | 11458.38 | 116.05 | 314.16 |
| 02015_06 | 142.0 | 11511.50 | 115.8 | 311.86 |
| 02010_06 | 141.0 | 11557.23 | 115.65 | 316.29 |
| 02005_06 | 140.0 | 11609.02 | 115.35 | 333.97 |
| 02000_06 | 139.0 | 11659.92 | 115.12 | 357.7 |
| 01995_06 | 138.0 | 11707.16 | 114.81 | 365.3 |
| 01990_06 | 137.0 | 11760.75 | 114.66 | 354.59 |
| 01985_06 | 136.0 | 11806.42 | 114.34 | 362.33 |
| 01980_06 | 135.0 | 11858.81 | 114.1 | 345.34 |
| 01976_06 | 134.0 | 11901.74 | 113.95 | 327.48 |
| 01970_06 | 133.0 | 11961.05 | 113.93 | 319.14 |
| 01966_06 | 132.0 | 12002.04 | 113.65 | 316.95 |
| 01961_06 | 131.0 | 12051.82 | 113.68 | 320.35 |
| 01956_06 | 130.0 | 12102.40 | 113.71 | 324.65 |
| 01951_06 | 129.0 | 12152.37 | 113.46 | 326.98 |
| 01945_06 | 128.0 | 12209.01 | 113.36 | 350.54 |
| 01942_06 | 127.0 | 12241.73 | 113.04 | 378.97 |
| 01937_06 | 126.0 | 12290.84 | 112.8 | 406.78 |
| 01932_06 | 125.0 | 12342.34 | 112.53 | 389.52 |
| 01927_06 | 124.0 | 12392.22 | 112.4 | 350.81 |
| 01922_06 | 123.0 | 12440.65 | 112.23 | 318.79 |
| 01918BB06 | 122.0 | 12480.55 | 112.05 | 314.45 |
| 01918BC06 | 121.0 | 12498.07 | 112.09 | 325.32 |
| 01918BD06 | 120.0 | 12503.12 | 112.09 | 327.63 |
| 01912_06 | 119.0 | 12537.96 | 111.97 | 336.8 |
| 01907PB06 | 118.0 | 12580.02 | 111.45 | 400.52 |
| 01907PC06 | 117.0 | 12585.69 | 111.18 | 408.15 |
| 01900_06 | 116.0 | 12657.16 | 110.79 | 426.24 |
| 01894_06 | 115.0 | 12716.31 | 110.58 | 441.06 |
| 01890_06 | 114.0 | 12762.50 | 110.27 | 432.33 |
| 01885_06 | 113.0 | 12813.85 | 110.06 | 404.11 |
| 01879_06 | 112.0 | 12865.51 | 109.8 | 375.4 |
| 01873_06 | 111.0 | 12929.72 | 109.5 | 335.07 |
| 01870_06 | 110.0 | 12963.02 | 109.31 | 315.06 |
| 01865_06 | 109.0 | 13013.81 | 108.92 | 307.66 |
| 01859_06 | 108.0 | 13074.33 | 108.31 | 309.28 |
| 01855_06 | 107.0 | 13113.88 | 107.65 | 338.21 |
| 01854_06 | 106.0 | 13116.98 | 107.54 | 341.95 |
| 01853_06 | 105.0 | 13124.02 | 107.15 | 355.57 |
| 01851_06 | 104.0 | 13157.33 | 106.93 | 417.56 |
| 01845_06 | 103.0 | 13212.21 | 106.47 | 444.57 |
| 01841_06 | 102.0 | 13257.18 | 106.16 | 447.57 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 01836_06 | 101.0 | 13307.31 | 105.87 | 447.61 |
| 01832_06 | 100.0 | 13345.07 | 105.67 | 447.65 |
| 01826_06 | 99.0 | 13399.08 | 105.32 | 447.69 |
| 01821_06 | 98.0 | 13451.40 | 105.05 | 435.41 |
| 01817_06 | 97.0 | 13498.81 | 104.81 | 421.97 |
| 01812_06 | 96.0 | 13548.26 | 104.49 | 416.13 |
| 01797_06 | 95.0 | 13689.77 | 103.67 | 413.46 |
| 01777_06 | 94.0 | 13893.86 | 102.31 | 418.27 |
| 01760_06 | 93.0 | 14062.71 | 101.89 | 451.83 |
| 01752PA06 | 92.0 | 14136.55 | 102.11 | 364.27 |
| 01752PB06 | 91.0 | 14137.25 | 102.13 | 362.15 |
| 01752PC06 | 90.0 | 14150.48 | 100.51 | 351.11 |
| 01752PD06 | 89.0 | 14151.18 | 100.5 | 352.24 |
| 01746_06 | 88.0 | 14200.86 | 100.14 | 417.22 |
| 01741_06 | 87.0 | 14250.60 | 99.77 | 439.07 |
| 01736_06 | 86.0 | 14300.74 | 99.56 | 425.6 |
| 01731_06 | 85.0 | 14348.12 | 99.26 | 414.78 |
| 01726_06 | 84.0 | 14403.31 | 99.08 | 415.15 |
| 01720PA06 | 83.0 | 14455.45 | 98.71 | 440.23 |
| 01720PB06 | 82.0 | 14457.09 | 98.69 | 441.74 |
| 01720PC06 | 81.0 | 14470.86 | 98.62 | 448.17 |
| 01720PD06 | 80.0 | 14472.25 | 98.61 | 448.18 |
| 01712_06 | 79.0 | 14547.70 | 98.05 | 447.79 |
| 01706_06 | 78.0 | 14601.74 | 97.71 | 447.88 |
| 01702_06 | 77.0 | 14638.01 | 97.32 | 448.04 |
| 01697_06 | 76.0 | 14690.03 | 97.18 | 448.15 |
| 01691_06 | 75.0 | 14753.90 | 96.97 | 448.17 |
| 01687_06 | 74.0 | 14795.29 | 96.68 | 447.7 |
| 01681_06 | 73.0 | 14846.92 | 96.58 | 428.26 |
| 01677_06 | 72.0 | 14893.27 | 96.44 | 409.46 |
| 01671_06 | 71.0 | 14948.73 | 96.19 | 421.85 |
| 01667_06 | 70.0 | 14993.26 | 96.16 | 441.2 |
| 01663_06 | 69.0 | 15032.87 | 95.97 | 453.12 |
| 01658_06 | 68.0 | 15083.13 | 96.2 | 439.33 |
| 01653_06 | 67.0 | 15135.34 | 96.04 | 417.94 |
| 01648_06 | 66.0 | 15183.54 | 96.04 | 412.97 |
| 01643_06 | 65.0 | 15235.18 | 95.99 | 406.24 |
| 01638_06 | 64.0 | 15280.98 | 95.98 | 389.23 |
| 01637PB06 | 63.0 | 15312.88 | 95.91 | 375.46 |
| 01637PC06 | 62.0 | 15316.74 | 95.82 | 375.45 |
| 01634PB06 | 61.0 | 15323.95 | 95.79 | 375.52 |
| 01634PC06 | 60.0 | 15340.10 | 94.89 | 394.08 |
| 01628_06 | 59.0 | 15381.27 | 94.43 | 448.09 |
| 01623_06 | 58.0 | 15429.60 | 94.56 | 437.75 |
| 01616_06 | 57.0 | 15496.89 | 94.11 | 420.66 |
| 01611_06 | 56.0 | 15551.10 | 94.01 | 419.39 |
| 01592_06 | 55.0 | 15744.33 | 93.14 | 435.9 |
| 01572_06 | 54.0 | 15941.02 | 92.17 | 448.14 |
| 01558PB06 | 53.0 | 16098.02 | 91.21 | 423.96 |
| 01558PC06 | 52.0 | 16102.83 | 89.95 | 424.01 |
| 01555PB06 | 51.0 | 16113.06 | 90.13 | 433.02 |
| 01555PC06 | 50.0 | 16133.54 | 90.13 | 447.74 |
| 01533_06 | 49.0 | 16335.32 | 89.65 | 439.9 |
| 01513PB06 | 48.0 | 16533.39 | 89.29 | 432.28 |
| 01513PC06 | 47.0 | 16543.56 | 88.78 | 432.33 |
| 01499_06 | 46.0 | 16667.43 | 88.24 | 432.42 |
| 01491_06 | 45.0 | 16752.33 | 87.74 | 412.46 |
| 01490_06 | 44.0 | 16765.60 | 87.61 | 408.62 |
| 01486_06 | 43.0 | 16797.94 | 87.18 | 411.63 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|------|----------|-------|--------|
| 01477_06 | 42.0 | 16894.15 | 86.79 | 424.84 |
| 01471_06 | 41.0 | 16949.25 | 86.49 | 426.68 |
| 01467_06 | 40.0 | 16990.57 | 86.26 | 426.93 |
| 01461_06 | 39.0 | 17047.81 | 86.18 | 424.48 |
| 01457_06 | 38.0 | 17093.64 | 86.19 | 424.39 |
| 01452_06 | 37.0 | 17136.48 | 86.25 | 414.87 |
| 01449_06 | 36.0 | 17175.44 | 86.06 | 410.36 |
| 01445_06 | 35.0 | 17215.62 | 85.86 | 411.36 |
| 01438_06 | 34.0 | 17276.91 | 85.77 | 396.21 |
| 01434_06 | 33.0 | 17318.00 | 85.72 | 378.38 |
| 01429_06 | 32.0 | 17369.77 | 85.59 | 355.76 |
| 01424_06 | 31.0 | 17417.29 | 85.42 | 348.48 |
| 01420_06 | 30.0 | 17464.13 | 85.2 | 366.72 |
| 01419_06 | 29.0 | 17470.13 | 85.21 | 373.44 |
| 01418_06 | 28.0 | 17475.17 | 85.38 | 376.62 |
| 01416_06 | 27.0 | 17505.03 | 85.35 | 365.21 |
| 01409_06 | 26.0 | 17572.98 | 85.02 | 369.46 |
| 01404_06 | 25.0 | 17621.24 | 85 | 393.71 |
| 01400_06 | 24.0 | 17659.36 | 84.65 | 406.98 |
| 01388_06 | 23.0 | 17783.88 | 83.99 | 441.51 |
| 01380PB06 | 22.0 | 17864.52 | 83.94 | 419.57 |
| 01380PC06 | 21.0 | 17879.88 | 83.71 | 415.76 |
| 01377PB06 | 20.0 | 17891.94 | 83.73 | 413.87 |
| 01377PC06 | 19.0 | 17905.48 | 83.63 | 402.42 |
| 01369_06 | 18.0 | 17967.52 | 83.37 | 424.26 |
| 01363_06 | 17.0 | 18028.00 | 82.98 | 445.7 |
| 01360PB06 | 16.0 | 18078.11 | 83.02 | 449.98 |
| 01360PC06 | 15.0 | 18087.41 | 82.74 | 446.78 |
| 01357PB06 | 14.0 | 18097.34 | 82.87 | 450.73 |
| 01357PC06 | 13.0 | 18106.71 | 82.43 | 450.97 |
| 01352PB06 | 12.0 | 18153.98 | 82.63 | 397.99 |
| 01352PC06 | 11.0 | 18161.72 | 81.79 | 391.21 |
| 01330_06 | 10.0 | 18358.56 | 80.87 | 457.83 |
| 01312_06 | 9.0 | 18544.88 | 79.71 | 458.14 |
| 01310_06 | 8.0 | 18556.91 | 79.59 | 458.09 |
| 01309_06 | 7.0 | 18566.40 | 79.47 | 458.04 |
| 01297_06 | 6.0 | 18693.10 | 78.77 | 455.46 |
| 01293_06 | 5.0 | 18731.46 | 78.52 | 454.8 |
| 01292_06 | 4.0 | 18738.27 | 78.5 | 454.79 |
| 01291_06 | 3.0 | 18753.92 | 78.35 | 454.76 |
| 01287_06 | 2.0 | 18787.04 | 78.17 | 452.47 |
| 01282_06 | 1.0 | 18840.06 | 78.07 | 448.76 |

| TR500 7h | | | | |
|--|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati FIUME GREVE - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 03166_06 | 332.0 | 0 | 189.08 | 275.7 |
| 03148_06 | 331.0 | 180.59 | 188.63 | 292.72 |
| 03140PB06 | 330.0 | 270.72 | 188.54 | 241.46 |
| 03140PC06 | 329.0 | 277.66 | 185.81 | 238.89 |
| 03120_06 | 328.0 | 461.84 | 183.45 | 278.23 |
| 03102_06 | 327.0 | 641.36 | 181.26 | 279.25 |
| 03088_06 | 326.0 | 781.43 | 179.94 | 280.14 |
| 03074_06 | 325.0 | 923.91 | 178.58 | 280.63 |
| 03073_06 | 324.0 | 934.41 | 178.42 | 280.75 |
| 03070_06 | 323.0 | 961.56 | 178.41 | 280.91 |
| 03069PB06 | 322.0 | 986.91 | 178.42 | 281.01 |
| 03069PC06 | 321.0 | 994.15 | 176.09 | 281.26 |
| 03060_06 | 320.0 | 1064.43 | 175.54 | 281.6 |
| 03056_06 | 319.0 | 1102.03 | 175.15 | 281.95 |
| 03049_06 | 318.0 | 1173.75 | 174.52 | 282.51 |
| 03039_06 | 317.0 | 1276.56 | 173.64 | 282.85 |
| 03038_06 | 316.0 | 1281.73 | 173.58 | 282.89 |
| 03037_06 | 315.0 | 1290.24 | 173.56 | 283.45 |
| 03022PB06 | 314.0 | 1456.41 | 172.81 | 284 |
| 03022PC06 | 313.0 | 1464.59 | 172.02 | 284.66 |
| 03000_06 | 312.0 | 1664.24 | 170.38 | 285.91 |
| 02980_06 | 311.0 | 1857.91 | 168.87 | 287.13 |
| 02961_06 | 310.0 | 2047.90 | 167.5 | 288.4 |
| 02941_06 | 309.0 | 2254.95 | 166.15 | 289.59 |
| 02921_06 | 308.0 | 2447.51 | 165.09 | 285.29 |
| 02898PB06 | 307.0 | 2685.43 | 163.71 | 277.44 |
| 02898PC06 | 306.0 | 2688.34 | 163.51 | 276.88 |
| 02894_06 | 305.0 | 2720.12 | 163.18 | 283.03 |
| 02889_06 | 304.0 | 2765.91 | 162.88 | 284.4 |
| 02884_06 | 303.0 | 2819.86 | 162.49 | 289.46 |
| 02879_06 | 302.0 | 2869.22 | 162.14 | 293.9 |
| 02874_06 | 301.0 | 2924.17 | 161.7 | 297.6 |
| 02869_06 | 300.0 | 2972.60 | 161.39 | 299.77 |
| 02863_06 | 299.0 | 3026.89 | 161 | 299.95 |
| 02859_06 | 298.0 | 3070.66 | 160.68 | 299.79 |
| 02852_06 | 297.0 | 3137.18 | 160.22 | 300.44 |
| 02848_06 | 296.0 | 3181.51 | 159.92 | 297.32 |
| 02842_06 | 295.0 | 3233.76 | 159.53 | 290.67 |
| 02837_06 | 294.0 | 3282.36 | 159.18 | 289.2 |
| 02832_06 | 293.0 | 3332.33 | 158.84 | 289.43 |
| 02828_06 | 292.0 | 3381.71 | 158.51 | 289.74 |
| 02822_06 | 291.0 | 3438.41 | 158.2 | 277.12 |
| 02816_06 | 290.0 | 3494.09 | 157.87 | 275.82 |
| 02812_06 | 289.0 | 3540.50 | 157.74 | 289.06 |
| 02807_06 | 288.0 | 3586.83 | 157.67 | 292.57 |
| 02801_06 | 287.0 | 3645.49 | 157.28 | 292.85 |
| 02796_06 | 286.0 | 3693.05 | 157.24 | 287.57 |
| 02794_09 | 285.0 | 3711.88 | 157.16 | 285.25 |
| 02791_06 | 284.0 | 3743.58 | 156.97 | 287.13 |
| 02789_09 | 283.0 | 3763.74 | 156.95 | 288.84 |
| 02787_06 | 282.0 | 3791.85 | 156.92 | 289.22 |
| 02784_09 | 281.0 | 3818.71 | 156.98 | 285.47 |
| 02782_06 | 280.0 | 3841.88 | 156.84 | 286.62 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|---------|--------|--------|
| 02779_09 | 279.0 | 3874.31 | 157 | 281.24 |
| 02777_06 | 278.0 | 3890.54 | 156.89 | 287.63 |
| 02772PA06 | 277.0 | 3936.40 | 156.94 | 259.38 |
| 02772PC06 | 275.0 | 3944.35 | 155.29 | 205.67 |
| 02769_09 | 274.0 | 3976.14 | 155.12 | 217.42 |
| 02766_06 | 273.0 | 4007.64 | 155.04 | 224.75 |
| 02763_09 | 272.0 | 4033.84 | 154.88 | 227.64 |
| 02760_06 | 271.0 | 4058.03 | 154.81 | 231.4 |
| 02755_06 | 270.0 | 4110.86 | 154.44 | 259.63 |
| 02745_06 | 269.0 | 4206.84 | 153.76 | 306.89 |
| 02742_06 | 268.0 | 4243.92 | 153.49 | 289.77 |
| 02737_06 | 267.0 | 4295.60 | 153.27 | 279.27 |
| 02731_06 | 266.0 | 4354.91 | 153.1 | 282.96 |
| 02726_06 | 265.0 | 4403.20 | 152.86 | 284.41 |
| 02721_06 | 264.0 | 4450.40 | 152.61 | 284.81 |
| 02715_06 | 263.0 | 4506.35 | 152.25 | 285.22 |
| 02710_06 | 262.0 | 4558.69 | 151.97 | 285.64 |
| 02705_06 | 261.0 | 4607.70 | 151.7 | 293.75 |
| 02698_06 | 260.0 | 4677.36 | 151.25 | 305.08 |
| 02693_06 | 259.0 | 4729.13 | 151.1 | 305.97 |
| 02677_06 | 258.0 | 4891.17 | 150.59 | 312.03 |
| 02656_06 | 257.0 | 5103.73 | 149.7 | 295.82 |
| 02636_06 | 256.0 | 5300.39 | 148.87 | 262.07 |
| 02624_06 | 255.0 | 5425.23 | 148.42 | 249.49 |
| 02606_06 | 254.0 | 5605.33 | 148.1 | 250.6 |
| 02601_06 | 253.0 | 5650.34 | 147.9 | 263.28 |
| 02596_06 | 252.0 | 5699.88 | 147.35 | 310.8 |
| 02591_06 | 251.0 | 5749.87 | 147.36 | 298.04 |
| 02586_06 | 250.0 | 5802.69 | 147.14 | 283.71 |
| 02581_06 | 249.0 | 5847.80 | 146.87 | 308.93 |
| 02576_06 | 248.0 | 5899.69 | 146.53 | 338.8 |
| 02570_06 | 247.0 | 5959.97 | 146.15 | 339.21 |
| 02565_06 | 246.0 | 6013.98 | 145.89 | 341.62 |
| 02564_06 | 245.0 | 6016.95 | 145.97 | 341.8 |
| 02563_06 | 244.0 | 6029.79 | 146.06 | 335.18 |
| 02561PB06 | 243.0 | 6069.16 | 146.32 | 275.35 |
| 02561PC06 | 242.0 | 6075.20 | 143.38 | 269.72 |
| 02556_06 | 241.0 | 6103.44 | 143.28 | 272.05 |
| 02552_06 | 240.0 | 6137.24 | 143.27 | 288.86 |
| 02548_06 | 239.0 | 6183.97 | 142.74 | 333.53 |
| 02543_06 | 238.0 | 6235.11 | 142.56 | 335.57 |
| 02538_06 | 237.0 | 6281.80 | 142.25 | 340.91 |
| 02523_06 | 236.0 | 6430.12 | 141.39 | 351.97 |
| 02504_06 | 235.0 | 6618.48 | 140.46 | 366.22 |
| 02495PB06 | 234.0 | 6717.03 | 140.41 | 309.4 |
| 02495PC06 | 233.0 | 6721.82 | 139.76 | 308.8 |
| 02485_06 | 232.0 | 6811.84 | 139.17 | 354.93 |
| 02478_06 | 231.0 | 6885.37 | 138.71 | 359.53 |
| 02474_06 | 230.0 | 6924.49 | 138.43 | 359.81 |
| 02469_06 | 229.0 | 6973.79 | 138.07 | 360.15 |
| 02464_06 | 228.0 | 7016.07 | 137.8 | 360.23 |
| 02459_06 | 227.0 | 7072.01 | 137.46 | 354.34 |
| 02454_06 | 226.0 | 7119.37 | 137.2 | 354.73 |
| 02449_06 | 225.0 | 7171.82 | 136.96 | 361.35 |
| 02444_06 | 224.0 | 7219.50 | 136.65 | 362.07 |
| 02438_06 | 223.0 | 7279.29 | 136.37 | 362.52 |
| 02434_06 | 222.0 | 7324.55 | 136.07 | 362.92 |
| 02428_06 | 221.0 | 7377.84 | 135.75 | 348.49 |
| 02422_06 | 220.0 | 7438.08 | 135.29 | 310.33 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 02417_06 | 219.0 | 7490.88 | 134.91 | 284 |
| 02413_06 | 218.0 | 7535.13 | 134.66 | 275.55 |
| 02403_06 | 217.0 | 7632.80 | 134.16 | 272.71 |
| 02398_06 | 216.0 | 7685.49 | 134.23 | 266.77 |
| 02393_06 | 215.0 | 7727.53 | 134.02 | 264.28 |
| 02388_06 | 214.0 | 7782.75 | 133.84 | 279.32 |
| 02383_06 | 213.0 | 7831.71 | 133.67 | 303.74 |
| 02367_06 | 212.0 | 7990.03 | 132.77 | 358.82 |
| 02357_06 | 211.0 | 8086.52 | 132.11 | 362.08 |
| 02352_06 | 210.0 | 8138.68 | 131.78 | 358.96 |
| 02347_06 | 209.0 | 8186.10 | 131.5 | 340.97 |
| 02343_06 | 208.0 | 8235.72 | 131.2 | 337.45 |
| 02339_06 | 207.0 | 8272.95 | 131.11 | 334.6 |
| 02334_06 | 206.0 | 8323.68 | 131.23 | 337.38 |
| 02327_06 | 205.0 | 8395.48 | 131.15 | 293.7 |
| 02322_06 | 204.0 | 8443.99 | 130.74 | 313.98 |
| 02318PB06 | 203.0 | 8493.53 | 130.89 | 272.21 |
| 02318PC06 | 202.0 | 8497.31 | 130.52 | 267.88 |
| 02297_06 | 201.0 | 8690.65 | 129.39 | 377.54 |
| 02292_06 | 200.0 | 8740.10 | 129.35 | 363.88 |
| 02288_06 | 199.0 | 8785.52 | 129.05 | 358.74 |
| 02282_06 | 198.0 | 8847.01 | 128.67 | 368.52 |
| 02281_06 | 197.0 | 8852.68 | 128.63 | 368.56 |
| 02280_06 | 196.0 | 8862.28 | 128.69 | 367.05 |
| 02278_06 | 195.0 | 8881.22 | 128.54 | 364.09 |
| 02273_06 | 194.0 | 8929.80 | 128.23 | 370.32 |
| 02268_06 | 193.0 | 8975.99 | 127.96 | 380.41 |
| 02263_06 | 192.0 | 9029.82 | 127.64 | 379.4 |
| 02258_06 | 191.0 | 9080.73 | 127.37 | 374.88 |
| 02253_06 | 190.0 | 9130.21 | 127.17 | 368.3 |
| 02248_06 | 189.0 | 9179.06 | 127.19 | 339.47 |
| 02244_06 | 188.0 | 9224.47 | 126.95 | 321.1 |
| 02236_06 | 187.0 | 9304.82 | 126.62 | 328.34 |
| 02226_06 | 186.0 | 9401.57 | 126.45 | 333.27 |
| 02221_06 | 185.0 | 9450.13 | 126.38 | 338.56 |
| 02218PB06 | 184.0 | 9497.85 | 126.27 | 343.67 |
| 02218PC06 | 183.0 | 9501.13 | 125.23 | 344.95 |
| 02210_06 | 182.0 | 9560.68 | 125.07 | 369.46 |
| 02205_06 | 181.0 | 9609.85 | 124.76 | 369.77 |
| 02201_06 | 180.0 | 9651.92 | 124.52 | 367.06 |
| 02195_06 | 179.0 | 9709.68 | 124.27 | 348.4 |
| 02190_06 | 178.0 | 9761.99 | 124.01 | 330.27 |
| 02184_06 | 177.0 | 9816.19 | 123.59 | 327.65 |
| 02180_06 | 176.0 | 9862.44 | 123.44 | 328.58 |
| 02175_06 | 175.0 | 9911.11 | 123.49 | 310.26 |
| 02170_06 | 174.0 | 9961.85 | 123.18 | 291.6 |
| 02166_06 | 173.0 | 10005.41 | 122.85 | 318.76 |
| 02162_06 | 172.0 | 10041.48 | 122.83 | 340.53 |
| 02156_06 | 171.0 | 10099.34 | 122.41 | 362.52 |
| 02152_06 | 170.0 | 10142.50 | 122.4 | 379.69 |
| 02147_06 | 169.0 | 10192.74 | 122.15 | 379.72 |
| 02142_06 | 168.0 | 10240.40 | 122.12 | 369.54 |
| 02137_06 | 167.0 | 10288.54 | 121.89 | 367.42 |
| 02134PB06 | 166.0 | 10331.43 | 121.97 | 331.76 |
| 02134PC06 | 165.0 | 10337.17 | 121.09 | 326.95 |
| 02127_06 | 164.0 | 10392.29 | 120.9 | 335.11 |
| 02122_06 | 163.0 | 10438.44 | 120.77 | 335.77 |
| 02118_06 | 162.0 | 10482.73 | 120.84 | 315.94 |
| 02113_06 | 161.0 | 10533.41 | 120.68 | 296.86 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 02108_06 | 160.0 | 10581.86 | 120.56 | 297.88 |
| 02104_06 | 159.0 | 10623.68 | 120.33 | 295.7 |
| 02097_06 | 158.0 | 10693.37 | 119.94 | 317.2 |
| 02092_06 | 157.0 | 10742.40 | 119.59 | 337.44 |
| 02087_06 | 156.0 | 10792.64 | 119.41 | 346.26 |
| 02082_06 | 155.0 | 10837.99 | 119.42 | 356.98 |
| 02078_06 | 154.0 | 10884.83 | 119.06 | 368.86 |
| 02071_06 | 153.0 | 10947.53 | 118.73 | 372.96 |
| 02067_06 | 152.0 | 10987.53 | 118.46 | 368.12 |
| 02062_06 | 151.0 | 11042.35 | 118.1 | 368.38 |
| 02055_06 | 150.0 | 11112.34 | 117.85 | 368.62 |
| 02050_06 | 149.0 | 11160.23 | 117.51 | 368.82 |
| 02045_06 | 148.0 | 11213.31 | 117.1 | 368.99 |
| 02040_06 | 147.0 | 11262.19 | 116.82 | 369.37 |
| 02033_06 | 146.0 | 11326.37 | 116.57 | 334.47 |
| 02029_06 | 145.0 | 11374.82 | 116.46 | 329.95 |
| 02024_06 | 144.0 | 11418.27 | 116.15 | 314.87 |
| 02020_06 | 143.0 | 11458.38 | 115.97 | 302.97 |
| 02015_06 | 142.0 | 11511.50 | 115.7 | 302.06 |
| 02010_06 | 141.0 | 11557.23 | 115.53 | 306.12 |
| 02005_06 | 140.0 | 11609.02 | 115.23 | 320.89 |
| 02000_06 | 139.0 | 11659.92 | 115.01 | 340.43 |
| 01995_06 | 138.0 | 11707.16 | 114.7 | 345.91 |
| 01990_06 | 137.0 | 11760.75 | 114.56 | 335.61 |
| 01985_06 | 136.0 | 11806.42 | 114.23 | 343.7 |
| 01980_06 | 135.0 | 11858.81 | 113.99 | 327.99 |
| 01976_06 | 134.0 | 11901.74 | 113.84 | 311.24 |
| 01970_06 | 133.0 | 11961.05 | 113.8 | 303.42 |
| 01966_06 | 132.0 | 12002.04 | 113.53 | 301.98 |
| 01961_06 | 131.0 | 12051.82 | 113.54 | 304.55 |
| 01956_06 | 130.0 | 12102.40 | 113.58 | 307.37 |
| 01951_06 | 129.0 | 12152.37 | 113.34 | 309.13 |
| 01945_06 | 128.0 | 12209.01 | 113.24 | 330.86 |
| 01942_06 | 127.0 | 12241.73 | 112.92 | 357.31 |
| 01937_06 | 126.0 | 12290.84 | 112.68 | 381.73 |
| 01932_06 | 125.0 | 12342.34 | 112.41 | 365.74 |
| 01927_06 | 124.0 | 12392.22 | 112.27 | 330.88 |
| 01922_06 | 123.0 | 12440.65 | 112.09 | 301.01 |
| 01918BB06 | 122.0 | 12480.55 | 111.9 | 295.08 |
| 01918BC06 | 121.0 | 12498.07 | 111.93 | 304.19 |
| 01918BD06 | 120.0 | 12503.12 | 111.93 | 306.37 |
| 01912_06 | 119.0 | 12537.96 | 111.8 | 317.3 |
| 01907PB06 | 118.0 | 12580.02 | 111.29 | 378.89 |
| 01907PC06 | 117.0 | 12585.69 | 111.05 | 385.9 |
| 01900_06 | 116.0 | 12657.16 | 110.68 | 397.37 |
| 01894_06 | 115.0 | 12716.31 | 110.51 | 413.74 |
| 01890_06 | 114.0 | 12762.50 | 110.2 | 406.67 |
| 01885_06 | 113.0 | 12813.85 | 110 | 382.89 |
| 01879_06 | 112.0 | 12865.51 | 109.75 | 356.97 |
| 01873_06 | 111.0 | 12929.72 | 109.45 | 324.18 |
| 01870_06 | 110.0 | 12963.02 | 109.25 | 304.96 |
| 01865_06 | 109.0 | 13013.81 | 108.86 | 297.15 |
| 01859_06 | 108.0 | 13074.33 | 108.25 | 297.41 |
| 01855_06 | 107.0 | 13113.88 | 107.58 | 323.6 |
| 01854_06 | 106.0 | 13116.98 | 107.47 | 326.98 |
| 01853_06 | 105.0 | 13124.02 | 107.04 | 339.69 |
| 01851_06 | 104.0 | 13157.33 | 106.83 | 398.59 |
| 01845_06 | 103.0 | 13212.21 | 106.37 | 423.2 |
| 01841_06 | 102.0 | 13257.18 | 106.06 | 425.31 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 01836_06 | 101.0 | 13307.31 | 105.78 | 425.46 |
| 01832_06 | 100.0 | 13345.07 | 105.57 | 425.62 |
| 01826_06 | 99.0 | 13399.08 | 105.23 | 425.8 |
| 01821_06 | 98.0 | 13451.40 | 104.97 | 415.19 |
| 01817_06 | 97.0 | 13498.81 | 104.73 | 404.07 |
| 01812_06 | 96.0 | 13548.26 | 104.41 | 401.39 |
| 01797_06 | 95.0 | 13689.77 | 103.59 | 401.19 |
| 01777_06 | 94.0 | 13893.86 | 102.23 | 402.1 |
| 01760_06 | 93.0 | 14062.71 | 101.82 | 432.9 |
| 01752PA06 | 92.0 | 14136.55 | 102.02 | 354.19 |
| 01752PB06 | 91.0 | 14137.25 | 102.03 | 352.31 |
| 01752PC06 | 90.0 | 14150.48 | 100.4 | 343.1 |
| 01752PD06 | 89.0 | 14151.18 | 100.39 | 344.21 |
| 01746_06 | 88.0 | 14200.86 | 100.04 | 403.45 |
| 01741_06 | 87.0 | 14250.60 | 99.68 | 422.34 |
| 01736_06 | 86.0 | 14300.74 | 99.43 | 410 |
| 01731_06 | 85.0 | 14348.12 | 99.16 | 401.07 |
| 01726_06 | 84.0 | 14403.31 | 98.97 | 402.94 |
| 01720PA06 | 83.0 | 14455.45 | 98.61 | 423.62 |
| 01720PB06 | 82.0 | 14457.09 | 98.59 | 424.83 |
| 01720PC06 | 81.0 | 14470.86 | 98.52 | 429.91 |
| 01720PD06 | 80.0 | 14472.25 | 98.51 | 430.02 |
| 01712_06 | 79.0 | 14547.70 | 97.96 | 430.37 |
| 01706_06 | 78.0 | 14601.74 | 97.62 | 429.65 |
| 01702_06 | 77.0 | 14638.01 | 97.23 | 429.6 |
| 01697_06 | 76.0 | 14690.03 | 97.1 | 430.47 |
| 01691_06 | 75.0 | 14753.90 | 96.9 | 430.51 |
| 01687_06 | 74.0 | 14795.29 | 96.61 | 430.11 |
| 01681_06 | 73.0 | 14846.92 | 96.52 | 412.72 |
| 01677_06 | 72.0 | 14893.27 | 96.37 | 395.83 |
| 01671_06 | 71.0 | 14948.73 | 96.12 | 408.63 |
| 01667_06 | 70.0 | 14993.26 | 96.08 | 425.98 |
| 01663_06 | 69.0 | 15032.87 | 95.91 | 435.16 |
| 01658_06 | 68.0 | 15083.13 | 96.13 | 422.37 |
| 01653_06 | 67.0 | 15135.34 | 95.97 | 403.14 |
| 01648_06 | 66.0 | 15183.54 | 95.96 | 398.89 |
| 01643_06 | 65.0 | 15235.18 | 95.91 | 393.18 |
| 01638_06 | 64.0 | 15280.98 | 95.9 | 377.33 |
| 01637PB06 | 63.0 | 15312.88 | 95.82 | 364.65 |
| 01637PC06 | 62.0 | 15316.74 | 95.74 | 364.29 |
| 01634PB06 | 61.0 | 15323.95 | 95.7 | 364.17 |
| 01634PC06 | 60.0 | 15340.10 | 94.82 | 383.12 |
| 01628_06 | 59.0 | 15381.27 | 94.38 | 431.59 |
| 01623_06 | 58.0 | 15429.60 | 94.53 | 422.69 |
| 01616_06 | 57.0 | 15496.89 | 94.09 | 406.12 |
| 01611_06 | 56.0 | 15551.10 | 93.91 | 410.41 |
| 01592_06 | 55.0 | 15744.33 | 92.98 | 427.24 |
| 01572_06 | 54.0 | 15941.02 | 92.11 | 439.58 |
| 01558PB06 | 53.0 | 16098.02 | 91.15 | 419.54 |
| 01558PC06 | 52.0 | 16102.83 | 89.92 | 419.5 |
| 01555PB06 | 51.0 | 16113.06 | 90.09 | 427.07 |
| 01555PC06 | 50.0 | 16133.54 | 90.1 | 440.1 |
| 01533_06 | 49.0 | 16335.32 | 89.62 | 433.33 |
| 01513PB06 | 48.0 | 16533.39 | 89.26 | 426.44 |
| 01513PC06 | 47.0 | 16543.56 | 88.76 | 426.66 |
| 01499_06 | 46.0 | 16667.43 | 88.22 | 427 |
| 01491_06 | 45.0 | 16752.33 | 87.72 | 408.33 |
| 01490_06 | 44.0 | 16765.60 | 87.6 | 404.79 |
| 01486_06 | 43.0 | 16797.94 | 87.16 | 407.91 |

Risultati della Modellistica Idrologica - Idraulica
Fiume Greve

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|------|----------|-------|--------|
| 01477_06 | 42.0 | 16894.15 | 86.77 | 419.77 |
| 01471_06 | 41.0 | 16949.25 | 86.47 | 421.77 |
| 01467_06 | 40.0 | 16990.57 | 86.24 | 422.5 |
| 01461_06 | 39.0 | 17047.81 | 86.17 | 420.39 |
| 01457_06 | 38.0 | 17093.64 | 86.17 | 420.21 |
| 01452_06 | 37.0 | 17136.48 | 86.23 | 411.49 |
| 01449_06 | 36.0 | 17175.44 | 86.03 | 407.66 |
| 01445_06 | 35.0 | 17215.62 | 85.84 | 408.2 |
| 01438_06 | 34.0 | 17276.91 | 85.75 | 393.99 |
| 01434_06 | 33.0 | 17318.00 | 85.7 | 375.96 |
| 01429_06 | 32.0 | 17369.77 | 85.58 | 353.78 |
| 01424_06 | 31.0 | 17417.29 | 85.39 | 347.73 |
| 01420_06 | 30.0 | 17464.13 | 85.18 | 363.73 |
| 01419_06 | 29.0 | 17470.13 | 85.19 | 370.04 |
| 01418_06 | 28.0 | 17475.17 | 85.37 | 373.21 |
| 01416_06 | 27.0 | 17505.03 | 85.31 | 362.16 |
| 01409_06 | 26.0 | 17572.98 | 85 | 368.15 |
| 01404_06 | 25.0 | 17621.24 | 84.97 | 392.26 |
| 01400_06 | 24.0 | 17659.36 | 84.63 | 407.14 |
| 01388_06 | 23.0 | 17783.88 | 83.95 | 437.5 |
| 01380PB06 | 22.0 | 17864.52 | 83.94 | 431.31 |
| 01380PC06 | 21.0 | 17879.88 | 83.68 | 431.51 |
| 01377PB06 | 20.0 | 17891.94 | 83.7 | 427.11 |
| 01377PC06 | 19.0 | 17905.48 | 83.61 | 418.49 |
| 01369_06 | 18.0 | 17967.52 | 83.34 | 426.34 |
| 01363_06 | 17.0 | 18028.00 | 82.95 | 446.59 |
| 01360PB06 | 16.0 | 18078.11 | 83 | 449.31 |
| 01360PC06 | 15.0 | 18087.41 | 82.72 | 446.04 |
| 01357PB06 | 14.0 | 18097.34 | 82.84 | 449.7 |
| 01357PC06 | 13.0 | 18106.71 | 82.43 | 449.46 |
| 01352PB06 | 12.0 | 18153.98 | 82.62 | 396.54 |
| 01352PC06 | 11.0 | 18161.72 | 81.8 | 390.14 |
| 01330_06 | 10.0 | 18358.56 | 80.89 | 457.01 |
| 01312_06 | 9.0 | 18544.88 | 79.73 | 462.71 |
| 01310_06 | 8.0 | 18556.91 | 79.62 | 462.65 |
| 01309_06 | 7.0 | 18566.40 | 79.5 | 462.58 |
| 01297_06 | 6.0 | 18693.10 | 78.81 | 459.79 |
| 01293_06 | 5.0 | 18731.46 | 78.56 | 459.09 |
| 01292_06 | 4.0 | 18738.27 | 78.54 | 459.08 |
| 01291_06 | 3.0 | 18753.92 | 78.39 | 459.07 |
| 01287_06 | 2.0 | 18787.04 | 78.2 | 458.82 |
| 01282_06 | 1.0 | 18840.06 | 78.11 | 457.21 |

Comune di San Casciano val di Pesa.
Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno "Assetto
Idrogeologico"

BORRO DI SANT'ANGELO

| TR30 1h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DI S. ANGELO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00037__11 | 9.0 | 0 | 162.99 | 17.21 |
| 00029__11 | 8.0 | 72.81 | 161.37 | 17.16 |
| 00026PB11 | 7.0 | 102.32 | 161.36 | 17.12 |
| 00026PC11 | 6.0 | 106.43 | 159.98 | 17.11 |
| 00015PB11 | 5.0 | 220.67 | 157.17 | 15.58 |
| 00015PC11 | 4.0 | 235.59 | 156.51 | 15 |
| 00010PB11 | 3.0 | 261.60 | 156.37 | 14.27 |
| 00010PC11 | 2.0 | 265.59 | 155.09 | 14.31 |
| 00003__11 | 1.0 | 338.62 | 154.42 | 15.44 |

| TR30 4h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DI S. ANGELO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00037__11 | 9.0 | 0 | 162.4 | 5.07 |
| 00029__11 | 8.0 | 72.81 | 160.35 | 5.07 |
| 00026PB11 | 7.0 | 102.32 | 159.92 | 5.07 |
| 00026PC11 | 6.0 | 106.43 | 159.46 | 5.07 |
| 00015PB11 | 5.0 | 220.67 | 156.36 | 5.07 |
| 00015PC11 | 4.0 | 235.59 | 155.97 | 5.07 |
| 00010PB11 | 3.0 | 261.60 | 155.97 | 5.06 |
| 00010PC11 | 2.0 | 265.59 | 155.97 | 5.06 |
| 00003__11 | 1.0 | 338.62 | 155.96 | 5.15 |

| TR30 7h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DI S. ANGELO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00037__11 | 9.0 | 0 | 162.22 | 2.73 |
| 00029__11 | 8.0 | 72.81 | 160.12 | 2.73 |
| 00026PB11 | 7.0 | 102.32 | 159.61 | 2.73 |
| 00026PC11 | 6.0 | 106.43 | 159.29 | 2.73 |
| 00015PB11 | 5.0 | 220.67 | 156.01 | 2.73 |
| 00015PC11 | 4.0 | 235.59 | 155.7 | 2.72 |
| 00010PB11 | 3.0 | 261.60 | 155.33 | 2.72 |
| 00010PC11 | 2.0 | 265.59 | 155.32 | 2.73 |
| 00003__11 | 1.0 | 338.62 | 155.33 | 6.66 |

| TR200 1h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DI S. ANGELO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00037__11 | 9.0 | 0 | 163.32 | 26.24 |
| 00029__11 | 8.0 | 72.81 | 161.98 | 26.21 |
| 00026PB11 | 7.0 | 102.32 | 162.05 | 23.54 |
| 00026PC11 | 6.0 | 106.43 | 160.26 | 23.27 |
| 00015PB11 | 5.0 | 220.67 | 157.26 | 19.35 |
| 00015PC11 | 4.0 | 235.59 | 156.69 | 18.98 |
| 00010PB11 | 3.0 | 261.60 | 156.58 | 17.83 |
| 00010PC11 | 2.0 | 265.59 | 156.35 | 17.68 |
| 00003__11 | 1.0 | 338.62 | 156.35 | 22.13 |

| TR200 4h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DI S. ANGELO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00037__11 | 9.0 | 0 | 162.6 | 8.54 |
| 00029__11 | 8.0 | 72.81 | 160.64 | 8.54 |
| 00026PB11 | 7.0 | 102.32 | 160.34 | 8.54 |
| 00026PC11 | 6.0 | 106.43 | 159.64 | 8.54 |
| 00015PB11 | 5.0 | 220.67 | 157.06 | 8.51 |
| 00015PC11 | 4.0 | 235.59 | 157.03 | 8.5 |
| 00010PB11 | 3.0 | 261.60 | 157.01 | 8.42 |
| 00010PC11 | 2.0 | 265.59 | 157.05 | -8.99 |
| 00003__11 | 1.0 | 338.62 | 156.74 | -46.97 |

| TR200 7h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DI S. ANGELO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00037__11 | 9.0 | 0 | 162.41 | 5.25 |
| 00029__11 | 8.0 | 72.81 | 160.36 | 5.25 |
| 00026PB11 | 7.0 | 102.32 | 159.95 | 5.25 |
| 00026PC11 | 6.0 | 106.43 | 159.47 | 5.25 |
| 00015PB11 | 5.0 | 220.67 | 156.92 | 5.28 |
| 00015PC11 | 4.0 | 235.59 | 156.74 | 5.33 |
| 00010PB11 | 3.0 | 261.60 | 156.76 | 5.35 |
| 00010PC11 | 2.0 | 265.59 | 156.75 | 5.34 |
| 00003__11 | 1.0 | 338.62 | 156.66 | -23.46 |

| TR500 1h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DI S. ANGELO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00037__11 | 9.0 | 0 | 163.42 | 30.68 |
| 00029__11 | 8.0 | 72.81 | 162.03 | 30.66 |
| 00026PB11 | 7.0 | 102.32 | 162.13 | 25.44 |
| 00026PC11 | 6.0 | 106.43 | 160.38 | 24.91 |
| 00015PB11 | 5.0 | 220.67 | 157.31 | 20.74 |
| 00015PC11 | 4.0 | 235.59 | 156.74 | 20.31 |
| 00010PB11 | 3.0 | 261.60 | 156.66 | 18.98 |
| 00010PC11 | 2.0 | 265.59 | 156.65 | 18.76 |
| 00003__11 | 1.0 | 338.62 | 156.59 | 27.35 |

| TR500 4h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DI S. ANGELO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00037__11 | 9.0 | 0 | 162.69 | 10.24 |
| 00029__11 | 8.0 | 72.81 | 160.77 | 10.24 |
| 00026PB11 | 7.0 | 102.32 | 160.53 | 10.24 |
| 00026PC11 | 6.0 | 106.43 | 159.72 | 10.24 |
| 00015PB11 | 5.0 | 220.67 | 157.36 | 10.19 |
| 00015PC11 | 4.0 | 235.59 | 157.37 | 10.18 |
| 00010PB11 | 3.0 | 261.60 | 157.25 | -20.53 |
| 00010PC11 | 2.0 | 265.59 | 157.41 | -24.11 |
| 00003__11 | 1.0 | 338.62 | 156.87 | -77.96 |

| TR500 7h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DI S. ANGELO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00037__11 | 9.0 | 0 | 162.49 | 6.48 |
| 00029__11 | 8.0 | 72.81 | 160.47 | 6.48 |
| 00026PB11 | 7.0 | 102.32 | 160.1 | 6.48 |
| 00026PC11 | 6.0 | 106.43 | 159.54 | 6.48 |
| 00015PB11 | 5.0 | 220.67 | 157.15 | 7.05 |
| 00015PC11 | 4.0 | 235.59 | 157.13 | 6.83 |
| 00010PB11 | 3.0 | 261.60 | 157.1 | -9.39 |
| 00010PC11 | 2.0 | 265.59 | 157.15 | -12.2 |
| 00003__11 | 1.0 | 338.62 | 156.8 | -52.92 |

Comune di San Casciano val di Pesa.
Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno "Assetto
Idrogeologico"

FOSSO DI BATTAGLIO

| TR30 1h | | | | |
|---|------------|-----------------|------------------------------------|--|
| MIKE 11 - Risultati FOSSO DI BATTAGLIO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00027__11 | 6.0 | 0 | 116.69 | 26.48 |
| 00024__11 | 5.0 | 34.80 | 115.85 | 26.47 |
| 00018PB11 | 4.0 | 87.05 | 115.64 | 25.57 |
| 00018PC11 | 3.0 | 90.78 | 113.95 | 25.52 |
| 00005__11 | 2.0 | 216.43 | 110.16 | 25.86 |
| 00002__11 | 1.0 | 252.49 | 109.23 | 25.87 |

| TR30 4h | | | | |
|---|------------|-----------------|------------------------------------|--|
| MIKE 11 - Risultati FOSSO DI BATTAGLIO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00027__11 | 6.0 | 0 | 116.26 | 9.26 |
| 00024__11 | 5.0 | 34.80 | 115.03 | 9.26 |
| 00018PB11 | 4.0 | 87.05 | 114.18 | 9.26 |
| 00018PC11 | 3.0 | 90.78 | 113.36 | 9.26 |
| 00005__11 | 2.0 | 216.43 | 110.04 | 9.22 |
| 00002__11 | 1.0 | 252.49 | 109.81 | 9.17 |

| TR30 7h | | | | |
|---|------------|-----------------|------------------------------------|--|
| MIKE 11 - Risultati FOSSO DI BATTAGLIO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00027__11 | 6.0 | 0 | 116.15 | 6.3 |
| 00024__11 | 5.0 | 34.80 | 114.87 | 6.3 |
| 00018PB11 | 4.0 | 87.05 | 113.82 | 6.3 |
| 00018PC11 | 3.0 | 90.78 | 113.22 | 6.3 |
| 00005__11 | 2.0 | 216.43 | 109.94 | 6.3 |
| 00002__11 | 1.0 | 252.49 | 109.77 | 6.27 |

| TR200 1h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati FOSSO DI BATTAGLIO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00027__11 | 6.0 | 0 | 116.95 | 41.66 |
| 00024__11 | 5.0 | 34.80 | 116.2 | 41.66 |
| 00018PB11 | 4.0 | 87.05 | 115.9 | 32.49 |
| 00018PC11 | 3.0 | 90.78 | 114.26 | 32.03 |
| 00005__11 | 2.0 | 216.43 | 110.46 | 40.05 |
| 00002__11 | 1.0 | 252.49 | 109.83 | 40.31 |

| TR200 4h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati FOSSO DI BATTAGLIO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00027__11 | 6.0 | 0 | 116.4 | 14.13 |
| 00024__11 | 5.0 | 34.80 | 115.3 | 14.13 |
| 00018PB11 | 4.0 | 87.05 | 114.72 | 14.13 |
| 00018PC11 | 3.0 | 90.78 | 113.56 | 14.13 |
| 00005__11 | 2.0 | 216.43 | 110.4 | 14.13 |
| 00002__11 | 1.0 | 252.49 | 110.4 | 14.06 |

| TR200 7h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati FOSSO DI BATTAGLIO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00027__11 | 6.0 | 0 | 116.28 | 9.88 |
| 00024__11 | 5.0 | 34.80 | 115.07 | 9.88 |
| 00018PB11 | 4.0 | 87.05 | 114.26 | 9.88 |
| 00018PC11 | 3.0 | 90.78 | 113.39 | 9.88 |
| 00005__11 | 2.0 | 216.43 | 110.34 | 9.9 |
| 00002__11 | 1.0 | 252.49 | 110.35 | 10.35 |

| TR500 1h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati FOSSO DI BATTAGLIO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00027__11 | 6.0 | 0 | 117.06 | 49.04 |
| 00024__11 | 5.0 | 34.80 | 116.34 | 49.04 |
| 00018PB11 | 4.0 | 87.05 | 116 | 35.24 |
| 00018PC11 | 3.0 | 90.78 | 114.37 | 34.53 |
| 00005__11 | 2.0 | 216.43 | 110.59 | 47.2 |
| 00002__11 | 1.0 | 252.49 | 110.04 | 47.44 |

| TR500 4h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati FOSSO DI BATTAGLIO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00027__11 | 6.0 | 0 | 116.46 | 16.5 |
| 00024__11 | 5.0 | 34.80 | 115.42 | 16.5 |
| 00018PB11 | 4.0 | 87.05 | 114.97 | 16.5 |
| 00018PC11 | 3.0 | 90.78 | 113.65 | 16.5 |
| 00005__11 | 2.0 | 216.43 | 110.63 | 16.49 |
| 00002__11 | 1.0 | 252.49 | 110.63 | 16.41 |

| TR500 7h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati FOSSO DI BATTAGLIO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00027__11 | 6.0 | 0 | 116.33 | 11.64 |
| 00024__11 | 5.0 | 34.80 | 115.16 | 11.64 |
| 00018PB11 | 4.0 | 87.05 | 114.45 | 11.64 |
| 00018PC11 | 3.0 | 90.78 | 113.46 | 11.64 |
| 00005__11 | 2.0 | 216.43 | 110.53 | 11.63 |
| 00002__11 | 1.0 | 252.49 | 110.54 | 12.82 |

Comune di San Casciano val di Pesa.
Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno "Assetto
Idrogeologico"

RISULTATI DELLA MODELLISTICA IDRAULICA TORRENTE PESA E AFFLUENTI

Comune di San Casciano val di Pesa.
Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno "Assetto
Idrogeologico"

TORRENTE PESA

| TR30 0.75h | | | | |
|---|-------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE PESA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m ³ /s] |
| 02591_06 | 180.0 | 0 | 162.57 | 61.4 |
| 02580_06 | 179.0 | 106 | 161.98 | 61.52 |
| 02564_06 | 178.0 | 273 | 161.12 | 61.58 |
| 02546_06 | 177.0 | 445 | 160.33 | 61.63 |
| 02532_06 | 176.0 | 588 | 159.47 | 61.68 |
| 02516_06 | 175.0 | 745 | 158.3 | 61.73 |
| 02502_06 | 174.0 | 888 | 157.71 | 61.78 |
| 02486_06 | 173.0 | 1046 | 156.69 | 61.83 |
| 02470_06 | 172.0 | 1206 | 155.61 | 61.88 |
| 02456_06 | 171.0 | 1354 | 155.23 | 59.96 |
| 02455PB06 | 170.0 | 1368 | 155.14 | 59.26 |
| 02455PC06 | 169.0 | 1379 | 154.6 | 58.82 |
| 02446_06 | 168.0 | 1445 | 154.22 | 59.98 |
| 02435_06 | 167.0 | 1564 | 153.65 | 62.13 |
| 02423_06 | 166.0 | 1683 | 152.96 | 62.23 |
| 02410_06 | 165.0 | 1813 | 152.29 | 61.69 |
| 02395_06 | 164.0 | 1963 | 151.11 | 61.56 |
| 02383_06 | 163.0 | 2076 | 150.29 | 62.14 |
| 02371_06 | 162.0 | 2199 | 149.55 | 62.36 |
| 02360_06 | 161.0 | 2314 | 148.7 | 62.4 |
| 02348_06 | 160.0 | 2434 | 148.52 | 62.24 |
| 02335_06 | 159.0 | 2561 | 147.57 | 62.29 |
| 02324_06 | 158.0 | 2670 | 146.99 | 62.5 |
| 02312_06 | 157.0 | 2790 | 146.41 | 62.54 |
| 02300_06 | 156.0 | 2916 | 145.75 | 62.57 |
| 02286_06 | 155.0 | 3047 | 145.06 | 62.59 |
| 02275_06 | 154.0 | 3164 | 144.11 | 62.61 |
| 02264_06 | 153.0 | 3276 | 143.29 | 62.61 |
| 02252_06 | 152.0 | 3392 | 142.49 | 61.07 |
| 02239_06 | 151.0 | 3519 | 141.71 | 62.34 |
| 02238PB06 | 150.0 | 3532 | 141.77 | 62.65 |
| 02238PC06 | 149.0 | 3558 | 141.64 | 62.57 |
| 02228_06 | 148.0 | 3631 | 141.1 | 62.52 |
| 02208_06 | 147.0 | 3835 | 139.95 | 59.61 |
| 02191_06 | 146.0 | 4002 | 139.47 | 59.85 |
| 02175_06 | 145.0 | 4166 | 139.03 | 62.02 |
| 02172PB06 | 144.0 | 4188 | 139.05 | 57.45 |
| 02172PC06 | 143.0 | 4194 | 138.44 | 56.51 |
| 02167BB06 | 142.0 | 4231 | 138.14 | 58.95 |
| 02167BC06 | 141.0 | 4233 | 138.06 | 59.01 |
| 02167BD06 | 140.0 | 4242 | 135.63 | 59.05 |
| 02152_06 | 139.0 | 4393 | 135.13 | 61.24 |
| 02134_06 | 138.0 | 4569 | 134.14 | 63.25 |
| 02119_06 | 137.0 | 4722 | 133.58 | 63.25 |
| 02105_06 | 136.0 | 4860 | 133.07 | 63.25 |
| 02089_06 | 135.0 | 5027 | 132.27 | 63.25 |
| 02070_06 | 134.0 | 5213 | 131.44 | 63.24 |
| 02055_06 | 133.0 | 5363 | 130.58 | 63.23 |
| 02040_06 | 132.0 | 5510 | 129.94 | 63.23 |
| 02028_06 | 131.0 | 5634 | 129.49 | 63.23 |
| 02012_06 | 130.0 | 5788 | 128.99 | 63.23 |
| 01998_06 | 129.0 | 5930 | 128.45 | 63.06 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|-------|--------|-------|
| 01991_06 | 128.0 | 5999 | 128.09 | 62.45 |
| 01973_06 | 127.0 | 6180 | 126.81 | 62.31 |
| 01960_06 | 126.0 | 6311 | 126.19 | 63.22 |
| 01943_06 | 125.0 | 6480 | 125.46 | 63.23 |
| 01936_06 | 124.0 | 6547 | 125.18 | 73.21 |
| 01928_06 | 123.0 | 6636 | 124.8 | 73.73 |
| 01925PB06 | 122.0 | 6653 | 124.75 | 74.14 |
| 01925PC06 | 121.0 | 6659 | 124.62 | 74.39 |
| 01911_06 | 120.0 | 6804 | 123.75 | 73.24 |
| 01895_06 | 119.0 | 6965 | 122.79 | 73.14 |
| 01879_06 | 118.0 | 7124 | 122.01 | 73.03 |
| 01864_06 | 117.0 | 7274 | 121.49 | 73.1 |
| 01848_06 | 116.0 | 7434 | 120.71 | 73.21 |
| 01835BB06 | 115.0 | 7567 | 119.59 | 73.21 |
| 01835BC06 | 114.0 | 7574 | 115.43 | 73.21 |
| 01835BD06 | 113.0 | 7598 | 115.29 | 73.21 |
| 01820_06 | 112.0 | 7711 | 114.8 | 73.21 |
| 01804_06 | 111.0 | 7868 | 114.09 | 73.2 |
| 01792BB06 | 110.0 | 7996 | 113.4 | 74.51 |
| 01792BC06 | 109.0 | 8004 | 113.41 | 74.51 |
| 01792BD06 | 108.0 | 8013 | 113.32 | 74.51 |
| 01777_06 | 107.0 | 8147 | 112.62 | 74.51 |
| 01761_06 | 106.0 | 8306 | 111.69 | 74.51 |
| 01747_06 | 105.0 | 8439 | 111.16 | 74.51 |
| 01740_06 | 104.0 | 8516 | 110.81 | 74.51 |
| 01738PB06 | 103.0 | 8532 | 110.72 | 74.51 |
| 01738PC06 | 102.0 | 8539 | 110.51 | 74.51 |
| 01732BB06 | 101.0 | 8596 | 109.88 | 74.51 |
| 01732BC06 | 100.0 | 8605 | 108.68 | 74.51 |
| 01732BD06 | 99.0 | 8621 | 108.26 | 74.51 |
| 01721_06 | 98.0 | 8702 | 108 | 76.01 |
| 01713_06 | 97.0 | 8781 | 107.56 | 76.01 |
| 01705_06 | 96.0 | 8865 | 107.04 | 76.01 |
| 01696_06 | 95.0 | 8951 | 106.09 | 76.01 |
| 01686BB06 | 94.0 | 9020 | 104.95 | 76.01 |
| 01686BC06 | 93.0 | 9054 | 104.34 | 76.01 |
| 01681_06 | 92.0 | 9103 | 104.18 | 76.01 |
| 01673_06 | 91.0 | 9182 | 103.72 | 76.01 |
| 01666_06 | 90.0 | 9257 | 103.33 | 91.79 |
| 01657_06 | 89.0 | 9339 | 102.85 | 91.99 |
| 01652_06 | 88.0 | 9393 | 102.62 | 92.14 |
| 01645_06 | 87.0 | 9460 | 102.27 | 92.27 |
| 01640_06 | 86.0 | 9515 | 101.99 | 92.36 |
| 01635_06 | 85.0 | 9566 | 101.68 | 92.43 |
| 01631_06 | 84.0 | 9606 | 101.51 | 92.5 |
| 01624_06 | 83.0 | 9673 | 101.16 | 92.51 |
| 01619_06 | 82.0 | 9727 | 100.91 | 92.55 |
| 01612_06 | 81.0 | 9791 | 100.57 | 92.58 |
| 01607_06 | 80.0 | 9845 | 100.28 | 92.62 |
| 01600_06 | 79.0 | 9915 | 99.9 | 92.62 |
| 01595_06 | 78.0 | 9964 | 99.51 | 92.79 |
| 01588_06 | 77.0 | 10035 | 99.06 | 93.03 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|----------|------|-------|-------|-------|
| 01582_06 | 76.0 | 10096 | 98.64 | 93.24 |
| 01576_06 | 75.0 | 10152 | 98.06 | 93.43 |
| 01570_06 | 74.0 | 10208 | 97.18 | 93.59 |
| 01566_06 | 73.0 | 10250 | 96.2 | 93.75 |
| 01560_06 | 72.0 | 10309 | 95.75 | 93.93 |
| 01554_06 | 71.0 | 10368 | 95.41 | 94.09 |
| 01549_06 | 70.0 | 10421 | 95.09 | 94.24 |
| 01543_06 | 69.0 | 10483 | 94.69 | 94.39 |
| 01537_06 | 68.0 | 10540 | 94.11 | 94.54 |
| 01531_06 | 67.0 | 10598 | 93.52 | 94.68 |
| 01525_06 | 66.0 | 10662 | 93.09 | 94.79 |
| 01521_06 | 65.0 | 10699 | 92.76 | 94.89 |
| 01515_06 | 64.0 | 10758 | 92.11 | 95.03 |
| 01508_06 | 63.0 | 10835 | 91.51 | 95.14 |
| 01502_06 | 62.0 | 10894 | 91.2 | 95.25 |
| 01495_06 | 61.0 | 10959 | 90.89 | 95.35 |
| 01489_06 | 60.0 | 11025 | 90.49 | 95.41 |
| 01485_06 | 59.0 | 11063 | 90.26 | 95.51 |
| 01477_06 | 58.0 | 11146 | 89.79 | 95.56 |
| 01472_06 | 57.0 | 11195 | 89.53 | 95.66 |
| 01465_06 | 56.0 | 11265 | 89.16 | 95.87 |
| 01459_06 | 55.0 | 11322 | 88.86 | 96.06 |
| 01453_06 | 54.0 | 11382 | 88.59 | 96.25 |
| 01447_06 | 53.0 | 11442 | 88.24 | 96.43 |
| 01442_06 | 52.0 | 11496 | 87.95 | 96.61 |
| 01435_06 | 51.0 | 11561 | 87.64 | 96.78 |
| 01430_06 | 50.0 | 11616 | 87.42 | 96.95 |
| 01424_06 | 49.0 | 11674 | 87.11 | 97.11 |
| 01418_06 | 48.0 | 11736 | 86.85 | 97.27 |
| 01412_06 | 47.0 | 11793 | 86.59 | 97.43 |
| 01405_06 | 46.0 | 11857 | 86.26 | 97.57 |
| 01400_06 | 45.0 | 11912 | 85.92 | 97.71 |
| 01394_06 | 44.0 | 11970 | 85.57 | 97.84 |
| 01388_06 | 43.0 | 12028 | 85.31 | 97.98 |
| 01382_06 | 42.0 | 12088 | 84.98 | 98.09 |
| 01377_06 | 41.0 | 12143 | 84.71 | 98.21 |
| 01371_06 | 40.0 | 12205 | 84.44 | 98.31 |
| 01365_06 | 39.0 | 12260 | 84.16 | 98.4 |
| 01359_06 | 38.0 | 12322 | 83.86 | 98.48 |
| 01353_06 | 37.0 | 12385 | 83.48 | 98.6 |
| 01346_06 | 36.0 | 12452 | 83.13 | 98.59 |
| 01340_06 | 35.0 | 12511 | 82.92 | 98.8 |
| 01335_06 | 34.0 | 12562 | 82.62 | 98.33 |
| 01329_06 | 33.0 | 12622 | 82.39 | 97.83 |
| 01323_06 | 32.0 | 12681 | 82.12 | 98.81 |
| 01317_06 | 31.0 | 12745 | 81.81 | 99.51 |
| 01311_06 | 30.0 | 12801 | 81.6 | 99.65 |
| 01304_06 | 29.0 | 12871 | 81.29 | 99.76 |
| 01299_06 | 28.0 | 12919 | 81.06 | 99.86 |
| 01293_06 | 27.0 | 12979 | 80.77 | 98.4 |
| 01287_06 | 26.0 | 13040 | 80.45 | 97.89 |
| 01280_06 | 25.0 | 13109 | 80.19 | 99.22 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|------|-------|-------|--------|
| 01275_06 | 24.0 | 13162 | 79.95 | 95.68 |
| 01268_06 | 23.0 | 13233 | 79.51 | 87.07 |
| 01261_06 | 22.0 | 13303 | 79.19 | 82.54 |
| 01255_06 | 21.0 | 13363 | 78.91 | 81.12 |
| 01250_06 | 20.0 | 13414 | 78.7 | 80.87 |
| 01245_06 | 19.0 | 13469 | 78.48 | 81.78 |
| 01236_06 | 18.0 | 13557 | 78.07 | 82.61 |
| 01230_06 | 17.0 | 13615 | 77.71 | 88.28 |
| 01224_06 | 16.0 | 13673 | 77.37 | 96.73 |
| 01218_06 | 15.0 | 13737 | 77.2 | 99.99 |
| 01210_06 | 14.0 | 13811 | 77.08 | 102.58 |
| 01204_06 | 13.0 | 13880 | 76.88 | 120.84 |
| 01198_06 | 12.0 | 13932 | 76.79 | 120.72 |
| 01196PB06 | 11.0 | 13948 | 76.75 | 120.72 |
| 01196PC06 | 10.0 | 13955 | 75.89 | 120.8 |
| 01191_06 | 9.0 | 14003 | 74.19 | 120.94 |
| 01188_06 | 8.0 | 14043 | 73.79 | 121.01 |
| 01187_06 | 7.0 | 14048 | 73.69 | 121.03 |
| 01186_06 | 6.0 | 14056 | 73.38 | 121.12 |
| 01181_06 | 5.0 | 14107 | 73.22 | 121.29 |
| 01174_06 | 4.0 | 14173 | 72.95 | 121.48 |
| 01167_06 | 3.0 | 14243 | 72.73 | 121.65 |
| 01162_06 | 2.0 | 14296 | 72.51 | 123.68 |
| 01154_06 | 1.0 | 14376 | 72.13 | 125.7 |

| TR30 1.75h | | | | |
|--|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE PESA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 02591_06 | 180.0 | 0 | 163.1 | 101.11 |
| 02580_06 | 179.0 | 106.29 | 162.54 | 101.37 |
| 02564_06 | 178.0 | 273.48 | 161.66 | 101.46 |
| 02546_06 | 177.0 | 445.22 | 160.81 | 101.54 |
| 02532_06 | 176.0 | 587.69 | 159.93 | 101.62 |
| 02516_06 | 175.0 | 745.48 | 158.79 | 101.69 |
| 02502_06 | 174.0 | 888.17 | 158.18 | 101.77 |
| 02486_06 | 173.0 | 1045.58 | 157.23 | 101.86 |
| 00028PB13 | 172.0 | 1205.83 | 156.16 | 101.93 |
| 02456_06 | 171.0 | 1354.13 | 155.8 | 95.66 |
| 02455PB06 | 170.0 | 1367.71 | 155.72 | 93.57 |
| 02455PC06 | 169.0 | 1379.01 | 155.04 | 91.76 |
| 02446_06 | 168.0 | 1444.93 | 154.67 | 92.18 |
| 02435_06 | 167.0 | 1563.57 | 154.08 | 99.79 |
| 02423_06 | 166.0 | 1682.70 | 153.39 | 100.1 |
| 02410_06 | 165.0 | 1812.62 | 152.66 | 95.04 |
| 02395_06 | 164.0 | 1963.37 | 151.53 | 94.9 |
| 02383_06 | 163.0 | 2075.83 | 150.7 | 100.41 |
| 02371_06 | 162.0 | 2198.56 | 149.93 | 102.42 |
| 02360_06 | 161.0 | 2314.46 | 149.12 | 102.01 |
| 02348_06 | 160.0 | 2433.86 | 148.88 | 100.21 |
| 02335_06 | 159.0 | 2561.09 | 147.98 | 100.66 |
| 02324_06 | 158.0 | 2669.66 | 147.37 | 102.47 |
| 02312_06 | 157.0 | 2789.91 | 146.77 | 102.14 |
| 02300_06 | 156.0 | 2916.09 | 146.09 | 100.54 |
| 02286_06 | 155.0 | 3046.94 | 145.36 | 95.74 |
| 02275_06 | 154.0 | 3163.64 | 144.55 | 96.71 |
| 02264_06 | 153.0 | 3275.70 | 143.69 | 101.15 |
| 02252_06 | 152.0 | 3391.93 | 142.84 | 96.61 |
| 02239_06 | 151.0 | 3519.33 | 142.1 | 99.62 |
| 02238PB06 | 150.0 | 3532.33 | 142.15 | 101.25 |
| 02238PC06 | 149.0 | 3558.26 | 141.99 | 102.26 |
| 02228_06 | 148.0 | 3631.10 | 141.47 | 101.02 |
| 02208_06 | 147.0 | 3834.58 | 140.36 | 96.05 |
| 02191_06 | 146.0 | 4001.60 | 139.89 | 95.27 |
| 02175_06 | 145.0 | 4165.79 | 139.33 | 100.76 |
| 02172PB06 | 144.0 | 4187.76 | 139.41 | 86.86 |
| 02172PC06 | 143.0 | 4193.61 | 138.65 | 83.81 |
| 02167BB06 | 142.0 | 4231.02 | 138.26 | 92.75 |
| 02167BC06 | 141.0 | 4233.41 | 138.16 | 93.02 |
| 02167BD06 | 140.0 | 4241.72 | 136.15 | 93.12 |
| 02152_06 | 139.0 | 4393.19 | 135.71 | 98.53 |
| 02134_06 | 138.0 | 4569.27 | 134.75 | 103.34 |
| 02119_06 | 137.0 | 4721.54 | 134.09 | 103.33 |
| 02105_06 | 136.0 | 4860.18 | 133.57 | 103.33 |
| 02089_06 | 135.0 | 5026.82 | 132.75 | 103.31 |
| 02070_06 | 134.0 | 5212.71 | 131.89 | 103.29 |
| 02055_06 | 133.0 | 5362.62 | 131.03 | 103.28 |
| 02040_06 | 132.0 | 5509.82 | 130.4 | 103.28 |
| 02028_06 | 131.0 | 5634.29 | 129.94 | 103.28 |
| 02012_06 | 130.0 | 5787.93 | 129.42 | 103.28 |
| 01998_06 | 129.0 | 5930.11 | 128.84 | 100.12 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 01991_06 | 128.0 | 5998.98 | 128.51 | 96.58 |
| 01973_06 | 127.0 | 6180.29 | 127.25 | 98.23 |
| 01960_06 | 126.0 | 6311.10 | 126.6 | 103.22 |
| 01943_06 | 125.0 | 6479.97 | 125.88 | 103.07 |
| 01936_06 | 124.0 | 6546.98 | 125.75 | 150.28 |
| 01928_06 | 123.0 | 6636.35 | 125.36 | 150.32 |
| 01925PB06 | 122.0 | 6652.92 | 125.3 | 151.04 |
| 01925PC06 | 121.0 | 6659.24 | 125.13 | 151.86 |
| 01911_06 | 120.0 | 6803.72 | 124.31 | 149.05 |
| 01895_06 | 119.0 | 6965.41 | 123.41 | 146.97 |
| 01879_06 | 118.0 | 7123.89 | 122.66 | 146.55 |
| 01864_06 | 117.0 | 7273.84 | 122.06 | 147.8 |
| 01848_06 | 116.0 | 7434.12 | 121.16 | 150.28 |
| 01835BB06 | 115.0 | 7566.65 | 119.71 | 150.47 |
| 01835BC06 | 114.0 | 7573.83 | 116.06 | 150.49 |
| 01835BD06 | 113.0 | 7598.26 | 115.91 | 150.57 |
| 01820_06 | 112.0 | 7711.39 | 115.43 | 150.69 |
| 01804_06 | 111.0 | 7868.21 | 114.71 | 150.64 |
| 01792BB06 | 110.0 | 7996.21 | 114 | 151.74 |
| 01792BC06 | 109.0 | 8003.62 | 114.06 | 151.75 |
| 01792BD06 | 108.0 | 8012.99 | 113.95 | 151.84 |
| 01777_06 | 107.0 | 8146.59 | 113.25 | 151.96 |
| 01761_06 | 106.0 | 8306.23 | 112.37 | 152.03 |
| 01747_06 | 105.0 | 8439.16 | 111.92 | 152.14 |
| 01740_06 | 104.0 | 8515.60 | 111.61 | 152.23 |
| 01738PB06 | 103.0 | 8532.49 | 111.5 | 152.25 |
| 01738PC06 | 102.0 | 8539.47 | 110.98 | 152.28 |
| 01732BB06 | 101.0 | 8596.44 | 110.19 | 152.32 |
| 01732BC06 | 100.0 | 8605.05 | 109.27 | 152.34 |
| 01732BD06 | 99.0 | 8621.28 | 109.02 | 161.32 |
| 01721_06 | 98.0 | 8701.97 | 108.67 | 164.87 |
| 01713_06 | 97.0 | 8781.42 | 108.17 | 165.04 |
| 01705_06 | 96.0 | 8865.26 | 107.59 | 165.21 |
| 01696_06 | 95.0 | 8951.01 | 106.67 | 165.36 |
| 01686BB06 | 94.0 | 9019.50 | 105.59 | 165.46 |
| 01686BC06 | 93.0 | 9053.89 | 105.18 | 165.54 |
| 01681_06 | 92.0 | 9102.69 | 104.96 | 165.67 |
| 01673_06 | 91.0 | 9182.48 | 104.47 | 165.75 |
| 01666_06 | 90.0 | 9256.53 | 104.01 | 170.83 |
| 01657_06 | 89.0 | 9339.47 | 103.51 | 171.22 |
| 01652_06 | 88.0 | 9393.38 | 103.26 | 171.55 |
| 01645_06 | 87.0 | 9459.85 | 102.86 | 171.88 |
| 01640_06 | 86.0 | 9514.98 | 102.56 | 171.85 |
| 01635_06 | 85.0 | 9565.73 | 102.27 | 172.13 |
| 01631_06 | 84.0 | 9606.42 | 102.12 | 172.66 |
| 01624_06 | 83.0 | 9672.51 | 101.82 | 172.95 |
| 01619_06 | 82.0 | 9726.83 | 101.54 | 173.24 |
| 01612_06 | 81.0 | 9791.46 | 101.18 | 173.53 |
| 01607_06 | 80.0 | 9845.49 | 100.86 | 173.4 |
| 01600_06 | 79.0 | 9914.85 | 100.45 | 173.39 |
| 01595_06 | 78.0 | 9964.27 | 100.06 | 173.76 |
| 01588_06 | 77.0 | 10035.24 | 99.57 | 174.18 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|----------|------|----------|-------|--------|
| 01582_06 | 76.0 | 10095.77 | 99.13 | 174.54 |
| 01576_06 | 75.0 | 10151.82 | 98.52 | 174.88 |
| 01570_06 | 74.0 | 10207.62 | 97.71 | 175.17 |
| 01566_06 | 73.0 | 10249.53 | 96.94 | 175.47 |
| 01560_06 | 72.0 | 10309.39 | 96.48 | 175.82 |
| 01554_06 | 71.0 | 10367.99 | 96.09 | 176.14 |
| 01549_06 | 70.0 | 10421.11 | 95.76 | 176.46 |
| 01543_06 | 69.0 | 10483.37 | 95.33 | 176.8 |
| 01537_06 | 68.0 | 10540.11 | 94.8 | 177.11 |
| 01531_06 | 67.0 | 10598.17 | 94.25 | 177.44 |
| 01525_06 | 66.0 | 10661.67 | 93.79 | 177.7 |
| 01521_06 | 65.0 | 10698.55 | 93.47 | 177.95 |
| 01515_06 | 64.0 | 10757.76 | 92.92 | 178.3 |
| 01508_06 | 63.0 | 10835.25 | 92.37 | 178.62 |
| 01502_06 | 62.0 | 10893.68 | 92.04 | 178.92 |
| 01495_06 | 61.0 | 10959.00 | 91.7 | 179.23 |
| 01489_06 | 60.0 | 11024.69 | 91.31 | 179.45 |
| 01485_06 | 59.0 | 11063.35 | 91.06 | 179.74 |
| 01477_06 | 58.0 | 11145.88 | 90.62 | 179.99 |
| 01472_06 | 57.0 | 11194.66 | 90.35 | 180.24 |
| 01465_06 | 56.0 | 11264.83 | 89.97 | 180.49 |
| 01459_06 | 55.0 | 11321.63 | 89.67 | 180.71 |
| 01453_06 | 54.0 | 11382.43 | 89.38 | 180.94 |
| 01447_06 | 53.0 | 11442.08 | 89.03 | 181.25 |
| 01442_06 | 52.0 | 11495.53 | 88.74 | 181.6 |
| 01435_06 | 51.0 | 11561.34 | 88.44 | 181.96 |
| 01430_06 | 50.0 | 11616.24 | 88.24 | 182.3 |
| 01424_06 | 49.0 | 11674.33 | 87.93 | 182.65 |
| 01418_06 | 48.0 | 11736.46 | 87.63 | 182.99 |
| 01412_06 | 47.0 | 11792.65 | 87.36 | 183.34 |
| 01405_06 | 46.0 | 11857.31 | 87.06 | 183.68 |
| 01400_06 | 45.0 | 11911.77 | 86.71 | 184 |
| 01394_06 | 44.0 | 11970.17 | 86.34 | 184.32 |
| 01388_06 | 43.0 | 12027.64 | 86.04 | 184.64 |
| 01382_06 | 42.0 | 12088.33 | 85.72 | 184.96 |
| 01377_06 | 41.0 | 12142.85 | 85.41 | 185.27 |
| 01371_06 | 40.0 | 12204.88 | 85.12 | 185.58 |
| 01365_06 | 39.0 | 12260.38 | 84.84 | 185.88 |
| 01359_06 | 38.0 | 12322.18 | 84.52 | 186.2 |
| 01353_06 | 37.0 | 12385.15 | 84.12 | 186.52 |
| 01346_06 | 36.0 | 12452.36 | 83.75 | 186.84 |
| 01340_06 | 35.0 | 12511.12 | 83.55 | 187.16 |
| 01335_06 | 34.0 | 12561.54 | 83.24 | 187.48 |
| 01329_06 | 33.0 | 12622.37 | 83.04 | 187.8 |
| 01323_06 | 32.0 | 12681.00 | 82.73 | 188.12 |
| 01317_06 | 31.0 | 12745.25 | 82.38 | 188.44 |
| 01311_06 | 30.0 | 12800.94 | 82.11 | 188.76 |
| 01304_06 | 29.0 | 12870.52 | 81.83 | 189.08 |
| 01299_06 | 28.0 | 12918.55 | 81.58 | 189.4 |
| 01293_06 | 27.0 | 12978.68 | 81.27 | 189.72 |
| 01287_06 | 26.0 | 13040.36 | 80.93 | 190.04 |
| 01280_06 | 25.0 | 13108.79 | 80.63 | 190.36 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|------|----------|-------|--------|
| 01275_06 | 24.0 | 13161.94 | 80.36 | 166.97 |
| 01268_06 | 23.0 | 13232.75 | 79.93 | 150.15 |
| 01261_06 | 22.0 | 13303.08 | 79.69 | 139.47 |
| 01255_06 | 21.0 | 13363.42 | 79.41 | 134.02 |
| 01250_06 | 20.0 | 13413.87 | 79.27 | 136.04 |
| 01245_06 | 19.0 | 13469.10 | 79.06 | 142.17 |
| 01236_06 | 18.0 | 13557.34 | 78.66 | 137.55 |
| 01230_06 | 17.0 | 13614.71 | 78.42 | 144.57 |
| 01224_06 | 16.0 | 13672.98 | 78.04 | 165 |
| 01218_06 | 15.0 | 13737.37 | 77.87 | 179.43 |
| 01210_06 | 14.0 | 13810.97 | 77.77 | 188.92 |
| 01204_06 | 13.0 | 13880.17 | 77.5 | 257.18 |
| 01198_06 | 12.0 | 13932.40 | 77.52 | 228.48 |
| 01196PB06 | 11.0 | 13947.52 | 77.48 | 223.29 |
| 01196PC06 | 10.0 | 13955.44 | 76.2 | 223.37 |
| 01191_06 | 9.0 | 14002.52 | 74.72 | 223.51 |
| 01188_06 | 8.0 | 14042.99 | 74.38 | 223.59 |
| 01187_06 | 7.0 | 14047.59 | 74.32 | 223.61 |
| 01186_06 | 6.0 | 14055.68 | 74.19 | 224.46 |
| 01181_06 | 5.0 | 14106.83 | 74.05 | 236.3 |
| 01174_06 | 4.0 | 14172.61 | 73.73 | 245.25 |
| 01167_06 | 3.0 | 14242.91 | 73.52 | 245.49 |
| 01162_06 | 2.0 | 14295.78 | 73.29 | 251.87 |
| 01154_06 | 1.0 | 14375.94 | 72.91 | 258.42 |

| TR30 6.5h | | | | |
|---|-------|----------|-----------------------------------|--|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE PESA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m ³ /s] |
| 02591_06 | 180.0 | 0 | 163.48 | 134.55 |
| 02580_06 | 179.0 | 106.29 | 162.92 | 135.39 |
| 02564_06 | 178.0 | 273.48 | 162.03 | 135.58 |
| 02546_06 | 177.0 | 445.22 | 161.14 | 135.79 |
| 02532_06 | 176.0 | 587.69 | 160.26 | 135.98 |
| 02516_06 | 175.0 | 745.48 | 159.13 | 136.17 |
| 02502_06 | 174.0 | 888.17 | 158.51 | 136.37 |
| 02486_06 | 173.0 | 1045.58 | 157.61 | 136.57 |
| 02470_06 | 172.0 | 1205.83 | 156.54 | 136.77 |
| 02456_06 | 171.0 | 1354.13 | 156.15 | 127.89 |
| 02455PB06 | 170.0 | 1367.71 | 156.09 | 123.32 |
| 02455PC06 | 169.0 | 1379.01 | 155.32 | 119.05 |
| 02446_06 | 168.0 | 1444.93 | 154.96 | 117.49 |
| 02435_06 | 167.0 | 1563.57 | 154.35 | 128.93 |
| 02423_06 | 166.0 | 1682.70 | 153.64 | 128.38 |
| 02410_06 | 165.0 | 1812.62 | 152.88 | 118.05 |
| 02395_06 | 164.0 | 1963.37 | 151.79 | 118.01 |
| 02383_06 | 163.0 | 2075.83 | 150.99 | 130.97 |
| 02371_06 | 162.0 | 2198.56 | 150.21 | 138.07 |
| 02360_06 | 161.0 | 2314.46 | 149.4 | 137.31 |
| 02348_06 | 160.0 | 2433.86 | 149.13 | 133.13 |
| 02335_06 | 159.0 | 2561.09 | 148.25 | 133 |
| 02324_06 | 158.0 | 2669.66 | 147.63 | 136.13 |
| 02312_06 | 157.0 | 2789.91 | 147.01 | 136.46 |
| 02300_06 | 156.0 | 2916.09 | 146.31 | 133.75 |
| 02286_06 | 155.0 | 3046.94 | 145.56 | 121.63 |
| 02275_06 | 154.0 | 3163.64 | 144.83 | 121.45 |
| 02264_06 | 153.0 | 3275.70 | 143.98 | 132.48 |
| 02252_06 | 152.0 | 3391.93 | 143.09 | 127.6 |
| 02239_06 | 151.0 | 3519.33 | 142.37 | 131.68 |
| 02238PB06 | 150.0 | 3532.33 | 142.42 | 133.93 |
| 02238PC06 | 149.0 | 3558.26 | 142.25 | 134.61 |
| 02228_06 | 148.0 | 3631.10 | 141.76 | 132.72 |
| 02208_06 | 147.0 | 3834.58 | 140.69 | 129.51 |
| 02191_06 | 146.0 | 4001.60 | 140.2 | 127.81 |
| 02175_06 | 145.0 | 4165.79 | 139.57 | 138.14 |
| 02172PB06 | 144.0 | 4187.76 | 139.7 | 113.89 |
| 02172PC06 | 143.0 | 4193.61 | 138.79 | 108.28 |
| 02167BB06 | 142.0 | 4231.02 | 138.35 | 123.85 |
| 02167BC06 | 141.0 | 4233.41 | 138.25 | 124.39 |
| 02167BD06 | 140.0 | 4241.72 | 136.58 | 124.61 |
| 02152_06 | 139.0 | 4393.19 | 136.15 | 133.43 |
| 02134_06 | 138.0 | 4569.27 | 135.21 | 141.08 |
| 02119_06 | 137.0 | 4721.54 | 134.48 | 141.07 |
| 02105_06 | 136.0 | 4860.18 | 133.93 | 141.07 |
| 02089_06 | 135.0 | 5026.82 | 133.08 | 140.45 |
| 02070_06 | 134.0 | 5212.71 | 132.2 | 139.4 |
| 02055_06 | 133.0 | 5362.62 | 131.35 | 139.25 |
| 02040_06 | 132.0 | 5509.82 | 130.72 | 139.39 |
| 02028_06 | 131.0 | 5634.29 | 130.26 | 139.4 |
| 02012_06 | 130.0 | 5787.93 | 129.72 | 139.4 |
| 01998_06 | 129.0 | 5930.11 | 129.14 | 132.11 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 01991_06 | 128.0 | 5998.98 | 128.82 | 125.4 |
| 01973_06 | 127.0 | 6180.29 | 127.56 | 130.03 |
| 01960_06 | 126.0 | 6311.10 | 126.9 | 139.07 |
| 01943_06 | 125.0 | 6479.97 | 126.1 | 139.2 |
| 01936_06 | 124.0 | 6546.98 | 125.78 | 154.49 |
| 01928_06 | 123.0 | 6636.35 | 125.39 | 154.52 |
| 01925PB06 | 122.0 | 6652.92 | 125.33 | 154.52 |
| 01925PC06 | 121.0 | 6659.24 | 125.15 | 154.59 |
| 01911_06 | 120.0 | 6803.72 | 124.33 | 152.45 |
| 01895_06 | 119.0 | 6965.41 | 123.45 | 150.79 |
| 01879_06 | 118.0 | 7123.89 | 122.69 | 150.63 |
| 01864_06 | 117.0 | 7273.84 | 122.08 | 152.03 |
| 01848_06 | 116.0 | 7434.12 | 121.18 | 154.74 |
| 01835BB06 | 115.0 | 7566.65 | 119.71 | 154.95 |
| 01835BC06 | 114.0 | 7573.83 | 116.09 | 154.96 |
| 01835BD06 | 113.0 | 7598.26 | 115.94 | 155 |
| 01820_06 | 112.0 | 7711.39 | 115.46 | 155.08 |
| 01804_06 | 111.0 | 7868.21 | 114.73 | 155.12 |
| 01792BB06 | 110.0 | 7996.21 | 114.03 | 155.74 |
| 01792BC06 | 109.0 | 8003.62 | 114.09 | 155.74 |
| 01792BD06 | 108.0 | 8012.99 | 113.98 | 155.78 |
| 01777_06 | 107.0 | 8146.59 | 113.28 | 155.87 |
| 01761_06 | 106.0 | 8306.23 | 112.4 | 155.95 |
| 01747_06 | 105.0 | 8439.16 | 111.95 | 156.01 |
| 01740_06 | 104.0 | 8515.60 | 111.65 | 156.04 |
| 01738PB06 | 103.0 | 8532.49 | 111.54 | 156.04 |
| 01738PC06 | 102.0 | 8539.47 | 111 | 156.06 |
| 01732BB06 | 101.0 | 8596.44 | 110.2 | 156.08 |
| 01732BC06 | 100.0 | 8605.05 | 109.26 | 156.09 |
| 01732BD06 | 99.0 | 8621.28 | 108.99 | 158.82 |
| 01721_06 | 98.0 | 8701.97 | 108.64 | 160.33 |
| 01713_06 | 97.0 | 8781.42 | 108.15 | 160.35 |
| 01705_06 | 96.0 | 8865.26 | 107.56 | 160.37 |
| 01696_06 | 95.0 | 8951.01 | 106.64 | 160.39 |
| 01686BB06 | 94.0 | 9019.50 | 105.55 | 160.4 |
| 01686BC06 | 93.0 | 9053.89 | 105.14 | 160.41 |
| 01681_06 | 92.0 | 9102.69 | 104.92 | 160.43 |
| 01673_06 | 91.0 | 9182.48 | 104.43 | 160.44 |
| 01666_06 | 90.0 | 9256.53 | 103.96 | 164.06 |
| 01657_06 | 89.0 | 9339.47 | 103.46 | 164.3 |
| 01652_06 | 88.0 | 9393.38 | 103.21 | 164.52 |
| 01645_06 | 87.0 | 9459.85 | 102.81 | 164.73 |
| 01640_06 | 86.0 | 9514.98 | 102.51 | 164.67 |
| 01635_06 | 85.0 | 9565.73 | 102.22 | 164.87 |
| 01631_06 | 84.0 | 9606.42 | 102.07 | 165.28 |
| 01624_06 | 83.0 | 9672.51 | 101.77 | 165.49 |
| 01619_06 | 82.0 | 9726.83 | 101.49 | 165.7 |
| 01612_06 | 81.0 | 9791.46 | 101.13 | 165.92 |
| 01607_06 | 80.0 | 9845.49 | 100.82 | 166.11 |
| 01600_06 | 79.0 | 9914.85 | 100.41 | 166.26 |
| 01595_06 | 78.0 | 9964.27 | 100.02 | 166.46 |
| 01588_06 | 77.0 | 10035.24 | 99.52 | 166.69 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|----------|------|----------|-------|--------|
| 01582_06 | 76.0 | 10095.77 | 99.09 | 166.9 |
| 01576_06 | 75.0 | 10151.82 | 98.48 | 167.1 |
| 01570_06 | 74.0 | 10207.62 | 97.67 | 167.27 |
| 01566_06 | 73.0 | 10249.53 | 96.88 | 167.45 |
| 01560_06 | 72.0 | 10309.39 | 96.42 | 167.67 |
| 01554_06 | 71.0 | 10367.99 | 96.03 | 167.87 |
| 01549_06 | 70.0 | 10421.11 | 95.7 | 168.07 |
| 01543_06 | 69.0 | 10483.37 | 95.27 | 168.28 |
| 01537_06 | 68.0 | 10540.11 | 94.74 | 168.49 |
| 01531_06 | 67.0 | 10598.17 | 94.18 | 168.71 |
| 01525_06 | 66.0 | 10661.67 | 93.73 | 168.88 |
| 01521_06 | 65.0 | 10698.55 | 93.4 | 169.05 |
| 01515_06 | 64.0 | 10757.76 | 92.84 | 169.3 |
| 01508_06 | 63.0 | 10835.25 | 92.29 | 169.54 |
| 01502_06 | 62.0 | 10893.68 | 91.96 | 169.76 |
| 01495_06 | 61.0 | 10959.00 | 91.62 | 169.99 |
| 01489_06 | 60.0 | 11024.69 | 91.24 | 170.18 |
| 01485_06 | 59.0 | 11063.35 | 90.98 | 170.39 |
| 01477_06 | 58.0 | 11145.88 | 90.53 | 170.62 |
| 01472_06 | 57.0 | 11194.66 | 90.27 | 170.83 |
| 01465_06 | 56.0 | 11264.83 | 89.89 | 171.06 |
| 01459_06 | 55.0 | 11321.63 | 89.6 | 171.26 |
| 01453_06 | 54.0 | 11382.43 | 89.3 | 171.47 |
| 01447_06 | 53.0 | 11442.08 | 88.95 | 171.67 |
| 01442_06 | 52.0 | 11495.53 | 88.66 | 171.88 |
| 01435_06 | 51.0 | 11561.34 | 88.36 | 172.09 |
| 01430_06 | 50.0 | 11616.24 | 88.15 | 172.28 |
| 01424_06 | 49.0 | 11674.33 | 87.84 | 172.49 |
| 01418_06 | 48.0 | 11736.46 | 87.55 | 172.7 |
| 01412_06 | 47.0 | 11792.65 | 87.27 | 172.91 |
| 01405_06 | 46.0 | 11857.31 | 86.97 | 173.11 |
| 01400_06 | 45.0 | 11911.77 | 86.62 | 173.31 |
| 01394_06 | 44.0 | 11970.17 | 86.26 | 173.51 |
| 01388_06 | 43.0 | 12027.64 | 85.96 | 173.71 |
| 01382_06 | 42.0 | 12088.33 | 85.64 | 173.91 |
| 01377_06 | 41.0 | 12142.85 | 85.33 | 174.11 |
| 01371_06 | 40.0 | 12204.88 | 85.04 | 174.31 |
| 01365_06 | 39.0 | 12260.38 | 84.77 | 174.53 |
| 01359_06 | 38.0 | 12322.18 | 84.45 | 174.81 |
| 01353_06 | 37.0 | 12385.15 | 84.05 | 175.11 |
| 01346_06 | 36.0 | 12452.36 | 83.68 | 174.47 |
| 01340_06 | 35.0 | 12511.12 | 83.49 | 174.09 |
| 01335_06 | 34.0 | 12561.54 | 83.18 | 169.33 |
| 01329_06 | 33.0 | 12622.37 | 82.98 | 164.06 |
| 01323_06 | 32.0 | 12681.00 | 82.67 | 166.96 |
| 01317_06 | 31.0 | 12745.25 | 82.33 | 169.96 |
| 01311_06 | 30.0 | 12800.94 | 82.07 | 170.61 |
| 01304_06 | 29.0 | 12870.52 | 81.78 | 170.65 |
| 01299_06 | 28.0 | 12918.55 | 81.53 | 170.52 |
| 01293_06 | 27.0 | 12978.68 | 81.22 | 166.69 |
| 01287_06 | 26.0 | 13040.36 | 80.88 | 164.21 |
| 01280_06 | 25.0 | 13108.79 | 80.59 | 165.49 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|------|----------|-------|--------|
| 01275_06 | 24.0 | 13161.94 | 80.32 | 159.11 |
| 01268_06 | 23.0 | 13232.75 | 79.89 | 143.4 |
| 01261_06 | 22.0 | 13303.08 | 79.63 | 133.67 |
| 01255_06 | 21.0 | 13363.42 | 79.35 | 128.89 |
| 01250_06 | 20.0 | 13413.87 | 79.2 | 130.39 |
| 01245_06 | 19.0 | 13469.10 | 78.99 | 135.51 |
| 01236_06 | 18.0 | 13557.34 | 78.58 | 131.65 |
| 01230_06 | 17.0 | 13614.71 | 78.31 | 139.17 |
| 01224_06 | 16.0 | 13672.98 | 77.92 | 158.95 |
| 01218_06 | 15.0 | 13737.37 | 77.69 | 171.87 |
| 01210_06 | 14.0 | 13810.97 | 77.54 | 179.37 |
| 01204_06 | 13.0 | 13880.17 | 77.25 | 202.26 |
| 01198_06 | 12.0 | 13932.40 | 77.24 | 184.85 |
| 01196PB06 | 11.0 | 13947.52 | 77.2 | 181.83 |
| 01196PC06 | 10.0 | 13955.44 | 76.08 | 181.91 |
| 01191_06 | 9.0 | 14002.52 | 74.51 | 182.03 |
| 01188_06 | 8.0 | 14042.99 | 74.13 | 182.09 |
| 01187_06 | 7.0 | 14047.59 | 74.06 | 182.11 |
| 01186_06 | 6.0 | 14055.68 | 73.88 | 182.57 |
| 01181_06 | 5.0 | 14106.83 | 73.74 | 188.41 |
| 01174_06 | 4.0 | 14172.61 | 73.45 | 192.81 |
| 01167_06 | 3.0 | 14242.91 | 73.25 | 193.02 |
| 01162_06 | 2.0 | 14295.78 | 73.03 | 199.89 |
| 01154_06 | 1.0 | 14375.94 | 72.65 | 207.04 |

| TR30 8.5h | | | | |
|---|-------|----------|-----------------------------------|--|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE PESA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m ³ /s] |
| 02591_06 | 180.0 | 0 | 163.41 | 127.78 |
| 02580_06 | 179.0 | 106.29 | 162.86 | 128.97 |
| 02564_06 | 178.0 | 273.48 | 161.97 | 129.23 |
| 02546_06 | 177.0 | 445.22 | 161.08 | 129.49 |
| 02532_06 | 176.0 | 587.69 | 160.21 | 129.75 |
| 02516_06 | 175.0 | 745.48 | 159.07 | 130.01 |
| 02502_06 | 174.0 | 888.17 | 158.45 | 130.27 |
| 02486_06 | 173.0 | 1045.58 | 157.55 | 130.55 |
| 02470_06 | 172.0 | 1205.83 | 156.48 | 130.82 |
| 02456_06 | 171.0 | 1354.13 | 156.1 | 121.55 |
| 02455PB06 | 170.0 | 1367.71 | 156.02 | 117.91 |
| 02455PC06 | 169.0 | 1379.01 | 155.28 | 114.56 |
| 02446_06 | 168.0 | 1444.93 | 154.91 | 113.22 |
| 02435_06 | 167.0 | 1563.57 | 154.31 | 124.09 |
| 02423_06 | 166.0 | 1682.70 | 153.6 | 123.93 |
| 02410_06 | 165.0 | 1812.62 | 152.85 | 114.57 |
| 02395_06 | 164.0 | 1963.37 | 151.76 | 114.64 |
| 02383_06 | 163.0 | 2075.83 | 150.95 | 126.32 |
| 02371_06 | 162.0 | 2198.56 | 150.17 | 132.57 |
| 02360_06 | 161.0 | 2314.46 | 149.37 | 131.92 |
| 02348_06 | 160.0 | 2433.86 | 149.1 | 128.13 |
| 02335_06 | 159.0 | 2561.09 | 148.22 | 128.38 |
| 02324_06 | 158.0 | 2669.66 | 147.6 | 132.01 |
| 02312_06 | 157.0 | 2789.91 | 146.98 | 132.13 |
| 02300_06 | 156.0 | 2916.09 | 146.28 | 128.93 |
| 02286_06 | 155.0 | 3046.94 | 145.54 | 117.94 |
| 02275_06 | 154.0 | 3163.64 | 144.79 | 118.14 |
| 02264_06 | 153.0 | 3275.70 | 143.94 | 128.35 |
| 02252_06 | 152.0 | 3391.93 | 143.06 | 123.46 |
| 02239_06 | 151.0 | 3519.33 | 142.34 | 127.49 |
| 02238PB06 | 150.0 | 3532.33 | 142.38 | 129.68 |
| 02238PC06 | 149.0 | 3558.26 | 142.22 | 130.46 |
| 02228_06 | 148.0 | 3631.10 | 141.73 | 128.75 |
| 02208_06 | 147.0 | 3834.58 | 140.65 | 125.36 |
| 02191_06 | 146.0 | 4001.60 | 140.16 | 123.64 |
| 02175_06 | 145.0 | 4165.79 | 139.54 | 133.26 |
| 02172PB06 | 144.0 | 4187.76 | 139.66 | 110.36 |
| 02172PC06 | 143.0 | 4193.61 | 138.78 | 105.11 |
| 02167BB06 | 142.0 | 4231.02 | 138.34 | 119.86 |
| 02167BC06 | 141.0 | 4233.41 | 138.24 | 120.37 |
| 02167BD06 | 140.0 | 4241.72 | 136.53 | 120.61 |
| 02152_06 | 139.0 | 4393.19 | 136.1 | 129.05 |
| 02134_06 | 138.0 | 4569.27 | 135.15 | 136.38 |
| 02119_06 | 137.0 | 4721.54 | 134.43 | 136.39 |
| 02105_06 | 136.0 | 4860.18 | 133.89 | 136.42 |
| 02089_06 | 135.0 | 5026.82 | 133.05 | 136.1 |
| 02070_06 | 134.0 | 5212.71 | 132.17 | 135.46 |
| 02055_06 | 133.0 | 5362.62 | 131.32 | 135.37 |
| 02040_06 | 132.0 | 5509.82 | 130.69 | 135.5 |
| 02028_06 | 131.0 | 5634.29 | 130.23 | 135.52 |
| 02012_06 | 130.0 | 5787.93 | 129.69 | 135.53 |
| 01998_06 | 129.0 | 5930.11 | 129.11 | 128.7 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 01991_06 | 128.0 | 5998.98 | 128.78 | 122.31 |
| 01973_06 | 127.0 | 6180.29 | 127.53 | 126.62 |
| 01960_06 | 126.0 | 6311.10 | 126.87 | 135.3 |
| 01943_06 | 125.0 | 6479.97 | 126.09 | 135.44 |
| 01936_06 | 124.0 | 6546.98 | 125.77 | 152.33 |
| 01928_06 | 123.0 | 6636.35 | 125.37 | 152.39 |
| 01925PB06 | 122.0 | 6652.92 | 125.32 | 152.4 |
| 01925PC06 | 121.0 | 6659.24 | 125.14 | 152.48 |
| 01911_06 | 120.0 | 6803.72 | 124.32 | 150.61 |
| 01895_06 | 119.0 | 6965.41 | 123.43 | 149.03 |
| 01879_06 | 118.0 | 7123.89 | 122.68 | 148.77 |
| 01864_06 | 117.0 | 7273.84 | 122.07 | 150.19 |
| 01848_06 | 116.0 | 7434.12 | 121.17 | 152.85 |
| 01835BB06 | 115.0 | 7566.65 | 119.71 | 153.07 |
| 01835BC06 | 114.0 | 7573.83 | 116.08 | 153.08 |
| 01835BD06 | 113.0 | 7598.26 | 115.93 | 153.14 |
| 01820_06 | 112.0 | 7711.39 | 115.45 | 153.27 |
| 01804_06 | 111.0 | 7868.21 | 114.72 | 153.32 |
| 01792BB06 | 110.0 | 7996.21 | 114.02 | 154.16 |
| 01792BC06 | 109.0 | 8003.62 | 114.08 | 154.16 |
| 01792BD06 | 108.0 | 8012.99 | 113.97 | 154.24 |
| 01777_06 | 107.0 | 8146.59 | 113.27 | 154.38 |
| 01761_06 | 106.0 | 8306.23 | 112.39 | 154.5 |
| 01747_06 | 105.0 | 8439.16 | 111.94 | 154.59 |
| 01740_06 | 104.0 | 8515.60 | 111.64 | 154.64 |
| 01738PB06 | 103.0 | 8532.49 | 111.52 | 154.65 |
| 01738PC06 | 102.0 | 8539.47 | 110.99 | 154.68 |
| 01732BB06 | 101.0 | 8596.44 | 110.2 | 154.71 |
| 01732BC06 | 100.0 | 8605.05 | 109.26 | 154.72 |
| 01732BD06 | 99.0 | 8621.28 | 108.98 | 158.15 |
| 01721_06 | 98.0 | 8701.97 | 108.64 | 159.67 |
| 01713_06 | 97.0 | 8781.42 | 108.14 | 159.71 |
| 01705_06 | 96.0 | 8865.26 | 107.56 | 159.75 |
| 01696_06 | 95.0 | 8951.01 | 106.63 | 159.79 |
| 01686BB06 | 94.0 | 9019.50 | 105.55 | 159.81 |
| 01686BC06 | 93.0 | 9053.89 | 105.13 | 159.83 |
| 01681_06 | 92.0 | 9102.69 | 104.92 | 159.86 |
| 01673_06 | 91.0 | 9182.48 | 104.42 | 159.88 |
| 01666_06 | 90.0 | 9256.53 | 103.95 | 163.5 |
| 01657_06 | 89.0 | 9339.47 | 103.45 | 163.73 |
| 01652_06 | 88.0 | 9393.38 | 103.2 | 163.93 |
| 01645_06 | 87.0 | 9459.85 | 102.81 | 164.13 |
| 01640_06 | 86.0 | 9514.98 | 102.51 | 164.06 |
| 01635_06 | 85.0 | 9565.73 | 102.22 | 164.24 |
| 01631_06 | 84.0 | 9606.42 | 102.07 | 164.63 |
| 01624_06 | 83.0 | 9672.51 | 101.76 | 164.83 |
| 01619_06 | 82.0 | 9726.83 | 101.48 | 165.02 |
| 01612_06 | 81.0 | 9791.46 | 101.13 | 165.22 |
| 01607_06 | 80.0 | 9845.49 | 100.82 | 165.4 |
| 01600_06 | 79.0 | 9914.85 | 100.4 | 165.56 |
| 01595_06 | 78.0 | 9964.27 | 100.02 | 165.74 |
| 01588_06 | 77.0 | 10035.24 | 99.52 | 165.95 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|----------|------|----------|-------|--------|
| 01582_06 | 76.0 | 10095.77 | 99.08 | 166.14 |
| 01576_06 | 75.0 | 10151.82 | 98.48 | 166.32 |
| 01570_06 | 74.0 | 10207.62 | 97.66 | 166.48 |
| 01566_06 | 73.0 | 10249.53 | 96.87 | 166.64 |
| 01560_06 | 72.0 | 10309.39 | 96.41 | 166.83 |
| 01554_06 | 71.0 | 10367.99 | 96.02 | 167.01 |
| 01549_06 | 70.0 | 10421.11 | 95.7 | 167.19 |
| 01543_06 | 69.0 | 10483.37 | 95.27 | 167.38 |
| 01537_06 | 68.0 | 10540.11 | 94.73 | 167.55 |
| 01531_06 | 67.0 | 10598.17 | 94.17 | 167.75 |
| 01525_06 | 66.0 | 10661.67 | 93.72 | 167.92 |
| 01521_06 | 65.0 | 10698.55 | 93.4 | 168.08 |
| 01515_06 | 64.0 | 10757.76 | 92.83 | 168.3 |
| 01508_06 | 63.0 | 10835.25 | 92.28 | 168.53 |
| 01502_06 | 62.0 | 10893.68 | 91.95 | 168.74 |
| 01495_06 | 61.0 | 10959.00 | 91.61 | 168.96 |
| 01489_06 | 60.0 | 11024.69 | 91.23 | 169.13 |
| 01485_06 | 59.0 | 11063.35 | 90.98 | 169.33 |
| 01477_06 | 58.0 | 11145.88 | 90.52 | 169.55 |
| 01472_06 | 57.0 | 11194.66 | 90.26 | 169.75 |
| 01465_06 | 56.0 | 11264.83 | 89.89 | 169.95 |
| 01459_06 | 55.0 | 11321.63 | 89.58 | 170.14 |
| 01453_06 | 54.0 | 11382.43 | 89.29 | 170.34 |
| 01447_06 | 53.0 | 11442.08 | 88.94 | 170.52 |
| 01442_06 | 52.0 | 11495.53 | 88.65 | 170.71 |
| 01435_06 | 51.0 | 11561.34 | 88.35 | 170.91 |
| 01430_06 | 50.0 | 11616.24 | 88.14 | 171.09 |
| 01424_06 | 49.0 | 11674.33 | 87.83 | 171.28 |
| 01418_06 | 48.0 | 11736.46 | 87.54 | 171.47 |
| 01412_06 | 47.0 | 11792.65 | 87.26 | 171.67 |
| 01405_06 | 46.0 | 11857.31 | 86.96 | 171.86 |
| 01400_06 | 45.0 | 11911.77 | 86.61 | 172.04 |
| 01394_06 | 44.0 | 11970.17 | 86.25 | 172.22 |
| 01388_06 | 43.0 | 12027.64 | 85.95 | 172.41 |
| 01382_06 | 42.0 | 12088.33 | 85.63 | 172.59 |
| 01377_06 | 41.0 | 12142.85 | 85.32 | 172.78 |
| 01371_06 | 40.0 | 12204.88 | 85.03 | 172.96 |
| 01365_06 | 39.0 | 12260.38 | 84.76 | 173.14 |
| 01359_06 | 38.0 | 12322.18 | 84.44 | 173.34 |
| 01353_06 | 37.0 | 12385.15 | 84.04 | 173.58 |
| 01346_06 | 36.0 | 12452.36 | 83.67 | 172.92 |
| 01340_06 | 35.0 | 12511.12 | 83.48 | 172.51 |
| 01335_06 | 34.0 | 12561.54 | 83.17 | 167.81 |
| 01329_06 | 33.0 | 12622.37 | 82.97 | 162.67 |
| 01323_06 | 32.0 | 12681.00 | 82.66 | 165.61 |
| 01317_06 | 31.0 | 12745.25 | 82.32 | 168.55 |
| 01311_06 | 30.0 | 12800.94 | 82.06 | 169.16 |
| 01304_06 | 29.0 | 12870.52 | 81.77 | 169.23 |
| 01299_06 | 28.0 | 12918.55 | 81.52 | 169.1 |
| 01293_06 | 27.0 | 12978.68 | 81.21 | 165.3 |
| 01287_06 | 26.0 | 13040.36 | 80.87 | 162.83 |
| 01280_06 | 25.0 | 13108.79 | 80.58 | 164.1 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|------|----------|-------|--------|
| 01275_06 | 24.0 | 13161.94 | 80.32 | 157.75 |
| 01268_06 | 23.0 | 13232.75 | 79.89 | 142.16 |
| 01261_06 | 22.0 | 13303.08 | 79.62 | 132.57 |
| 01255_06 | 21.0 | 13363.42 | 79.34 | 127.92 |
| 01250_06 | 20.0 | 13413.87 | 79.18 | 129.2 |
| 01245_06 | 19.0 | 13469.10 | 78.97 | 134.03 |
| 01236_06 | 18.0 | 13557.34 | 78.57 | 130.38 |
| 01230_06 | 17.0 | 13614.71 | 78.29 | 137.87 |
| 01224_06 | 16.0 | 13672.98 | 77.9 | 157.38 |
| 01218_06 | 15.0 | 13737.37 | 77.67 | 170 |
| 01210_06 | 14.0 | 13810.97 | 77.52 | 177.2 |
| 01204_06 | 13.0 | 13880.17 | 77.23 | 196.3 |
| 01198_06 | 12.0 | 13932.40 | 77.22 | 180.29 |
| 01196PB06 | 11.0 | 13947.52 | 77.17 | 177.55 |
| 01196PC06 | 10.0 | 13955.44 | 76.07 | 177.62 |
| 01191_06 | 9.0 | 14002.52 | 74.49 | 177.73 |
| 01188_06 | 8.0 | 14042.99 | 74.1 | 177.78 |
| 01187_06 | 7.0 | 14047.59 | 74.03 | 177.8 |
| 01186_06 | 6.0 | 14055.68 | 73.84 | 178.21 |
| 01181_06 | 5.0 | 14106.83 | 73.7 | 183.33 |
| 01174_06 | 4.0 | 14172.61 | 73.41 | 187.21 |
| 01167_06 | 3.0 | 14242.91 | 73.2 | 187.4 |
| 01162_06 | 2.0 | 14295.78 | 72.98 | 193.3 |
| 01154_06 | 1.0 | 14375.94 | 72.6 | 199.26 |

| TR200 0.75h | | | | |
|---|-------|----------|-----------------------------------|--|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE PESA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m ³ /s] |
| 02591_06 | 180.0 | 0 | 163.35 | 122.99 |
| 02580_06 | 179.0 | 106.29 | 162.79 | 123.02 |
| 02564_06 | 178.0 | 273.48 | 161.9 | 122.91 |
| 02546_06 | 177.0 | 445.22 | 161.02 | 122.99 |
| 02532_06 | 176.0 | 587.69 | 160.14 | 123.06 |
| 02516_06 | 175.0 | 745.48 | 159 | 123.09 |
| 02502_06 | 174.0 | 888.17 | 158.39 | 123.12 |
| 02486_06 | 173.0 | 1045.58 | 157.47 | 123.19 |
| 02470_06 | 172.0 | 1205.83 | 156.4 | 123.25 |
| 02456_06 | 171.0 | 1354.13 | 156.02 | 114.71 |
| 02455PB06 | 170.0 | 1367.71 | 155.95 | 111.65 |
| 02455PC06 | 169.0 | 1379.01 | 155.22 | 108.76 |
| 02446_06 | 168.0 | 1444.93 | 154.85 | 107.6 |
| 02435_06 | 167.0 | 1563.57 | 154.25 | 117.68 |
| 02423_06 | 166.0 | 1682.70 | 153.55 | 117.46 |
| 02410_06 | 165.0 | 1812.62 | 152.8 | 109.28 |
| 02395_06 | 164.0 | 1963.37 | 151.69 | 109.27 |
| 02383_06 | 163.0 | 2075.83 | 150.88 | 118.87 |
| 02371_06 | 162.0 | 2198.56 | 150.1 | 123.61 |
| 02360_06 | 161.0 | 2314.46 | 149.3 | 122.9 |
| 02348_06 | 160.0 | 2433.86 | 149.04 | 120.02 |
| 02335_06 | 159.0 | 2561.09 | 148.16 | 120.32 |
| 02324_06 | 158.0 | 2669.66 | 147.53 | 123.12 |
| 02312_06 | 157.0 | 2789.91 | 146.91 | 122.67 |
| 02300_06 | 156.0 | 2916.09 | 146.22 | 119.37 |
| 02286_06 | 155.0 | 3046.94 | 145.48 | 110.51 |
| 02275_06 | 154.0 | 3163.64 | 144.72 | 111.32 |
| 02264_06 | 153.0 | 3275.70 | 143.86 | 119.66 |
| 02252_06 | 152.0 | 3391.93 | 142.99 | 114.63 |
| 02239_06 | 151.0 | 3519.33 | 142.27 | 118.42 |
| 02238PB06 | 150.0 | 3532.33 | 142.31 | 120.47 |
| 02238PC06 | 149.0 | 3558.26 | 142.15 | 121.38 |
| 02228_06 | 148.0 | 3631.10 | 141.65 | 119.68 |
| 02208_06 | 147.0 | 3834.58 | 140.55 | 115.31 |
| 02191_06 | 146.0 | 4001.60 | 140.06 | 113.52 |
| 02175_06 | 145.0 | 4165.79 | 139.47 | 121.5 |
| 02172PB06 | 144.0 | 4187.76 | 139.58 | 101.78 |
| 02172PC06 | 143.0 | 4193.61 | 138.73 | 97.3 |
| 02167BB06 | 142.0 | 4231.02 | 138.31 | 110.09 |
| 02167BC06 | 141.0 | 4233.41 | 138.21 | 110.51 |
| 02167BD06 | 140.0 | 4241.72 | 136.4 | 110.63 |
| 02152_06 | 139.0 | 4393.19 | 135.96 | 117.87 |
| 02134_06 | 138.0 | 4569.27 | 135.02 | 124.26 |
| 02119_06 | 137.0 | 4721.54 | 134.31 | 124.25 |
| 02105_06 | 136.0 | 4860.18 | 133.78 | 124.25 |
| 02089_06 | 135.0 | 5026.82 | 132.95 | 124.23 |
| 02070_06 | 134.0 | 5212.71 | 132.08 | 124.15 |
| 02055_06 | 133.0 | 5362.62 | 131.22 | 124.13 |
| 02040_06 | 132.0 | 5509.82 | 130.59 | 124.15 |
| 02028_06 | 131.0 | 5634.29 | 130.13 | 124.16 |
| 02012_06 | 130.0 | 5787.93 | 129.6 | 124.16 |
| 01998_06 | 129.0 | 5930.11 | 129.01 | 118.69 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 01991_06 | 128.0 | 5998.98 | 128.68 | 113.03 |
| 01973_06 | 127.0 | 6180.29 | 127.44 | 116.17 |
| 01960_06 | 126.0 | 6311.10 | 126.78 | 123.98 |
| 01943_06 | 125.0 | 6479.97 | 125.99 | 124.06 |
| 01936_06 | 124.0 | 6546.98 | 125.65 | 134.09 |
| 01928_06 | 123.0 | 6636.35 | 125.26 | 134.38 |
| 01925PB06 | 122.0 | 6652.92 | 125.2 | 136.41 |
| 01925PC06 | 121.0 | 6659.24 | 125.04 | 137.21 |
| 01911_06 | 120.0 | 6803.72 | 124.22 | 134.11 |
| 01895_06 | 119.0 | 6965.41 | 123.29 | 132.99 |
| 01879_06 | 118.0 | 7123.89 | 122.55 | 131.41 |
| 01864_06 | 117.0 | 7273.84 | 121.96 | 132.45 |
| 01848_06 | 116.0 | 7434.12 | 121.07 | 133.99 |
| 01835BB06 | 115.0 | 7566.65 | 119.68 | 133.98 |
| 01835BC06 | 114.0 | 7573.83 | 115.95 | 133.98 |
| 01835BD06 | 113.0 | 7598.26 | 115.8 | 133.98 |
| 01820_06 | 112.0 | 7711.39 | 115.31 | 133.98 |
| 01804_06 | 111.0 | 7868.21 | 114.58 | 133.91 |
| 01792BB06 | 110.0 | 7996.21 | 113.88 | 134.37 |
| 01792BC06 | 109.0 | 8003.62 | 113.93 | 134.37 |
| 01792BD06 | 108.0 | 8012.99 | 113.82 | 134.37 |
| 01777_06 | 107.0 | 8146.59 | 113.12 | 134.36 |
| 01761_06 | 106.0 | 8306.23 | 112.23 | 134.35 |
| 01747_06 | 105.0 | 8439.16 | 111.75 | 134.35 |
| 01740_06 | 104.0 | 8515.60 | 111.44 | 134.34 |
| 01738PB06 | 103.0 | 8532.49 | 111.32 | 134.34 |
| 01738PC06 | 102.0 | 8539.47 | 110.88 | 134.34 |
| 01732BB06 | 101.0 | 8596.44 | 110.12 | 134.34 |
| 01732BC06 | 100.0 | 8605.05 | 109.11 | 134.34 |
| 01732BD06 | 99.0 | 8621.28 | 108.82 | 134.35 |
| 01721_06 | 98.0 | 8701.97 | 108.49 | 136.99 |
| 01713_06 | 97.0 | 8781.42 | 108.01 | 137.01 |
| 01705_06 | 96.0 | 8865.26 | 107.43 | 137.03 |
| 01696_06 | 95.0 | 8951.01 | 106.5 | 137.08 |
| 01686BB06 | 94.0 | 9019.50 | 105.4 | 137.13 |
| 01686BC06 | 93.0 | 9053.89 | 104.95 | 137.14 |
| 01681_06 | 92.0 | 9102.69 | 104.74 | 137.16 |
| 01673_06 | 91.0 | 9182.48 | 104.25 | 137.17 |
| 01666_06 | 90.0 | 9256.53 | 103.88 | 153.69 |
| 01657_06 | 89.0 | 9339.47 | 103.38 | 153.88 |
| 01652_06 | 88.0 | 9393.38 | 103.13 | 154.06 |
| 01645_06 | 87.0 | 9459.85 | 102.74 | 154.21 |
| 01640_06 | 86.0 | 9514.98 | 102.45 | 154.16 |
| 01635_06 | 85.0 | 9565.73 | 102.15 | 154.23 |
| 01631_06 | 84.0 | 9606.42 | 102 | 154.44 |
| 01624_06 | 83.0 | 9672.51 | 101.69 | 154.44 |
| 01619_06 | 82.0 | 9726.83 | 101.41 | 154.58 |
| 01612_06 | 81.0 | 9791.46 | 101.06 | 154.92 |
| 01607_06 | 80.0 | 9845.49 | 100.75 | 155.22 |
| 01600_06 | 79.0 | 9914.85 | 100.34 | 155.5 |
| 01595_06 | 78.0 | 9964.27 | 99.96 | 155.75 |
| 01588_06 | 77.0 | 10035.24 | 99.47 | 156.01 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|----------|------|----------|-------|--------|
| 01582_06 | 76.0 | 10095.77 | 99.03 | 156.24 |
| 01576_06 | 75.0 | 10151.82 | 98.43 | 156.45 |
| 01570_06 | 74.0 | 10207.62 | 97.61 | 156.62 |
| 01566_06 | 73.0 | 10249.53 | 96.79 | 156.8 |
| 01560_06 | 72.0 | 10309.39 | 96.33 | 157.01 |
| 01554_06 | 71.0 | 10367.99 | 95.95 | 157.21 |
| 01549_06 | 70.0 | 10421.11 | 95.63 | 157.42 |
| 01543_06 | 69.0 | 10483.37 | 95.2 | 157.59 |
| 01537_06 | 68.0 | 10540.11 | 94.66 | 157.75 |
| 01531_06 | 67.0 | 10598.17 | 94.09 | 157.93 |
| 01525_06 | 66.0 | 10661.67 | 93.64 | 158.06 |
| 01521_06 | 65.0 | 10698.55 | 93.32 | 158.2 |
| 01515_06 | 64.0 | 10757.76 | 92.75 | 158.36 |
| 01508_06 | 63.0 | 10835.25 | 92.19 | 158.49 |
| 01502_06 | 62.0 | 10893.68 | 91.86 | 158.84 |
| 01495_06 | 61.0 | 10959.00 | 91.53 | 159.21 |
| 01489_06 | 60.0 | 11024.69 | 91.15 | 159.51 |
| 01485_06 | 59.0 | 11063.35 | 90.9 | 159.83 |
| 01477_06 | 58.0 | 11145.88 | 90.44 | 160.2 |
| 01472_06 | 57.0 | 11194.66 | 90.21 | 160.5 |
| 01465_06 | 56.0 | 11264.83 | 89.85 | 160.83 |
| 01459_06 | 55.0 | 11321.63 | 89.5 | 162.06 |
| 01453_06 | 54.0 | 11382.43 | 89.23 | 163.24 |
| 01447_06 | 53.0 | 11442.08 | 88.88 | 163.97 |
| 01442_06 | 52.0 | 11495.53 | 88.59 | 164.79 |
| 01435_06 | 51.0 | 11561.34 | 88.28 | 164.99 |
| 01430_06 | 50.0 | 11616.24 | 88.07 | 163.47 |
| 01424_06 | 49.0 | 11674.33 | 87.76 | 162.7 |
| 01418_06 | 48.0 | 11736.46 | 87.47 | 162.94 |
| 01412_06 | 47.0 | 11792.65 | 87.19 | 163.19 |
| 01405_06 | 46.0 | 11857.31 | 86.89 | 163.41 |
| 01400_06 | 45.0 | 11911.77 | 86.54 | 163.63 |
| 01394_06 | 44.0 | 11970.17 | 86.18 | 163.86 |
| 01388_06 | 43.0 | 12027.64 | 85.89 | 164.08 |
| 01382_06 | 42.0 | 12088.33 | 85.57 | 164.28 |
| 01377_06 | 41.0 | 12142.85 | 85.26 | 164.49 |
| 01371_06 | 40.0 | 12204.88 | 84.98 | 164.68 |
| 01365_06 | 39.0 | 12260.38 | 84.7 | 164.87 |
| 01359_06 | 38.0 | 12322.18 | 84.38 | 165.05 |
| 01353_06 | 37.0 | 12385.15 | 83.99 | 165.41 |
| 01346_06 | 36.0 | 12452.36 | 83.62 | 164.92 |
| 01340_06 | 35.0 | 12511.12 | 83.43 | 164.65 |
| 01335_06 | 34.0 | 12561.54 | 83.12 | 160.49 |
| 01329_06 | 33.0 | 12622.37 | 82.93 | 156.26 |
| 01323_06 | 32.0 | 12681.00 | 82.62 | 159.53 |
| 01317_06 | 31.0 | 12745.25 | 82.27 | 162.39 |
| 01311_06 | 30.0 | 12800.94 | 82.02 | 162.43 |
| 01304_06 | 29.0 | 12870.52 | 81.73 | 161.84 |
| 01299_06 | 28.0 | 12918.55 | 81.48 | 161.82 |
| 01293_06 | 27.0 | 12978.68 | 81.18 | 158.38 |
| 01287_06 | 26.0 | 13040.36 | 80.83 | 156.32 |
| 01280_06 | 25.0 | 13108.79 | 80.54 | 157.69 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|------|----------|-------|--------|
| 01275_06 | 24.0 | 13161.94 | 80.28 | 151.63 |
| 01268_06 | 23.0 | 13232.75 | 79.84 | 136.86 |
| 01261_06 | 22.0 | 13303.08 | 79.56 | 128.11 |
| 01255_06 | 21.0 | 13363.42 | 79.28 | 123.47 |
| 01250_06 | 20.0 | 13413.87 | 79.12 | 122.51 |
| 01245_06 | 19.0 | 13469.10 | 78.92 | 125.92 |
| 01236_06 | 18.0 | 13557.34 | 78.51 | 124.92 |
| 01230_06 | 17.0 | 13614.71 | 78.23 | 131.78 |
| 01224_06 | 16.0 | 13672.98 | 77.85 | 149.85 |
| 01218_06 | 15.0 | 13737.37 | 77.64 | 161.23 |
| 01210_06 | 14.0 | 13810.97 | 77.51 | 167.52 |
| 01204_06 | 13.0 | 13880.17 | 77.24 | 197.59 |
| 01198_06 | 12.0 | 13932.40 | 77.22 | 181.33 |
| 01196PB06 | 11.0 | 13947.52 | 77.18 | 178.55 |
| 01196PC06 | 10.0 | 13955.44 | 76.07 | 178.7 |
| 01191_06 | 9.0 | 14002.52 | 74.49 | 178.92 |
| 01188_06 | 8.0 | 14042.99 | 74.12 | 179.02 |
| 01187_06 | 7.0 | 14047.59 | 74.04 | 179.06 |
| 01186_06 | 6.0 | 14055.68 | 73.86 | 179.56 |
| 01181_06 | 5.0 | 14106.83 | 73.72 | 184.93 |
| 01174_06 | 4.0 | 14172.61 | 73.43 | 189 |
| 01167_06 | 3.0 | 14242.91 | 73.23 | 189.28 |
| 01162_06 | 2.0 | 14295.78 | 73.01 | 197.1 |
| 01154_06 | 1.0 | 14375.94 | 72.63 | 204.88 |

| TR200 1.75h | | | | |
|---|-------|----------|-----------------------------------|--|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE PESA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m ³ /s] |
| 02591_06 | 180.0 | 0 | 164.02 | 192.62 |
| 02580_06 | 179.0 | 106.29 | 163.47 | 193.06 |
| 02564_06 | 178.0 | 273.48 | 162.55 | 193.16 |
| 02546_06 | 177.0 | 445.22 | 161.61 | 192.43 |
| 02532_06 | 176.0 | 587.69 | 160.74 | 192.6 |
| 02516_06 | 175.0 | 745.48 | 159.62 | 193.57 |
| 02502_06 | 174.0 | 888.17 | 158.96 | 193.03 |
| 02486_06 | 173.0 | 1045.58 | 158.15 | 193.13 |
| 02470_06 | 172.0 | 1205.83 | 157.05 | 193.39 |
| 02456_06 | 171.0 | 1354.13 | 156.59 | 186.71 |
| 02455PB06 | 170.0 | 1367.71 | 156.61 | 174.42 |
| 02455PC06 | 169.0 | 1379.01 | 155.69 | 162.54 |
| 02446_06 | 168.0 | 1444.93 | 155.3 | 156.33 |
| 02435_06 | 167.0 | 1563.57 | 154.68 | 171.85 |
| 02423_06 | 166.0 | 1682.70 | 153.95 | 170.55 |
| 02410_06 | 165.0 | 1812.62 | 153.14 | 148.49 |
| 02395_06 | 164.0 | 1963.37 | 152.14 | 148.23 |
| 02383_06 | 163.0 | 2075.83 | 151.38 | 177.32 |
| 02371_06 | 162.0 | 2198.56 | 150.6 | 194.81 |
| 02360_06 | 161.0 | 2314.46 | 149.76 | 193.21 |
| 02348_06 | 160.0 | 2433.86 | 149.45 | 183.9 |
| 02335_06 | 159.0 | 2561.09 | 148.58 | 182.21 |
| 02324_06 | 158.0 | 2669.66 | 147.92 | 183.77 |
| 02312_06 | 157.0 | 2789.91 | 147.34 | 183.53 |
| 02300_06 | 156.0 | 2916.09 | 146.6 | 183.56 |
| 02286_06 | 155.0 | 3046.94 | 145.83 | 161.97 |
| 02275_06 | 154.0 | 3163.64 | 145.14 | 156.09 |
| 02264_06 | 153.0 | 3275.70 | 144.32 | 174.66 |
| 02252_06 | 152.0 | 3391.93 | 143.39 | 169.86 |
| 02239_06 | 151.0 | 3519.33 | 142.69 | 173.95 |
| 02238PB06 | 150.0 | 3532.33 | 142.74 | 177.14 |
| 02238PC06 | 149.0 | 3558.26 | 142.59 | 177.86 |
| 02228_06 | 148.0 | 3631.10 | 142.12 | 176.12 |
| 02208_06 | 147.0 | 3834.58 | 141.1 | 174.9 |
| 02191_06 | 146.0 | 4001.60 | 140.61 | 174.22 |
| 02175_06 | 145.0 | 4165.79 | 139.92 | 194.14 |
| 02172PB06 | 144.0 | 4187.76 | 140.08 | 153.01 |
| 02172PC06 | 143.0 | 4193.61 | 138.97 | 143.22 |
| 02167BB06 | 142.0 | 4231.02 | 138.48 | 169.07 |
| 02167BC06 | 141.0 | 4233.41 | 138.37 | 170.02 |
| 02167BD06 | 140.0 | 4241.72 | 137.11 | 170.26 |
| 02152_06 | 139.0 | 4393.19 | 136.66 | 183.15 |
| 02134_06 | 138.0 | 4569.27 | 135.73 | 194.9 |
| 02119_06 | 137.0 | 4721.54 | 134.94 | 195.84 |
| 02105_06 | 136.0 | 4860.18 | 134.3 | 196.03 |
| 02089_06 | 135.0 | 5026.82 | 133.39 | 188.18 |
| 02070_06 | 134.0 | 5212.71 | 132.5 | 177.54 |
| 02055_06 | 133.0 | 5362.62 | 131.68 | 176.42 |
| 02040_06 | 132.0 | 5509.82 | 131.12 | 183.03 |
| 02028_06 | 131.0 | 5634.29 | 130.64 | 188.31 |
| 02012_06 | 130.0 | 5787.93 | 130.13 | 188.38 |
| 01998_06 | 129.0 | 5930.11 | 129.55 | 179.03 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 01991_06 | 128.0 | 5998.98 | 129.24 | 170.36 |
| 01973_06 | 127.0 | 6180.29 | 127.96 | 180.57 |
| 01960_06 | 126.0 | 6311.10 | 127.28 | 194.13 |
| 01943_06 | 125.0 | 6479.97 | 126.52 | 194.82 |
| 01936_06 | 124.0 | 6546.98 | 126.36 | 258.21 |
| 01928_06 | 123.0 | 6636.35 | 125.98 | 258.32 |
| 01925PB06 | 122.0 | 6652.92 | 125.92 | 258.34 |
| 01925PC06 | 121.0 | 6659.24 | 125.69 | 258.56 |
| 01911_06 | 120.0 | 6803.72 | 124.89 | 256.44 |
| 01895_06 | 119.0 | 6965.41 | 124.03 | 252.54 |
| 01879_06 | 118.0 | 7123.89 | 123.21 | 243.92 |
| 01864_06 | 117.0 | 7273.84 | 122.56 | 241.47 |
| 01848_06 | 116.0 | 7434.12 | 121.59 | 250.68 |
| 01835BB06 | 115.0 | 7566.65 | 119.84 | 257.1 |
| 01835BC06 | 114.0 | 7573.83 | 116.65 | 257.28 |
| 01835BD06 | 113.0 | 7598.26 | 116.5 | 257.43 |
| 01820_06 | 112.0 | 7711.39 | 116.05 | 256.27 |
| 01804_06 | 111.0 | 7868.21 | 115.36 | 250.56 |
| 01792BB06 | 110.0 | 7996.21 | 114.68 | 258.91 |
| 01792BC06 | 109.0 | 8003.62 | 114.76 | 259.33 |
| 01792BD06 | 108.0 | 8012.99 | 114.64 | 259.46 |
| 01777_06 | 107.0 | 8146.59 | 113.95 | 259.69 |
| 01761_06 | 106.0 | 8306.23 | 113.17 | 258.65 |
| 01747_06 | 105.0 | 8439.16 | 112.86 | 259.36 |
| 01740_06 | 104.0 | 8515.60 | 112.62 | 260.32 |
| 01738PB06 | 103.0 | 8532.49 | 112.49 | 260.34 |
| 01738PC06 | 102.0 | 8539.47 | 111.47 | 260.4 |
| 01732BB06 | 101.0 | 8596.44 | 110.55 | 260.46 |
| 01732BC06 | 100.0 | 8605.05 | 109.83 | 260.49 |
| 01732BD06 | 99.0 | 8621.28 | 109.6 | 270.24 |
| 01721_06 | 98.0 | 8701.97 | 109.21 | 273.99 |
| 01713_06 | 97.0 | 8781.42 | 108.66 | 272.33 |
| 01705_06 | 96.0 | 8865.26 | 108.05 | 266.38 |
| 01696_06 | 95.0 | 8951.01 | 107.18 | 268.21 |
| 01686BB06 | 94.0 | 9019.50 | 106.2 | 273.08 |
| 01686BC06 | 93.0 | 9053.89 | 105.87 | 273.13 |
| 01681_06 | 92.0 | 9102.69 | 105.64 | 273.22 |
| 01673_06 | 91.0 | 9182.48 | 105.16 | 273.26 |
| 01666_06 | 90.0 | 9256.53 | 104.69 | 278.11 |
| 01657_06 | 89.0 | 9339.47 | 104.18 | 278.69 |
| 01652_06 | 88.0 | 9393.38 | 103.89 | 279.2 |
| 01645_06 | 87.0 | 9459.85 | 103.48 | 279.72 |
| 01640_06 | 86.0 | 9514.98 | 103.13 | 279.4 |
| 01635_06 | 85.0 | 9565.73 | 102.88 | 277.52 |
| 01631_06 | 84.0 | 9606.42 | 102.77 | 278.11 |
| 01624_06 | 83.0 | 9672.51 | 102.47 | 281.19 |
| 01619_06 | 82.0 | 9726.83 | 102.16 | 281.81 |
| 01612_06 | 81.0 | 9791.46 | 101.79 | 282.29 |
| 01607_06 | 80.0 | 9845.49 | 101.44 | 282.91 |
| 01600_06 | 79.0 | 9914.85 | 101 | 283.38 |
| 01595_06 | 78.0 | 9964.27 | 100.6 | 283.87 |
| 01588_06 | 77.0 | 10035.24 | 100.07 | 284.4 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|----------|------|----------|-------|--------|
| 01582_06 | 76.0 | 10095.77 | 99.6 | 284.01 |
| 01576_06 | 75.0 | 10151.82 | 99 | 282.72 |
| 01570_06 | 74.0 | 10207.62 | 98.26 | 283.84 |
| 01566_06 | 73.0 | 10249.53 | 97.62 | 285.54 |
| 01560_06 | 72.0 | 10309.39 | 97.16 | 286.06 |
| 01554_06 | 71.0 | 10367.99 | 96.73 | 286.54 |
| 01549_06 | 70.0 | 10421.11 | 96.34 | 287.05 |
| 01543_06 | 69.0 | 10483.37 | 95.92 | 287.57 |
| 01537_06 | 68.0 | 10540.11 | 95.49 | 288.06 |
| 01531_06 | 67.0 | 10598.17 | 94.97 | 288.58 |
| 01525_06 | 66.0 | 10661.67 | 94.51 | 289.01 |
| 01521_06 | 65.0 | 10698.55 | 94.19 | 289.42 |
| 01515_06 | 64.0 | 10757.76 | 93.68 | 290 |
| 01508_06 | 63.0 | 10835.25 | 93.17 | 290.57 |
| 01502_06 | 62.0 | 10893.68 | 92.84 | 291.09 |
| 01495_06 | 61.0 | 10959.00 | 92.47 | 291.64 |
| 01489_06 | 60.0 | 11024.69 | 92.1 | 292.08 |
| 01485_06 | 59.0 | 11063.35 | 91.84 | 292.61 |
| 01477_06 | 58.0 | 11145.88 | 91.46 | 293.22 |
| 01472_06 | 57.0 | 11194.66 | 91.15 | 293.71 |
| 01465_06 | 56.0 | 11264.83 | 90.76 | 294.22 |
| 01459_06 | 55.0 | 11321.63 | 90.49 | 293.46 |
| 01453_06 | 54.0 | 11382.43 | 90.17 | 293.91 |
| 01447_06 | 53.0 | 11442.08 | 89.84 | 295.65 |
| 01442_06 | 52.0 | 11495.53 | 89.53 | 296.13 |
| 01435_06 | 51.0 | 11561.34 | 89.21 | 296.61 |
| 01430_06 | 50.0 | 11616.24 | 89.02 | 297.05 |
| 01424_06 | 49.0 | 11674.33 | 88.69 | 297.52 |
| 01418_06 | 48.0 | 11736.46 | 88.38 | 297.99 |
| 01412_06 | 47.0 | 11792.65 | 88.09 | 298.47 |
| 01405_06 | 46.0 | 11857.31 | 87.81 | 298.94 |
| 01400_06 | 45.0 | 11911.77 | 87.46 | 299.38 |
| 01394_06 | 44.0 | 11970.17 | 87.06 | 299.73 |
| 01388_06 | 43.0 | 12027.64 | 86.72 | 300.18 |
| 01382_06 | 42.0 | 12088.33 | 86.39 | 300.72 |
| 01377_06 | 41.0 | 12142.85 | 86.08 | 301.15 |
| 01371_06 | 40.0 | 12204.88 | 85.75 | 301.57 |
| 01365_06 | 39.0 | 12260.38 | 85.47 | 301.37 |
| 01359_06 | 38.0 | 12322.18 | 85.14 | 301.73 |
| 01353_06 | 37.0 | 12385.15 | 84.74 | 302.92 |
| 01346_06 | 36.0 | 12452.36 | 84.31 | 301.72 |
| 01340_06 | 35.0 | 12511.12 | 84.09 | 298.14 |
| 01335_06 | 34.0 | 12561.54 | 83.79 | 287.09 |
| 01329_06 | 33.0 | 12622.37 | 83.5 | 265.7 |
| 01323_06 | 32.0 | 12681.00 | 83.2 | 256.94 |
| 01317_06 | 31.0 | 12745.25 | 82.81 | 257.26 |
| 01311_06 | 30.0 | 12800.94 | 82.52 | 256.13 |
| 01304_06 | 29.0 | 12870.52 | 82.23 | 256.83 |
| 01299_06 | 28.0 | 12918.55 | 82 | 256.59 |
| 01293_06 | 27.0 | 12978.68 | 81.67 | 250.59 |
| 01287_06 | 26.0 | 13040.36 | 81.31 | 246.55 |
| 01280_06 | 25.0 | 13108.79 | 80.99 | 245.43 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|------|----------|-------|--------|
| 01275_06 | 24.0 | 13161.94 | 80.72 | 235.51 |
| 01268_06 | 23.0 | 13232.75 | 80.38 | 211.22 |
| 01261_06 | 22.0 | 13303.08 | 80.29 | 193.79 |
| 01255_06 | 21.0 | 13363.42 | 80.03 | 188.38 |
| 01250_06 | 20.0 | 13413.87 | 79.94 | 202.15 |
| 01245_06 | 19.0 | 13469.10 | 79.71 | 220.9 |
| 01236_06 | 18.0 | 13557.34 | 79.33 | 216.93 |
| 01230_06 | 17.0 | 13614.71 | 79.11 | 225.83 |
| 01224_06 | 16.0 | 13672.98 | 78.7 | 252.16 |
| 01218_06 | 15.0 | 13737.37 | 78.53 | 279.9 |
| 01210_06 | 14.0 | 13810.97 | 78.41 | 304.19 |
| 01204_06 | 13.0 | 13880.17 | 78.11 | 387.21 |
| 01198_06 | 12.0 | 13932.40 | 78.2 | 343.58 |
| 01196PB06 | 11.0 | 13947.52 | 78.14 | 334.54 |
| 01196PC06 | 10.0 | 13955.44 | 76.52 | 334.63 |
| 01191_06 | 9.0 | 14002.52 | 75.3 | 334.92 |
| 01188_06 | 8.0 | 14042.99 | 75.02 | 335.26 |
| 01187_06 | 7.0 | 14047.59 | 74.98 | 335.3 |
| 01186_06 | 6.0 | 14055.68 | 74.9 | 337.18 |
| 01181_06 | 5.0 | 14106.83 | 74.77 | 365.62 |
| 01174_06 | 4.0 | 14172.61 | 74.39 | 387.71 |
| 01167_06 | 3.0 | 14242.91 | 74.2 | 388.04 |
| 01162_06 | 2.0 | 14295.78 | 73.96 | 398.69 |
| 01154_06 | 1.0 | 14375.94 | 73.55 | 409.6 |

| TR200 6.5h | | | | |
|--|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE PESA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 02591_06 | 180.0 | 0 | 164.67 | 273.7 |
| 02580_06 | 179.0 | 106.29 | 164.11 | 276.21 |
| 02564_06 | 178.0 | 273.48 | 163.17 | 276.68 |
| 02546_06 | 177.0 | 445.22 | 162.18 | 273.58 |
| 02532_06 | 176.0 | 587.69 | 161.32 | 272.45 |
| 02516_06 | 175.0 | 745.48 | 160.24 | 275.83 |
| 02502_06 | 174.0 | 888.17 | 159.53 | 276.18 |
| 02486_06 | 173.0 | 1045.58 | 158.81 | 276.91 |
| 02470_06 | 172.0 | 1205.83 | 157.67 | 276.54 |
| 02456_06 | 171.0 | 1354.13 | 157.17 | 265.18 |
| 02455PB06 | 170.0 | 1367.71 | 157.26 | 243.52 |
| 02455PC06 | 169.0 | 1379.01 | 156.12 | 223.13 |
| 02446_06 | 168.0 | 1444.93 | 155.73 | 211.77 |
| 02435_06 | 167.0 | 1563.57 | 155.08 | 233.37 |
| 02423_06 | 166.0 | 1682.70 | 154.36 | 232.64 |
| 02410_06 | 165.0 | 1812.62 | 153.45 | 188.78 |
| 02395_06 | 164.0 | 1963.37 | 152.61 | 187.94 |
| 02383_06 | 163.0 | 2075.83 | 151.86 | 244.95 |
| 02371_06 | 162.0 | 2198.56 | 151.09 | 280.38 |
| 02360_06 | 161.0 | 2314.46 | 150.19 | 280.35 |
| 02348_06 | 160.0 | 2433.86 | 149.82 | 260.79 |
| 02335_06 | 159.0 | 2561.09 | 148.95 | 245.21 |
| 02324_06 | 158.0 | 2669.66 | 148.34 | 248.76 |
| 02312_06 | 157.0 | 2789.91 | 147.72 | 253.49 |
| 02300_06 | 156.0 | 2916.09 | 146.98 | 253.3 |
| 02286_06 | 155.0 | 3046.94 | 146.17 | 220.86 |
| 02275_06 | 154.0 | 3163.64 | 145.53 | 205.01 |
| 02264_06 | 153.0 | 3275.70 | 144.75 | 232.94 |
| 02252_06 | 152.0 | 3391.93 | 143.77 | 225.15 |
| 02239_06 | 151.0 | 3519.33 | 143.13 | 237.72 |
| 02238PB06 | 150.0 | 3532.33 | 143.23 | 243.94 |
| 02238PC06 | 149.0 | 3558.26 | 143.08 | 245.89 |
| 02228_06 | 148.0 | 3631.10 | 142.62 | 246.7 |
| 02208_06 | 147.0 | 3834.58 | 141.62 | 245.73 |
| 02191_06 | 146.0 | 4001.60 | 141.12 | 244.28 |
| 02175_06 | 145.0 | 4165.79 | 140.37 | 273.75 |
| 02172PB06 | 144.0 | 4187.76 | 140.55 | 207.69 |
| 02172PC06 | 143.0 | 4193.61 | 139.2 | 192.03 |
| 02167BB06 | 142.0 | 4231.02 | 138.68 | 235.82 |
| 02167BC06 | 141.0 | 4233.41 | 138.58 | 237.57 |
| 02167BD06 | 140.0 | 4241.72 | 137.73 | 238.18 |
| 02152_06 | 139.0 | 4393.19 | 137.25 | 257.68 |
| 02134_06 | 138.0 | 4569.27 | 136.3 | 273.65 |
| 02119_06 | 137.0 | 4721.54 | 135.44 | 272.24 |
| 02105_06 | 136.0 | 4860.18 | 134.71 | 272.76 |
| 02089_06 | 135.0 | 5026.82 | 133.73 | 252.36 |
| 02070_06 | 134.0 | 5212.71 | 132.8 | 217.52 |
| 02055_06 | 133.0 | 5362.62 | 132.11 | 212.75 |
| 02040_06 | 132.0 | 5509.82 | 131.7 | 239.91 |
| 02028_06 | 131.0 | 5634.29 | 131.18 | 264.07 |
| 02012_06 | 130.0 | 5787.93 | 130.68 | 268.89 |
| 01998_06 | 129.0 | 5930.11 | 130.08 | 255.3 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 01991_06 | 128.0 | 5998.98 | 129.76 | 240.42 |
| 01973_06 | 127.0 | 6180.29 | 128.47 | 256.8 |
| 01960_06 | 126.0 | 6311.10 | 127.78 | 277.8 |
| 01943_06 | 125.0 | 6479.97 | 126.95 | 279.33 |
| 01936_06 | 124.0 | 6546.98 | 126.62 | 311.71 |
| 01928_06 | 123.0 | 6636.35 | 126.24 | 311.78 |
| 01925PB06 | 122.0 | 6652.92 | 126.18 | 311.8 |
| 01925PC06 | 121.0 | 6659.24 | 125.93 | 311.92 |
| 01911_06 | 120.0 | 6803.72 | 125.12 | 309.12 |
| 01895_06 | 119.0 | 6965.41 | 124.26 | 303.61 |
| 01879_06 | 118.0 | 7123.89 | 123.39 | 286.75 |
| 01864_06 | 117.0 | 7273.84 | 122.74 | 278.66 |
| 01848_06 | 116.0 | 7434.12 | 121.75 | 292.77 |
| 01835BB06 | 115.0 | 7566.65 | 119.89 | 304.72 |
| 01835BC06 | 114.0 | 7573.83 | 116.88 | 305.03 |
| 01835BD06 | 113.0 | 7598.26 | 116.73 | 305.12 |
| 01820_06 | 112.0 | 7711.39 | 116.31 | 303.66 |
| 01804_06 | 111.0 | 7868.21 | 115.65 | 288.68 |
| 01792BB06 | 110.0 | 7996.21 | 114.98 | 313.12 |
| 01792BC06 | 109.0 | 8003.62 | 115.07 | 314.01 |
| 01792BD06 | 108.0 | 8012.99 | 114.94 | 314.11 |
| 01777_06 | 107.0 | 8146.59 | 114.26 | 313.74 |
| 01761_06 | 106.0 | 8306.23 | 113.55 | 309.85 |
| 01747_06 | 105.0 | 8439.16 | 113.3 | 310.3 |
| 01740_06 | 104.0 | 8515.60 | 113.09 | 314.18 |
| 01738PB06 | 103.0 | 8532.49 | 112.94 | 314.64 |
| 01738PC06 | 102.0 | 8539.47 | 111.67 | 314.68 |
| 01732BB06 | 101.0 | 8596.44 | 110.71 | 314.73 |
| 01732BC06 | 100.0 | 8605.05 | 110.04 | 314.74 |
| 01732BD06 | 99.0 | 8621.28 | 109.8 | 320.36 |
| 01721_06 | 98.0 | 8701.97 | 109.41 | 322 |
| 01713_06 | 97.0 | 8781.42 | 108.83 | 318.81 |
| 01705_06 | 96.0 | 8865.26 | 108.22 | 308.36 |
| 01696_06 | 95.0 | 8951.01 | 107.38 | 312.1 |
| 01686BB06 | 94.0 | 9019.50 | 106.44 | 321.57 |
| 01686BC06 | 93.0 | 9053.89 | 106.13 | 321.95 |
| 01681_06 | 92.0 | 9102.69 | 105.89 | 321.99 |
| 01673_06 | 91.0 | 9182.48 | 105.41 | 322.02 |
| 01666_06 | 90.0 | 9256.53 | 104.94 | 325.27 |
| 01657_06 | 89.0 | 9339.47 | 104.42 | 325.69 |
| 01652_06 | 88.0 | 9393.38 | 104.11 | 326.05 |
| 01645_06 | 87.0 | 9459.85 | 103.71 | 326.42 |
| 01640_06 | 86.0 | 9514.98 | 103.34 | 325.7 |
| 01635_06 | 85.0 | 9565.73 | 103.1 | 321.58 |
| 01631_06 | 84.0 | 9606.42 | 103 | 321.41 |
| 01624_06 | 83.0 | 9672.51 | 102.69 | 326.52 |
| 01619_06 | 82.0 | 9726.83 | 102.37 | 327.15 |
| 01612_06 | 81.0 | 9791.46 | 101.99 | 327.62 |
| 01607_06 | 80.0 | 9845.49 | 101.64 | 328.41 |
| 01600_06 | 79.0 | 9914.85 | 101.18 | 328.2 |
| 01595_06 | 78.0 | 9964.27 | 100.79 | 328.72 |
| 01588_06 | 77.0 | 10035.24 | 100.24 | 329.64 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|----------|------|----------|-------|--------|
| 01582_06 | 76.0 | 10095.77 | 99.77 | 328.99 |
| 01576_06 | 75.0 | 10151.82 | 99.18 | 326.79 |
| 01570_06 | 74.0 | 10207.62 | 98.45 | 328.49 |
| 01566_06 | 73.0 | 10249.53 | 97.84 | 331 |
| 01560_06 | 72.0 | 10309.39 | 97.38 | 331.36 |
| 01554_06 | 71.0 | 10367.99 | 96.95 | 331.69 |
| 01549_06 | 70.0 | 10421.11 | 96.54 | 332.04 |
| 01543_06 | 69.0 | 10483.37 | 96.13 | 332.39 |
| 01537_06 | 68.0 | 10540.11 | 95.72 | 332.73 |
| 01531_06 | 67.0 | 10598.17 | 95.21 | 333.09 |
| 01525_06 | 66.0 | 10661.67 | 94.74 | 333.4 |
| 01521_06 | 65.0 | 10698.55 | 94.43 | 333.68 |
| 01515_06 | 64.0 | 10757.76 | 93.92 | 334.09 |
| 01508_06 | 63.0 | 10835.25 | 93.42 | 334.5 |
| 01502_06 | 62.0 | 10893.68 | 93.09 | 334.87 |
| 01495_06 | 61.0 | 10959.00 | 92.72 | 335.26 |
| 01489_06 | 60.0 | 11024.69 | 92.34 | 335.32 |
| 01485_06 | 59.0 | 11063.35 | 92.08 | 335.82 |
| 01477_06 | 58.0 | 11145.88 | 91.73 | 336.8 |
| 01472_06 | 57.0 | 11194.66 | 91.41 | 337.13 |
| 01465_06 | 56.0 | 11264.83 | 91 | 337.5 |
| 01459_06 | 55.0 | 11321.63 | 90.76 | 336.28 |
| 01453_06 | 54.0 | 11382.43 | 90.42 | 336.6 |
| 01447_06 | 53.0 | 11442.08 | 90.09 | 338.54 |
| 01442_06 | 52.0 | 11495.53 | 89.77 | 338.89 |
| 01435_06 | 51.0 | 11561.34 | 89.44 | 339.24 |
| 01430_06 | 50.0 | 11616.24 | 89.26 | 339.56 |
| 01424_06 | 49.0 | 11674.33 | 88.92 | 339.91 |
| 01418_06 | 48.0 | 11736.46 | 88.6 | 340.26 |
| 01412_06 | 47.0 | 11792.65 | 88.3 | 340.62 |
| 01405_06 | 46.0 | 11857.31 | 88.03 | 340.96 |
| 01400_06 | 45.0 | 11911.77 | 87.67 | 341.29 |
| 01394_06 | 44.0 | 11970.17 | 87.27 | 341.32 |
| 01388_06 | 43.0 | 12027.64 | 86.91 | 341.66 |
| 01382_06 | 42.0 | 12088.33 | 86.58 | 342.3 |
| 01377_06 | 41.0 | 12142.85 | 86.26 | 342.62 |
| 01371_06 | 40.0 | 12204.88 | 85.93 | 342.94 |
| 01365_06 | 39.0 | 12260.38 | 85.64 | 342.17 |
| 01359_06 | 38.0 | 12322.18 | 85.31 | 341.6 |
| 01353_06 | 37.0 | 12385.15 | 84.9 | 342.88 |
| 01346_06 | 36.0 | 12452.36 | 84.47 | 341.1 |
| 01340_06 | 35.0 | 12511.12 | 84.24 | 335.77 |
| 01335_06 | 34.0 | 12561.54 | 83.95 | 323.42 |
| 01329_06 | 33.0 | 12622.37 | 83.62 | 296.21 |
| 01323_06 | 32.0 | 12681.00 | 83.32 | 282.43 |
| 01317_06 | 31.0 | 12745.25 | 82.92 | 280.96 |
| 01311_06 | 30.0 | 12800.94 | 82.62 | 278.42 |
| 01304_06 | 29.0 | 12870.52 | 82.34 | 278.61 |
| 01299_06 | 28.0 | 12918.55 | 82.1 | 278.31 |
| 01293_06 | 27.0 | 12978.68 | 81.77 | 272.2 |
| 01287_06 | 26.0 | 13040.36 | 81.41 | 266.36 |
| 01280_06 | 25.0 | 13108.79 | 81.09 | 264.47 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|------|----------|-------|--------|
| 01275_06 | 24.0 | 13161.94 | 80.82 | 254.66 |
| 01268_06 | 23.0 | 13232.75 | 80.5 | 227.75 |
| 01261_06 | 22.0 | 13303.08 | 80.45 | 209.74 |
| 01255_06 | 21.0 | 13363.42 | 80.17 | 206.69 |
| 01250_06 | 20.0 | 13413.87 | 80.08 | 223.39 |
| 01245_06 | 19.0 | 13469.10 | 79.84 | 244.7 |
| 01236_06 | 18.0 | 13557.34 | 79.46 | 241.29 |
| 01230_06 | 17.0 | 13614.71 | 79.2 | 252.09 |
| 01224_06 | 16.0 | 13672.98 | 78.79 | 281.43 |
| 01218_06 | 15.0 | 13737.37 | 78.55 | 312.44 |
| 01210_06 | 14.0 | 13810.97 | 78.37 | 340.4 |
| 01204_06 | 13.0 | 13880.17 | 78.01 | 367.89 |
| 01198_06 | 12.0 | 13932.40 | 78.09 | 324.46 |
| 01196PB06 | 11.0 | 13947.52 | 78.03 | 315.35 |
| 01196PC06 | 10.0 | 13955.44 | 76.47 | 315.44 |
| 01191_06 | 9.0 | 14002.52 | 75.2 | 315.57 |
| 01188_06 | 8.0 | 14042.99 | 74.92 | 315.63 |
| 01187_06 | 7.0 | 14047.59 | 74.87 | 315.65 |
| 01186_06 | 6.0 | 14055.68 | 74.79 | 317.38 |
| 01181_06 | 5.0 | 14106.83 | 74.65 | 343.19 |
| 01174_06 | 4.0 | 14172.61 | 74.28 | 363.06 |
| 01167_06 | 3.0 | 14242.91 | 74.08 | 363.31 |
| 01162_06 | 2.0 | 14295.78 | 73.84 | 372 |
| 01154_06 | 1.0 | 14375.94 | 73.44 | 381.13 |

| TR200 8.5h | | | | |
|--|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE PESA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 02591_06 | 180.0 | 0 | 164.64 | 267.25 |
| 02580_06 | 179.0 | 106.29 | 164.08 | 271.37 |
| 02564_06 | 178.0 | 273.48 | 163.14 | 272.04 |
| 02546_06 | 177.0 | 445.22 | 162.15 | 269.27 |
| 02532_06 | 176.0 | 587.69 | 161.3 | 268.45 |
| 02516_06 | 175.0 | 745.48 | 160.21 | 271.94 |
| 02502_06 | 174.0 | 888.17 | 159.51 | 272.42 |
| 02486_06 | 173.0 | 1045.58 | 158.78 | 273.28 |
| 02470_06 | 172.0 | 1205.83 | 157.64 | 273.07 |
| 02456_06 | 171.0 | 1354.13 | 157.15 | 262.12 |
| 02455PB06 | 170.0 | 1367.71 | 157.23 | 240.78 |
| 02455PC06 | 169.0 | 1379.01 | 156.1 | 220.71 |
| 02446_06 | 168.0 | 1444.93 | 155.72 | 209.65 |
| 02435_06 | 167.0 | 1563.57 | 155.07 | 230.97 |
| 02423_06 | 166.0 | 1682.70 | 154.35 | 230.36 |
| 02410_06 | 165.0 | 1812.62 | 153.44 | 187.68 |
| 02395_06 | 164.0 | 1963.37 | 152.6 | 186.97 |
| 02383_06 | 163.0 | 2075.83 | 151.85 | 243.08 |
| 02371_06 | 162.0 | 2198.56 | 151.08 | 278.24 |
| 02360_06 | 161.0 | 2314.46 | 150.19 | 278.39 |
| 02348_06 | 160.0 | 2433.86 | 149.81 | 259.13 |
| 02335_06 | 159.0 | 2561.09 | 148.94 | 243.89 |
| 02324_06 | 158.0 | 2669.66 | 148.33 | 247.53 |
| 02312_06 | 157.0 | 2789.91 | 147.72 | 252.23 |
| 02300_06 | 156.0 | 2916.09 | 146.97 | 252.16 |
| 02286_06 | 155.0 | 3046.94 | 146.17 | 219.86 |
| 02275_06 | 154.0 | 3163.64 | 145.52 | 204.28 |
| 02264_06 | 153.0 | 3275.70 | 144.75 | 232.29 |
| 02252_06 | 152.0 | 3391.93 | 143.77 | 224.66 |
| 02239_06 | 151.0 | 3519.33 | 143.13 | 236.93 |
| 02238PB06 | 150.0 | 3532.33 | 143.22 | 242.77 |
| 02238PC06 | 149.0 | 3558.26 | 143.07 | 244.46 |
| 02228_06 | 148.0 | 3631.10 | 142.62 | 246.42 |
| 02208_06 | 147.0 | 3834.58 | 141.62 | 245.17 |
| 02191_06 | 146.0 | 4001.60 | 141.12 | 244.01 |
| 02175_06 | 145.0 | 4165.79 | 140.37 | 273.69 |
| 02172PB06 | 144.0 | 4187.76 | 140.55 | 207.66 |
| 02172PC06 | 143.0 | 4193.61 | 139.2 | 192.04 |
| 02167BB06 | 142.0 | 4231.02 | 138.68 | 235.92 |
| 02167BC06 | 141.0 | 4233.41 | 138.58 | 237.68 |
| 02167BD06 | 140.0 | 4241.72 | 137.74 | 238.38 |
| 02152_06 | 139.0 | 4393.19 | 137.25 | 258.06 |
| 02134_06 | 138.0 | 4569.27 | 136.31 | 274.09 |
| 02119_06 | 137.0 | 4721.54 | 135.44 | 272.69 |
| 02105_06 | 136.0 | 4860.18 | 134.71 | 273.4 |
| 02089_06 | 135.0 | 5026.82 | 133.73 | 252.31 |
| 02070_06 | 134.0 | 5212.71 | 132.8 | 217.64 |
| 02055_06 | 133.0 | 5362.62 | 132.12 | 213.04 |
| 02040_06 | 132.0 | 5509.82 | 131.71 | 240.49 |
| 02028_06 | 131.0 | 5634.29 | 131.19 | 264.96 |
| 02012_06 | 130.0 | 5787.93 | 130.68 | 269.96 |
| 01998_06 | 129.0 | 5930.11 | 130.08 | 256 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 01991_06 | 128.0 | 5998.98 | 129.77 | 241.02 |
| 01973_06 | 127.0 | 6180.29 | 128.48 | 257.9 |
| 01960_06 | 126.0 | 6311.10 | 127.79 | 279.13 |
| 01943_06 | 125.0 | 6479.97 | 126.96 | 280.76 |
| 01936_06 | 124.0 | 6546.98 | 126.63 | 315.05 |
| 01928_06 | 123.0 | 6636.35 | 126.26 | 315.16 |
| 01925PB06 | 122.0 | 6652.92 | 126.2 | 315.19 |
| 01925PC06 | 121.0 | 6659.24 | 125.94 | 315.37 |
| 01911_06 | 120.0 | 6803.72 | 125.14 | 312.66 |
| 01895_06 | 119.0 | 6965.41 | 124.27 | 307 |
| 01879_06 | 118.0 | 7123.89 | 123.4 | 289.65 |
| 01864_06 | 117.0 | 7273.84 | 122.76 | 281.36 |
| 01848_06 | 116.0 | 7434.12 | 121.76 | 295.8 |
| 01835BB06 | 115.0 | 7566.65 | 119.9 | 308.12 |
| 01835BC06 | 114.0 | 7573.83 | 116.89 | 308.46 |
| 01835BD06 | 113.0 | 7598.26 | 116.75 | 308.61 |
| 01820_06 | 112.0 | 7711.39 | 116.33 | 307.24 |
| 01804_06 | 111.0 | 7868.21 | 115.69 | 291.71 |
| 01792BB06 | 110.0 | 7996.21 | 115.01 | 318.28 |
| 01792BC06 | 109.0 | 8003.62 | 115.1 | 319.24 |
| 01792BD06 | 108.0 | 8012.99 | 114.97 | 319.43 |
| 01777_06 | 107.0 | 8146.59 | 114.29 | 319.28 |
| 01761_06 | 106.0 | 8306.23 | 113.59 | 315.15 |
| 01747_06 | 105.0 | 8439.16 | 113.35 | 315.85 |
| 01740_06 | 104.0 | 8515.60 | 113.13 | 320.18 |
| 01738PB06 | 103.0 | 8532.49 | 112.98 | 320.68 |
| 01738PC06 | 102.0 | 8539.47 | 111.69 | 320.76 |
| 01732BB06 | 101.0 | 8596.44 | 110.73 | 320.85 |
| 01732BC06 | 100.0 | 8605.05 | 110.08 | 320.88 |
| 01732BD06 | 99.0 | 8621.28 | 109.84 | 329.28 |
| 01721_06 | 98.0 | 8701.97 | 109.45 | 332.11 |
| 01713_06 | 97.0 | 8781.42 | 108.86 | 328.66 |
| 01705_06 | 96.0 | 8865.26 | 108.25 | 317.34 |
| 01696_06 | 95.0 | 8951.01 | 107.42 | 321.53 |
| 01686BB06 | 94.0 | 9019.50 | 106.49 | 331.91 |
| 01686BC06 | 93.0 | 9053.89 | 106.18 | 332.39 |
| 01681_06 | 92.0 | 9102.69 | 105.95 | 332.52 |
| 01673_06 | 91.0 | 9182.48 | 105.47 | 332.6 |
| 01666_06 | 90.0 | 9256.53 | 105 | 337.11 |
| 01657_06 | 89.0 | 9339.47 | 104.48 | 337.53 |
| 01652_06 | 88.0 | 9393.38 | 104.17 | 337.9 |
| 01645_06 | 87.0 | 9459.85 | 103.77 | 338.27 |
| 01640_06 | 86.0 | 9514.98 | 103.4 | 337.5 |
| 01635_06 | 85.0 | 9565.73 | 103.15 | 333.03 |
| 01631_06 | 84.0 | 9606.42 | 103.05 | 332.61 |
| 01624_06 | 83.0 | 9672.51 | 102.74 | 338.01 |
| 01619_06 | 82.0 | 9726.83 | 102.43 | 338.74 |
| 01612_06 | 81.0 | 9791.46 | 102.04 | 339.37 |
| 01607_06 | 80.0 | 9845.49 | 101.68 | 340.34 |
| 01600_06 | 79.0 | 9914.85 | 101.23 | 339.9 |
| 01595_06 | 78.0 | 9964.27 | 100.84 | 340.44 |
| 01588_06 | 77.0 | 10035.24 | 100.28 | 341.63 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|----------|------|----------|-------|--------|
| 01582_06 | 76.0 | 10095.77 | 99.81 | 340.98 |
| 01576_06 | 75.0 | 10151.82 | 99.22 | 338.47 |
| 01570_06 | 74.0 | 10207.62 | 98.5 | 340.3 |
| 01566_06 | 73.0 | 10249.53 | 97.9 | 343.08 |
| 01560_06 | 72.0 | 10309.39 | 97.44 | 343.43 |
| 01554_06 | 71.0 | 10367.99 | 97 | 343.76 |
| 01549_06 | 70.0 | 10421.11 | 96.59 | 344.1 |
| 01543_06 | 69.0 | 10483.37 | 96.18 | 344.41 |
| 01537_06 | 68.0 | 10540.11 | 95.77 | 344.73 |
| 01531_06 | 67.0 | 10598.17 | 95.27 | 345.1 |
| 01525_06 | 66.0 | 10661.67 | 94.8 | 345.39 |
| 01521_06 | 65.0 | 10698.55 | 94.49 | 345.67 |
| 01515_06 | 64.0 | 10757.76 | 93.98 | 346.07 |
| 01508_06 | 63.0 | 10835.25 | 93.49 | 346.46 |
| 01502_06 | 62.0 | 10893.68 | 93.15 | 346.83 |
| 01495_06 | 61.0 | 10959.00 | 92.78 | 347.21 |
| 01489_06 | 60.0 | 11024.69 | 92.4 | 347.15 |
| 01485_06 | 59.0 | 11063.35 | 92.14 | 347.42 |
| 01477_06 | 58.0 | 11145.88 | 91.79 | 348.2 |
| 01472_06 | 57.0 | 11194.66 | 91.47 | 348.62 |
| 01465_06 | 56.0 | 11264.83 | 91.07 | 349 |
| 01459_06 | 55.0 | 11321.63 | 90.82 | 347.67 |
| 01453_06 | 54.0 | 11382.43 | 90.48 | 347.97 |
| 01447_06 | 53.0 | 11442.08 | 90.16 | 350.01 |
| 01442_06 | 52.0 | 11495.53 | 89.83 | 350.36 |
| 01435_06 | 51.0 | 11561.34 | 89.5 | 350.7 |
| 01430_06 | 50.0 | 11616.24 | 89.32 | 351.01 |
| 01424_06 | 49.0 | 11674.33 | 88.98 | 351.34 |
| 01418_06 | 48.0 | 11736.46 | 88.66 | 351.67 |
| 01412_06 | 47.0 | 11792.65 | 88.36 | 352.01 |
| 01405_06 | 46.0 | 11857.31 | 88.08 | 352.34 |
| 01400_06 | 45.0 | 11911.77 | 87.73 | 352.65 |
| 01394_06 | 44.0 | 11970.17 | 87.33 | 352.45 |
| 01388_06 | 43.0 | 12027.64 | 86.96 | 352.77 |
| 01382_06 | 42.0 | 12088.33 | 86.63 | 353.6 |
| 01377_06 | 41.0 | 12142.85 | 86.31 | 353.91 |
| 01371_06 | 40.0 | 12204.88 | 85.98 | 354.21 |
| 01365_06 | 39.0 | 12260.38 | 85.69 | 353.3 |
| 01359_06 | 38.0 | 12322.18 | 85.35 | 352.53 |
| 01353_06 | 37.0 | 12385.15 | 84.95 | 353.93 |
| 01346_06 | 36.0 | 12452.36 | 84.51 | 351.87 |
| 01340_06 | 35.0 | 12511.12 | 84.28 | 346.06 |
| 01335_06 | 34.0 | 12561.54 | 83.99 | 333.34 |
| 01329_06 | 33.0 | 12622.37 | 83.66 | 304.08 |
| 01323_06 | 32.0 | 12681.00 | 83.35 | 289.21 |
| 01317_06 | 31.0 | 12745.25 | 82.95 | 287.91 |
| 01311_06 | 30.0 | 12800.94 | 82.65 | 284.46 |
| 01304_06 | 29.0 | 12870.52 | 82.37 | 284.36 |
| 01299_06 | 28.0 | 12918.55 | 82.14 | 284.77 |
| 01293_06 | 27.0 | 12978.68 | 81.8 | 278.68 |
| 01287_06 | 26.0 | 13040.36 | 81.44 | 272.58 |
| 01280_06 | 25.0 | 13108.79 | 81.11 | 270.29 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|------|----------|-------|--------|
| 01275_06 | 24.0 | 13161.94 | 80.85 | 260.19 |
| 01268_06 | 23.0 | 13232.75 | 80.54 | 232.92 |
| 01261_06 | 22.0 | 13303.08 | 80.5 | 214.65 |
| 01255_06 | 21.0 | 13363.42 | 80.23 | 211.36 |
| 01250_06 | 20.0 | 13413.87 | 80.14 | 228.73 |
| 01245_06 | 19.0 | 13469.10 | 79.89 | 250.98 |
| 01236_06 | 18.0 | 13557.34 | 79.52 | 249.08 |
| 01230_06 | 17.0 | 13614.71 | 79.25 | 260.77 |
| 01224_06 | 16.0 | 13672.98 | 78.85 | 291.05 |
| 01218_06 | 15.0 | 13737.37 | 78.6 | 322.45 |
| 01210_06 | 14.0 | 13810.97 | 78.41 | 350.91 |
| 01204_06 | 13.0 | 13880.17 | 78.04 | 375.85 |
| 01198_06 | 12.0 | 13932.40 | 78.13 | 331.84 |
| 01196PB06 | 11.0 | 13947.52 | 78.07 | 322.45 |
| 01196PC06 | 10.0 | 13955.44 | 76.49 | 322.55 |
| 01191_06 | 9.0 | 14002.52 | 75.23 | 322.72 |
| 01188_06 | 8.0 | 14042.99 | 74.95 | 322.79 |
| 01187_06 | 7.0 | 14047.59 | 74.91 | 322.81 |
| 01186_06 | 6.0 | 14055.68 | 74.83 | 324.61 |
| 01181_06 | 5.0 | 14106.83 | 74.69 | 351.32 |
| 01174_06 | 4.0 | 14172.61 | 74.32 | 371.93 |
| 01167_06 | 3.0 | 14242.91 | 74.12 | 372.19 |
| 01162_06 | 2.0 | 14295.78 | 73.88 | 380.9 |
| 01154_06 | 1.0 | 14375.94 | 73.48 | 390.21 |

| TR500 0.75h | | | | |
|---|-------|----------|-----------------------------------|--|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE PESA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m ³ /s] |
| 02591_06 | 180.0 | 0 | 163.68 | 154.64 |
| 02580_06 | 179.0 | 106.29 | 163.12 | 154.96 |
| 02564_06 | 178.0 | 273.48 | 162.22 | 155.06 |
| 02546_06 | 177.0 | 445.22 | 161.31 | 155.16 |
| 02532_06 | 176.0 | 587.69 | 160.43 | 155.27 |
| 02516_06 | 175.0 | 745.48 | 159.3 | 155.37 |
| 02502_06 | 174.0 | 888.17 | 158.67 | 155.47 |
| 02486_06 | 173.0 | 1045.58 | 157.8 | 155.58 |
| 02470_06 | 172.0 | 1205.83 | 156.72 | 155.69 |
| 02456_06 | 171.0 | 1354.13 | 156.3 | 147.09 |
| 02455PB06 | 170.0 | 1367.71 | 156.26 | 139.73 |
| 02455PC06 | 169.0 | 1379.01 | 155.45 | 132.88 |
| 02446_06 | 168.0 | 1444.93 | 155.08 | 130.52 |
| 02435_06 | 167.0 | 1563.57 | 154.47 | 143.25 |
| 02423_06 | 166.0 | 1682.70 | 153.75 | 142.54 |
| 02410_06 | 165.0 | 1812.62 | 152.97 | 128.81 |
| 02395_06 | 164.0 | 1963.37 | 151.91 | 128.63 |
| 02383_06 | 163.0 | 2075.83 | 151.13 | 146.33 |
| 02371_06 | 162.0 | 2198.56 | 150.34 | 156.32 |
| 02360_06 | 161.0 | 2314.46 | 149.53 | 155.32 |
| 02348_06 | 160.0 | 2433.86 | 149.24 | 149.68 |
| 02335_06 | 159.0 | 2561.09 | 148.36 | 148.83 |
| 02324_06 | 158.0 | 2669.66 | 147.73 | 151.04 |
| 02312_06 | 157.0 | 2789.91 | 147.13 | 151.64 |
| 02300_06 | 156.0 | 2916.09 | 146.4 | 150 |
| 02286_06 | 155.0 | 3046.94 | 145.65 | 134.64 |
| 02275_06 | 154.0 | 3163.64 | 144.94 | 132.87 |
| 02264_06 | 153.0 | 3275.70 | 144.09 | 146.21 |
| 02252_06 | 152.0 | 3391.93 | 143.2 | 141.73 |
| 02239_06 | 151.0 | 3519.33 | 142.48 | 145.78 |
| 02238PB06 | 150.0 | 3532.33 | 142.53 | 148.25 |
| 02238PC06 | 149.0 | 3558.26 | 142.36 | 148.77 |
| 02228_06 | 148.0 | 3631.10 | 141.88 | 146.32 |
| 02208_06 | 147.0 | 3834.58 | 140.81 | 143.76 |
| 02191_06 | 146.0 | 4001.60 | 140.32 | 141.95 |
| 02175_06 | 145.0 | 4165.79 | 139.67 | 154.24 |
| 02172PB06 | 144.0 | 4187.76 | 139.81 | 125.14 |
| 02172PC06 | 143.0 | 4193.61 | 138.85 | 118.34 |
| 02167BB06 | 142.0 | 4231.02 | 138.39 | 136.76 |
| 02167BC06 | 141.0 | 4233.41 | 138.28 | 137.41 |
| 02167BD06 | 140.0 | 4241.72 | 136.74 | 137.58 |
| 02152_06 | 139.0 | 4393.19 | 136.3 | 147.6 |
| 02134_06 | 138.0 | 4569.27 | 135.37 | 156.27 |
| 02119_06 | 137.0 | 4721.54 | 134.61 | 156.31 |
| 02105_06 | 136.0 | 4860.18 | 134.05 | 156.31 |
| 02089_06 | 135.0 | 5026.82 | 133.18 | 154.36 |
| 02070_06 | 134.0 | 5212.71 | 132.3 | 151.5 |
| 02055_06 | 133.0 | 5362.62 | 131.45 | 151.15 |
| 02040_06 | 132.0 | 5509.82 | 130.82 | 151.38 |
| 02028_06 | 131.0 | 5634.29 | 130.36 | 151.38 |
| 02012_06 | 130.0 | 5787.93 | 129.82 | 151.38 |
| 01998_06 | 129.0 | 5930.11 | 129.23 | 142.7 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 01991_06 | 128.0 | 5998.98 | 128.92 | 135.04 |
| 01973_06 | 127.0 | 6180.29 | 127.66 | 140.71 |
| 01960_06 | 126.0 | 6311.10 | 126.98 | 150.88 |
| 01943_06 | 125.0 | 6479.97 | 126.18 | 151.08 |
| 01936_06 | 124.0 | 6546.98 | 125.82 | 161.32 |
| 01928_06 | 123.0 | 6636.35 | 125.43 | 161.36 |
| 01925PB06 | 122.0 | 6652.92 | 125.37 | 161.36 |
| 01925PC06 | 121.0 | 6659.24 | 125.19 | 161.36 |
| 01911_06 | 120.0 | 6803.72 | 124.37 | 159.58 |
| 01895_06 | 119.0 | 6965.41 | 123.49 | 157.77 |
| 01879_06 | 118.0 | 7123.89 | 122.73 | 156.75 |
| 01864_06 | 117.0 | 7273.84 | 122.12 | 158.14 |
| 01848_06 | 116.0 | 7434.12 | 121.21 | 161.11 |
| 01835BB06 | 115.0 | 7566.65 | 119.72 | 161.33 |
| 01835BC06 | 114.0 | 7573.83 | 116.13 | 161.33 |
| 01835BD06 | 113.0 | 7598.26 | 115.98 | 161.33 |
| 01820_06 | 112.0 | 7711.39 | 115.5 | 161.33 |
| 01804_06 | 111.0 | 7868.21 | 114.77 | 161.32 |
| 01792BB06 | 110.0 | 7996.21 | 114.07 | 161.46 |
| 01792BC06 | 109.0 | 8003.62 | 114.13 | 161.46 |
| 01792BD06 | 108.0 | 8012.99 | 114.02 | 161.46 |
| 01777_06 | 107.0 | 8146.59 | 113.32 | 161.46 |
| 01761_06 | 106.0 | 8306.23 | 112.45 | 161.45 |
| 01747_06 | 105.0 | 8439.16 | 112 | 161.45 |
| 01740_06 | 104.0 | 8515.60 | 111.71 | 161.45 |
| 01738PB06 | 103.0 | 8532.49 | 111.59 | 161.45 |
| 01738PC06 | 102.0 | 8539.47 | 111.03 | 161.45 |
| 01732BB06 | 101.0 | 8596.44 | 110.22 | 161.45 |
| 01732BC06 | 100.0 | 8605.05 | 109.29 | 161.45 |
| 01732BD06 | 99.0 | 8621.28 | 109.02 | 162.8 |
| 01721_06 | 98.0 | 8701.97 | 108.67 | 165.08 |
| 01713_06 | 97.0 | 8781.42 | 108.17 | 165.1 |
| 01705_06 | 96.0 | 8865.26 | 107.59 | 165.12 |
| 01696_06 | 95.0 | 8951.01 | 106.67 | 165.7 |
| 01686BB06 | 94.0 | 9019.50 | 105.6 | 166.31 |
| 01686BC06 | 93.0 | 9053.89 | 105.19 | 166.34 |
| 01681_06 | 92.0 | 9102.69 | 104.98 | 166.39 |
| 01673_06 | 91.0 | 9182.48 | 104.49 | 166.43 |
| 01666_06 | 90.0 | 9256.53 | 104.1 | 183.35 |
| 01657_06 | 89.0 | 9339.47 | 103.6 | 183.76 |
| 01652_06 | 88.0 | 9393.38 | 103.34 | 184.1 |
| 01645_06 | 87.0 | 9459.85 | 102.94 | 184.45 |
| 01640_06 | 86.0 | 9514.98 | 102.63 | 184.34 |
| 01635_06 | 85.0 | 9565.73 | 102.35 | 184.65 |
| 01631_06 | 84.0 | 9606.42 | 102.21 | 185.27 |
| 01624_06 | 83.0 | 9672.51 | 101.91 | 185.57 |
| 01619_06 | 82.0 | 9726.83 | 101.62 | 185.86 |
| 01612_06 | 81.0 | 9791.46 | 101.26 | 186.15 |
| 01607_06 | 80.0 | 9845.49 | 100.94 | 186.45 |
| 01600_06 | 79.0 | 9914.85 | 100.52 | 186.7 |
| 01595_06 | 78.0 | 9964.27 | 100.14 | 186.98 |
| 01588_06 | 77.0 | 10035.24 | 99.63 | 187.25 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|----------|------|----------|-------|--------|
| 01582_06 | 76.0 | 10095.77 | 99.19 | 187.5 |
| 01576_06 | 75.0 | 10151.82 | 98.58 | 187.73 |
| 01570_06 | 74.0 | 10207.62 | 97.78 | 187.93 |
| 01566_06 | 73.0 | 10249.53 | 97.03 | 188.15 |
| 01560_06 | 72.0 | 10309.39 | 96.57 | 188.39 |
| 01554_06 | 71.0 | 10367.99 | 96.17 | 188.63 |
| 01549_06 | 70.0 | 10421.11 | 95.83 | 188.89 |
| 01543_06 | 69.0 | 10483.37 | 95.4 | 189.29 |
| 01537_06 | 68.0 | 10540.11 | 94.89 | 189.67 |
| 01531_06 | 67.0 | 10598.17 | 94.34 | 190.05 |
| 01525_06 | 66.0 | 10661.67 | 93.89 | 190.36 |
| 01521_06 | 65.0 | 10698.55 | 93.56 | 190.65 |
| 01515_06 | 64.0 | 10757.76 | 93.02 | 191.05 |
| 01508_06 | 63.0 | 10835.25 | 92.47 | 191.46 |
| 01502_06 | 62.0 | 10893.68 | 92.15 | 191.82 |
| 01495_06 | 61.0 | 10959.00 | 91.8 | 192.19 |
| 01489_06 | 60.0 | 11024.69 | 91.42 | 192.48 |
| 01485_06 | 59.0 | 11063.35 | 91.16 | 192.81 |
| 01477_06 | 58.0 | 11145.88 | 90.73 | 193.15 |
| 01472_06 | 57.0 | 11194.66 | 90.46 | 193.45 |
| 01465_06 | 56.0 | 11264.83 | 90.08 | 193.77 |
| 01459_06 | 55.0 | 11321.63 | 89.77 | 193.99 |
| 01453_06 | 54.0 | 11382.43 | 89.48 | 194.21 |
| 01447_06 | 53.0 | 11442.08 | 89.14 | 194.49 |
| 01442_06 | 52.0 | 11495.53 | 88.84 | 194.78 |
| 01435_06 | 51.0 | 11561.34 | 88.54 | 195.06 |
| 01430_06 | 50.0 | 11616.24 | 88.34 | 195.32 |
| 01424_06 | 49.0 | 11674.33 | 88.02 | 195.59 |
| 01418_06 | 48.0 | 11736.46 | 87.73 | 195.85 |
| 01412_06 | 47.0 | 11792.65 | 87.45 | 196.12 |
| 01405_06 | 46.0 | 11857.31 | 87.15 | 196.53 |
| 01400_06 | 45.0 | 11911.77 | 86.8 | 196.91 |
| 01394_06 | 44.0 | 11970.17 | 86.43 | 197.28 |
| 01388_06 | 43.0 | 12027.64 | 86.13 | 197.66 |
| 01382_06 | 42.0 | 12088.33 | 85.81 | 198.03 |
| 01377_06 | 41.0 | 12142.85 | 85.5 | 198.4 |
| 01371_06 | 40.0 | 12204.88 | 85.2 | 198.77 |
| 01365_06 | 39.0 | 12260.38 | 84.92 | 199.13 |
| 01359_06 | 38.0 | 12322.18 | 84.6 | 199.5 |
| 01353_06 | 37.0 | 12385.15 | 84.21 | 199.88 |
| 01346_06 | 36.0 | 12452.36 | 83.83 | 199.16 |
| 01340_06 | 35.0 | 12511.12 | 83.63 | 198.69 |
| 01335_06 | 34.0 | 12561.54 | 83.32 | 192.56 |
| 01329_06 | 33.0 | 12622.37 | 83.11 | 184.53 |
| 01323_06 | 32.0 | 12681.00 | 82.8 | 186.13 |
| 01317_06 | 31.0 | 12745.25 | 82.44 | 189.23 |
| 01311_06 | 30.0 | 12800.94 | 82.17 | 189.68 |
| 01304_06 | 29.0 | 12870.52 | 81.88 | 189.41 |
| 01299_06 | 28.0 | 12918.55 | 81.64 | 189.25 |
| 01293_06 | 27.0 | 12978.68 | 81.33 | 184.78 |
| 01287_06 | 26.0 | 13040.36 | 80.98 | 182.01 |
| 01280_06 | 25.0 | 13108.79 | 80.68 | 183.09 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|------|----------|-------|--------|
| 01275_06 | 24.0 | 13161.94 | 80.41 | 176.01 |
| 01268_06 | 23.0 | 13232.75 | 79.98 | 158.29 |
| 01261_06 | 22.0 | 13303.08 | 79.75 | 146.47 |
| 01255_06 | 21.0 | 13363.42 | 79.48 | 140.31 |
| 01250_06 | 20.0 | 13413.87 | 79.34 | 143.74 |
| 01245_06 | 19.0 | 13469.10 | 79.13 | 151.25 |
| 01236_06 | 18.0 | 13557.34 | 78.73 | 148.12 |
| 01230_06 | 17.0 | 13614.71 | 78.48 | 155.61 |
| 01224_06 | 16.0 | 13672.98 | 78.09 | 177.55 |
| 01218_06 | 15.0 | 13737.37 | 77.87 | 193.13 |
| 01210_06 | 14.0 | 13810.97 | 77.73 | 204.1 |
| 01204_06 | 13.0 | 13880.17 | 77.43 | 241.28 |
| 01198_06 | 12.0 | 13932.40 | 77.44 | 215.98 |
| 01196PB06 | 11.0 | 13947.52 | 77.4 | 211.45 |
| 01196PC06 | 10.0 | 13955.44 | 76.17 | 211.58 |
| 01191_06 | 9.0 | 14002.52 | 74.67 | 211.8 |
| 01188_06 | 8.0 | 14042.99 | 74.32 | 211.93 |
| 01187_06 | 7.0 | 14047.59 | 74.26 | 211.96 |
| 01186_06 | 6.0 | 14055.68 | 74.12 | 212.78 |
| 01181_06 | 5.0 | 14106.83 | 73.98 | 223.22 |
| 01174_06 | 4.0 | 14172.61 | 73.68 | 231.14 |
| 01167_06 | 3.0 | 14242.91 | 73.48 | 231.51 |
| 01162_06 | 2.0 | 14295.78 | 73.25 | 241.15 |
| 01154_06 | 1.0 | 14375.94 | 72.86 | 251.01 |

| TR500 1.75h | | | | |
|---|-------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE PESA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m ³ /s] |
| 02591_06 | 180.0 | 0 | 164.39 | 238.62 |
| 02580_06 | 179.0 | 106.29 | 163.84 | 239.25 |
| 02564_06 | 178.0 | 273.48 | 162.91 | 239.39 |
| 02546_06 | 177.0 | 445.22 | 161.94 | 237.28 |
| 02532_06 | 176.0 | 587.69 | 161.08 | 237.09 |
| 02516_06 | 175.0 | 745.48 | 159.98 | 239.46 |
| 02502_06 | 174.0 | 888.17 | 159.29 | 239.18 |
| 02486_06 | 173.0 | 1045.58 | 158.53 | 239.2 |
| 02470_06 | 172.0 | 1205.83 | 157.41 | 238.57 |
| 02456_06 | 171.0 | 1354.13 | 156.93 | 230.7 |
| 02455PB06 | 170.0 | 1367.71 | 157 | 212.4 |
| 02455PC06 | 169.0 | 1379.01 | 155.93 | 194.98 |
| 02446_06 | 168.0 | 1444.93 | 155.54 | 185.98 |
| 02435_06 | 167.0 | 1563.57 | 154.91 | 205.09 |
| 02423_06 | 166.0 | 1682.70 | 154.18 | 203.74 |
| 02410_06 | 165.0 | 1812.62 | 153.31 | 170.67 |
| 02395_06 | 164.0 | 1963.37 | 152.39 | 170.02 |
| 02383_06 | 163.0 | 2075.83 | 151.65 | 213.16 |
| 02371_06 | 162.0 | 2198.56 | 150.86 | 240.38 |
| 02360_06 | 161.0 | 2314.46 | 149.99 | 239.43 |
| 02348_06 | 160.0 | 2433.86 | 149.64 | 223.17 |
| 02335_06 | 159.0 | 2561.09 | 148.79 | 214.89 |
| 02324_06 | 158.0 | 2669.66 | 148.15 | 218.84 |
| 02312_06 | 157.0 | 2789.91 | 147.56 | 221.23 |
| 02300_06 | 156.0 | 2916.09 | 146.81 | 221.71 |
| 02286_06 | 155.0 | 3046.94 | 146.01 | 193.69 |
| 02275_06 | 154.0 | 3163.64 | 145.35 | 182.25 |
| 02264_06 | 153.0 | 3275.70 | 144.55 | 205.57 |
| 02252_06 | 152.0 | 3391.93 | 143.59 | 198.99 |
| 02239_06 | 151.0 | 3519.33 | 142.93 | 207.33 |
| 02238PB06 | 150.0 | 3532.33 | 143 | 211.56 |
| 02238PC06 | 149.0 | 3558.26 | 142.85 | 212.3 |
| 02228_06 | 148.0 | 3631.10 | 142.39 | 212.59 |
| 02208_06 | 147.0 | 3834.58 | 141.39 | 211.97 |
| 02191_06 | 146.0 | 4001.60 | 140.89 | 211.95 |
| 02175_06 | 145.0 | 4165.79 | 140.16 | 236.52 |
| 02172PB06 | 144.0 | 4187.76 | 140.34 | 182.46 |
| 02172PC06 | 143.0 | 4193.61 | 139.1 | 169.63 |
| 02167BB06 | 142.0 | 4231.02 | 138.58 | 204.43 |
| 02167BC06 | 141.0 | 4233.41 | 138.48 | 205.76 |
| 02167BD06 | 140.0 | 4241.72 | 137.46 | 206.09 |
| 02152_06 | 139.0 | 4393.19 | 137 | 222.12 |
| 02134_06 | 138.0 | 4569.27 | 136.06 | 237.14 |
| 02119_06 | 137.0 | 4721.54 | 135.23 | 238.18 |
| 02105_06 | 136.0 | 4860.18 | 134.53 | 238.36 |
| 02089_06 | 135.0 | 5026.82 | 133.57 | 222.94 |
| 02070_06 | 134.0 | 5212.71 | 132.67 | 200.42 |
| 02055_06 | 133.0 | 5362.62 | 131.91 | 197.56 |
| 02040_06 | 132.0 | 5509.82 | 131.43 | 214.14 |
| 02028_06 | 131.0 | 5634.29 | 130.93 | 227.94 |
| 02012_06 | 130.0 | 5787.93 | 130.43 | 229.86 |
| 01998_06 | 129.0 | 5930.11 | 129.84 | 219.44 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 01991_06 | 128.0 | 5998.98 | 129.53 | 207.94 |
| 01973_06 | 127.0 | 6180.29 | 128.24 | 220.75 |
| 01960_06 | 126.0 | 6311.10 | 127.55 | 237.76 |
| 01943_06 | 125.0 | 6479.97 | 126.76 | 239.05 |
| 01936_06 | 124.0 | 6546.98 | 126.61 | 310.67 |
| 01928_06 | 123.0 | 6636.35 | 126.24 | 310.84 |
| 01925PB06 | 122.0 | 6652.92 | 126.18 | 310.87 |
| 01925PC06 | 121.0 | 6659.24 | 125.92 | 311.21 |
| 01911_06 | 120.0 | 6803.72 | 125.12 | 308.72 |
| 01895_06 | 119.0 | 6965.41 | 124.26 | 303.4 |
| 01879_06 | 118.0 | 7123.89 | 123.39 | 286.93 |
| 01864_06 | 117.0 | 7273.84 | 122.74 | 278.9 |
| 01848_06 | 116.0 | 7434.12 | 121.75 | 293.08 |
| 01835BB06 | 115.0 | 7566.65 | 119.89 | 305 |
| 01835BC06 | 114.0 | 7573.83 | 116.87 | 305.35 |
| 01835BD06 | 113.0 | 7598.26 | 116.73 | 305.6 |
| 01820_06 | 112.0 | 7711.39 | 116.29 | 304.37 |
| 01804_06 | 111.0 | 7868.21 | 115.62 | 290.82 |
| 01792BB06 | 110.0 | 7996.21 | 114.95 | 307.88 |
| 01792BC06 | 109.0 | 8003.62 | 115.05 | 308.79 |
| 01792BD06 | 108.0 | 8012.99 | 114.92 | 309.04 |
| 01777_06 | 107.0 | 8146.59 | 114.24 | 309.11 |
| 01761_06 | 106.0 | 8306.23 | 113.53 | 305.94 |
| 01747_06 | 105.0 | 8439.16 | 113.27 | 306.53 |
| 01740_06 | 104.0 | 8515.60 | 113.05 | 310.21 |
| 01738PB06 | 103.0 | 8532.49 | 112.91 | 310.67 |
| 01738PC06 | 102.0 | 8539.47 | 111.66 | 310.78 |
| 01732BB06 | 101.0 | 8596.44 | 110.7 | 310.9 |
| 01732BC06 | 100.0 | 8605.05 | 110.06 | 310.95 |
| 01732BD06 | 99.0 | 8621.28 | 109.83 | 324.34 |
| 01721_06 | 98.0 | 8701.97 | 109.44 | 328.05 |
| 01713_06 | 97.0 | 8781.42 | 108.85 | 324.72 |
| 01705_06 | 96.0 | 8865.26 | 108.24 | 313.76 |
| 01696_06 | 95.0 | 8951.01 | 107.4 | 317.54 |
| 01686BB06 | 94.0 | 9019.50 | 106.47 | 327.31 |
| 01686BC06 | 93.0 | 9053.89 | 106.16 | 327.69 |
| 01681_06 | 92.0 | 9102.69 | 105.93 | 327.76 |
| 01673_06 | 91.0 | 9182.48 | 105.45 | 327.78 |
| 01666_06 | 90.0 | 9256.53 | 104.98 | 332.42 |
| 01657_06 | 89.0 | 9339.47 | 104.46 | 333.09 |
| 01652_06 | 88.0 | 9393.38 | 104.15 | 333.67 |
| 01645_06 | 87.0 | 9459.85 | 103.75 | 334.26 |
| 01640_06 | 86.0 | 9514.98 | 103.38 | 333.7 |
| 01635_06 | 85.0 | 9565.73 | 103.14 | 329.38 |
| 01631_06 | 84.0 | 9606.42 | 103.04 | 329.16 |
| 01624_06 | 83.0 | 9672.51 | 102.73 | 334.71 |
| 01619_06 | 82.0 | 9726.83 | 102.41 | 335.6 |
| 01612_06 | 81.0 | 9791.46 | 102.03 | 336.39 |
| 01607_06 | 80.0 | 9845.49 | 101.67 | 337.54 |
| 01600_06 | 79.0 | 9914.85 | 101.22 | 337.27 |
| 01595_06 | 78.0 | 9964.27 | 100.83 | 338.05 |
| 01588_06 | 77.0 | 10035.24 | 100.28 | 339.45 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|----------|------|----------|-------|--------|
| 01582_06 | 76.0 | 10095.77 | 99.8 | 339.03 |
| 01576_06 | 75.0 | 10151.82 | 99.21 | 336.79 |
| 01570_06 | 74.0 | 10207.62 | 98.5 | 338.81 |
| 01566_06 | 73.0 | 10249.53 | 97.89 | 341.74 |
| 01560_06 | 72.0 | 10309.39 | 97.43 | 342.32 |
| 01554_06 | 71.0 | 10367.99 | 97 | 342.86 |
| 01549_06 | 70.0 | 10421.11 | 96.59 | 343.43 |
| 01543_06 | 69.0 | 10483.37 | 96.18 | 343.97 |
| 01537_06 | 68.0 | 10540.11 | 95.78 | 344.5 |
| 01531_06 | 67.0 | 10598.17 | 95.27 | 345.1 |
| 01525_06 | 66.0 | 10661.67 | 94.81 | 345.58 |
| 01521_06 | 65.0 | 10698.55 | 94.5 | 346.04 |
| 01515_06 | 64.0 | 10757.76 | 93.99 | 346.69 |
| 01508_06 | 63.0 | 10835.25 | 93.49 | 347.33 |
| 01502_06 | 62.0 | 10893.68 | 93.16 | 347.91 |
| 01495_06 | 61.0 | 10959.00 | 92.79 | 348.53 |
| 01489_06 | 60.0 | 11024.69 | 92.41 | 348.6 |
| 01485_06 | 59.0 | 11063.35 | 92.15 | 348.81 |
| 01477_06 | 58.0 | 11145.88 | 91.81 | 349.7 |
| 01472_06 | 57.0 | 11194.66 | 91.49 | 350.56 |
| 01465_06 | 56.0 | 11264.83 | 91.08 | 351.15 |
| 01459_06 | 55.0 | 11321.63 | 90.84 | 350.02 |
| 01453_06 | 54.0 | 11382.43 | 90.5 | 350.53 |
| 01447_06 | 53.0 | 11442.08 | 90.18 | 352.78 |
| 01442_06 | 52.0 | 11495.53 | 89.85 | 353.33 |
| 01435_06 | 51.0 | 11561.34 | 89.52 | 353.89 |
| 01430_06 | 50.0 | 11616.24 | 89.34 | 354.41 |
| 01424_06 | 49.0 | 11674.33 | 89 | 354.95 |
| 01418_06 | 48.0 | 11736.46 | 88.68 | 355.49 |
| 01412_06 | 47.0 | 11792.65 | 88.38 | 356.05 |
| 01405_06 | 46.0 | 11857.31 | 88.1 | 356.59 |
| 01400_06 | 45.0 | 11911.77 | 87.75 | 357.09 |
| 01394_06 | 44.0 | 11970.17 | 87.35 | 356.99 |
| 01388_06 | 43.0 | 12027.64 | 86.99 | 357.58 |
| 01382_06 | 42.0 | 12088.33 | 86.65 | 358.82 |
| 01377_06 | 41.0 | 12142.85 | 86.33 | 359.38 |
| 01371_06 | 40.0 | 12204.88 | 86.01 | 359.95 |
| 01365_06 | 39.0 | 12260.38 | 85.71 | 359.23 |
| 01359_06 | 38.0 | 12322.18 | 85.38 | 358.55 |
| 01353_06 | 37.0 | 12385.15 | 84.97 | 360.23 |
| 01346_06 | 36.0 | 12452.36 | 84.54 | 358.13 |
| 01340_06 | 35.0 | 12511.12 | 84.3 | 352.24 |
| 01335_06 | 34.0 | 12561.54 | 84.01 | 339.43 |
| 01329_06 | 33.0 | 12622.37 | 83.68 | 309.11 |
| 01323_06 | 32.0 | 12681.00 | 83.38 | 293.64 |
| 01317_06 | 31.0 | 12745.25 | 82.97 | 292.15 |
| 01311_06 | 30.0 | 12800.94 | 82.67 | 287.33 |
| 01304_06 | 29.0 | 12870.52 | 82.39 | 287.54 |
| 01299_06 | 28.0 | 12918.55 | 82.16 | 289.01 |
| 01293_06 | 27.0 | 12978.68 | 81.82 | 283.16 |
| 01287_06 | 26.0 | 13040.36 | 81.46 | 277.08 |
| 01280_06 | 25.0 | 13108.79 | 81.14 | 274.74 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|------|----------|-------|--------|
| 01275_06 | 24.0 | 13161.94 | 80.88 | 264.69 |
| 01268_06 | 23.0 | 13232.75 | 80.59 | 237.23 |
| 01261_06 | 22.0 | 13303.08 | 80.56 | 219.24 |
| 01255_06 | 21.0 | 13363.42 | 80.29 | 214.44 |
| 01250_06 | 20.0 | 13413.87 | 80.21 | 232.64 |
| 01245_06 | 19.0 | 13469.10 | 79.97 | 255.95 |
| 01236_06 | 18.0 | 13557.34 | 79.6 | 251.69 |
| 01230_06 | 17.0 | 13614.71 | 79.38 | 264.96 |
| 01224_06 | 16.0 | 13672.98 | 78.96 | 294.94 |
| 01218_06 | 15.0 | 13737.37 | 78.79 | 325.93 |
| 01210_06 | 14.0 | 13810.97 | 78.67 | 354.69 |
| 01204_06 | 13.0 | 13880.17 | 78.35 | 442.46 |
| 01198_06 | 12.0 | 13932.40 | 78.47 | 393.09 |
| 01196PB06 | 11.0 | 13947.52 | 78.4 | 381.73 |
| 01196PC06 | 10.0 | 13955.44 | 76.67 | 381.51 |
| 01191_06 | 9.0 | 14002.52 | 75.57 | 385.25 |
| 01188_06 | 8.0 | 14042.99 | 75.3 | 391.55 |
| 01187_06 | 7.0 | 14047.59 | 75.26 | 392 |
| 01186_06 | 6.0 | 14055.68 | 75.19 | 394.32 |
| 01181_06 | 5.0 | 14106.83 | 75.07 | 428.46 |
| 01174_06 | 4.0 | 14172.61 | 74.68 | 455.34 |
| 01167_06 | 3.0 | 14242.91 | 74.49 | 455.67 |
| 01162_06 | 2.0 | 14295.78 | 74.25 | 469.48 |
| 01154_06 | 1.0 | 14375.94 | 73.84 | 483.84 |

| TR500 6.5h | | | | |
|--|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE PESA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 02591_06 | 180.0 | 0 | 165.12 | 340.85 |
| 02580_06 | 179.0 | 106.29 | 164.55 | 343.79 |
| 02564_06 | 178.0 | 273.48 | 163.6 | 344.26 |
| 02546_06 | 177.0 | 445.22 | 162.57 | 339.04 |
| 02532_06 | 176.0 | 587.69 | 161.71 | 334.83 |
| 02516_06 | 175.0 | 745.48 | 160.65 | 337.73 |
| 02502_06 | 174.0 | 888.17 | 159.92 | 338.64 |
| 02486_06 | 173.0 | 1045.58 | 159.24 | 341.81 |
| 02470_06 | 172.0 | 1205.83 | 158.07 | 342.12 |
| 02456_06 | 171.0 | 1354.13 | 157.55 | 322.93 |
| 02455PB06 | 170.0 | 1367.71 | 157.67 | 294.93 |
| 02455PC06 | 169.0 | 1379.01 | 156.41 | 268.96 |
| 02446_06 | 168.0 | 1444.93 | 156.02 | 254.04 |
| 02435_06 | 167.0 | 1563.57 | 155.34 | 281.99 |
| 02423_06 | 166.0 | 1682.70 | 154.63 | 282.05 |
| 02410_06 | 165.0 | 1812.62 | 153.64 | 216.11 |
| 02395_06 | 164.0 | 1963.37 | 152.96 | 212.55 |
| 02383_06 | 163.0 | 2075.83 | 152.18 | 295.1 |
| 02371_06 | 162.0 | 2198.56 | 151.42 | 346.12 |
| 02360_06 | 161.0 | 2314.46 | 150.51 | 347.96 |
| 02348_06 | 160.0 | 2433.86 | 150.09 | 322.58 |
| 02335_06 | 159.0 | 2561.09 | 149.19 | 294.37 |
| 02324_06 | 158.0 | 2669.66 | 148.59 | 295.21 |
| 02312_06 | 157.0 | 2789.91 | 147.96 | 301.77 |
| 02300_06 | 156.0 | 2916.09 | 147.21 | 299.8 |
| 02286_06 | 155.0 | 3046.94 | 146.4 | 261.1 |
| 02275_06 | 154.0 | 3163.64 | 145.78 | 241.25 |
| 02264_06 | 153.0 | 3275.70 | 145.01 | 273.68 |
| 02252_06 | 152.0 | 3391.93 | 144.02 | 259.37 |
| 02239_06 | 151.0 | 3519.33 | 143.42 | 281.72 |
| 02238PB06 | 150.0 | 3532.33 | 143.52 | 290.3 |
| 02238PC06 | 149.0 | 3558.26 | 143.37 | 292.73 |
| 02228_06 | 148.0 | 3631.10 | 142.92 | 295.53 |
| 02208_06 | 147.0 | 3834.58 | 141.89 | 293.28 |
| 02191_06 | 146.0 | 4001.60 | 141.39 | 286.87 |
| 02175_06 | 145.0 | 4165.79 | 140.63 | 319.33 |
| 02172PB06 | 144.0 | 4187.76 | 140.82 | 239.3 |
| 02172PC06 | 143.0 | 4193.61 | 139.33 | 220.43 |
| 02167BB06 | 142.0 | 4231.02 | 138.81 | 275.69 |
| 02167BC06 | 141.0 | 4233.41 | 138.73 | 277.97 |
| 02167BD06 | 140.0 | 4241.72 | 138.07 | 278.7 |
| 02152_06 | 139.0 | 4393.19 | 137.56 | 301.96 |
| 02134_06 | 138.0 | 4569.27 | 136.61 | 319.63 |
| 02119_06 | 137.0 | 4721.54 | 135.75 | 317.8 |
| 02105_06 | 136.0 | 4860.18 | 134.99 | 326.17 |
| 02089_06 | 135.0 | 5026.82 | 133.99 | 300.05 |
| 02070_06 | 134.0 | 5212.71 | 133 | 242.08 |
| 02055_06 | 133.0 | 5362.62 | 132.5 | 231.43 |
| 02040_06 | 132.0 | 5509.82 | 132.17 | 282.25 |
| 02028_06 | 131.0 | 5634.29 | 131.61 | 328.95 |
| 02012_06 | 130.0 | 5787.93 | 131.1 | 341.42 |
| 01998_06 | 129.0 | 5930.11 | 130.49 | 322.89 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 01991_06 | 128.0 | 5998.98 | 130.17 | 302.66 |
| 01973_06 | 127.0 | 6180.29 | 128.84 | 316.36 |
| 01960_06 | 126.0 | 6311.10 | 128.17 | 341.02 |
| 01943_06 | 125.0 | 6479.97 | 127.31 | 352.3 |
| 01936_06 | 124.0 | 6546.98 | 126.97 | 391.72 |
| 01928_06 | 123.0 | 6636.35 | 126.6 | 391.82 |
| 01925PB06 | 122.0 | 6652.92 | 126.54 | 391.84 |
| 01925PC06 | 121.0 | 6659.24 | 126.24 | 391.92 |
| 01911_06 | 120.0 | 6803.72 | 125.43 | 388.22 |
| 01895_06 | 119.0 | 6965.41 | 124.52 | 378.39 |
| 01879_06 | 118.0 | 7123.89 | 123.6 | 342.62 |
| 01864_06 | 117.0 | 7273.84 | 122.97 | 326.3 |
| 01848_06 | 116.0 | 7434.12 | 121.94 | 350.22 |
| 01835BB06 | 115.0 | 7566.65 | 119.97 | 370.82 |
| 01835BC06 | 114.0 | 7573.83 | 117.17 | 371.48 |
| 01835BD06 | 113.0 | 7598.26 | 117.04 | 371.54 |
| 01820_06 | 112.0 | 7711.39 | 116.64 | 369.4 |
| 01804_06 | 111.0 | 7868.21 | 116.05 | 343.18 |
| 01792BB06 | 110.0 | 7996.21 | 115.35 | 391.01 |
| 01792BC06 | 109.0 | 8003.62 | 115.45 | 392.57 |
| 01792BD06 | 108.0 | 8012.99 | 115.33 | 392.53 |
| 01777_06 | 107.0 | 8146.59 | 114.65 | 387.52 |
| 01761_06 | 106.0 | 8306.23 | 114.06 | 378.48 |
| 01747_06 | 105.0 | 8439.16 | 113.85 | 382.37 |
| 01740_06 | 104.0 | 8515.60 | 113.65 | 387.08 |
| 01738PB06 | 103.0 | 8532.49 | 113.49 | 387.77 |
| 01738PC06 | 102.0 | 8539.47 | 111.92 | 388.05 |
| 01732BB06 | 101.0 | 8596.44 | 110.92 | 388.08 |
| 01732BC06 | 100.0 | 8605.05 | 110.33 | 388.58 |
| 01732BD06 | 99.0 | 8621.28 | 110.09 | 393.41 |
| 01721_06 | 98.0 | 8701.97 | 109.7 | 397.72 |
| 01713_06 | 97.0 | 8781.42 | 109.08 | 391.93 |
| 01705_06 | 96.0 | 8865.26 | 108.46 | 374.15 |
| 01696_06 | 95.0 | 8951.01 | 107.66 | 379.79 |
| 01686BB06 | 94.0 | 9019.50 | 106.77 | 395.38 |
| 01686BC06 | 93.0 | 9053.89 | 106.48 | 396.16 |
| 01681_06 | 92.0 | 9102.69 | 106.26 | 396.12 |
| 01673_06 | 91.0 | 9182.48 | 105.79 | 396.61 |
| 01666_06 | 90.0 | 9256.53 | 105.3 | 400.51 |
| 01657_06 | 89.0 | 9339.47 | 104.78 | 400.88 |
| 01652_06 | 88.0 | 9393.38 | 104.44 | 401.2 |
| 01645_06 | 87.0 | 9459.85 | 104.05 | 401.53 |
| 01640_06 | 86.0 | 9514.98 | 103.65 | 400.52 |
| 01635_06 | 85.0 | 9565.73 | 103.4 | 393.32 |
| 01631_06 | 84.0 | 9606.42 | 103.31 | 390.61 |
| 01624_06 | 83.0 | 9672.51 | 103 | 395.62 |
| 01619_06 | 82.0 | 9726.83 | 102.68 | 396.69 |
| 01612_06 | 81.0 | 9791.46 | 102.29 | 400.22 |
| 01607_06 | 80.0 | 9845.49 | 101.92 | 402.84 |
| 01600_06 | 79.0 | 9914.85 | 101.46 | 400.22 |
| 01595_06 | 78.0 | 9964.27 | 101.07 | 400.5 |
| 01588_06 | 77.0 | 10035.24 | 100.5 | 403.67 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|----------|------|----------|--------|--------|
| 01582_06 | 76.0 | 10095.77 | 100.02 | 403.26 |
| 01576_06 | 75.0 | 10151.82 | 99.44 | 399.43 |
| 01570_06 | 74.0 | 10207.62 | 98.74 | 402.29 |
| 01566_06 | 73.0 | 10249.53 | 98.16 | 406.64 |
| 01560_06 | 72.0 | 10309.39 | 97.72 | 407.13 |
| 01554_06 | 71.0 | 10367.99 | 97.26 | 407.58 |
| 01549_06 | 70.0 | 10421.11 | 96.84 | 408.03 |
| 01543_06 | 69.0 | 10483.37 | 96.44 | 408.06 |
| 01537_06 | 68.0 | 10540.11 | 96.06 | 408.54 |
| 01531_06 | 67.0 | 10598.17 | 95.56 | 409.43 |
| 01525_06 | 66.0 | 10661.67 | 95.1 | 409.81 |
| 01521_06 | 65.0 | 10698.55 | 94.81 | 410.21 |
| 01515_06 | 64.0 | 10757.76 | 94.3 | 410.79 |
| 01508_06 | 63.0 | 10835.25 | 93.82 | 411.37 |
| 01502_06 | 62.0 | 10893.68 | 93.47 | 411.88 |
| 01495_06 | 61.0 | 10959.00 | 93.1 | 412.24 |
| 01489_06 | 60.0 | 11024.69 | 92.72 | 410.98 |
| 01485_06 | 59.0 | 11063.35 | 92.46 | 409.49 |
| 01477_06 | 58.0 | 11145.88 | 92.15 | 411.57 |
| 01472_06 | 57.0 | 11194.66 | 91.82 | 414.35 |
| 01465_06 | 56.0 | 11264.83 | 91.4 | 414.87 |
| 01459_06 | 55.0 | 11321.63 | 91.17 | 413.19 |
| 01453_06 | 54.0 | 11382.43 | 90.82 | 413.62 |
| 01447_06 | 53.0 | 11442.08 | 90.52 | 416.28 |
| 01442_06 | 52.0 | 11495.53 | 90.18 | 416.77 |
| 01435_06 | 51.0 | 11561.34 | 89.84 | 417.26 |
| 01430_06 | 50.0 | 11616.24 | 89.64 | 417.71 |
| 01424_06 | 49.0 | 11674.33 | 89.3 | 418.19 |
| 01418_06 | 48.0 | 11736.46 | 88.98 | 418.41 |
| 01412_06 | 47.0 | 11792.65 | 88.67 | 418.88 |
| 01405_06 | 46.0 | 11857.31 | 88.38 | 419.61 |
| 01400_06 | 45.0 | 11911.77 | 88.04 | 419.96 |
| 01394_06 | 44.0 | 11970.17 | 87.63 | 417.9 |
| 01388_06 | 43.0 | 12027.64 | 87.25 | 418.41 |
| 01382_06 | 42.0 | 12088.33 | 86.9 | 421.41 |
| 01377_06 | 41.0 | 12142.85 | 86.56 | 421.65 |
| 01371_06 | 40.0 | 12204.88 | 86.24 | 421.03 |
| 01365_06 | 39.0 | 12260.38 | 85.94 | 418.64 |
| 01359_06 | 38.0 | 12322.18 | 85.6 | 417.31 |
| 01353_06 | 37.0 | 12385.15 | 85.2 | 420.16 |
| 01346_06 | 36.0 | 12452.36 | 84.74 | 415.51 |
| 01340_06 | 35.0 | 12511.12 | 84.5 | 408.04 |
| 01335_06 | 34.0 | 12561.54 | 84.23 | 393.8 |
| 01329_06 | 33.0 | 12622.37 | 83.84 | 351.61 |
| 01323_06 | 32.0 | 12681.00 | 83.54 | 328.39 |
| 01317_06 | 31.0 | 12745.25 | 83.12 | 324.81 |
| 01311_06 | 30.0 | 12800.94 | 82.81 | 317.02 |
| 01304_06 | 29.0 | 12870.52 | 82.54 | 317.11 |
| 01299_06 | 28.0 | 12918.55 | 82.31 | 319.86 |
| 01293_06 | 27.0 | 12978.68 | 81.96 | 314.28 |
| 01287_06 | 26.0 | 13040.36 | 81.6 | 306.52 |
| 01280_06 | 25.0 | 13108.79 | 81.28 | 302.38 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|------|----------|-------|--------|
| 01275_06 | 24.0 | 13161.94 | 81.05 | 291.98 |
| 01268_06 | 23.0 | 13232.75 | 80.79 | 265.04 |
| 01261_06 | 22.0 | 13303.08 | 80.79 | 246.93 |
| 01255_06 | 21.0 | 13363.42 | 80.51 | 238.29 |
| 01250_06 | 20.0 | 13413.87 | 80.44 | 261.47 |
| 01245_06 | 19.0 | 13469.10 | 80.17 | 291.37 |
| 01236_06 | 18.0 | 13557.34 | 79.81 | 286.87 |
| 01230_06 | 17.0 | 13614.71 | 79.56 | 304.21 |
| 01224_06 | 16.0 | 13672.98 | 79.13 | 339.7 |
| 01218_06 | 15.0 | 13737.37 | 78.9 | 374.28 |
| 01210_06 | 14.0 | 13810.97 | 78.74 | 408.61 |
| 01204_06 | 13.0 | 13880.17 | 78.35 | 448.55 |
| 01198_06 | 12.0 | 13932.40 | 78.46 | 393.81 |
| 01196PB06 | 11.0 | 13947.52 | 78.4 | 380.45 |
| 01196PC06 | 10.0 | 13955.44 | 76.66 | 380.24 |
| 01191_06 | 9.0 | 14002.52 | 75.55 | 383.77 |
| 01188_06 | 8.0 | 14042.99 | 75.28 | 389.13 |
| 01187_06 | 7.0 | 14047.59 | 75.24 | 389.43 |
| 01186_06 | 6.0 | 14055.68 | 75.16 | 391.63 |
| 01181_06 | 5.0 | 14106.83 | 75.04 | 425.06 |
| 01174_06 | 4.0 | 14172.61 | 74.65 | 451.1 |
| 01167_06 | 3.0 | 14242.91 | 74.46 | 451.38 |
| 01162_06 | 2.0 | 14295.78 | 74.21 | 462.49 |
| 01154_06 | 1.0 | 14375.94 | 73.81 | 474.74 |

| TR500 8.5h | | | | |
|--|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE PESA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 02591_06 | 180.0 | 0 | 165.09 | 333.68 |
| 02580_06 | 179.0 | 106.29 | 164.53 | 339.01 |
| 02564_06 | 178.0 | 273.48 | 163.57 | 339.77 |
| 02546_06 | 177.0 | 445.22 | 162.55 | 334.78 |
| 02532_06 | 176.0 | 587.69 | 161.69 | 331.07 |
| 02516_06 | 175.0 | 745.48 | 160.63 | 334.33 |
| 02502_06 | 174.0 | 888.17 | 159.89 | 335.05 |
| 02486_06 | 173.0 | 1045.58 | 159.22 | 337.63 |
| 02470_06 | 172.0 | 1205.83 | 158.05 | 338.21 |
| 02456_06 | 171.0 | 1354.13 | 157.53 | 319.68 |
| 02455PB06 | 170.0 | 1367.71 | 157.65 | 292.1 |
| 02455PC06 | 169.0 | 1379.01 | 156.39 | 266.55 |
| 02446_06 | 168.0 | 1444.93 | 156.01 | 252.04 |
| 02435_06 | 167.0 | 1563.57 | 155.33 | 279.85 |
| 02423_06 | 166.0 | 1682.70 | 154.62 | 279.96 |
| 02410_06 | 165.0 | 1812.62 | 153.64 | 215.46 |
| 02395_06 | 164.0 | 1963.37 | 152.95 | 212.11 |
| 02383_06 | 163.0 | 2075.83 | 152.17 | 293.49 |
| 02371_06 | 162.0 | 2198.56 | 151.42 | 344.4 |
| 02360_06 | 161.0 | 2314.46 | 150.5 | 346.38 |
| 02348_06 | 160.0 | 2433.86 | 150.08 | 321.3 |
| 02335_06 | 159.0 | 2561.09 | 149.18 | 293.49 |
| 02324_06 | 158.0 | 2669.66 | 148.59 | 294.5 |
| 02312_06 | 157.0 | 2789.91 | 147.95 | 301.25 |
| 02300_06 | 156.0 | 2916.09 | 147.21 | 299.37 |
| 02286_06 | 155.0 | 3046.94 | 146.4 | 260.95 |
| 02275_06 | 154.0 | 3163.64 | 145.77 | 241.17 |
| 02264_06 | 153.0 | 3275.70 | 145.01 | 273.28 |
| 02252_06 | 152.0 | 3391.93 | 144.02 | 259.08 |
| 02239_06 | 151.0 | 3519.33 | 143.42 | 282.12 |
| 02238PB06 | 150.0 | 3532.33 | 143.53 | 291.21 |
| 02238PC06 | 149.0 | 3558.26 | 143.37 | 293.96 |
| 02228_06 | 148.0 | 3631.10 | 142.93 | 295.39 |
| 02208_06 | 147.0 | 3834.58 | 141.89 | 293.95 |
| 02191_06 | 146.0 | 4001.60 | 141.39 | 287.49 |
| 02175_06 | 145.0 | 4165.79 | 140.64 | 319.71 |
| 02172PB06 | 144.0 | 4187.76 | 140.82 | 239.79 |
| 02172PC06 | 143.0 | 4193.61 | 139.33 | 220.92 |
| 02167BB06 | 142.0 | 4231.02 | 138.81 | 276.32 |
| 02167BC06 | 141.0 | 4233.41 | 138.73 | 278.61 |
| 02167BD06 | 140.0 | 4241.72 | 138.07 | 279.39 |
| 02152_06 | 139.0 | 4393.19 | 137.56 | 302.73 |
| 02134_06 | 138.0 | 4569.27 | 136.62 | 320.36 |
| 02119_06 | 137.0 | 4721.54 | 135.75 | 318.59 |
| 02105_06 | 136.0 | 4860.18 | 135 | 327.15 |
| 02089_06 | 135.0 | 5026.82 | 133.99 | 300.85 |
| 02070_06 | 134.0 | 5212.71 | 133.01 | 242.55 |
| 02055_06 | 133.0 | 5362.62 | 132.51 | 232.02 |
| 02040_06 | 132.0 | 5509.82 | 132.18 | 283.6 |
| 02028_06 | 131.0 | 5634.29 | 131.63 | 330.73 |
| 02012_06 | 130.0 | 5787.93 | 131.12 | 343.33 |
| 01998_06 | 129.0 | 5930.11 | 130.5 | 324.95 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|--------|
| 01991_06 | 128.0 | 5998.98 | 130.19 | 305.06 |
| 01973_06 | 127.0 | 6180.29 | 128.85 | 318.32 |
| 01960_06 | 126.0 | 6311.10 | 128.18 | 342.39 |
| 01943_06 | 125.0 | 6479.97 | 127.34 | 354.12 |
| 01936_06 | 124.0 | 6546.98 | 127 | 399.6 |
| 01928_06 | 123.0 | 6636.35 | 126.63 | 399.75 |
| 01925PB06 | 122.0 | 6652.92 | 126.57 | 399.78 |
| 01925PC06 | 121.0 | 6659.24 | 126.27 | 399.98 |
| 01911_06 | 120.0 | 6803.72 | 125.46 | 396.38 |
| 01895_06 | 119.0 | 6965.41 | 124.54 | 385.57 |
| 01879_06 | 118.0 | 7123.89 | 123.63 | 347.85 |
| 01864_06 | 117.0 | 7273.84 | 122.99 | 331.8 |
| 01848_06 | 116.0 | 7434.12 | 121.96 | 357.11 |
| 01835BB06 | 115.0 | 7566.65 | 119.98 | 378.08 |
| 01835BC06 | 114.0 | 7573.83 | 117.21 | 378.78 |
| 01835BD06 | 113.0 | 7598.26 | 117.08 | 378.98 |
| 01820_06 | 112.0 | 7711.39 | 116.68 | 377.15 |
| 01804_06 | 111.0 | 7868.21 | 116.1 | 350.4 |
| 01792BB06 | 110.0 | 7996.21 | 115.41 | 402.87 |
| 01792BC06 | 109.0 | 8003.62 | 115.5 | 404.68 |
| 01792BD06 | 108.0 | 8012.99 | 115.38 | 404.77 |
| 01777_06 | 107.0 | 8146.59 | 114.7 | 398.75 |
| 01761_06 | 106.0 | 8306.23 | 114.11 | 389.31 |
| 01747_06 | 105.0 | 8439.16 | 113.91 | 393.97 |
| 01740_06 | 104.0 | 8515.60 | 113.71 | 396.85 |
| 01738PB06 | 103.0 | 8532.49 | 113.55 | 396.4 |
| 01738PC06 | 102.0 | 8539.47 | 111.95 | 396.44 |
| 01732BB06 | 101.0 | 8596.44 | 110.95 | 397.31 |
| 01732BC06 | 100.0 | 8605.05 | 110.39 | 398.15 |
| 01732BD06 | 99.0 | 8621.28 | 110.16 | 408.32 |
| 01721_06 | 98.0 | 8701.97 | 109.76 | 415.71 |
| 01713_06 | 97.0 | 8781.42 | 109.14 | 409.63 |
| 01705_06 | 96.0 | 8865.26 | 108.52 | 390.35 |
| 01696_06 | 95.0 | 8951.01 | 107.72 | 396.43 |
| 01686BB06 | 94.0 | 9019.50 | 106.85 | 413.46 |
| 01686BC06 | 93.0 | 9053.89 | 106.57 | 414.38 |
| 01681_06 | 92.0 | 9102.69 | 106.35 | 414.47 |
| 01673_06 | 91.0 | 9182.48 | 105.87 | 415.43 |
| 01666_06 | 90.0 | 9256.53 | 105.38 | 419.82 |
| 01657_06 | 89.0 | 9339.47 | 104.87 | 420.28 |
| 01652_06 | 88.0 | 9393.38 | 104.52 | 420.69 |
| 01645_06 | 87.0 | 9459.85 | 104.13 | 421.1 |
| 01640_06 | 86.0 | 9514.98 | 103.72 | 420.21 |
| 01635_06 | 85.0 | 9565.73 | 103.47 | 411.88 |
| 01631_06 | 84.0 | 9606.42 | 103.38 | 408.04 |
| 01624_06 | 83.0 | 9672.51 | 103.07 | 412.28 |
| 01619_06 | 82.0 | 9726.83 | 102.75 | 413.13 |
| 01612_06 | 81.0 | 9791.46 | 102.36 | 417.89 |
| 01607_06 | 80.0 | 9845.49 | 101.99 | 421.28 |
| 01600_06 | 79.0 | 9914.85 | 101.53 | 418.07 |
| 01595_06 | 78.0 | 9964.27 | 101.13 | 418.26 |
| 01588_06 | 77.0 | 10035.24 | 100.56 | 421.7 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|----------|------|----------|--------|--------|
| 01582_06 | 76.0 | 10095.77 | 100.08 | 420.96 |
| 01576_06 | 75.0 | 10151.82 | 99.5 | 416.86 |
| 01570_06 | 74.0 | 10207.62 | 98.81 | 420.24 |
| 01566_06 | 73.0 | 10249.53 | 98.24 | 424.87 |
| 01560_06 | 72.0 | 10309.39 | 97.79 | 425.27 |
| 01554_06 | 71.0 | 10367.99 | 97.33 | 425.64 |
| 01549_06 | 70.0 | 10421.11 | 96.9 | 425.76 |
| 01543_06 | 69.0 | 10483.37 | 96.51 | 425.25 |
| 01537_06 | 68.0 | 10540.11 | 96.13 | 425.7 |
| 01531_06 | 67.0 | 10598.17 | 95.64 | 426.69 |
| 01525_06 | 66.0 | 10661.67 | 95.18 | 427.04 |
| 01521_06 | 65.0 | 10698.55 | 94.88 | 427.39 |
| 01515_06 | 64.0 | 10757.76 | 94.38 | 427.85 |
| 01508_06 | 63.0 | 10835.25 | 93.9 | 428.3 |
| 01502_06 | 62.0 | 10893.68 | 93.54 | 428.7 |
| 01495_06 | 61.0 | 10959.00 | 93.18 | 428.95 |
| 01489_06 | 60.0 | 11024.69 | 92.8 | 427.06 |
| 01485_06 | 59.0 | 11063.35 | 92.54 | 425 |
| 01477_06 | 58.0 | 11145.88 | 92.23 | 427.58 |
| 01472_06 | 57.0 | 11194.66 | 91.89 | 430.8 |
| 01465_06 | 56.0 | 11264.83 | 91.47 | 431.19 |
| 01459_06 | 55.0 | 11321.63 | 91.25 | 429.31 |
| 01453_06 | 54.0 | 11382.43 | 90.89 | 429.64 |
| 01447_06 | 53.0 | 11442.08 | 90.59 | 432.2 |
| 01442_06 | 52.0 | 11495.53 | 90.25 | 432.36 |
| 01435_06 | 51.0 | 11561.34 | 89.91 | 432.75 |
| 01430_06 | 50.0 | 11616.24 | 89.71 | 433.12 |
| 01424_06 | 49.0 | 11674.33 | 89.37 | 433.51 |
| 01418_06 | 48.0 | 11736.46 | 89.05 | 433.52 |
| 01412_06 | 47.0 | 11792.65 | 88.74 | 433.92 |
| 01405_06 | 46.0 | 11857.31 | 88.45 | 434.71 |
| 01400_06 | 45.0 | 11911.77 | 88.1 | 434.94 |
| 01394_06 | 44.0 | 11970.17 | 87.69 | 432.38 |
| 01388_06 | 43.0 | 12027.64 | 87.31 | 432.83 |
| 01382_06 | 42.0 | 12088.33 | 86.95 | 436.22 |
| 01377_06 | 41.0 | 12142.85 | 86.61 | 436.47 |
| 01371_06 | 40.0 | 12204.88 | 86.29 | 435.52 |
| 01365_06 | 39.0 | 12260.38 | 85.99 | 432.56 |
| 01359_06 | 38.0 | 12322.18 | 85.65 | 431.02 |
| 01353_06 | 37.0 | 12385.15 | 85.25 | 434.27 |
| 01346_06 | 36.0 | 12452.36 | 84.78 | 428.91 |
| 01340_06 | 35.0 | 12511.12 | 84.54 | 420.68 |
| 01335_06 | 34.0 | 12561.54 | 84.28 | 405.87 |
| 01329_06 | 33.0 | 12622.37 | 83.87 | 360.97 |
| 01323_06 | 32.0 | 12681.00 | 83.58 | 335.98 |
| 01317_06 | 31.0 | 12745.25 | 83.15 | 332.16 |
| 01311_06 | 30.0 | 12800.94 | 82.84 | 323.67 |
| 01304_06 | 29.0 | 12870.52 | 82.57 | 323.46 |
| 01299_06 | 28.0 | 12918.55 | 82.33 | 326.16 |
| 01293_06 | 27.0 | 12978.68 | 81.99 | 320.11 |
| 01287_06 | 26.0 | 13040.36 | 81.63 | 311.84 |
| 01280_06 | 25.0 | 13108.79 | 81.31 | 307.31 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno
"Assetto Idrogeologico"

| | | | | |
|-----------|------|----------|-------|--------|
| 01275_06 | 24.0 | 13161.94 | 81.07 | 296.83 |
| 01268_06 | 23.0 | 13232.75 | 80.82 | 270.14 |
| 01261_06 | 22.0 | 13303.08 | 80.83 | 251.46 |
| 01255_06 | 21.0 | 13363.42 | 80.55 | 242.91 |
| 01250_06 | 20.0 | 13413.87 | 80.48 | 267.4 |
| 01245_06 | 19.0 | 13469.10 | 80.21 | 298.34 |
| 01236_06 | 18.0 | 13557.34 | 79.85 | 291.88 |
| 01230_06 | 17.0 | 13614.71 | 79.59 | 307.88 |
| 01224_06 | 16.0 | 13672.98 | 79.16 | 344.41 |
| 01218_06 | 15.0 | 13737.37 | 78.92 | 381.75 |
| 01210_06 | 14.0 | 13810.97 | 78.75 | 418.26 |
| 01204_06 | 13.0 | 13880.17 | 78.35 | 450.35 |
| 01198_06 | 12.0 | 13932.40 | 78.47 | 395.42 |
| 01196PB06 | 11.0 | 13947.52 | 78.41 | 381.92 |
| 01196PC06 | 10.0 | 13955.44 | 76.66 | 381.65 |
| 01191_06 | 9.0 | 14002.52 | 75.56 | 385.34 |
| 01188_06 | 8.0 | 14042.99 | 75.28 | 390.98 |
| 01187_06 | 7.0 | 14047.59 | 75.24 | 391.29 |
| 01186_06 | 6.0 | 14055.68 | 75.17 | 393.49 |
| 01181_06 | 5.0 | 14106.83 | 75.05 | 427.12 |
| 01174_06 | 4.0 | 14172.61 | 74.66 | 453.31 |
| 01167_06 | 3.0 | 14242.91 | 74.46 | 453.59 |
| 01162_06 | 2.0 | 14295.78 | 74.22 | 464.51 |
| 01154_06 | 1.0 | 14375.94 | 73.82 | 475.77 |

Comune di San Casciano val di Pesa.
Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno "Assetto
Idrogeologico"

BORRO DI ARGIANO

| TR30 0.75h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DI ARGIANO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00025PB11 | 10 | 0 | 125.6 | 13.99 |
| 00025PC11 | 9 | 17.16 | 122.64 | 13.99 |
| 00021__11 | 8 | 56.26 | 121.79 | 13.98 |
| 00018PB11 | 7 | 88.07 | 121.44 | 13.96 |
| 00018PC11 | 6 | 101.6 | 118.96 | 13.96 |
| 00016__11 | 5 | 108.59 | 118.54 | 13.96 |
| 00008__11 | 4 | 186.52 | 115.23 | 12.31 |
| 00003PB11 | 3 | 237.41 | 113.97 | 5.12 |
| 00003PC11 | 2 | 249.09 | 112.7 | 3.2 |
| 00001__11 | 1 | 259.85 | 108.1 | 3 |

| TR30 1.75h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DI ARGIANO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00025PB11 | 10 | 0 | 124.88 | 5.84 |
| 00025PC11 | 9 | 17.16 | 122.11 | 5.84 |
| 00021__11 | 8 | 56.26 | 121.06 | 5.84 |
| 00018PB11 | 7 | 88.07 | 120.38 | 5.84 |
| 00018PC11 | 6 | 101.6 | 118.6 | 5.84 |
| 00016__11 | 5 | 108.59 | 118.21 | 5.84 |
| 00008__11 | 4 | 186.52 | 114.94 | 5.84 |
| 00003PB11 | 3 | 237.41 | 113.9 | 3.71 |
| 00003PC11 | 2 | 249.09 | 112.65 | 3.12 |
| 00001__11 | 1 | 259.85 | 108.78 | 2.87 |

| TR30 6.5h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DI ARGIANO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00025PB11 | 10 | 0 | 124.47 | 2.81 |
| 00025PC11 | 9 | 17.16 | 121.82 | 2.81 |
| 00021__11 | 8 | 56.26 | 120.72 | 2.81 |
| 00018PB11 | 7 | 88.07 | 119.63 | 2.81 |
| 00018PC11 | 6 | 101.6 | 118.4 | 2.81 |
| 00016__11 | 5 | 108.59 | 118.01 | 2.81 |
| 00008__11 | 4 | 186.52 | 114.66 | 2.81 |
| 00003PB11 | 3 | 237.41 | 113.84 | 2.75 |
| 00003PC11 | 2 | 249.09 | 112.63 | 2.73 |
| 00001__11 | 1 | 259.85 | 108.76 | 2.62 |

| TR30 8.5h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DI ARGIANO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00025PB11 | 10 | 0 | 124.25 | 2.27 |
| 00025PC11 | 9 | 17.16 | 121.75 | 2.27 |
| 00021__11 | 8 | 56.26 | 120.66 | 2.27 |
| 00018PB11 | 7 | 88.07 | 119.5 | 2.27 |
| 00018PC11 | 6 | 101.6 | 118.35 | 2.27 |
| 00016__11 | 5 | 108.59 | 117.96 | 2.27 |
| 00008__11 | 4 | 186.52 | 114.57 | 2.27 |
| 00003PB11 | 3 | 237.41 | 113.75 | 2.27 |
| 00003PC11 | 2 | 249.09 | 112.6 | 2.27 |
| 00001__11 | 1 | 259.85 | 108.75 | 2.18 |

| TR200 0.75h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DI ARGIANO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00025PB11 | 10 | 0 | 126.08 | 20.6 |
| 00025PC11 | 9 | 17.16 | 122.96 | 20.6 |
| 00021__11 | 8 | 56.26 | 122.2 | 20.59 |
| 00018PB11 | 7 | 88.07 | 122 | 20.58 |
| 00018PC11 | 6 | 101.6 | 119.16 | 20.57 |
| 00016__11 | 5 | 108.59 | 118.74 | 20.57 |
| 00008__11 | 4 | 186.52 | 115.29 | 15.87 |
| 00003PB11 | 3 | 237.41 | 113.98 | 5.49 |
| 00028PB13 | 2 | 249.09 | 112.69 | 3.22 |
| 00001__11 | 1 | 259.85 | 108.6 | 2.95 |

| TR200 1.75h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DI ARGIANO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00025PB11 | 10 | 0 | 125.16 | 9.06 |
| 00025PC11 | 9 | 17.16 | 122.33 | 9.05 |
| 00021__11 | 8 | 56.26 | 121.34 | 9.05 |
| 00018PB11 | 7 | 88.07 | 120.81 | 9.04 |
| 00018PC11 | 6 | 101.6 | 118.76 | 9.03 |
| 00016__11 | 5 | 108.59 | 118.36 | 9.03 |
| 00008__11 | 4 | 186.52 | 115.15 | 9.02 |
| 00003PB11 | 3 | 237.41 | 113.95 | 4.61 |
| 00003PC11 | 2 | 249.09 | 112.65 | 3.2 |
| 00001__11 | 1 | 259.85 | 109.32 | 2.86 |

| TR200 6.5h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DI ARGIANO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00025PB11 | 10 | 0 | 124.76 | 4.45 |
| 00025PC11 | 9 | 17.16 | 121.99 | 4.45 |
| 00021__11 | 8 | 56.26 | 120.9 | 4.45 |
| 00018PB11 | 7 | 88.07 | 120.05 | 4.45 |
| 00018PC11 | 6 | 101.6 | 118.52 | 4.45 |
| 00016__11 | 5 | 108.59 | 118.13 | 4.45 |
| 00008__11 | 4 | 186.52 | 114.83 | 4.45 |
| 00003PB11 | 3 | 237.41 | 113.88 | 3.3 |
| 00003PC11 | 2 | 249.09 | 112.65 | 3.02 |
| 00001__11 | 1 | 259.85 | 109.52 | 2.85 |

| TR200 8.5h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DI ARGIANO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00025PB11 | 10 | 0 | 124.7 | 3.69 |
| 00025PC11 | 9 | 17.16 | 121.92 | 3.69 |
| 00021__11 | 8 | 56.26 | 120.82 | 3.69 |
| 00018PB11 | 7 | 88.07 | 119.85 | 3.69 |
| 00018PC11 | 6 | 101.6 | 118.46 | 3.69 |
| 00016__11 | 5 | 108.59 | 118.08 | 3.69 |
| 00008__11 | 4 | 186.52 | 114.76 | 3.69 |
| 00003PB11 | 3 | 237.41 | 113.87 | 3.09 |
| 00003PC11 | 2 | 249.09 | 112.64 | 2.94 |
| 00001__11 | 1 | 259.85 | 109.55 | 2.81 |

| TR500 0.75h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DI ARGIANO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00025PB11 | 10 | 0 | 126.2 | 23.91 |
| 00025PC11 | 9 | 17.16 | 123.09 | 23.91 |
| 00021__11 | 8 | 56.26 | 122.36 | 23.9 |
| 00018PB11 | 7 | 88.07 | 122.22 | 23.64 |
| 00018PC11 | 6 | 101.6 | 119.25 | 23.61 |
| 00016__11 | 5 | 108.59 | 118.82 | 23.66 |
| 00008__11 | 4 | 186.52 | 115.31 | 17.62 |
| 00003PB11 | 3 | 237.41 | 113.98 | 5.64 |
| 00003PC11 | 2 | 249.09 | 112.7 | 3.25 |
| 00001__11 | 1 | 259.85 | 108.78 | 3 |

| TR500 1.75h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DI ARGIANO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00025PB11 | 10 | 0 | 125.3 | 10.61 |
| 00025PC11 | 9 | 17.16 | 122.43 | 10.61 |
| 00021__11 | 8 | 56.26 | 121.48 | 10.6 |
| 00018PB11 | 7 | 88.07 | 121.02 | 10.59 |
| 00018PC11 | 6 | 101.6 | 118.83 | 10.59 |
| 00016__11 | 5 | 108.59 | 118.42 | 10.59 |
| 00008__11 | 4 | 186.52 | 115.2 | 10.41 |
| 00003PB11 | 3 | 237.41 | 113.97 | 4.94 |
| 00003PC11 | 2 | 249.09 | 112.66 | 3.2 |
| 00001__11 | 1 | 259.85 | 109.54 | 3.46 |

| TR500 6.5h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DI ARGIANO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00025PB11 | 10 | 0 | 124.83 | 5.25 |
| 00025PC11 | 9 | 17.16 | 122.06 | 5.25 |
| 00021__11 | 8 | 56.26 | 121 | 5.25 |
| 00018PB11 | 7 | 88.07 | 120.29 | 5.25 |
| 00018PC11 | 6 | 101.6 | 118.57 | 5.25 |
| 00016__11 | 5 | 108.59 | 118.18 | 5.25 |
| 00008__11 | 4 | 186.52 | 114.9 | 5.25 |
| 00003PB11 | 3 | 237.41 | 113.9 | 3.55 |
| 00003PC11 | 2 | 249.09 | 112.65 | 3.1 |
| 00001__11 | 1 | 259.85 | 109.8 | 2.88 |

| TR500 8.5h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DI ARGIANO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00025PB11 | 10 | 0 | 124.76 | 4.39 |
| 00025PC11 | 9 | 17.16 | 121.98 | 4.39 |
| 00021__11 | 8 | 56.26 | 120.89 | 4.39 |
| 00018PB11 | 7 | 88.07 | 120.03 | 4.39 |
| 00018PC11 | 6 | 101.6 | 118.51 | 4.39 |
| 00016__11 | 5 | 108.59 | 118.12 | 4.39 |
| 00008__11 | 4 | 186.52 | 114.82 | 4.39 |
| 00003PB11 | 3 | 237.41 | 113.88 | 3.28 |
| 00003PC11 | 2 | 249.09 | 112.65 | 3.01 |
| 00001__11 | 1 | 259.85 | 109.86 | 2.85 |

Comune di San Casciano val di Pesa.
Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno "Assetto
Idrogeologico"

FOSSO DI CANCIULLE

| TR30 0.75h | | | | |
|---|------------|-----------------|------------------------------------|--|
| MIKE 11 - Risultati FOSSO DI CANCIULLE - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00043__11 | 6 | 0 | 134.19 | 14.37 |
| 00038PB11 | 5 | 5.93 | 134.27 | 14.36 |
| 00038PC11 | 4 | 54.63 | 130.74 | 14.33 |
| 00029__11 | 3 | 148.84 | 126.46 | 14.31 |
| 00011__11 | 2 | 328.36 | 118.75 | 14.27 |
| 00003__11 | 1 | 405.56 | 114.84 | 16.74 |

| TR30 1.75h | | | | |
|---|------------|-----------------|------------------------------------|--|
| MIKE 11 - Risultati FOSSO DI CANCIULLE - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00043__11 | 6 | 0 | 133.34 | 5.9 |
| 00038PB11 | 5 | 5.93 | 133.4 | 5.9 |
| 00038PC11 | 4 | 54.63 | 130.42 | 5.9 |
| 00029__11 | 3 | 148.84 | 126.05 | 5.89 |
| 00011__11 | 2 | 328.36 | 118.31 | 5.88 |
| 00003__11 | 1 | 405.56 | 114.84 | 6.96 |

| TR30 6.5h | | | | |
|---|------------|-----------------|------------------------------------|--|
| MIKE 11 - Risultati FOSSO DI CANCIULLE - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00043__11 | 6 | 0 | 132.92 | 2.63 |
| 00038PB11 | 5 | 5.93 | 132.95 | 2.63 |
| 00038PC11 | 4 | 54.63 | 130.23 | 2.63 |
| 00029__11 | 3 | 148.84 | 125.81 | 2.63 |
| 00011__11 | 2 | 328.36 | 117.99 | 2.63 |
| 00003__11 | 1 | 405.56 | 114.84 | 5.28 |

| TR30 8.5h | | | | |
|---|------------|-----------------|------------------------------------|--|
| MIKE 11 - Risultati FOSSO DI CANCIULLE - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00043__11 | 6 | 0 | 132.85 | 2.14 |
| 00038PB11 | 5 | 5.93 | 132.86 | 2.14 |
| 00038PC11 | 4 | 54.63 | 130.2 | 2.14 |
| 00029__11 | 3 | 148.84 | 125.77 | 2.14 |
| 00011__11 | 2 | 328.36 | 117.92 | 2.14 |
| 00003__11 | 1 | 405.56 | 114.84 | 4.94 |

| TR200 0.75h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati FOSSO DI CANCIULLE - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00043__11 | 6 | 0 | 135 | 20.83 |
| 00038PB11 | 5 | 5.93 | 135.03 | 20.8 |
| 00038PC11 | 4 | 54.63 | 130.93 | 20.7 |
| 00029__11 | 3 | 148.84 | 126.69 | 20.67 |
| 00011__11 | 2 | 328.36 | 119 | 20.62 |
| 00003__11 | 1 | 405.56 | 114.84 | 22.64 |

| TR200 1.75h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati FOSSO DI CANCIULLE - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00043__11 | 6 | 0 | 133.65 | 8.78 |
| 00038PB11 | 5 | 5.93 | 133.72 | 8.78 |
| 00038PC11 | 4 | 54.63 | 130.54 | 8.77 |
| 00029__11 | 3 | 148.84 | 126.21 | 8.77 |
| 00011__11 | 2 | 328.36 | 118.54 | 8.75 |
| 00003__11 | 1 | 405.56 | 115.35 | 9.02 |

| TR200 6.5h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati FOSSO DI CANCIULLE - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00043__11 | 6 | 0 | 133.13 | 4.12 |
| 00038PB11 | 5 | 5.93 | 133.18 | 4.12 |
| 00038PC11 | 4 | 54.63 | 130.32 | 4.12 |
| 00029__11 | 3 | 148.84 | 125.93 | 4.12 |
| 00011__11 | 2 | 328.36 | 118.22 | 4.12 |
| 00003__11 | 1 | 405.56 | 115.65 | 6.23 |

| TR200 8.5h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati FOSSO DI CANCIULLE - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00043__11 | 6 | 0 | 133.03 | 3.43 |
| 00038PB11 | 5 | 5.93 | 133.07 | 3.43 |
| 00038PC11 | 4 | 54.63 | 130.28 | 3.43 |
| 00029__11 | 3 | 148.84 | 125.88 | 3.43 |
| 00011__11 | 2 | 328.36 | 118.15 | 3.43 |
| 00003__11 | 1 | 405.56 | 115.68 | 5.82 |

| TR500 0.75h | | | | |
|---|------------|-----------------|------------------------------------|--|
| MIKE 11 - Risultati FOSSO DI CANCIULLE - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00043__11 | 6 | 0 | 135.43 | 24.05 |
| 00038PB11 | 5 | 5.93 | 135.45 | 24.03 |
| 00038PC11 | 4 | 54.63 | 131.02 | 23.92 |
| 00029__11 | 3 | 148.84 | 126.79 | 23.89 |
| 00011__11 | 2 | 328.36 | 119.12 | 23.83 |
| 00003__11 | 1 | 405.56 | 114.84 | 25.63 |

| TR500 1.75h | | | | |
|---|------------|-----------------|------------------------------------|--|
| MIKE 11 - Risultati FOSSO DI CANCIULLE - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00043__11 | 6 | 0 | 133.79 | 10.19 |
| 00038PB11 | 5 | 5.93 | 133.86 | 10.19 |
| 00038PC11 | 4 | 54.63 | 130.6 | 10.18 |
| 00029__11 | 3 | 148.84 | 126.28 | 10.18 |
| 00011__11 | 2 | 328.36 | 118.63 | 10.16 |
| 00003__11 | 1 | 405.56 | 115.61 | 10.14 |

| TR500 6.5h | | | | |
|---|------------|-----------------|------------------------------------|--|
| MIKE 11 - Risultati FOSSO DI CANCIULLE - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00043__11 | 6 | 0 | 133.21 | 4.85 |
| 00038PB11 | 5 | 5.93 | 133.27 | 4.85 |
| 00038PC11 | 4 | 54.63 | 130.36 | 4.85 |
| 00029__11 | 3 | 148.84 | 125.98 | 4.85 |
| 00011__11 | 2 | 328.36 | 118.3 | 4.85 |
| 00003__11 | 1 | 405.56 | 116.04 | 6.68 |

| TR500 8.5h | | | | |
|---|------------|-----------------|------------------------------------|--|
| MIKE 11 - Risultati FOSSO DI CANCIULLE - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00043__11 | 6 | 0 | 133.11 | 4.01 |
| 00038PB11 | 5 | 5.93 | 133.16 | 4.01 |
| 00038PC11 | 4 | 54.63 | 130.32 | 4.02 |
| 00029__11 | 3 | 148.84 | 125.92 | 4.02 |
| 00011__11 | 2 | 328.36 | 118.21 | 4.02 |
| 00003__11 | 1 | 405.56 | 116.1 | 6.15 |

Comune di San Casciano val di Pesa.
Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno "Assetto
Idrogeologico"

BORRO DEL FOSSATO

| TR30 0.75h | | | | |
|--|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DEL FOSSATO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00057__13 | 18 | 0 | 123.93 | 28.88 |
| 00048__13 | 17 | 89.73 | 122.15 | 28.82 |
| 00046PB13 | 16 | 107.84 | 122.11 | 27.28 |
| 00046PC13 | 15 | 111.85 | 121.08 | 27.2 |
| 00046PD13 | 14 | 114.86 | 121.04 | 27.53 |
| 00044__13 | 13 | 127.13 | 120.8 | 28.09 |
| 00033BB13 | 12 | 236.45 | 117.6 | 28.38 |
| 00033BC13 | 11 | 236.95 | 117.57 | 28.38 |
| 00028PB13 | 10 | 280.09 | 116.74 | 28.31 |
| 00028PC13 | 9 | 287.67 | 115.83 | 28.29 |
| 00025__13 | 8 | 318.57 | 114.34 | 28.28 |
| 00024BB13 | 7 | 326.12 | 112.6 | 28.27 |
| 00024BC13 | 6 | 326.62 | 112.56 | 28.27 |
| 00018__13 | 5 | 388.7 | 111.54 | 28.29 |
| 00009__13 | 4 | 474.01 | 109.64 | 28.31 |
| 00003__13 | 3 | 539.69 | 107.57 | 28.32 |
| 00000__13 | 1 | 565.67 | 104.87 | 29.29 |

| TR30 1.75h | | | | |
|--|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DEL FOSSATO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00057__13 | 18 | 0 | 123.21 | 11.15 |
| 00048__13 | 17 | 89.73 | 121.13 | 11.12 |
| 00046PB13 | 16 | 107.84 | 120.86 | 11.12 |
| 00046PC13 | 15 | 111.85 | 120.5 | 11.11 |
| 00046PD13 | 14 | 114.86 | 120.46 | 11.11 |
| 00044__13 | 13 | 127.13 | 120.25 | 11.11 |
| 00033BB13 | 12 | 236.45 | 117.05 | 11.09 |
| 00033BC13 | 11 | 236.95 | 116.98 | 11.09 |
| 00028PB13 | 10 | 280.09 | 115.94 | 11.07 |
| 00028PC13 | 9 | 287.67 | 115.46 | 11.06 |
| 00025__13 | 8 | 318.57 | 114.01 | 11.06 |
| 00024BB13 | 7 | 326.12 | 112.04 | 11.06 |
| 00024BC13 | 6 | 326.62 | 111.9 | 11.06 |
| 00018__13 | 5 | 388.7 | 110.83 | 11.04 |
| 00009__13 | 4 | 474.01 | 109 | 11.03 |
| 00003__13 | 3 | 539.69 | 107.19 | 11.02 |
| 00000__13 | 1 | 565.67 | 104.87 | 11.7 |

| TR30 6.5h | | | | |
|--|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DEL FOSSATO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00057__13 | 18 | 0 | 122.84 | 5.16 |
| 00048__13 | 17 | 89.73 | 120.68 | 5.16 |
| 00046PB13 | 16 | 107.84 | 120.32 | 5.16 |
| 00046PC13 | 15 | 111.85 | 120.16 | 5.16 |
| 00046PD13 | 14 | 114.86 | 120.12 | 5.16 |
| 00044__13 | 13 | 127.13 | 119.92 | 5.16 |
| 00033BB13 | 12 | 236.45 | 116.79 | 5.16 |
| 00033BC13 | 11 | 236.95 | 116.67 | 5.16 |
| 00028PB13 | 10 | 280.09 | 115.56 | 5.16 |
| 00028PC13 | 9 | 287.67 | 115.25 | 5.16 |
| 00025__13 | 8 | 318.57 | 113.82 | 5.16 |
| 00024BB13 | 7 | 326.12 | 111.96 | 7.43 |
| 00024BC13 | 6 | 326.62 | 111.56 | 7.64 |
| 00018__13 | 5 | 388.7 | 110.44 | 5.16 |
| 00009__13 | 4 | 474.01 | 108.63 | 5.16 |
| 00003__13 | 3 | 539.69 | 106.96 | 5.16 |
| 00000__13 | 1 | 565.67 | 104.87 | 6.17 |

| TR30 8.5h | | | | |
|--|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DEL FOSSATO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00057__13 | 18 | 0 | 122.76 | 4.18 |
| 00048__13 | 17 | 89.73 | 120.59 | 4.18 |
| 00046PB13 | 16 | 107.84 | 120.21 | 4.18 |
| 00046PC13 | 15 | 111.85 | 120.08 | 4.18 |
| 00046PD13 | 14 | 114.86 | 120.05 | 4.18 |
| 00044__13 | 13 | 127.13 | 119.85 | 4.18 |
| 00033BB13 | 12 | 236.45 | 116.74 | 4.18 |
| 00033BC13 | 11 | 236.95 | 116.6 | 4.18 |
| 00028PB13 | 10 | 280.09 | 115.49 | 4.18 |
| 00028PC13 | 9 | 287.67 | 115.21 | 4.17 |
| 00025__13 | 8 | 318.57 | 113.76 | 3.74 |
| 00024BB13 | 7 | 326.12 | 111.7 | 2.34 |
| 00024BC13 | 6 | 326.62 | 111.5 | 2.27 |
| 00018__13 | 5 | 388.7 | 110.35 | 4.2 |
| 00009__13 | 4 | 474.01 | 108.54 | 4.18 |
| 00003__13 | 3 | 539.69 | 106.9 | 4.18 |
| 00000__13 | 1 | 565.67 | 104.87 | 5.32 |

| TR200 0.75h | | | | |
|--|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DEL FOSSATO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00057__13 | 18 | 0 | 124.3 | 42.73 |
| 00048__13 | 17 | 89.73 | 122.54 | 42.52 |
| 00046PB13 | 16 | 107.84 | 122.54 | 34.45 |
| 00046PC13 | 15 | 111.85 | 121.32 | 33.82 |
| 00046PD13 | 14 | 114.86 | 121.28 | 35.35 |
| 00044__13 | 13 | 127.13 | 121.03 | 38.16 |
| 00033BB13 | 12 | 236.45 | 117.85 | 41 |
| 00033BC13 | 11 | 236.95 | 117.83 | 41.01 |
| 00028PB13 | 10 | 280.09 | 117.01 | 39.78 |
| 00028PC13 | 9 | 287.67 | 116 | 39.59 |
| 00025__13 | 8 | 318.57 | 114.56 | 41.74 |
| 00024BB13 | 7 | 326.12 | 112.97 | 42.27 |
| 00024BC13 | 6 | 326.62 | 112.95 | 42.27 |
| 00018__13 | 5 | 388.7 | 111.93 | 42.24 |
| 00009__13 | 4 | 474.01 | 110 | 42.2 |
| 00003__13 | 3 | 539.69 | 107.81 | 42.18 |
| 00000__13 | 1 | 565.67 | 104.87 | 42.89 |

| TR200 1.75h | | | | |
|--|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DEL FOSSATO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00057__13 | 18 | 0 | 123.5 | 17.23 |
| 00048__13 | 17 | 89.73 | 121.56 | 17.2 |
| 00046PB13 | 16 | 107.84 | 121.36 | 17.19 |
| 00046PC13 | 15 | 111.85 | 120.75 | 17.19 |
| 00046PD13 | 14 | 114.86 | 120.71 | 17.19 |
| 00044__13 | 13 | 127.13 | 120.49 | 17.19 |
| 00033BB13 | 12 | 236.45 | 117.27 | 17.17 |
| 00033BC13 | 11 | 236.95 | 117.23 | 17.17 |
| 00028PB13 | 10 | 280.09 | 116.27 | 17.15 |
| 00028PC13 | 9 | 287.67 | 115.62 | 17.15 |
| 00025__13 | 8 | 318.57 | 114.14 | 17.15 |
| 00024BB13 | 7 | 326.12 | 112.24 | 17.15 |
| 00024BC13 | 6 | 326.62 | 112.18 | 17.15 |
| 00018__13 | 5 | 388.7 | 111.13 | 17.14 |
| 00009__13 | 4 | 474.01 | 109.27 | 17.12 |
| 00003__13 | 3 | 539.69 | 107.4 | 17.11 |
| 00000__13 | 1 | 565.67 | 104.87 | 17.39 |

| TR200 6.5h | | | | |
|--|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DEL FOSSATO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00057__13 | 18 | 0 | 123.05 | 8.24 |
| 00048__13 | 17 | 89.73 | 120.92 | 8.24 |
| 00046PB13 | 16 | 107.84 | 120.6 | 8.24 |
| 00046PC13 | 15 | 111.85 | 120.35 | 8.24 |
| 00046PD13 | 14 | 114.86 | 120.32 | 8.24 |
| 00044__13 | 13 | 127.13 | 120.11 | 8.24 |
| 00033BB13 | 12 | 236.45 | 116.93 | 8.24 |
| 00033BC13 | 11 | 236.95 | 116.84 | 8.24 |
| 00028PB13 | 10 | 280.09 | 115.77 | 8.24 |
| 00028PC13 | 9 | 287.67 | 115.38 | 8.24 |
| 00025__13 | 8 | 318.57 | 113.93 | 8.24 |
| 00024BB13 | 7 | 326.12 | 111.96 | 8.24 |
| 00024BC13 | 6 | 326.62 | 111.75 | 8.24 |
| 00018__13 | 5 | 388.7 | 110.66 | 8.24 |
| 00009__13 | 4 | 474.01 | 108.84 | 8.24 |
| 00003__13 | 3 | 539.69 | 107.15 | 8.24 |
| 00000__13 | 1 | 565.67 | 105.09 | 8.95 |

| TR200 8.5h | | | | |
|--|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DEL FOSSATO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00057__13 | 18 | 0 | 122.96 | 6.84 |
| 00048__13 | 17 | 89.73 | 120.82 | 6.84 |
| 00046PB13 | 16 | 107.84 | 120.47 | 6.84 |
| 00046PC13 | 15 | 111.85 | 120.27 | 6.84 |
| 00046PD13 | 14 | 114.86 | 120.24 | 6.84 |
| 00044__13 | 13 | 127.13 | 120.03 | 6.84 |
| 00033BB13 | 12 | 236.45 | 116.87 | 6.84 |
| 00033BC13 | 11 | 236.95 | 116.77 | 6.84 |
| 00028PB13 | 10 | 280.09 | 115.68 | 6.84 |
| 00028PC13 | 9 | 287.67 | 115.32 | 6.84 |
| 00025__13 | 8 | 318.57 | 113.88 | 6.84 |
| 00024BB13 | 7 | 326.12 | 111.96 | 7.43 |
| 00024BC13 | 6 | 326.62 | 111.67 | 7.64 |
| 00018__13 | 5 | 388.7 | 110.57 | 6.84 |
| 00009__13 | 4 | 474.01 | 108.75 | 6.84 |
| 00003__13 | 3 | 539.69 | 107.1 | 6.84 |
| 00000__13 | 1 | 565.67 | 105.15 | 7.69 |

| TR500 0.75h | | | | |
|--|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DEL FOSSATO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00057__13 | 18 | 0 | 124.44 | 49.64 |
| 00048__13 | 17 | 89.73 | 122.71 | 48.78 |
| 00046PB13 | 16 | 107.84 | 122.72 | 37.59 |
| 00046PC13 | 15 | 111.85 | 121.41 | 36.74 |
| 00046PD13 | 14 | 114.86 | 121.38 | 38.88 |
| 00044__13 | 13 | 127.13 | 121.13 | 42.86 |
| 00033BB13 | 12 | 236.45 | 117.95 | 47.05 |
| 00033BC13 | 11 | 236.95 | 117.93 | 47.06 |
| 00028PB13 | 10 | 280.09 | 117.11 | 45.22 |
| 00028PC13 | 9 | 287.67 | 116.07 | 44.95 |
| 00025__13 | 8 | 318.57 | 114.64 | 47.64 |
| 00024BB13 | 7 | 326.12 | 113.12 | 48.35 |
| 00024BC13 | 6 | 326.62 | 113.1 | 48.35 |
| 00018__13 | 5 | 388.7 | 112.08 | 48.37 |
| 00009__13 | 4 | 474.01 | 110.13 | 48.35 |
| 00003__13 | 3 | 539.69 | 107.9 | 48.3 |
| 00000__13 | 1 | 565.67 | 104.87 | 48.89 |

| TR500 1.75h | | | | |
|--|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DEL FOSSATO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00057__13 | 18 | 0 | 123.62 | 20.16 |
| 00048__13 | 17 | 89.73 | 121.74 | 20.14 |
| 00046PB13 | 16 | 107.84 | 121.59 | 20.13 |
| 00046PC13 | 15 | 111.85 | 120.85 | 20.13 |
| 00046PD13 | 14 | 114.86 | 120.81 | 20.13 |
| 00044__13 | 13 | 127.13 | 120.58 | 20.13 |
| 00033BB13 | 12 | 236.45 | 117.37 | 20.11 |
| 00033BC13 | 11 | 236.95 | 117.33 | 20.11 |
| 00028PB13 | 10 | 280.09 | 116.4 | 20.09 |
| 00028PC13 | 9 | 287.67 | 115.68 | 20.09 |
| 00025__13 | 8 | 318.57 | 114.2 | 20.09 |
| 00024BB13 | 7 | 326.12 | 112.34 | 20.09 |
| 00024BC13 | 6 | 326.62 | 112.29 | 20.09 |
| 00018__13 | 5 | 388.7 | 111.25 | 20.08 |
| 00009__13 | 4 | 474.01 | 109.39 | 20.06 |
| 00003__13 | 3 | 539.69 | 107.49 | 20.05 |
| 00000__13 | 1 | 565.67 | 105.13 | 20.19 |

| TR500 6.5h | | | | |
|--|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DEL FOSSATO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00057__13 | 18 | 0 | 123.14 | 9.74 |
| 00048__13 | 17 | 89.73 | 121.03 | 9.74 |
| 00046PB13 | 16 | 107.84 | 120.74 | 9.74 |
| 00046PC13 | 15 | 111.85 | 120.44 | 9.74 |
| 00046PD13 | 14 | 114.86 | 120.4 | 9.74 |
| 00044__13 | 13 | 127.13 | 120.19 | 9.74 |
| 00033BB13 | 12 | 236.45 | 117 | 9.74 |
| 00033BC13 | 11 | 236.95 | 116.92 | 9.74 |
| 00028PB13 | 10 | 280.09 | 115.86 | 9.74 |
| 00028PC13 | 9 | 287.67 | 115.42 | 9.74 |
| 00025__13 | 8 | 318.57 | 113.97 | 9.74 |
| 00024BB13 | 7 | 326.12 | 111.99 | 9.74 |
| 00024BC13 | 6 | 326.62 | 111.84 | 9.74 |
| 00018__13 | 5 | 388.7 | 110.76 | 9.74 |
| 00009__13 | 4 | 474.01 | 108.94 | 9.74 |
| 00003__13 | 3 | 539.69 | 107.25 | 9.74 |
| 00000__13 | 1 | 565.67 | 105.46 | 10.32 |

| TR500 8.5h | | | | |
|--|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DEL FOSSATO - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00057__13 | 18 | 0 | 123.04 | 8.15 |
| 00048__13 | 17 | 89.73 | 120.92 | 8.15 |
| 00046PB13 | 16 | 107.84 | 120.59 | 8.15 |
| 00046PC13 | 15 | 111.85 | 120.35 | 8.15 |
| 00046PD13 | 14 | 114.86 | 120.31 | 8.15 |
| 00044__13 | 13 | 127.13 | 120.11 | 8.15 |
| 00033BB13 | 12 | 236.45 | 116.93 | 8.15 |
| 00033BC13 | 11 | 236.95 | 116.84 | 8.15 |
| 00028PB13 | 10 | 280.09 | 115.76 | 8.15 |
| 00028PC13 | 9 | 287.67 | 115.37 | 8.15 |
| 00025__13 | 8 | 318.57 | 113.93 | 8.15 |
| 00024BB13 | 7 | 326.12 | 111.96 | 8.15 |
| 00024BC13 | 6 | 326.62 | 111.75 | 8.15 |
| 00018__13 | 5 | 388.7 | 110.66 | 8.15 |
| 00009__13 | 4 | 474.01 | 108.84 | 8.15 |
| 00003__13 | 3 | 539.69 | 107.2 | 8.15 |
| 00000__13 | 1 | 565.67 | 105.55 | 8.88 |

Comune di San Casciano val di Pesa.
Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno "Assetto
Idrogeologico"

TORRENTE SUGANA

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume
Arno "Assetto Idrogeologico"

| TR30 0.75h | | | | |
|--|------------|-----------------|--|---|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE SUGANA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00094_11 | 24 | 0 | 87.62 | 18.35 |
| 00093BB11 | 23 | 3.31 | 87.5 | 18.35 |
| 00093BC11 | 22 | 4.34 | 87.45 | 18.35 |
| 00088_11 | 21 | 52.39 | 87.08 | 18.35 |
| 00082_11 | 20 | 118.31 | 86.41 | 18.35 |
| 00077_11 | 19 | 166.92 | 85.88 | 18.35 |
| 00073_11 | 18 | 205.7 | 85.48 | 18.35 |
| 00069_11 | 17 | 244.2 | 85.05 | 18.35 |
| 00065_11 | 16 | 282.92 | 84.57 | 18.35 |
| 00061_11 | 15 | 326.49 | 84.09 | 18.35 |
| 00055_11 | 14 | 386.19 | 83.4 | 18.35 |
| 00050_11 | 13 | 441.17 | 82.86 | 18.35 |
| 00039_11 | 12 | 543.43 | 81.71 | 18.35 |
| 00034_11 | 11 | 599.94 | 81.03 | 18.35 |
| 00027PB11 | 10 | 667.82 | 80.57 | 18.35 |
| 00027PC11 | 9 | 669.47 | 80.12 | 18.35 |
| 00026PB11 | 8 | 682.03 | 79.72 | 18.35 |
| 00026PC11 | 7 | 691.51 | 79.71 | 18.35 |
| 00024BB11 | 6 | 698.34 | 79.41 | 18.35 |
| 00024BC11 | 5 | 698.84 | 78.86 | 18.67 |
| 00023BB11 | 4 | 702.61 | 78.79 | 24.65 |
| 00023BC11 | 3 | 703.12 | 78.36 | 25.37 |
| 00016_11 | 2 | 782.99 | 77.64 | 18.35 |
| 00007_11 | 1 | 863.68 | 77 | 18.37 |

| TR30 1.75h | | | | |
|--|------------|-----------------|--|---|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE SUGANA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00094_11 | 24 | 0 | 88.53 | 78.44 |
| 00093BB11 | 23 | 3.31 | 88.5 | 78.44 |
| 00093BC11 | 22 | 4.34 | 88.53 | 78.44 |
| 00088_11 | 21 | 52.39 | 88.34 | 78.44 |
| 00082_11 | 20 | 118.31 | 87.6 | 78.44 |
| 00077_11 | 19 | 166.92 | 87.02 | 78.43 |
| 00073_11 | 18 | 205.7 | 86.6 | 78.43 |
| 00069_11 | 17 | 244.2 | 86.15 | 78.43 |
| 00065_11 | 16 | 282.92 | 85.64 | 78.36 |
| 00061_11 | 15 | 326.49 | 85.21 | 78.34 |
| 00055_11 | 14 | 386.19 | 84.54 | 78.42 |
| 00050_11 | 13 | 441.17 | 84.06 | 78.42 |
| 00039_11 | 12 | 543.43 | 82.88 | 78.41 |
| 00034_11 | 11 | 599.94 | 82.33 | 78.41 |
| 00027PB11 | 10 | 667.82 | 82.06 | 78.4 |
| 00027PC11 | 9 | 669.47 | 80.88 | 78.4 |
| 00026PB11 | 8 | 682.03 | 80.4 | 78.4 |
| 00026PC11 | 7 | 691.51 | 80.38 | 78.4 |
| 00024BB11 | 6 | 698.34 | 80 | 78.4 |
| 00024BC11 | 5 | 698.84 | 79.89 | 78.4 |
| 00023BB11 | 4 | 702.61 | 79.72 | 78.4 |
| 00023BC11 | 3 | 703.12 | 79.69 | 78.4 |
| 00016_11 | 2 | 782.99 | 78.74 | 78.38 |
| 00007_11 | 1 | 863.68 | 77.66 | 78.34 |

| TR30 6.5h | | | | |
|---|-----|----------|-----------------------------------|---|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE SUGANA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m ³ /s] |
| 00094_11 | 24 | 0 | 87.78 | 27.38 |
| 00093BB11 | 23 | 3.31 | 87.71 | 27.38 |
| 00093BC11 | 22 | 4.34 | 87.68 | 27.38 |
| 00088_11 | 21 | 52.39 | 87.36 | 27.38 |
| 00082_11 | 20 | 118.31 | 86.67 | 27.38 |
| 00077_11 | 19 | 166.92 | 86.13 | 27.38 |
| 00073_11 | 18 | 205.7 | 85.72 | 27.38 |
| 00069_11 | 17 | 244.2 | 85.29 | 27.37 |
| 00065_11 | 16 | 282.92 | 84.8 | 27.37 |
| 00061_11 | 15 | 326.49 | 84.32 | 27.37 |
| 00055_11 | 14 | 386.19 | 83.63 | 27.37 |
| 00050_11 | 13 | 441.17 | 83.11 | 27.37 |
| 00039_11 | 12 | 543.43 | 81.95 | 27.37 |
| 00034_11 | 11 | 599.94 | 81.28 | 27.37 |
| 00027PB11 | 10 | 667.82 | 80.83 | 27.37 |
| 00027PC11 | 9 | 669.47 | 80.28 | 27.37 |
| 00026PB11 | 8 | 682.03 | 79.85 | 27.37 |
| 00026PC11 | 7 | 691.51 | 79.84 | 27.37 |
| 00024BB11 | 6 | 698.34 | 79.45 | 27.37 |
| 00024BC11 | 5 | 698.84 | 79.04 | 27.37 |
| 00023BB11 | 4 | 702.61 | 78.82 | 27.37 |
| 00023BC11 | 3 | 703.12 | 78.66 | 27.37 |
| 00016_11 | 2 | 782.99 | 77.95 | 27.37 |
| 00007_11 | 1 | 863.68 | 77.41 | 27.35 |

| TR30 8.5h | | | | |
|---|-----|----------|-----------------------------------|---|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE SUGANA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m ³ /s] |
| 00094_11 | 24 | 0 | 87.7 | 22.64 |
| 00093BB11 | 23 | 3.31 | 87.61 | 22.64 |
| 00093BC11 | 22 | 4.34 | 87.57 | 22.64 |
| 00088_11 | 21 | 52.39 | 87.22 | 22.64 |
| 00082_11 | 20 | 118.31 | 86.54 | 22.64 |
| 00077_11 | 19 | 166.92 | 86 | 22.64 |
| 00073_11 | 18 | 205.7 | 85.6 | 22.64 |
| 00069_11 | 17 | 244.2 | 85.17 | 22.64 |
| 00065_11 | 16 | 282.92 | 84.68 | 22.64 |
| 00061_11 | 15 | 326.49 | 84.21 | 22.64 |
| 00055_11 | 14 | 386.19 | 83.52 | 22.64 |
| 00050_11 | 13 | 441.17 | 82.99 | 22.64 |
| 00039_11 | 12 | 543.43 | 81.83 | 22.64 |
| 00034_11 | 11 | 599.94 | 81.16 | 22.64 |
| 00027PB11 | 10 | 667.82 | 80.7 | 22.64 |
| 00027PC11 | 9 | 669.47 | 80.2 | 22.64 |
| 00026PB11 | 8 | 682.03 | 79.78 | 22.64 |
| 00026PC11 | 7 | 691.51 | 79.77 | 22.64 |
| 00024BB11 | 6 | 698.34 | 79.4 | 22.64 |
| 00024BC11 | 5 | 698.84 | 78.95 | 22.64 |
| 00023BB11 | 4 | 702.61 | 78.76 | 22.75 |
| 00023BC11 | 3 | 703.12 | 78.51 | 23.39 |
| 00016_11 | 2 | 782.99 | 77.83 | 22.64 |
| 00007_11 | 1 | 863.68 | 77.38 | 22.62 |

| TR200 0.75h | | | | |
|---|-----|----------|-----------------------------------|---|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE SUGANA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m ³ /s] |
| 00094_11 | 24 | 0 | 87.87 | 32.65 |
| 00093BB11 | 23 | 3.31 | 87.81 | 32.65 |
| 00093BC11 | 22 | 4.34 | 87.79 | 32.65 |
| 00088_11 | 21 | 52.39 | 87.5 | 32.65 |
| 00082_11 | 20 | 118.31 | 86.8 | 32.64 |
| 00077_11 | 19 | 166.92 | 86.25 | 32.64 |
| 00073_11 | 18 | 205.7 | 85.84 | 32.63 |
| 00069_11 | 17 | 244.2 | 85.4 | 32.63 |
| 00065_11 | 16 | 282.92 | 84.91 | 32.63 |
| 00061_11 | 15 | 326.49 | 84.44 | 32.62 |
| 00055_11 | 14 | 386.19 | 83.75 | 32.62 |
| 00050_11 | 13 | 441.17 | 83.24 | 32.61 |
| 00039_11 | 12 | 543.43 | 82.06 | 32.6 |
| 00034_11 | 11 | 599.94 | 81.41 | 32.6 |
| 00027PB11 | 10 | 667.82 | 80.97 | 32.59 |
| 00027PC11 | 9 | 669.47 | 80.36 | 32.59 |
| 00026PB11 | 8 | 682.03 | 79.91 | 32.59 |
| 00026PC11 | 7 | 691.51 | 79.9 | 32.58 |
| 00024BB11 | 6 | 698.34 | 79.5 | 32.58 |
| 00024BC11 | 5 | 698.84 | 79.15 | 32.58 |
| 00023BB11 | 4 | 702.61 | 78.92 | 32.58 |
| 00023BC11 | 3 | 703.12 | 78.81 | 32.58 |
| 00016_11 | 2 | 782.99 | 78.06 | 32.58 |
| 00007_11 | 1 | 863.68 | 77.39 | 32.58 |

| TR200 1.75h | | | | |
|---|-----|----------|-----------------------------------|---|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE SUGANA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m ³ /s] |
| 00094_11 | 24 | 0 | 89 | 117.31 |
| 00093BB11 | 23 | 3.31 | 88.99 | 117.3 |
| 00093BC11 | 22 | 4.34 | 88.98 | 117.3 |
| 00088_11 | 21 | 52.39 | 88.82 | 117.26 |
| 00082_11 | 20 | 118.31 | 88.06 | 117.22 |
| 00077_11 | 19 | 166.92 | 87.48 | 117.2 |
| 00073_11 | 18 | 205.7 | 87.05 | 117.18 |
| 00069_11 | 17 | 244.2 | 86.6 | 117.16 |
| 00065_11 | 16 | 282.92 | 86.08 | 116.41 |
| 00061_11 | 15 | 326.49 | 85.66 | 116.21 |
| 00055_11 | 14 | 386.19 | 84.98 | 117.12 |
| 00050_11 | 13 | 441.17 | 84.51 | 117.13 |
| 00039_11 | 12 | 543.43 | 83.24 | 107.95 |
| 00034_11 | 11 | 599.94 | 82.73 | 102.26 |
| 00027PB11 | 10 | 667.82 | 82.54 | 100.2 |
| 00027PC11 | 9 | 669.47 | 81.08 | 100.17 |
| 00026PB11 | 8 | 682.03 | 80.64 | 100.17 |
| 00026PC11 | 7 | 691.51 | 80.61 | 100.17 |
| 00024BB11 | 6 | 698.34 | 80.29 | 100.17 |
| 00024BC11 | 5 | 698.84 | 80.22 | 100.17 |
| 00023BB11 | 4 | 702.61 | 80.08 | 100.17 |
| 00023BC11 | 3 | 703.12 | 80.06 | 100.17 |
| 00016_11 | 2 | 782.99 | 79.15 | 100.11 |
| 00007_11 | 1 | 863.68 | 78.28 | 97.34 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume
Arno "Assetto Idrogeologico"

| TR200 6.5h | | | | |
|--|------------|-----------------|--|---|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE SUGANA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00094_11 | 24 | 0 | 88.04 | 42.82 |
| 00093BB11 | 23 | 3.31 | 88 | 42.82 |
| 00093BC11 | 22 | 4.34 | 87.99 | 42.82 |
| 00088_11 | 21 | 52.39 | 87.73 | 42.82 |
| 00082_11 | 20 | 118.31 | 87.02 | 42.82 |
| 00077_11 | 19 | 166.92 | 86.46 | 42.82 |
| 00073_11 | 18 | 205.7 | 86.04 | 42.82 |
| 00069_11 | 17 | 244.2 | 85.6 | 42.82 |
| 00065_11 | 16 | 282.92 | 85.1 | 42.82 |
| 00061_11 | 15 | 326.49 | 84.65 | 42.82 |
| 00055_11 | 14 | 386.19 | 83.96 | 42.82 |
| 00050_11 | 13 | 441.17 | 83.45 | 42.82 |
| 00039_11 | 12 | 543.43 | 82.27 | 42.82 |
| 00034_11 | 11 | 599.94 | 81.63 | 42.81 |
| 00027PB11 | 10 | 667.82 | 81.22 | 42.81 |
| 00027PC11 | 9 | 669.47 | 80.5 | 42.81 |
| 00026PB11 | 8 | 682.03 | 80.04 | 42.81 |
| 00026PC11 | 7 | 691.51 | 80.02 | 42.81 |
| 00024BB11 | 6 | 698.34 | 79.61 | 42.81 |
| 00024BC11 | 5 | 698.84 | 79.36 | 42.81 |
| 00023BB11 | 4 | 702.61 | 79.17 | 42.81 |
| 00023BC11 | 3 | 703.12 | 79.11 | 42.81 |
| 00016_11 | 2 | 782.99 | 78.43 | 42.8 |
| 00007_11 | 1 | 863.68 | 78.18 | 41.61 |

| TR200 8.5h | | | | |
|--|------------|-----------------|--|---|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE SUGANA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00094_11 | 24 | 0 | 87.93 | 36.06 |
| 00093BB11 | 23 | 3.31 | 87.88 | 36.06 |
| 00093BC11 | 22 | 4.34 | 87.86 | 36.06 |
| 00088_11 | 21 | 52.39 | 87.58 | 36.06 |
| 00082_11 | 20 | 118.31 | 86.88 | 36.06 |
| 00077_11 | 19 | 166.92 | 86.32 | 36.06 |
| 00073_11 | 18 | 205.7 | 85.91 | 36.06 |
| 00069_11 | 17 | 244.2 | 85.47 | 36.06 |
| 00065_11 | 16 | 282.92 | 84.98 | 36.06 |
| 00061_11 | 15 | 326.49 | 84.51 | 36.06 |
| 00055_11 | 14 | 386.19 | 83.83 | 36.06 |
| 00050_11 | 13 | 441.17 | 83.31 | 36.06 |
| 00039_11 | 12 | 543.43 | 82.14 | 36.06 |
| 00034_11 | 11 | 599.94 | 81.49 | 36.06 |
| 00027PB11 | 10 | 667.82 | 81.06 | 36.06 |
| 00027PC11 | 9 | 669.47 | 80.41 | 36.06 |
| 00026PB11 | 8 | 682.03 | 79.96 | 36.06 |
| 00026PC11 | 7 | 691.51 | 79.95 | 36.06 |
| 00024BB11 | 6 | 698.34 | 79.54 | 36.06 |
| 00024BC11 | 5 | 698.84 | 79.24 | 36.06 |
| 00023BB11 | 4 | 702.61 | 79.03 | 36.06 |
| 00023BC11 | 3 | 703.12 | 78.95 | 36.06 |
| 00016_11 | 2 | 782.99 | 78.36 | 36.05 |
| 00007_11 | 1 | 863.68 | 78.22 | 35.72 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume
Arno "Assetto Idrogeologico"

| TR500 0.75h | | | | |
|---|-----|----------|-----------------------------------|---|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE SUGANA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m ³ /s] |
| 00094_11 | 24 | 0 | 87.99 | 39.76 |
| 00093BB11 | 23 | 3.31 | 87.95 | 39.76 |
| 00093BC11 | 22 | 4.34 | 87.93 | 39.76 |
| 00088_11 | 21 | 52.39 | 87.66 | 39.75 |
| 00082_11 | 20 | 118.31 | 86.96 | 39.75 |
| 00077_11 | 19 | 166.92 | 86.4 | 39.75 |
| 00073_11 | 18 | 205.7 | 85.98 | 39.74 |
| 00069_11 | 17 | 244.2 | 85.55 | 39.74 |
| 00065_11 | 16 | 282.92 | 85.05 | 39.74 |
| 00061_11 | 15 | 326.49 | 84.59 | 39.74 |
| 00055_11 | 14 | 386.19 | 83.9 | 39.73 |
| 00050_11 | 13 | 441.17 | 83.39 | 39.73 |
| 00039_11 | 12 | 543.43 | 82.21 | 39.72 |
| 00034_11 | 11 | 599.94 | 81.57 | 39.72 |
| 00027PB11 | 10 | 667.82 | 81.15 | 39.71 |
| 00027PC11 | 9 | 669.47 | 80.46 | 39.71 |
| 00026PB11 | 8 | 682.03 | 80 | 39.71 |
| 00026PC11 | 7 | 691.51 | 79.99 | 39.71 |
| 00024BB11 | 6 | 698.34 | 79.57 | 39.71 |
| 00024BC11 | 5 | 698.84 | 79.29 | 39.71 |
| 00023BB11 | 4 | 702.61 | 79.07 | 39.71 |
| 00023BC11 | 3 | 703.12 | 79 | 39.71 |
| 00016_11 | 2 | 782.99 | 78.25 | 39.71 |
| 00007_11 | 1 | 863.68 | 77.59 | 39.7 |

| TR500 1.75h | | | | |
|---|-----|----------|-----------------------------------|---|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE SUGANA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m ³ /s] |
| 00094_11 | 24 | 0 | 89.2 | 136.6 |
| 00093BB11 | 23 | 3.31 | 89.19 | 136.57 |
| 00093BC11 | 22 | 4.34 | 89.17 | 136.56 |
| 00088_11 | 21 | 52.39 | 89.03 | 136.5 |
| 00082_11 | 20 | 118.31 | 88.26 | 136.43 |
| 00077_11 | 19 | 166.92 | 87.66 | 136.42 |
| 00073_11 | 18 | 205.7 | 87.24 | 136.4 |
| 00069_11 | 17 | 244.2 | 86.78 | 136.38 |
| 00065_11 | 16 | 282.92 | 86.27 | 135.28 |
| 00061_11 | 15 | 326.49 | 85.85 | 135 |
| 00055_11 | 14 | 386.19 | 85.16 | 136.29 |
| 00050_11 | 13 | 441.17 | 84.68 | 136.18 |
| 00039_11 | 12 | 543.43 | 83.3 | 119.38 |
| 00034_11 | 11 | 599.94 | 82.78 | 108.48 |
| 00027PB11 | 10 | 667.82 | 82.61 | 103.73 |
| 00027PC11 | 9 | 669.47 | 81.12 | 103.66 |
| 00026PB11 | 8 | 682.03 | 80.68 | 103.66 |
| 00026PC11 | 7 | 691.51 | 80.65 | 103.66 |
| 00024BB11 | 6 | 698.34 | 80.35 | 103.66 |
| 00024BC11 | 5 | 698.84 | 80.29 | 103.66 |
| 00023BB11 | 4 | 702.61 | 80.16 | 103.66 |
| 00023BC11 | 3 | 703.12 | 80.14 | 103.66 |
| 00016_11 | 2 | 782.99 | 79.28 | 103.61 |
| 00007_11 | 1 | 863.68 | 78.53 | 100.32 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume
Arno "Assetto Idrogeologico"

| TR500 6.5h | | | | |
|--|------------|-----------------|--|---|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE SUGANA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00094_11 | 24 | 0 | 88.15 | 50.38 |
| 00093BB11 | 23 | 3.31 | 88.12 | 50.38 |
| 00093BC11 | 22 | 4.34 | 88.12 | 50.38 |
| 00088_11 | 21 | 52.39 | 87.88 | 50.38 |
| 00082_11 | 20 | 118.31 | 87.17 | 50.38 |
| 00077_11 | 19 | 166.92 | 86.6 | 50.37 |
| 00073_11 | 18 | 205.7 | 86.18 | 50.37 |
| 00069_11 | 17 | 244.2 | 85.74 | 50.37 |
| 00065_11 | 16 | 282.92 | 85.23 | 50.37 |
| 00061_11 | 15 | 326.49 | 84.78 | 50.37 |
| 00055_11 | 14 | 386.19 | 84.1 | 50.37 |
| 00050_11 | 13 | 441.17 | 83.6 | 50.37 |
| 00039_11 | 12 | 543.43 | 82.41 | 50.37 |
| 00034_11 | 11 | 599.94 | 81.79 | 50.37 |
| 00027PB11 | 10 | 667.82 | 81.41 | 50.37 |
| 00027PC11 | 9 | 669.47 | 80.59 | 50.37 |
| 00026PB11 | 8 | 682.03 | 80.12 | 50.37 |
| 00026PC11 | 7 | 691.51 | 80.11 | 50.37 |
| 00024BB11 | 6 | 698.34 | 79.71 | 50.37 |
| 00024BC11 | 5 | 698.84 | 79.52 | 50.37 |
| 00023BB11 | 4 | 702.61 | 79.35 | 50.37 |
| 00023BC11 | 3 | 703.12 | 79.31 | 50.37 |
| 00016_11 | 2 | 782.99 | 78.69 | 50.35 |
| 00007_11 | 1 | 863.68 | 78.53 | 47.95 |

| TR500 8.5h | | | | |
|--|------------|-----------------|--|---|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE SUGANA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00094_11 | 24 | 0 | 88.04 | 42.62 |
| 00093BB11 | 23 | 3.31 | 88 | 42.61 |
| 00093BC11 | 22 | 4.34 | 87.98 | 42.61 |
| 00088_11 | 21 | 52.39 | 87.72 | 42.61 |
| 00082_11 | 20 | 118.31 | 87.02 | 42.61 |
| 00077_11 | 19 | 166.92 | 86.46 | 42.61 |
| 00073_11 | 18 | 205.7 | 86.04 | 42.61 |
| 00069_11 | 17 | 244.2 | 85.6 | 42.61 |
| 00065_11 | 16 | 282.92 | 85.1 | 42.61 |
| 00061_11 | 15 | 326.49 | 84.64 | 42.61 |
| 00055_11 | 14 | 386.19 | 83.96 | 42.61 |
| 00050_11 | 13 | 441.17 | 83.45 | 42.61 |
| 00039_11 | 12 | 543.43 | 82.27 | 42.61 |
| 00034_11 | 11 | 599.94 | 81.63 | 42.61 |
| 00027PB11 | 10 | 667.82 | 81.22 | 42.61 |
| 00027PC11 | 9 | 669.47 | 80.5 | 42.61 |
| 00026PB11 | 8 | 682.03 | 80.04 | 42.61 |
| 00026PC11 | 7 | 691.51 | 80.02 | 42.61 |
| 00024BB11 | 6 | 698.34 | 79.62 | 42.61 |
| 00024BC11 | 5 | 698.84 | 79.39 | 42.61 |
| 00023BB11 | 4 | 702.61 | 79.2 | 42.61 |
| 00023BC11 | 3 | 703.12 | 79.15 | 42.61 |
| 00016_11 | 2 | 782.99 | 78.61 | 42.61 |
| 00007_11 | 1 | 863.68 | 78.53 | 41.41 |

Comune di San Casciano val di Pesa.
Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno "Assetto
Idrogeologico"

TORRENTE TERZONA

| TR30 0.75h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE TERZONA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00038__11 | 13 | 0 | 131.51 | 24.9 |
| 00031__11 | 12 | 72.95 | 130.56 | 24.9 |
| 00028__11 | 11 | 102.05 | 130.27 | 24.89 |
| 00022__11 | 10 | 165.57 | 129.36 | 24.89 |
| 00017__11 | 9 | 209.18 | 128.82 | 24.89 |
| 00015PB11 | 8 | 231.77 | 128.7 | 24.89 |
| 00015PC11 | 7 | 240.13 | 128.06 | 24.89 |
| 00014BB11 | 6 | 243.27 | 127.7 | 24.88 |
| 00014BC11 | 5 | 246.08 | 126.77 | 24.88 |
| 00013BB11 | 4 | 248.02 | 126.72 | 24.88 |
| 00013BC11 | 3 | 248.53 | 126.71 | 24.88 |
| 00012__11 | 2 | 255.37 | 126.67 | 24.88 |
| 00004__11 | 1 | 337.46 | 125.24 | 24.73 |

| TR30 1.75h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE TERZONA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00038__11 | 13 | 0 | 132.63 | 93.33 |
| 00031__11 | 12 | 72.95 | 131.57 | 93.31 |
| 00028__11 | 11 | 102.05 | 131.25 | 93.3 |
| 00022__11 | 10 | 165.57 | 130.37 | 93.28 |
| 00017__11 | 9 | 209.18 | 129.91 | 93.26 |
| 00015PB11 | 8 | 231.77 | 129.75 | 93.24 |
| 00015PC11 | 7 | 240.13 | 128.6 | 93.24 |
| 00014BB11 | 6 | 243.27 | 128.39 | 93.24 |
| 00014BC11 | 5 | 246.08 | 128.2 | 93.24 |
| 00013BB11 | 4 | 248.02 | 127.56 | 93.23 |
| 00013BC11 | 3 | 248.53 | 127.55 | 93.23 |
| 00012__11 | 2 | 255.37 | 127.49 | 93.23 |
| 00004__11 | 1 | 337.46 | 125.83 | 93.04 |

| TR30 6.5h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE TERZONA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00038__11 | 13 | 0 | 131.64 | 30.47 |
| 00031__11 | 12 | 72.95 | 130.68 | 30.46 |
| 00028__11 | 11 | 102.05 | 130.38 | 30.46 |
| 00022__11 | 10 | 165.57 | 129.47 | 30.46 |
| 00017__11 | 9 | 209.18 | 128.94 | 30.46 |
| 00015PB11 | 8 | 231.77 | 128.83 | 30.46 |
| 00015PC11 | 7 | 240.13 | 128.12 | 30.46 |
| 00014BB11 | 6 | 243.27 | 127.82 | 30.46 |
| 00014BC11 | 5 | 246.08 | 127.34 | 30.46 |
| 00013BB11 | 4 | 248.02 | 126.88 | 30.46 |
| 00013BC11 | 3 | 248.53 | 126.87 | 30.46 |
| 00012__11 | 2 | 255.37 | 126.84 | 30.46 |
| 00004__11 | 1 | 337.46 | 125.85 | 30.35 |

| TR30 8.5h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE TERZONA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00038__11 | 13 | 0 | 131.48 | 23.95 |
| 00031__11 | 12 | 72.95 | 130.54 | 23.95 |
| 00028__11 | 11 | 102.05 | 130.25 | 23.95 |
| 00022__11 | 10 | 165.57 | 129.34 | 23.95 |
| 00017__11 | 9 | 209.18 | 128.8 | 23.95 |
| 00015PB11 | 8 | 231.77 | 128.67 | 23.95 |
| 00015PC11 | 7 | 240.13 | 128.07 | 23.95 |
| 00014BB11 | 6 | 243.27 | 127.79 | 23.95 |
| 00014BC11 | 5 | 246.08 | 127.08 | 23.95 |
| 00013BB11 | 4 | 248.02 | 127.06 | 23.95 |
| 00013BC11 | 3 | 248.53 | 127.07 | 23.95 |
| 00012__11 | 2 | 255.37 | 127.04 | 23.95 |
| 00004__11 | 1 | 337.46 | 125.84 | 23.87 |

| TR200 0.75h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE TERZONA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00038__11 | 13 | 0 | 131.97 | 47.16 |
| 00031__11 | 12 | 72.95 | 130.97 | 47.15 |
| 00028__11 | 11 | 102.05 | 130.66 | 47.14 |
| 00022__11 | 10 | 165.57 | 129.76 | 47.13 |
| 00017__11 | 9 | 209.18 | 129.25 | 47.12 |
| 00015PB11 | 8 | 231.77 | 129.14 | 47.11 |
| 00015PC11 | 7 | 240.13 | 128.28 | 47.1 |
| 00014BB11 | 6 | 243.27 | 128.01 | 47.1 |
| 00014BC11 | 5 | 246.08 | 127.51 | 47.1 |
| 00013BB11 | 4 | 248.02 | 127.48 | 47.1 |
| 00013BC11 | 3 | 248.53 | 127.48 | 47.1 |
| 00012__11 | 2 | 255.37 | 127.43 | 47.1 |
| 00004__11 | 1 | 337.46 | 125.72 | 46.9 |

| TR200 1.75h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE TERZONA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00038__11 | 13 | 0 | 133.16 | 143.79 |
| 00031__11 | 12 | 72.95 | 132.08 | 143.78 |
| 00028__11 | 11 | 102.05 | 131.74 | 143.77 |
| 00022__11 | 10 | 165.57 | 130.89 | 143.76 |
| 00017__11 | 9 | 209.18 | 130.46 | 143.05 |
| 00015PB11 | 8 | 231.77 | 130.28 | 142.64 |
| 00015PC11 | 7 | 240.13 | 128.94 | 142.62 |
| 00014BB11 | 6 | 243.27 | 128.81 | 142.65 |
| 00014BC11 | 5 | 246.08 | 128.69 | 142.74 |
| 00013BB11 | 4 | 248.02 | 127.99 | 142.81 |
| 00013BC11 | 3 | 248.53 | 127.99 | 142.82 |
| 00012__11 | 2 | 255.37 | 127.92 | 142.87 |
| 00004__11 | 1 | 337.46 | 126.44 | 142.65 |

| TR200 6.5h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE TERZONA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00038_11 | 13 | 0 | 132.04 | 51.02 |
| 00031_11 | 12 | 72.95 | 131.03 | 51.02 |
| 00028_11 | 11 | 102.05 | 130.72 | 51.02 |
| 00022_11 | 10 | 165.57 | 129.82 | 51.02 |
| 00017_11 | 9 | 209.18 | 129.32 | 51.02 |
| 00015PB11 | 8 | 231.77 | 129.2 | 51.02 |
| 00015PC11 | 7 | 240.13 | 128.3 | 51.02 |
| 00014BB11 | 6 | 243.27 | 128.03 | 51.02 |
| 00014BC11 | 5 | 246.08 | 127.74 | 51.02 |
| 00013BB11 | 4 | 248.02 | 127.3 | 51.01 |
| 00013BC11 | 3 | 248.53 | 127.33 | 51.01 |
| 00012_11 | 2 | 255.37 | 127.27 | 51.01 |
| 00004_11 | 1 | 337.46 | 126.7 | 50.85 |

| TR200 8.5h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE TERZONA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00038_11 | 13 | 0 | 131.87 | 41.5 |
| 00031_11 | 12 | 72.95 | 130.88 | 41.5 |
| 00028_11 | 11 | 102.05 | 130.58 | 41.5 |
| 00022_11 | 10 | 165.57 | 129.67 | 41.5 |
| 00017_11 | 9 | 209.18 | 129.16 | 41.5 |
| 00015PB11 | 8 | 231.77 | 129.04 | 41.5 |
| 00015PC11 | 7 | 240.13 | 128.19 | 41.5 |
| 00014BB11 | 6 | 243.27 | 127.83 | 41.5 |
| 00014BC11 | 5 | 246.08 | 127.21 | 41.5 |
| 00013BB11 | 4 | 248.02 | 127.2 | 41.5 |
| 00013BC11 | 3 | 248.53 | 127.24 | 41.5 |
| 00012_11 | 2 | 255.37 | 127.17 | 41.5 |
| 00004_11 | 1 | 337.46 | 126.72 | 41.48 |

| TR500 0.75h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE TERZONA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00038__11 | 13 | 0 | 132.16 | 58.31 |
| 00031__11 | 12 | 72.95 | 131.14 | 58.3 |
| 00028__11 | 11 | 102.05 | 130.82 | 58.3 |
| 00022__11 | 10 | 165.57 | 129.93 | 58.29 |
| 00017__11 | 9 | 209.18 | 129.43 | 58.28 |
| 00015PB11 | 8 | 231.77 | 129.32 | 58.27 |
| 00015PC11 | 7 | 240.13 | 128.29 | 58.27 |
| 00014BB11 | 6 | 243.27 | 127.91 | 58.27 |
| 00014BC11 | 5 | 246.08 | 127.27 | 58.27 |
| 00013BB11 | 4 | 248.02 | 127.23 | 58.26 |
| 00013BC11 | 3 | 248.53 | 127.22 | 58.26 |
| 00012__11 | 2 | 255.37 | 127.18 | 58.26 |
| 00004__11 | 1 | 337.46 | 125.9 | 57.97 |

| TR500 1.75h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE TERZONA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00038__11 | 13 | 0 | 133.37 | 168.63 |
| 00031__11 | 12 | 72.95 | 132.29 | 168.63 |
| 00028__11 | 11 | 102.05 | 131.95 | 168.62 |
| 00022__11 | 10 | 165.57 | 131.09 | 168.61 |
| 00017__11 | 9 | 209.18 | 130.66 | 165.94 |
| 00015PB11 | 8 | 231.77 | 130.48 | 163.36 |
| 00015PC11 | 7 | 240.13 | 129.13 | 162.91 |
| 00014BB11 | 6 | 243.27 | 129.02 | 163.12 |
| 00014BC11 | 5 | 246.08 | 128.85 | 163.79 |
| 00013BB11 | 4 | 248.02 | 128.82 | 164.32 |
| 00013BC11 | 3 | 248.53 | 128.81 | 164.4 |
| 00012__11 | 2 | 255.37 | 128.74 | 164.8 |
| 00004__11 | 1 | 337.46 | 126.7 | 166.37 |

Comune di San Casciano val di Pesa.

Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume
Anno "Assetto Idrogeologico"

| TR500 6.5h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE TERZONA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00038_11 | 13 | 0 | 132.2 | 61.04 |
| 00031_11 | 12 | 72.95 | 131.18 | 61.04 |
| 00028_11 | 11 | 102.05 | 130.86 | 61.04 |
| 00022_11 | 10 | 165.57 | 129.97 | 61.04 |
| 00017_11 | 9 | 209.18 | 129.47 | 61.04 |
| 00015PB11 | 8 | 231.77 | 129.35 | 61.04 |
| 00015PC11 | 7 | 240.13 | 128.38 | 61.04 |
| 00014BB11 | 6 | 243.27 | 128.15 | 61.04 |
| 00014BC11 | 5 | 246.08 | 127.92 | 61.04 |
| 00013BB11 | 4 | 248.02 | 127.49 | 61.04 |
| 00013BC11 | 3 | 248.53 | 127.53 | 61.04 |
| 00012_11 | 2 | 255.37 | 127.46 | 61.04 |
| 00004_11 | 1 | 337.46 | 127.05 | 61.09 |

| TR500 8.5h | | | | |
|---|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati TORRENTE TERZONA - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00038_11 | 13 | 0 | 132.02 | 50.17 |
| 00031_11 | 12 | 72.95 | 131.02 | 50.17 |
| 00028_11 | 11 | 102.05 | 130.71 | 50.17 |
| 00022_11 | 10 | 165.57 | 129.81 | 50.17 |
| 00017_11 | 9 | 209.18 | 129.3 | 50.17 |
| 00015PB11 | 8 | 231.77 | 129.19 | 50.17 |
| 00015PC11 | 7 | 240.13 | 128.25 | 50.17 |
| 00014BB11 | 6 | 243.27 | 127.9 | 50.17 |
| 00014BC11 | 5 | 246.08 | 127.4 | 50.17 |
| 00013BB11 | 4 | 248.02 | 127.4 | 50.17 |
| 00013BC11 | 3 | 248.53 | 127.46 | 50.17 |
| 00012_11 | 2 | 255.37 | 127.38 | 50.17 |
| 00004_11 | 1 | 337.46 | 127.09 | 50.55 |

Comune di San Casciano val di Pesa.
Redazione di studio idrogeologico idraulico di supporto alla variante al Piano Strutturale e di adeguamento del Piano di Bacino del Fiume Arno "Assetto
Idrogeologico"

BORRO DELLE FELCI

| TR30 0.75h | | | | |
|--|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DELLE FELCI - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00100_15 | 12 | 0 | 168.48 | 8.95 |
| 00090_15 | 11 | 63.86 | 166.14 | 8.92 |
| 00080_15 | 10 | 125.28 | 161.91 | 8.90 |
| 00070_15 | 9 | 183.91 | 157.10 | 8.89 |
| 00060_12 | 8 | 232.02 | 154.95 | 8.87 |
| 00050_12 | 7 | 287.79 | 152.61 | 8.85 |
| 00040_12 | 6 | 318.22 | 151.53 | 8.85 |
| 00030_12 | 5 | 333.92 | 151.09 | 8.84 |
| 00020_12 | 4 | 336.25 | 151.13 | 8.20 |
| 00010PB12 | 3 | 343.78 | 151.23 | 5.77 |
| 00010PC15 | 2 | 372.35 | 149.24 | 4.46 |
| 00008_15 | 1 | 408.53 | 147.31 | 4.46 |

| TR200 0.75h | | | | |
|--|------------|-----------------|--|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DELLE FELCI - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum [m slm] | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00100_15 | 12 | 0 | 168.62 | 12.97 |
| 00090_15 | 11 | 63.86 | 166.22 | 12.95 |
| 00080_15 | 10 | 125.28 | 162.06 | 12.93 |
| 00070_15 | 9 | 183.91 | 157.26 | 12.91 |
| 00060_12 | 8 | 232.02 | 155.17 | 12.90 |
| 00050_12 | 7 | 287.79 | 152.81 | 12.88 |
| 00040_12 | 6 | 318.22 | 151.72 | 12.88 |
| 00030_12 | 5 | 333.92 | 151.20 | 12.87 |
| 00020_12 | 4 | 336.25 | 151.18 | 12.09 |
| 00010PB12 | 3 | 343.78 | 151.33 | 8.81 |
| 00010PC15 | 2 | 372.35 | 149.32 | 6.01 |
| 00008_15 | 1 | 408.53 | 147.31 | 6.01 |

| TR500 0.75h | | | | |
|--|------------|-----------------|--------------------------------|--|
| MIKE 11 - Risultati BORRO DELLE FELCI - WATER LEVEL - DISCHARGE | | | | |
| Stazione | Hec | Chainage | Water Level Maximum | Discharge Maximum [m³/s] |
| 00100_15 | 12 | 0 | 168.67 | 14.93 |
| 00090_15 | 11 | 63.86 | 166.26 | 14.91 |
| 00080_15 | 10 | 125.28 | 162.12 | 14.89 |
| 00070_15 | 9 | 183.91 | 157.32 | 14.87 |
| 00060_12 | 8 | 232.02 | 155.26 | 14.86 |
| 00050_12 | 7 | 287.79 | 152.89 | 14.84 |
| 00040_12 | 6 | 318.22 | 151.80 | 14.84 |
| 00030_12 | 5 | 333.92 | 151.24 | 14.83 |
| 00020_12 | 4 | 336.25 | 151.21 | 13.94 |
| 00010PB12 | 3 | 343.78 | 151.37 | 10.16 |
| 00010PC15 | 2 | 372.35 | 149.35 | 6.68 |
| 00008_15 | 1 | 408.53 | 147.31 | 6.68 |