



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA SUPERPESANTE DPSH

Committente : Dott. Geol. Luca Cioni Località : Talente
Comune : San Casciano V. P.

Prova n° : 1
Data : 26/03/13

z	N	Rd	Nspt	z	N	Rd	Nspt
20	2	21,56	3	620			
40	5	53,89	8	640			
60	5	53,89	8	660			
80	4	43,11	6	680			
100	4	39,38	6	700			
120	3	29,53	5	720			
140	4	39,38	6	740			
160	4	39,38	6	760			
180	11	108,29	17	780			
200	21	190,26	32	800			
220	RIF			820			
240				840			
260				860			
280				880			
300				900			
320				920			
340				940			
360				960			
380				980			
400				1000			
420				1020			
440				1040			
460				1060			
480				1080			
500				1100			
520				1120			
540				1140			
560				1160			
580				1180			
600				1200			

Penetrometro dinamico superpesante DPSH FONDECO cingolato
Area punta : 20 cm² - Passo : 20 cm - Massa battente : 63,5 kg - Altezza di caduta : 75 cm - Peso aste : 6,65
z = profondità dal p.c. (cm); N = Numero colpi; Rd = resistenza dinamica (kg/cm²) calcolata con la "formule degli Olandesi"; Nspt = Numero colpi Spt correlati.



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA SUPERPESANTE DPSH

Committente : Dott. Geol. Luca Cioni Località : Talente
Comune : San Casciano V. P.


Prova n° : 2
Data : 26/03/13

z	N	Rd	Nspt	z	N	Rd	Nspt
20	2	21,56	3	620			
40	5	53,89	8	640			
60	4	43,11	6	660			
80	4	43,11	6	680			
100	4	39,38	6	700			
120	6	59,07	9	720			
140	6	59,07	9	740			
160	6	59,07	9	760			
180	15	147,67	23	780			
200	RIF			800			
220				820			
240				840			
260				860			
280				880			
300				900			
320				920			
340				940			
360				960			
380				980			
400				1000			
420				1020			
440				1040			
460				1060			
480				1080			
500				1100			
520				1120			
540				1140			
560				1160			
580				1180			
600				1200			

Penetrometro dinamico superpesante DPSH FONDECO cingolato
Area punta : 20 cm² - Passo : 20 cm - Massa battente : 63,5 kg - Altezza di caduta : 75 cm - Peso aste : 6,65
z = profondità dal p.c. (cm); N = Numero colpi; Rd = resistenza dinamica (kg/cm²) calcolata con la "formule degli Olandesi"; Nspt = Numero colpi Spt correlati.



GRAFICO PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH



Rd (Kg/cmq) - Resistenza dinamica


Committente Dott. Geol. Luca Cioni

Prova n° 1

Data 26/03/2013

Località Talente - Comune di S. Casciano V. Pesa

GRAFICO PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH



Rd (Kg/cmq) - Resistenza dinamica

Committente Dott. Geol. Luca Cioni

Prova n° 2

Data 26/03/2013

Località Talente - Comune di S. Casciano V. Pesa