

**VERBALE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA
SEDUTA DEL 19.10.2011**

Il giorno 19.10.2011 nella sede VIA DEL CASSERO, 19, legalmente convocata si e' riunita la Commissione Comunale per il Paesaggio composta dai Sigg.

N.	Dati Anagrafici	Qualifica	Presenti	Assenti
1	BALDINI LEONARDO	Responsabile U.T.C.	X	
2	BALDINI LORENZO	Membro	X	
3	BENUCCI GIORGIO	Membro		X
4	CAPPELLETTI DAVID	Membro	X	
5	CHITI MICHELA	Membro	X	
6	CIAPETTI SONIA	Resp. Proc. Paesagg.	X	
7	DI NASSO FABIO	Membro		X
8	PUCCI LETIZIA	Membro		X

Assume la Presidenza della riunione il Sig. Leonardo Baldini in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia e le funzioni di segretario sono esercitate da Sonia Ciapetti in qualità di Responsabile del Procedimento Paesaggistico.

Constatata la legalità della seduta il Presidente dichiara aperta la stessa per la trattazione degli oggetti di cui entro.

LA COMMISSIONE

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

Vista la Legge Regionale 3 gennaio 2005, n.1;

Visto il Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.72 del 24.07.2007;

Visto il Piano Strutturale, adottato con deliberazione n.49 del 30.006.2008 e definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 16.03.2009;

Viste le vigenti normative, sia Statali che Regionali in merito;

HA EMESSO I SEGUENTI PARERI:

PRATICA EDILIZIA NR. 2011/0917

Descrizione dell'opera: opere di sistemazione esterne a resede di pertinenza di un fabbricato ad uso di civile abitazione

Ubicazione: San Casciano Val di Pesa Via MONTECALVI

Decisione della Commissione per il Paesaggio n.369:

La commissione esprime parere **Sospeso per richiesta nuovi elaborati/integrazioni** con le seguenti prescrizioni/motivazioni:

- 1) - Eseguito un sopralluogo, e preso atto che le intenzioni della proprietà non corrispondono alla documentazione prodotta, si richiede la presentazione di elaborati adeguati e riportanti tutti gli elementi presenti sul posto (ad esempio serbatoio gpl interrato, percorso della strada, collocazione parcheggio, ecc.).

PRATICA EDILIZIA NR. 2011/1022

Descrizione dell'opera: piccole modifiche interne e di prospetto, modifiche alle pertinenze esterne
Ubicazione: San Pancrazio Via MALAFRASCA

Decisione della Commissione per il Paesaggio n.370:

La commissione esprime parere **Favorevole** con le seguenti prescrizioni/motivazioni:

- 1) - La Commissione, valutata la natura e l'entità dell'intervento proposto - ivi comprese le caratteristiche costruttive e i materiali previsti dal progetto - e verificati gli elementi caratterizzanti il contesto paesaggistico di riferimento, ritiene l'intervento proposto **CONFORME** alla disciplina del PS e **COMPATIBILE** con il contesto paesaggistico di riferimento, ravvisandone la corretta relazione con l'aspetto esteriore dell'edificio.

PRATICA EDILIZIA NR. 2011/1075

Descrizione dell'opera: Sostituzione recinzione a protezione delle aree esterne del monastero
Ubicazione: San Casciano Val di Pesa Viale SAN FRANCESCO

Decisione della Commissione per il Paesaggio n.371:

La commissione esprime parere **Sospeso per richiesta nuovi elaborati/integrazioni** con le seguenti prescrizioni/motivazioni:

- 1) - La Commissione richiede la presentazione di ulteriore documentazione a chiarimento del fatto che l'intervento riguardi tutto il perimetro o solo una parte.
La Commissione evidenzia la necessità di una diversa soluzione nella porzione in corrispondenza con Piazza della Repubblica (zona B) che consenta un più adeguato inserimento nel contesto (come ad esempio una ringhiera in metallo) e venga limitata l'altezza della recinzione prevista nella zona A.

PRATICA EDILIZIA NR. ABU2011/10

Descrizione dell'opera: Alloggiamento dei contatori posti sulla facciata, modifica della finestra, messa in opera di un manufatto in legno, realizzazione basamento in cemento rifinito in cotto
Ubicazione: Mercatale val di Pesa Via ANTONIO GRAMSCI

Decisione della Commissione per il Paesaggio n.372:

La commissione esprime parere **Favorevole** con le seguenti prescrizioni/motivazioni:

- 1) - La Commissione, valutata la natura e l'entità dell'intervento - ivi comprese le caratteristiche costruttive e i materiali previsti dal progetto - e verificati gli elementi caratterizzanti il contesto paesaggistico di riferimento, ritiene l'intervento eseguito **CONFORME** alle prescrizioni d'uso contenute nel PIT / Piano Paesaggistico Regionale e **COMPATIBILE** con il contesto paesaggistico di riferimento, ravvisandone la corretta relazione con lo stato dei luoghi e con l'aspetto esteriore dell'edificio.

PRATICA EDILIZIA NR. 2011/1069

Descrizione dell'opera: modifiche esterne sulle aperture, realizzazione di pergolato, canna fumaria,intonaco sulle facciate
Ubicazione: Località Chiesanuova Via PALASTRA

Decisione della Commissione per il Paesaggio n.373:

La commissione esprime parere **Favorevole** con le seguenti prescrizioni/motivazioni:

- 1) - La Commissione, valutata la natura e l'entità dell'intervento proposto - ivi comprese le caratteristiche costruttive e i materiali previsti dal progetto - e verificati gli elementi caratterizzanti il contesto paesaggistico di riferimento, ritiene l'intervento proposto CONFORME alle prescrizioni d'uso contenute nel PIT / Piano Paesaggistico Regionale e COMPATIBILE con il contesto paesaggistico di riferimento, ravvisandone la corretta relazione con lo stato dei luoghi e con l'aspetto esteriore dell'edificio.

PRATICA EDILIZIA NR. 2011/1025

Descrizione dell'opera: Installazione impianto fotovoltaico ai sensi del DPR 139/2010 punto 28
Ubicazione: San Casciano Val di Pesa Via LUCCIANO

Decisione della Commissione per il Paesaggio n.374:

La commissione esprime parere **Favorevole con prescrizioni** con le seguenti prescrizioni/motivazioni:

- 1) - La Commissione Comunale per il Paesaggio ritiene che l'intervento di cui trattasi, per la sua natura ed entità, rientri tra gli interventi di "lieve entità" di cui al D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 - e sia in particolare riconducibile agli interventi ed opere di cui alla voce n° 28 dell'Allegato al D.P.R. medesimo - e debba pertanto essere assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139.

La Commissione, valutata la natura e l'entità dell'intervento proposto - ivi comprese le caratteristiche costruttive e i materiali previsti dal progetto - e verificati gli elementi caratterizzanti il contesto paesaggistico di riferimento, ritiene l'intervento proposto CONFORME alle prescrizioni d'uso contenute nel PIT / Piano Paesaggistico Regionale e COMPATIBILE con il contesto paesaggistico di riferimento, ravvisandone la corretta relazione con l'aspetto esteriore dell'edificio A CONDIZIONE CHE la documentazione sia integrata presentando elaborati relativi al posizionamento di sistemi anticaduta in copertura. A giudizio della Commissione l'Amministrazione competente può pertanto proporre al Soprintendente l'accoglimento dell'istanza di autorizzazione di cui trattasi.

PRATICA EDILIZIA NR. 2011/1060

Descrizione dell'opera: Variante all'autorizzazione paesaggistica n. 2010/1035
Ubicazione: Località Bardella Via BENVENUTO CELLINI

Decisione della Commissione per il Paesaggio n.375:

La commissione esprime parere **Favorevole** con le seguenti prescrizioni/motivazioni:

- 1) - La Commissione, verificati gli elementi caratterizzanti il contesto paesaggistico di riferimento e considerato che l'intervento proposto - di minima entità, di carattere essenzialmente manutentivo e pienamente compatibile per caratteristiche costruttive e materiali impiegati con il contesto paesaggistico di riferimento - non altera l'aspetto esteriore dell'edificio e risulta pertanto irrilevante ai fini paesaggistici, ritiene l'intervento di cui trattasi riconducibile alle

fattispecie contemplate dall'art. 149, comma 1 lett. a) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e come tale NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.

PRATICA EDILIZIA NR. 2011/1045

Descrizione dell'opera: Realizzazione impianto fotovoltaico parziale integrato alla copertura con potenza Kw 3 ai sensi del D.P.R. 9/07/2010 n 139 allegato 1 art. 1 comma 1 punto 28

Ubicazione: Località Chiesanuova Via FILIPPO BRUNELLESCHI

Decisione della Commissione per il Paesaggio n.376:

La commissione esprime parere **Sospeso per richiesta nuovi elaborati/integrazioni** con le seguenti prescrizioni/motivazioni:

- 1) - La Commissione richiede una revisione del progetto, prevedendo l'accorpamento dei pannelli senza che siano lasciati spazi tra i diversi pannelli. Si ricorda inoltre di prevedere il posizionamento di sistemi anticaduta in copertura.

PRATICA EDILIZIA NR. 2011/1071

Descrizione dell'opera: Modifiche interne ed esterne in difformità dal titolo

Ubicazione: Via CAMPOLI

Decisione della Commissione per il Paesaggio n.377:

La commissione esprime parere **Favorevole** con le seguenti prescrizioni/motivazioni:

- 1) - La Commissione, valutata la natura e l'entità dell'intervento eseguito - ivi comprese le caratteristiche costruttive e i materiali previsti dal progetto - e verificati gli elementi caratterizzanti il contesto paesaggistico di riferimento, ritiene l'intervento proposto CONFORME alle prescrizioni d'uso contenute nel PIT / Piano Paesaggistico Regionale e COMPATIBILE con il contesto paesaggistico di riferimento, ravvisandone la corretta relazione con lo stato dei luoghi.

PRATICA EDILIZIA NR. 2011/1008

Descrizione dell'opera: opere idraulico-agrarie consistenti in sistemazione a terrazze

Ubicazione: San Casciano Val di Pesa Via PISIGNANO

Decisione della Commissione per il Paesaggio n.378:

La commissione esprime parere **Favorevole con prescrizioni** con le seguenti prescrizioni/motivazioni:

- 1) - La Commissione, valutata la natura e l'entità dell'intervento proposto - ivi comprese le caratteristiche costruttive e i materiali previsti dal progetto - e verificati gli elementi caratterizzanti il contesto paesaggistico di riferimento, ritiene l'intervento proposto CONFORME alle prescrizioni d'uso contenute nel PIT / Piano Paesaggistico Regionale e COMPATIBILE con il contesto paesaggistico di riferimento, ravvisandone la corretta relazione con lo stato dei luoghi a CONDIZIONE CHE siano infittite le piantumazioni nelle porzioni che dalle fotografie presentate appaiono scoperte.

PRATICA EDILIZIA NR. 2011/1062

Descrizione dell'opera: realizzazione di un annesso agricolo all'interno dell'Azienda agricola "Salve Regina": autorizzazione paesaggistica + vincolo idrogeologico+ autorizzazione scarico

Ubicazione: San Casciano Val di Pesa Via SCOPETI

Decisione della Commissione per il Paesaggio n.379:

La commissione esprime parere **Sospeso per sopralluogo** con le seguenti prescrizioni/motivazioni:

- 1) - La Commissione ritiene necessaria l'esecuzione di un sopralluogo per comprendere compiutamente collocazione e visibilità del manufatto di nuova realizzazione.

PRATICA EDILIZIA NR. 2011/1072

Descrizione dell'opera: Implementazione tecnologica impianto polivalente Le Sibille

Ubicazione: Via CAMPOLI

Decisione della Commissione per il Paesaggio n.380:

La commissione esprime parere **Favorevole** con le seguenti prescrizioni/motivazioni:

- 1) - La Commissione, verificati gli elementi caratterizzanti il contesto paesaggistico di riferimento e considerato che l'intervento proposto - di minima entità, di carattere essenzialmente manutentivo e pienamente compatibile per caratteristiche costruttive e materiali impiegati con il contesto paesaggistico di riferimento - non altera l'aspetto esteriore dell'edificio e risulta pertanto irrilevante ai fini paesaggistici, ritiene l'intervento di cui trattasi riconducibile alle fattispecie contemplate dall'art. 149, comma 1, lett. a), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e come tale NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

PRATICA EDILIZIA NR. 2010/1346

Descrizione dell'opera: modifiche per ampliamento L.R. 24/2009

Ubicazione: Cerbaia Via PABLO PICASSO

Decisione della Commissione per il Paesaggio n.381:

La commissione esprime parere **Sospeso per richiesta nuovi elaborati/integrazioni** con le seguenti prescrizioni/motivazioni:

- 1) - La Commissione ritiene necessario apportare modifiche al progetto prevedendo che la copertura della parte in ampliamento segua l'andamento della pianta, che siano ristudiate le aperture sulla porzione in aumento sul prospetto tergale, che sia rivista l'apertura sul prospetto laterale, che sia rivisitata la soluzione di raccordo tra la porzione intonacata e quella rivestita in pietra.

PRATICA EDILIZIA NR. 2011/1015

Descrizione dell'opera: realizzazione piscina interrata

Ubicazione: San Casciano Val di Pesa Via SORRIPA

Decisione della Commissione per il Paesaggio n.382:

La commissione esprime parere **Negativo** con le seguenti prescrizioni/motivazioni:

- 1) - La Commissione, valutata la natura e l'entità dell'intervento proposto - ivi comprese le caratteristiche costruttive e i materiali previsti dal progetto - e verificati gli elementi caratterizzanti il contesto paesaggistico di riferimento, ritiene l'intervento proposto NON

CONFORME alle prescrizioni d'uso contenute nel PIT / Piano Paesaggistico Regionale e NON COMPATIBILE con il contesto paesaggistico di riferimento, ravvisandone la NON corretta relazione con lo stato dei luoghi e con l'aspetto esteriore dell'edificio, IN QUANTO la soluzione proposta (così detto giardino all'italiana) non è attinente alle caratteristiche degli edifici e non risulta compatibile con il contesto rurale in cui gli stessi sono collocati.

PRATICA EDILIZIA NR. 2011/1093

Descrizione dell'opera: Ristrutturazione

Ubicazione: Via CAMPOLI

Decisione della Commissione per il Paesaggio n.383:

La commissione esprime parere **Favorevole con prescrizioni** con le seguenti prescrizioni/motivazioni:

- 1) - La Commissione, valutata la natura e l'entità dell'intervento proposto - ivi comprese le caratteristiche costruttive e i materiali previsti dal progetto - e verificati gli elementi caratterizzanti il contesto paesaggistico di riferimento, ritiene l'intervento proposto CONFORME alle prescrizioni d'uso contenute nel PIT / Piano Paesaggistico Regionale e COMPATIBILE con il contesto paesaggistico di riferimento, ravvisandone la corretta relazione con l'aspetto esteriore dell'edificio A CONDIZIONE CHE il comignolo sia realizzato in forme consone con le caratteristiche dell'edificio (corpo intonacato e copertura in laterizio).

PRATICA EDILIZIA NR. 2011/0866

Descrizione dell'opera: intervento straordinario di ampliamento - richiesta di autorizzazione paesaggistica E AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO

Ubicazione: La Romola Via PER CERBAIA

Decisione della Commissione per il Paesaggio n.384:

La commissione esprime parere **Negativo** con le seguenti prescrizioni/motivazioni:

- 1) - Audito il tecnico progettista, la Commissione ribadisce la necessità di un intervento che contribuisca alla riqualificazione dei prospetti dell'immobile o, per lo meno, non ne aggravi gli elementi negativi già presenti.

PRATICA EDILIZIA NR. 2011/1044

Descrizione dell'opera: Variante all'autorizzazione paesaggistica di cui alla pratica n. 2008/493

Ubicazione: Cerbaia Via GOFFREDO MAMELI

Decisione della Commissione per il Paesaggio n.385:

La commissione esprime parere **Favorevole** con le seguenti prescrizioni/motivazioni:

- 1) - La Commissione, verificati gli elementi caratterizzanti il contesto paesaggistico di riferimento e considerato che l'intervento proposto - di minima entità, di carattere essenzialmente manutentivo e pienamente compatibile per caratteristiche costruttive e materiali impiegati con il contesto paesaggistico di riferimento - non altera l'aspetto esteriore dell'edificio e risulta pertanto irrilevante ai fini paesaggistici, ritiene l'intervento di cui trattasi riconducibile alle fattispecie contemplate dall'art. 149, comma 1 lett. a) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e come tale NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

PRATICA EDILIZIA NR. 2011/0838

..... 19/10/2011

A.L.I.C.E. Concessioni Edilizie

Descrizione dell'opera: Realizzazione villette
Ubicazione: San Casciano Val di Pesa Via BORROMEO

Decisione della Commissione per il Paesaggio n.386:

La commissione esprime parere **Sospeso per richiesta nuovi elaborati/integrazioni** con le seguenti prescrizioni/motivazioni:

- 1) - La Commissione, al fine di assicurare la compatibilità paesaggistica degli interventi, richiede la presentazione di ulteriori elaborati nei quali: a) siano eliminati i tetti previsti sulle facciate; b) il rivestimento in pietra sia limitato al piano terra degli edifici; c) il colore degli edifici sia uniformato; d) siano evidenziati gli elementi di corredo degli edifici (quali la presenza dei pannelli solari, i dispositivi anticaduta in copertura, i comignoli, e simili); e) siano allineate le terrazze su un'unica verticale; f) regolarizzazione delle aperture in facciata.

PRATICA EDILIZIA NR. 2011/1068

Descrizione dell'opera: Controllo vegetazione arborea sui corsi d'acqua
Ubicazione: Via CAMPOLI

Decisione della Commissione per il Paesaggio n.387:

La commissione esprime parere **Favorevole** con le seguenti prescrizioni/motivazioni:

- 1) - La Commissione Comunale per il Paesaggio ritiene che l'intervento di cui trattasi, per la sua natura ed entità, rientri tra gli interventi di "lieve entità" di cui al D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 - e sia in particolare riconducibile agli interventi ed opere di cui alla voce n° 33 dell'Allegato al D.P.R. medesimo - e debba pertanto essere assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139.

La Commissione, valutata la natura e l'entità dell'intervento proposto - ivi comprese le caratteristiche costruttive e i materiali previsti dal progetto - e verificati gli elementi caratterizzanti il contesto paesaggistico di riferimento, ritiene l'intervento proposto CONFORME alle prescrizioni d'uso contenute nel PIT / Piano Paesaggistico Regionale e COMPATIBILE con il contesto paesaggistico di riferimento, ravvisandone la corretta relazione con lo stato dei luoghi.

A giudizio della Commissione l'Amministrazione competente può pertanto proporre al Soprintendente l'accoglimento dell'istanza di autorizzazione di cui trattasi.

PRATICA EDILIZIA NR. 2011/0956

Descrizione dell'opera: Manutenzione straordinaria e risanamento conservativo
Ubicazione: Località Spedaletto Via SCOPETI

Decisione della Commissione per il Paesaggio n.388:

La commissione esprime parere **Favorevole** con le seguenti prescrizioni/motivazioni:

- 1) - La Commissione, valutata la natura e l'entità dell'intervento proposto - ivi comprese le caratteristiche costruttive e i materiali previsti dal progetto - e verificati gli elementi caratterizzanti il contesto paesaggistico di riferimento, ritiene l'intervento proposto CONFORME alle prescrizioni d'uso contenute nel PIT / Piano Paesaggistico Regionale e COMPATIBILE con il contesto paesaggistico di riferimento, ravvisandone la corretta relazione con lo stato dei luoghi e con l'aspetto esteriore dell'edificio.

PRATICA EDILIZIA NR. 2011/0855

Descrizione dell'opera: Realizzazione box ricovero cani e box ad uso rimessa agricola

Ubicazione: San Casciano Val di Pesa Via DECIMO

Decisione della Commissione per il Paesaggio n.389:

La commissione esprime parere **Favorevole** con le seguenti prescrizioni/motivazioni:

- 1) - La Commissione, valutata la natura e l'entità dell'intervento eseguito - ivi comprese le caratteristiche costruttive e i materiali previsti dal progetto - e verificati gli elementi caratterizzanti il contesto paesaggistico di riferimento, ritiene l'intervento proposto CONFORME alle prescrizioni d'uso contenute nel PIT / Piano Paesaggistico Regionale e COMPATIBILE con il contesto paesaggistico di riferimento, ravvisandone la corretta relazione con lo stato dei luoghi in considerazione della scarsa visibilità dei luoghi e ritenendo l'intervento costituito da manufatti precari.

PRATICA EDILIZIA NR. 2011/0404

Descrizione dell'opera: costruzione di un fabbricato residenziale

Ubicazione: San Casciano Val di Pesa Via BORROMEO

Decisione della Commissione per il Paesaggio n.390:

La commissione esprime parere **Favorevole** con le seguenti prescrizioni/motivazioni:

- 1) - La Commissione, verificati gli elementi caratterizzanti il contesto paesaggistico di riferimento e considerato che l'intervento proposto - di minima entità, di carattere essenzialmente manutentivo e pienamente compatibile per caratteristiche costruttive e materiali impiegati con il contesto paesaggistico di riferimento - non altera l'aspetto esteriore dell'edificio e risulta pertanto irrilevante ai fini paesaggistici, ritiene l'intervento di cui trattasi riconducibile alle fattispecie contemplate dall'art. 149, comma 1, lett. a) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e come tale NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.

PRATICA EDILIZIA NR. 2011/0713

Descrizione dell'opera: Realizzazione due unità immobiliari

Ubicazione: La Romola Via DELLA LIBERAZIONE

Decisione della Commissione per il Paesaggio n.391:

La commissione esprime parere **Negativo** con le seguenti prescrizioni/motivazioni:

- 1) - La Commissione conferma il parere già espresso, ravvisando nelle modifiche progettuali proposte un ulteriore aggravamento degli elementi negativi già ravvisati in precedenza.

PRATICA EDILIZIA NR. 2011/1024

Descrizione dell'opera: Variante alla autorizzazione paesaggistica n. 2011/0002

Ubicazione: Località Spedaletto Via SCOPETI

Decisione della Commissione per il Paesaggio n.392:

La commissione esprime parere **Favorevole** con le seguenti prescrizioni/motivazioni:

- 1) - La Commissione, verificati gli elementi caratterizzanti il contesto paesaggistico di riferimento e considerato che l'intervento proposto - di minima entità, di carattere essenzialmente manutentivo e pienamente compatibile per caratteristiche costruttive e materiali impiegati con il contesto paesaggistico di riferimento - non altera lo stato dei luoghi e risulta pertanto irrilevante ai fini paesaggistici, ritiene l'intervento di cui trattasi riconducibile alle fattispecie

contemplate dall'art. 149, comma 1, lett. a) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e come tale NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.

PRATICA EDILIZIA NR. 2011/0994

Descrizione dell'opera: Realizzazione variante alla costruzione per lieve spostamento strada di accesso

Ubicazione: Montefiridolfi Via COLLINA

Decisione della Commissione per il Paesaggio n.393:

La commissione esprime parere **Favorevole** con le seguenti prescrizioni/motivazioni:

- 1) - La Commissione ritiene compatibile con il contesto la modifica del tracciato della strada di accesso all'edificio in corso di realizzazione.

Nella presente seduta sono state esaminate n. 25 pratiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

San Casciano in Val di Pesa, li 19.10.2011

I COMMISSARI

BALDINI LORENZO

CAPPELLETTI DAVID

CHITI MICHELA

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
Sonia Ciapetti

IL PRESIDENTE
Leonardo Baldini
